



Muñequera Farmalastic

Marca: Farmalastic · Lab: Farmalastic

Principio activo: —

Subcategoría: Muñeca

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0083 · 8400000000083
Presentación	Talla M
Dosis / contenido	1 ud
Unidades envase	1
PVP (simulado)	14.90 € · IVA 21%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L101411
Stock inicial	49
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	—

Procedimiento de mostrador

1) Preguntar lesión y lateralidad · 2) Medir talla / elegir apósito · 3) Probar ajuste · 4) Explicar horas de uso y signos de alarma · 5) Derivar a urgencias/traumatólogo si grave.



Tobillera elástica

Marca: Futuro · Lab: 3M

Principio activo: —

Subcategoría: Tobillo

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0084 · 8400000000084
Presentación	Talla L
Dosis / contenido	1 ud
Unidades envase	1
PVP (simulado)	16.50 € · IVA 21%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L101428
Stock inicial	56
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	—

Procedimiento de mostrador

1) Preguntar lesión y lateralidad · 2) Medir talla / elegir apósito · 3) Probar ajuste · 4) Explicar horas de uso y signos de alarma · 5) Derivar a urgencias/traumatólogo si grave.



Bastón regulable aluminio

Marca: Forta · Lab: Forta

Principio activo: —


Subcategoría: Marcha

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0085 · 8400000000085
Presentación	Unidad
Dosis / contenido	1 ud
Unidades envase	1
PVP (simulado)	22.00 € · IVA 21%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L101445
Stock inicial	63
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	—

Procedimiento de mostrador

1) Preguntar lesión y lateralidad · 2) Medir talla / elegir apósito · 3) Probar ajuste · 4) Explicar horas de uso y signos de alarma · 5) Derivar a urgencias/traumatólogo si grave.



Farmalastic tobillera


Marca: Farmalastic · Lab: Farmalastic
Principio activo: Elástica
Subcategoría: Tobillo

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0919 · 8400000000919
Presentación	Talla M
Dosis / contenido	1 ud
Unidades envase	1
PVP (simulado)	14.90 € · IVA 21%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L115623
Stock inicial	51
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	dolor muscular

Procedimiento de mostrador

1) Preguntar lesión y lateralidad · 2) Medir talla / elegir apósito · 3) Probar ajuste · 4) Explicar horas de uso y signos de alarma · 5) Derivar a urgencias/traumatólogo si grave.



Farmalastic muñequera

Marca: Farmalastic · Lab: Farmalastic

Principio activo: Elástica


Subcategoría: Muñeca

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0920 · 8400000000920
Presentación	Talla Única
Dosis / contenido	1 ud
Unidades envase	1
PVP (simulado)	12.50 € · IVA 21%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L115640
Stock inicial	58
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	dolor muscular

Procedimiento de mostrador

1) Preguntar lesión y lateralidad · 2) Medir talla / elegir apósito · 3) Probar ajuste · 4) Explicar horas de uso y signos de alarma · 5) Derivar a urgencias/traumatólogo si grave.



Cervical collar blando

Marca: Orliman · Lab: Orliman
Principio activo: Collarín
Subcategoría: Cuello

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0921 · 8400000000921
Presentación	Talla M
Dosis / contenido	1 ud
Unidades envase	1
PVP (simulado)	18.90 € · IVA 21%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L115657
Stock inicial	65
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	dolor

Procedimiento de mostrador

1) Preguntar lesión y lateralidad · 2) Medir talla / elegir apósito · 3) Probar ajuste · 4) Explicar horas de uso y signos de alarma · 5) Derivar a urgencias/traumatólogo si grave.



Bastón aluminio regulable

Marca: Forta · Lab: Forta
Principio activo: Ayuda marcha
Subcategoría: Marcha

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0922 · 8400000000922
Presentación	1 ud
Dosis / contenido	1 ud
Unidades envase	1
PVP (simulado)	22.00 € · IVA 21%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L115674
Stock inicial	72
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	—

Procedimiento de mostrador

1) Preguntar lesión y lateralidad · 2) Medir talla / elegir apósito · 3) Probar ajuste · 4) Explicar horas de uso y signos de alarma · 5) Derivar a urgencias/traumatólogo si grave.