




Frenadol Complex sobres


Marca: Frenadol · Lab: J&J
Principio activo: Paracetamol + clorfenamina + dextrometorfano
Subcategoría: Gripe

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0001 · 8400000000001
Presentación	Sobres
Dosis / contenido	10 sobres
Unidades envase	10
PVP (simulado)	9.95 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L100017
Stock inicial	15
Grupo interacción	analgesico
Síntomas asociados	fiebre, tos, congestión, dolor de cabeza

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Frenadol Complex sobres (Paracetamol + clorfenamina + dextrometorfano). Presentación Sobres · 10 sobres. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.



Frenadol Junior sobres


Marca: Frenadol · Lab: J&J
Principio activo: Paracetamol + dextrometorfano
Subcategoría: Pediátrico

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0002 · 8400000000002
Presentación	Sobres
Dosis / contenido	10 sobres
Unidades envase	10
PVP (simulado)	8.50 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L100034
Stock inicial	22
Grupo interacción	analgesico
Síntomas asociados	fiebre, tos

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Frenadol Junior sobres (Paracetamol + dextrometorfano). Presentación Sobres · 10 sobres. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.



Iniston Antigripal

Marca: Iniston · Lab: J&J
Principio activo: Paracetamol + clorfenamina + fenilefrina
Subcategoría: Gripe

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0003 · 8400000000003
Presentación	Comprimidos
Dosis / contenido	16 comp
Unidades envase	16
PVP (simulado)	9.20 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L100051
Stock inicial	29
Grupo interacción	analgesico
Síntomas asociados	fiebre, congestión

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Iniston Antigripal (Paracetamol + clorfenamina + fenilefrina). Presentación Comprimidos · 16 comp. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.



Termalgin Resfriado


Marca: Termalgin · Lab: GSK
Principio activo: Paracetamol + fenilefrina + clorfenamina
Subcategoría: Gripe

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0004 · 8400000000004
Presentación	Cápsulas
Dosis / contenido	16 cáps
Unidades envase	16
PVP (simulado)	8.75 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L100068
Stock inicial	36
Grupo interacción	analgesico
Síntomas asociados	fiebre

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Termalgin Resfriado (Paracetamol + fenilefrina + clorfenamina). Presentación Cápsulas · 16 cáps. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.



Aspirina Complex

Marca: Aspirina · Lab: Bayer
Principio activo: AAS + pseudoefedrina + clorfenamina
Subcategoría: Gripe

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0005 · 8400000000005
Presentación	Sobres
Dosis / contenido	10 sobres
Unidades envase	10
PVP (simulado)	9.40 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L100085
Stock inicial	43
Grupo interacción	nsaid
Síntomas asociados	fiebre, congestión

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Aspirina Complex (AAS + pseudoefedrina + clorfenamina). Presentación Sobres · 10 sobres. Preguntar anticoagulación, úlcera, embarazo y asma.



Ilvico comprimidos

Marca: Ilvico · Lab: Boehringer
Principio activo: Paracetamol + cafeína + clorfenamina
Subcategoría: Gripe

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0006 · 8400000000006
Presentación	Comprimidos
Dosis / contenido	20 comp
Unidades envase	20
PVP (simulado)	7.50 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L100102
Stock inicial	50
Grupo interacción	analgesico
Síntomas asociados	fiebre, dolor de cabeza

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Ilvico comprimidos (Paracetamol + cafeína + clorfenamina). Presentación Comprimidos · 20 comp. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.



Respibien spray nasal


Marca: Respibien · Lab: Uriach
Principio activo: Oximetazolina
Subcategoría: Descongestivo

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0007 · 8400000000007
Presentación	Spray 15 ml
Dosis / contenido	0,5 mg/ml
Unidades envase	1
PVP (simulado)	7.25 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L100119
Stock inicial	57
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	congestión

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Respibien spray nasal (Oximetazolina).
Presentación Spray 15 ml · 0,5 mg/ml.



Rhinomer Fuerza Media


Marca: Rhinomer · Lab: GSK
Principio activo: Agua de mar
Subcategoría: Lavado nasal

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0008 · 8400000000008
Presentación	Spray 135 ml
Dosis / contenido	Isotónica
Unidades envase	1
PVP (simulado)	8.10 € · IVA 21%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L100136
Stock inicial	64
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	congestión

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Rhinomer Fuerza Media (Agua de mar). Presentación Spray 135 ml · Isotónica.



Narine solución nasal


Marca: Narine · Lab: Alcon
Principio activo: Cloruro sódico
Subcategoría: Lavado nasal

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0009 · 8400000000009
Presentación	Spray 100 ml
Dosis / contenido	0,9%
Unidades envase	1
PVP (simulado)	6.90 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L100153
Stock inicial	71
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	congestión

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Narine solución nasal (Cloruro sódico). Presentación Spray 100 ml · 0,9%.



Vicks VapoRub


Marca: Vicks · Lab: P&G
Principio activo: Alcanfor + mentol + eucalipto
Subcategoría: Tópico

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0010 · 8400000000010
Presentación	Pomada 50 g
Dosis / contenido	50 g
Unidades envase	1
PVP (simulado)	8.30 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L100170
Stock inicial	78
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	congestión, tos

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Vicks VapoRub (Alcanfor + mentol + eucalipto). Presentación Pomada 50 g · 50 g.



Frenadol Descongestivo


Marca: Frenadol · Lab: J&J
Principio activo: Paracetamol + fenilefrina
Subcategoría: Gripe

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0880 · 8400000000880
Presentación	Comprimidos
Dosis / contenido	16 comp
Unidades envase	16
PVP (simulado)	8.95 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L114960
Stock inicial	48
Grupo interacción	analgesico
Síntomas asociados	fiebre, congestión

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Frenadol Descongestivo (Paracetamol + fenilefrina). Presentación Comprimidos · 16 comp. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.



Bisolgrip sobres


Marca: Bisolgrip · Lab: Boehringer
Principio activo: Paracetamol + fenilefrina + clorfenamina
Subcategoría: Gripe

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0881 · 8400000000881
Presentación	Sobres
Dosis / contenido	10 sobres
Unidades envase	10
PVP (simulado)	9.10 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L114977
Stock inicial	55
Grupo interacción	analgesico
Síntomas asociados	fiebre, congestión

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Bisolgrip sobres (Paracetamol + fenilefrina + clorfenamina). Presentación Sobres · 10 sobres. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.



Couldina Instantánea

Marca: Couldina · Lab: Uriach
Principio activo: AAS + clorfenamina + cafeína
Subcategoría: Gripe

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0882 · 8400000000882
Presentación	Sobres
Dosis / contenido	10 sobres
Unidades envase	10
PVP (simulado)	8.40 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L114994
Stock inicial	62
Grupo interacción	nsaid
Síntomas asociados	fiebre

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Couldina Instantánea (AAS + clorfenamina + cafeína). Presentación Sobres · 10 sobres. Preguntar anticoagulación, úlcera, embarazo y asma.



Rinovin spray


Marca: Rinovin · Lab: Cinfa
Principio activo: Oximetazolina
Subcategoría: Descongestivo

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0883 · 8400000000883
Presentación	Spray 15 ml
Dosis / contenido	0,5 mg/ml
Unidades envase	1
PVP (simulado)	6.50 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	Sí
Lote / caducidad (sim.)	L115011
Stock inicial	69
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	congestión

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Rinovin spray (Oximetazolina). Presentación Spray 15 ml · 0,5 mg/ml. Ofrecer equivalencia EFG si el paciente pregunta por precio.



Physiomer Adultos

Marca: Physiomer · Lab: Laboratoires de la Mer

Principio activo: Agua de mar

Subcategoría: Lavado nasal

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0884 · 8400000000884
Presentación	Spray 135 ml
Dosis / contenido	Isotónica
Unidades envase	1
PVP (simulado)	9.20 € · IVA 21%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L115028
Stock inicial	76
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	congestión

Procedimiento de mostrador

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Physiomer Adultos (Agua de mar). Presentación Spray 135 ml · Isotónica.