



Hansaplast Universal


Marca: Hansaplast · Lab: Beiersdorf
Principio activo: Apósito
Subcategoría: Tiritas

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0079 · 8400000000079
Presentación	Caja
Dosis / contenido	40 uds
Unidades envase	40
PVP (simulado)	4.20 € · IVA 21%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L101343
Stock inicial	21
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	—

Procedimiento de mostrador

1) Medir talla · 2) Probar ajuste · 3) Explicar uso/horas · 4) Cuándo derivar a ortopedia/traumatólogo.



Steri-Strip 3M

Marca: 3M · Lab: 3M
Principio activo: Sutura cutánea
Subcategoría: Cierre

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0080 · 8400000000080
Presentación	Sobres
Dosis / contenido	6 tiras
Unidades envase	6
PVP (simulado)	7.50 € · IVA 21%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L101360
Stock inicial	28
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	—

Procedimiento de mostrador

1) Medir talla · 2) Probar ajuste · 3) Explicar uso/horas · 4) Cuándo derivar a ortopedia/traumatólogo.



Betadine solución


Marca: Betadine · Lab: Meda
Principio activo: Povidona yodada
Subcategoría: Antiséptico

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0081 · 8400000000081
Presentación	125 ml
Dosis / contenido	10%
Unidades envase	1
PVP (simulado)	6.80 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L101377
Stock inicial	35
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	—

Procedimiento de mostrador

1) Medir talla · 2) Probar ajuste · 3) Explicar uso/horas · 4) Cuándo derivar a ortopedia/traumatólogo.



Aquacel Ag

Marca: Aquacel · Lab: Convatec
Principio activo: Hidrofibra plata
Subcategoría: Avanzado

Ficha del producto

SKU / EAN	OTC-0082 · 8400000000082
Presentación	Apósito
Dosis / contenido	10×10
Unidades envase	1
PVP (simulado)	18.50 € · IVA 4%
Receta	No (OTC)
Controlado	No
Frigorífico	No
Genérico EFG	No
Lote / caducidad (sim.)	L101394
Stock inicial	42
Grupo interacción	otro
Síntomas asociados	—

Procedimiento de mostrador

1) Medir talla · 2) Probar ajuste · 3) Explicar uso/horas · 4) Cuándo derivar a ortopedia/traumatólogo.