




RAMA · OTC respiratorio



Frenadol Complex sobres

Marca: Frenadol
Lab: J&J
PA: Paracetamol + clorfenamina + dextrometorfano
Subcat: Gripe

OTC

Ficha completa

SKU	OTC-0001
PRESENTACIÓN	Sobres
UDS. ENVASE	10
IVA	4%
LOTE SIM.	L100017
SÍNTOMAS	fiebre, tos, congestión, dolor de cabeza


EAN	8400000000001
DOSIS	10 sobres
PVP SIM.	9.95 €
STOCK INI.	15
GRUPO	analgesico

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Frenadol Complex sobres (Paracetamol + clorfenamina + dextrometorfano). Presentación Sobres · 10 sobres. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.



RAMA · OTC respiratorio



Frenadol Junior sobres

Marca: Frenadol
Lab: J&J
PA: Paracetamol + dextrometorfano
Subcat: Pediátrico

OTC

Ficha completa

SKU	OTC-0002
PRESENTACIÓN	Sobres
UDS. ENVASE	10
IVA	4%
LOTE SIM.	L100034
SÍNTOMAS	fiebre, tos


EAN	8400000000002
DOSIS	10 sobres
PVP SIM.	8.50 €
STOCK INI.	22
GRUPO	analgesico

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Frenadol Junior sobres (Paracetamol + dextrometorfano). Presentación Sobres · 10 sobres. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.



RAMA · OTC respiratorio



Iniston Antigripal

Marca: Iniston
Lab: J&J
PA: Paracetamol + clorfenamina + fenilefrina
Subcat: Gripe
OTC

Ficha completa

SKU OTC-0003	EAN 8400000000003
PRESENTACIÓN Comprimidos	DOSIS 16 comp
UDS. ENVASE 16	PVP SIM. 9.20 €
IVA 4%	STOCK INI. 29
LOTE SIM. L100051	GRUPO analgesico
SÍNTOMAS fiebre, congestión	

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Iniston Antigripal (Paracetamol + clorfenamina + fenilefrina). Presentación Comprimidos · 16 comp. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.



RAMA · OTC respiratorio



Termalgin Resfriado

Marca: Termalgin
Lab: GSK
PA: Paracetamol + fenilefrina + clorfenamina
Subcat: Gripe

OTC

Ficha completa


SKU OTC-0004	EAN 8400000000004
PRESENTACIÓN Cápsulas	DOSIS 16 cáps
UDS. ENVASE 16	PVP SIM. 8.75 €
IVA 4%	STOCK INI. 36
LOTE SIM. L100068	GRUPO analgesico
SÍNTOMAS fiebre	

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Termalgin Resfriado (Paracetamol + fenilefrina + clorfenamina). Presentación Cápsulas · 16 cáps. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.



RAMA · OTC respiratorio



Aspirina Complex

Marca: Aspirina
Lab: Bayer
PA: AAS + pseudoefedrina + clorfenamina
Subcat: Gripe

OTC

Ficha completa

SKU OTC-0005	EAN 8400000000005
PRESENTACIÓN Sobres	DOSIS 10 sobres
UDS. ENVASE 10	PVP SIM. 9.40 €
IVA 4%	STOCK INI. 43
LOTE SIM. L100085	GRUPO nsaid
SÍNTOMAS fiebre, congestión	

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Aspirina Complex (AAS + pseudoefedrina + clorfenamina). Presentación Sobres · 10 sobres. Preguntar anticoagulación, úlcera, embarazo y asma.



RAMA · OTC respiratorio



Ilvico comprimidos

Marca: Ilvico
Lab: Boehringer
PA: Paracetamol + cafeína + clorfenamina
Subcat: Gripe

OTC

Ficha completa

SKU OTC-0006	EAN 8400000000006
PRESENTACIÓN Comprimidos	DOSIS 20 comp
UDS. ENVASE 20	PVP SIM. 7.50 €
IVA 4%	STOCK INI. 50
LOTE SIM. L100102	GRUPO analgesico
SÍNTOMAS fiebre, dolor de cabeza	

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Ilvico comprimidos (Paracetamol + cafeína + clorfenamina). Presentación Comprimidos · 20 comp. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.

RAMA · OTC respiratorio

Respibien

Respibien spray nasal

Respibien spray nasal

Marca: Respibien

Lab: Uriach

PA: Oximetazolina

Subcat: Descongestivo

OTC

Ficha completa

SKU

OTC-0007

EAN

8400000000007

PRESENTACIÓN

Spray 15 ml

DOSIS

0,5 mg/ml

UDS. ENVASE

1

PVP SIM.

7.25 €

IVA

4%

STOCK INI.

57

LOTE SIM.

L100119

GRUPO

otro

SÍNTOMAS


congestión

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Respibien spray nasal (Oximetazolina). Presentación Spray 15 ml · 0,5 mg/ml.



RAMA · OTC respiratorio



Rhinomer Fuerza Media

Marca: Rhinomer
Lab: GSK
PA: Agua de mar
Subcat: Lavado nasal

OTC

Ficha completa

SKU	OTC-0008
PRESENTACIÓN	Spray 135 ml
UDS. ENVASE	1
IVA	21%
LOTE SIM.	L100136
SÍNTOMAS	congestión


EAN	8400000000008
DOSIS	Isotónica
PVP SIM.	8.10 €
STOCK INI.	64
GRUPO	otro

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Rhinomer Fuerza Media (Agua de mar). Presentación Spray 135 ml · Isotónica.



RAMA · OTC respiratorio



Narine solución nasal

Marca: Narine
Lab: Alcon
PA: Cloruro sódico
Subcat: Lavado nasal

OTC

Ficha completa


SKU	OTC-0009	EAN	8400000000009
PRESENTACIÓN	Spray 100 ml	DOSIS	0,9%
UDS. ENVASE	1	PVP SIM.	6.90 €
IVA	4%	STOCK INI.	71
LOTE SIM.	L100153	GRUPO	otro
SÍNTOMAS	congestión		

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Narine solución nasal (Cloruro sódico). Presentación Spray 100 ml · 0,9%.



RAMA · OTC respiratorio



Vicks VapoRub

Marca: Vicks
Lab: P&G
PA: Alcanfor + mentol + eucalipto
Subcat: Tópico

OTC

Ficha completa


SKU OTC-0010	EAN 8400000000010
PRESENTACIÓN Pomada 50 g	DOSIS 50 g
UDS. ENVASE 1	PVP SIM. 8.30 €
IVA 4%	STOCK INI. 78
LOTE SIM. L100170	GRUPO otro
SÍNTOMAS congestión, tos	

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Vicks VapoRub (Alcanfor + mentol + eucalipto). Presentación Pomada 50 g · 50 g.



RAMA · OTC respiratorio



Frenadol Descongestivo

Marca: Frenadol
Lab: J&J
PA: Paracetamol + fenilefrina
Subcat: Gripe

OTC

Ficha completa

SKU OTC-0880	EAN 8400000000880
PRESENTACIÓN Comprimidos	DOSIS 16 comp
UDS. ENVASE 16	PVP SIM. 8.95 €
IVA 4%	STOCK INI. 48
LOTE SIM. L114960	GRUPO analgesico
SÍNTOMAS fiebre, congestión	

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Frenadol Descongestivo (Paracetamol + fenilefrina). Presentación Comprimidos · 16 comp. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.

RAMA · OTC respiratorio

Bisolgrip

Bisolgrip sobres

Bisolgrip sobres

Marca: Bisolgrip

Lab: Boehringer

PA: Paracetamol + fenilefrina + clorfenamina

Subcat: Gripe

OTC

Ficha completa

SKU

OTC-0881

EAN

8400000000881

PRESENTACIÓN

Sobres

DOSIS

10 sobres

UDS. ENVASE

10

PVP SIM.

9.10 €

IVA

4%

STOCK INI.

55

LOTE SIM.

L114977

GRUPO

analgesico

SÍNTOMAS

fiebre, congestión

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Bisolgrip sobres (Paracetamol + fenilefrina + clorfenamina). Presentación Sobres · 10 sobres. No superar 3–4 g/día de paracetamol adulto; revisar otros productos con paracetamol.

RAMA · OTC respiratorio

Couldina

Couldina Instantánea

Couldina Instantánea

Marca: Couldina

Lab: Uriach

PA: AAS + clorfenamina + cafeína

Subcat: Gripe

OTC

Ficha completa

SKU

OTC-0882

EAN

8400000000882

PRESENTACIÓN

Sobres

DOSIS

10 sobres

UDS. ENVASE

10

PVP SIM.

8.40 €

IVA

4%

STOCK INI.

62

LOTE SIM.

L114994

GRUPO

nsaid


SÍNTOMAS

fiebre

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Couldina Instantánea (AAS + clorfenamina + cafeína). Presentación Sobres · 10 sobres. Preguntar anticoagulación, úlcera, embarazo y asma.

RAMA · OTC respiratorio



Rinovin spray

Marca: Rinovin

Lab: Cinfa

PA: Oximetazolina

Subcat: Descongestivo

OTC

EFG

Ficha completa

SKU

OTC-0883

EAN

8400000000883

PRESENTACIÓN

Spray 15 ml

DOSIS

0,5 mg/ml

UDS. ENVASE

1

PVP SIM.

6.50 €

IVA

4%

STOCK INI.

69

LOTE SIM.

L115011

GRUPO

otro

SÍNTOMAS


congestión

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Rinovin spray (Oximetazolina). Presentación Spray 15 ml · 0,5 mg/ml. Ofrecer equivalencia EFG si el paciente pregunta por precio.



RAMA · OTC respiratorio



Physiomer Adultos

Marca: Physiomer
Lab: Laboratoires de la Mer
PA: Agua de mar
Subcat: Lavado nasal

OTC

Ficha completa

SKU	OTC-0884
PRESENTACIÓN	Spray 135 ml
UDS. ENVASE	1
IVA	21%
LOTE SIM.	L115028
SÍNTOMAS	congestión

EAN	8400000000884
DOSIS	Isotónica
PVP SIM.	9.20 €
STOCK INI.	76
GRUPO	otro

PROCEDIMIENTO MOSTRADOR

1) Saludo y escucha · 2) Preguntas (quién, síntomas, alergias, otros fármacos, embarazo) · 3) Indicación / derivación · 4) Posología · 5) Cobro y consejo de seguimiento 48–72 h. Producto: Physiomer Adultos (Agua de mar). Presentación Spray 135 ml · Isotónica.