W5D1

Esercizio 1

```
More catcalls home
of home

Invado is home
of home

Invado as studenti vindows tap

Howdo nella cartella studenti
of studenti
Ficeo la sattocartelle dos, student, vindows e tap
modir dos studenti vindows tap

Home and anna antico


Howdo nella cartella studenti
of studenti

Home anna antico

Home anna

Home anna antico

Home anna antic
```



a) copio il file compito.doc nella directory /studenti/anna/casa

b) Sposto il file relazione.doc nella cartella corrente

c) Rimuovo la cartella tmp che contiene un file

```
(kali kali) - [~/home]

$\frac{1}{5} ls

dos studenti tmp windows

(kali kali) - [~/home]

$\frac{1}{5} rm - r tmp

(kali kali) - [~/home]

$\frac{1}{5} ls

dos studenti windows
```

d) Vado nella cartella lavoro e creo il file pippo.txt

```
(kali@kali)-[~/home]
$ cd studenti/nicola/lavoro

(kali@kali)-[~/home/studenti/nicola/lavoro]
$ touch pippo.txt

(kali@kali)-[~/home/studenti/nicola/lavoro]
$ ls
pippo.txt
```

e) Cambio gli attributi del file pippo.txt rendendolo scrivibile solo dal proprietario. Per gli altri sarà solo leggibile.

```
totale 0
-rwxrw-r-- 1 kali kali 0 23 lug 18.44 pippo.txt

(kali® kali) -[~/home/studenti/nicola/lavoro]
$ chmod 644 pippo.txt

(kali® kali) -[~/home/studenti/nicola/lavoro]
$ ls -l pippo.txt
-rw-r--r-- 1 kali kali 0 23 lug 18.44 pippo.txt

(kali® kali) -[~/home/studenti/nicola/lavoro]
```

f) Nascondere il contenuto della cartella anna

```
(kali@kali)-[-/home/studenti]

$ cd anna

(kali@kali)-[-/home/studenti/anna]

casa

(kali@kali)-[-/home/studenti/anna]

$ mv casa .casa

(kali@kali)-[-/home/studenti/anna]

$ ls

(kali@kali)-[-/home/studenti/anna]

... .casa
```

g) Da cartella lavoro visualizzo il contenuto del file pippo.pxt

```
(kali@kali)-[~]
$ cd home

(kali@kali)-[~/home]

$ ls
dos studenti windows

(kali@kali)-[~/home]
$ cd studenti

(kali@kali)-[~/home/studenti]

$ cd matteo/amici

(kali@kali)-[~/home/studenti/matteo/amici]

$ cat /home/kali/home/studenti/nicola/lavoro/pippo.txt
```

h) Rimuovo la cartella amici

```
(kali@ kali) -[~/home/studenti/matteo]

$\frac{(kali@ kali) -[~/home/studenti/matteo]}{\} \limits \text{[kali@ kali) -[~/home/studenti/matteo]}

[(kali@ kali) -[~/home/studenti/matteo]
```

l) Rimuovo tutte le cartelle create, per cui elimino home con il suo contenuto

```
(kali@kali)-[-]
$ ls

Documenti Immagini Musica Scaricati Video
home Modelli Pubblici Scrivania W5D1.sh

(kali@kali)-[-]
$ ls

Documenti Immagini Modelli Musica Pubblici Scaricati Scrivania Video W5D1.sh

(kali@kali)-[-]

(kali@kali)-[-]
```