MegAlexa Arricchitore di skill di Amazon Alexa

MANUALE UTENTE

GRUPPO ZEROSEVEN



 $\begin{array}{c} {\rm Versione} \\ {\rm Data\ Redazione} \\ {\rm Redazione} \end{array}$

2019-03-29 Mirko Franco Andrea Deidda Bianca Andreea Ciuche Mirko Franco

0.5.0

Approvazione

Verifica

Bianca Andreea Ciuche Ludovico Brocca

Esterno

Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Gruppo ZeroSeven Zero12 s.r.l.

Email di contatto

zerosevenswe@gmail.com



Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Ruolo
0.5.0	2019-04-10	Approvazione documento per rilascio RQ	Ludovico Broc- ca	Responsabile
0.4.0	2019-04-09	Verifica capito- li §3.2 §3.3	Mirko Franco	Verificatore
0.3.0	2019-04-09	Verifica capitoli §2.1 §2.3 §3.1	Bianca Andreea Ciuche	Verificatore
0.2.4	2019-04-08	Stesura capito- li §3.2 §3.3	Bianca Andreea Ciuche	Progettista
0.2.3	2019-04-08	Stesura capito- lo §3.1	Andrea Deidda	Progettista
0.2.1	2019-04-07	Stesura capito- li §2.1 §2.3	Andrea Deidda	Progettista
0.2.0	2019-04-04	Verifica capito- lo §2.4	Mirko Franco	Verificatore
0.1.1	2019-04-01	Stesura capito- lo §2.4	Bianca Andreea Ciuche	Progettista
0.1.0	2019-04-01	Verifica capito- lo §1	Bianca Andreea Ciuche	Progettista
0.0.3	2019-03-31	Stesura capito- lo §1	Mirko Franco	Progettista
0.0.2	2019-03-31	Stesura strut- tura documen- to	Mirko Franco	Progettista
0.0.1	2019-03-29	Creazione do- cumento	Mirko Franco	Progettista

Indice

1	Intr	oduzio	one		5
	1.1	Scopo	del docur	${ m nento}$	 5
	1.2			tto	5
	1.3	_	-		5
2	Inst	allazio	ne e acc	esso	6
	2.1	Requis	siti di sist	${ m ema}$	 6
	2.2			plicazione	6
	2.3		-	one MegAlexa	7
		2.3.1		n account Amazon	7
		2.3.2			8
	2.4		_	one Amazon Alexa	9
		2.4.1		mazon Alexa	9
		2.4.2	0	Amazon Alexa	10
3	T[+i]	lizzo			13
J	3.1		zo dell'ant	olicazione MegAlexa	13
	0.1	3.1.1		e Workflow	13
		3.1.2		a blocchi	$\frac{13}{17}$
		0.1.2	3.1.2.1	Blocco FeedRSS	17
			3.1.2.1 $3.1.2.2$	Blocco di testo	18
			3.1.2.2 $3.1.2.3$	Blocco Filter	18
			3.1.2.3 $3.1.2.4$	Blocco PIN	19
			3.1.2.4 $3.1.2.5$		20
			-	Blocco News	
			3.1.2.6	Blocco Sport	21
			3.1.2.7	Blocco Crypto	22
			3.1.2.8	Blocco Stock	23
			3.1.2.9	Blocco List	24
			3.1.2.10	Blocco TwitterHashtag	24
			3.1.2.11	Blocco TwitterUserTimeline	24
			3.1.2.12	Blocco TwitterHomeTimeline	 25



		3.1.2.13 Blocco TwitterWrite
		3.1.2.14 Blocco Weather
		3.1.2.15 Blocco ReadEmail
		3.1.2.16 Blocco Calendar
	3.1.3	Blocchi nel workflow
	3.1.4	Modifica blocchi
	3.1.5	Modifica ordine blocchi
	3.1.6	Eliminazione blocchi
	3.1.7	Eliminazione workflow
3.2	Utilizz	o della skill MegAlexa
3.3	Voice I	Dialog Flow
	3.3.1	Intents
	3.3.2	Help Intent
		3.3.2.1 English
		3.3.2.2 Italiano
	3.3.3	Cancel Intent
		3.3.3.1 English
		3.3.3.2 Italiano
	3.3.4	Stop Intent
		3.3.4.1 English
		3.3.4.2 Italiano
	3.3.5	Next Intent
		3.3.5.1 English
		3.3.5.2 Italiano
	3.3.6	No Intent
		3.3.6.1 English
		3.3.6.2 Italiano
	3.3.7	Pause Intent
		3.3.7.1 English
		3.3.7.2 Italiano
	3.3.8	Resume Intent
		3.3.8.1 English
		3.3.8.2 Italiano
	3.3.9	Yes Intent
		3.3.9.1 English
		3.3.9.2 Italiano
	3.3.10	Utilizzo blocco testo
	3.3.11	English
		3.3.11.1 Skill start
		3.3.11.2 Workflow start
		3.3.11.3 Workflow execution



		3.3.11.4 Text to speech	40
			40
			40
		3.3.11.7 Read List	40
		3.3.11.8 Feed RSS	40
		3.3.11.9 Weather	40
		3.3.11.10 News	41
		3.3.11.11 Sport	41
		3.3.11.12 Stock	41
		3.3.11.13 Crypto	41
		3.3.11.14 Workflow is done	41
	3.3.12	Italiano	41
		3.3.12.1 Inizializzazione skill	41
		3.3.12.2 Inizializzazione workflow	41
		3.3.12.3 Esecuzione del workflow	42
		1	42
		3.3.12.5 PIN	42
		3.3.12.6 Lettore Twitter	42
		3.3.12.7 Lettore Lista	42
		3.3.12.8 Feed RSS	42
		3.3.12.9 Meteo	42
		3.3.12.10 Notizie	42
		3.3.12.11 Sport	43
		3.3.12.12 Stock	43
		3.3.12.13 Crypto	43
		3.3.12.14 Completamento del workflow	43
1	Risoluzion	e degli errori 4	14

Elenco delle figure

2.1	Pagina iniziale app
2.2	Login ad Amazon
2.3	Login applicazione Amazon Alexa 9
2.4	Menu nell'applicazione Amazon Alexa
2.5	Barra laterale Amazon Alexa
2.6	Esci nell'applicazione Amazon Alexa
3.1	Elenco workflow vuoto
3.2	Schermata aggiunta workflow
3.3	Schermata aggiunta workflow
3.4	Lista dei blocchi
3.5	Blocco FeedRSS
3.6	Blocco di testo
3.7	Blocco PIN
3.8	Blocco News
3.9	Blocco sport
3.10	Blocco crypto
3.11	Blocco stock
	Blocchi del workflow
3.13	Sezione skill e giochi di Amazon Alexa
	Cerca di Amazon Alexa
	Inserimento nome Skill
	Abilitazione Skill nell'applicazione Amazon Alexa
	Autenticazione Account Amazon
	Collegamento Skill con successo
	Richiesta Autenticazione
	Avvio della skill MegAlexa

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Scopo del documento

ll presente documento ha lo scopo di presentare tutte le funzionalità presenti all'interno del software MegAlexa e spiegarne l'utilizzo all'utente finale.

1.2 Scopo del prodotto

Lo scopo del progetto è sviluppare un applicativo Mobile in grado di creare delle routine personalizzate per gli utenti gestibili tramite $Alexa_G$ di $Amazon_G$. L'obiettivo è quello di creare $skill_G$ in grado di avviare $workflow_G$ creati dagli utenti fornendogli dei $connettori_G$.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ogni ambiguità di linguaggio e massimizzare la comprensione dei documenti, i termini tecnici, di dominio, gli acronimi e le parole che necessitano di essere chiarite, sono riportate nel documento. Ogni occorrenza di vocaboli presenti nel Glossario è marcata da una "G" maiuscola in pedice.

Capitolo 2

Installazione e accesso

2.1 Requisiti di sistema

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per utilizzare il software MegAlexa:

- Sistema Operativo: Android_G 4.4 KitKat API 19;
- Memoria richiesta: 50MB;
- Connessione internet: Richiesta;
- **Dispositivo**: Amazon Echo Dot;
- Applicazione Amazon Alexa installata;
- Applicazione MegAlexa installata.

NOTA BENE: si consiglia fortemente l'utilizzo di un dispositivo Amazon Echo per un'esperienza migliore. Se non si è in possesso di tale dispositivo c'è la possibilità di acquistarlo sul sito di Amazon.

2.2 Installazione applicazione

Scaricare e installare le applicazioni Amazon Alexa e MegAlexa dal Google Play Store sul proprio dispositivo mobile.



2.3 Avvio applicazione MegAlexa

Avviare l'applicazione ed effettuare il login con il proprio account Amazon cliccando sul tasto "Login with Amazon".



Figura 2.1: Pagina iniziale app

2.3.1 Login con account Amazon

- 1. Se non si possiede un account Amazon cliccare sul tasto "Crea un nuovo account Amazon" e seguire la procedura guidata per creare un nuovo account.
- 2. Se si possiede un account Amazon:
 - (a) Inserire le credenziali del proprio account Amazon;
 - (b) Cliccare su "Accedi" per effettuare il login.





Figura 2.2: Login ad Amazon

2.3.2 Logout



2.4 Avvio applicazione Amazon Alexa

2.4.1 Login Amazon Alexa

- 1. Avviare l'applicazione Amazon Alexa sul dispositivo mobile;
- 2. Inserire le credenziali dell'account Amazon;
- 3. Cliccando sul tasto "Accedi".




Figura 2.3: Login applicazione Amazon Alexa

• Se non si possiede un account Amazon cliccare sul tasto "Crea un nuovo account Amazon" e seguire le successive istruzioni per creare un nuovo account.



2.4.2 Logout Amazon Alexa

1. Dalla schermata "Home" schiacciare sul pulsante menù in alto a sinistra contrassegnato da tre linee orizzontali;



Figura 2.4: Menu nell'applicazione Amazon Alexa



2. Si aprirà una barra laterale sulla sinistra. In fondo a questa barra laterale schiacciare sulla voce "Impostazioni";




Figura 2.5: Barra laterale Amazon Alexa



3. Sulla nuova schermata in basso si trova la voce "Esci", schiacciare se si vuole eseguire il logout;




Figura 2.6: Esci nell'applicazione Amazon Alexa

4. Logout completato.

Capitolo 3

Utilizzo

3.1 Utilizzo dell'applicazione MegAlexa

3.1.1 Creazione Workflow

Per la creazione di un workflow seguire le seguenti istruzioni. Al primo avvio dell'applicazione apparirà una schermata vuota, priva di $workflow_G$ come nella seguente immagine.

1. Cliccare sul tasto "+" per aggiungere un nuovo workflow;




Figura 3.1: Elenco workflow vuoto



2. Inserire il nome del nuovo workflow nell'apposito campo di testo; NOTA BENE: all'utente non è permesso creare due o più workflow con lo stesso nome. É fortemente consigliato l'utilizzo delle lettere minuscole per la scrittura del nome (es. workflowTwitter). Inoltre si sconsiglia l'utilizzo di parole chiave all'interno del nome del workflow (es. english, Alexa,..);



Figura 3.2: Schermata aggiunta workflow



3. Per aggiungere blocchi al workflow cliccare sulla freccia in basso a destra;



Figura 3.3: Schermata aggiunta workflow



4. Apparirà sulla schermata l'elenco dei blocchi che possono essere aggiunti. Per aggiungere i blocchi che si desiderano seguire le istruzioni nel paragrafo successivo.




Figura 3.4: Lista dei blocchi



3.1.2 Aggiunta blocchi

Segue una spiegazione dettagliata sulla configurazione e aggiunta di ogni blocco al $workflow_G$.

3.1.2.1 Blocco FeedRSS

Questo blocco permette all'utente di inserire un qualsiasi feedRSS e successivamente far riprodurre al dispositivo Alexa il suo contenuto.

- 1. Inserire nell'apposito campo di testo l'URL del feedRSS;
- 2. Confermare e salvare cliccando sul pulsante "ADD" per aggiungere il blocco al workflow.




Figura 3.5: Blocco FeedRSS



3.1.2.2 Blocco di testo

Tale blocco consente all'utente di inserire nel proprio workflow un blocco contenente del testo.

- 1. Inserire nell'apposito campo di input un testo a piacere;
- 2. Confermare e salvare cliccando sul pulsante "ADD" per aggiungere il blocco al workflow.




Figura 3.6: Blocco di testo

3.1.2.3 Blocco Filter

Consente di impostare il numero limite di elementi che un determinato blocco deve considerare.

NOTA BENE: il blocco filtro è applicabile solo ai seguenti blocchi: Stock, Crypto, FeedRSS, News, Read Email, Calendar, TwitterUserTimeline, TwitterHomeTimeline, TwitterHashtag, List e Sport.



3.1.2.4 Blocco PIN

Lo scopo di questo blocco è quello di effettuare una sorta di autenticazione dell'utente prima dell'esecuzione dei blocchi ReadEmail, Calendar, Twitter-Write e TwitterHomeTimeline in modo da avere un minimo di privacy per l'utente.

- 1. Inserire nel campo di testo il proprio PIN segreto;
- 2. Cliccare sul tasto "SAVE" per confermare e salvare.




Figura 3.7: Blocco PIN



3.1.2.5 Blocco News

Tale blocco consente all'utente di ascoltare le ultime news prese da un sito a scelta tra i seguenti: Sky, Google News, Ansa, BBC, CNBC e Wall Street.

1. Cliccare su un tasto a piacere tra quelli elencati per scegliere il sito da cui ricevere news.




Figura 3.8: Blocco News



3.1.2.6 Blocco Sport

Con l'aggiunta di questo blocco l'utente potrà ascoltare le ultime news riguardanti uno sport a sua scelta tra i seguenti: tennis, calcio, basket americano, formula1, football americano e motogp.

1. Cliccare su un tasto a piacere tra quelli proposti per scegliere il sito da cui ricevere news sullo sport.




Figura 3.9: Blocco sport



3.1.2.7 Blocco Crypto

Con questo blocco l'utente può scegliere da quale FeedRSS ascoltare le ultime news sulle cryptovalute.

1. Cliccare su un tasto a piacere tra quelli proposti per scegliere da quale FeedRSS ricevere news sulle cryptovalute.



Figura 3.10: Blocco crypto



3.1.2.8 Blocco Stock

Con questo blocco l'utente può scegliere da quale FeedRSS ascoltare le ultime news sull'andamento della borsa economica.

1. Cliccare su un FeedRSS a scelta per scegliere da quale borsa ricevere news.




Figura 3.11: Blocco stock



3.1.2.9 Blocco List

Questo blocco permette all'utente di creare, aggiungere e modificare degli elementi di testo ad una lista. È possibile modificare la lista tramite app oppure tramite interazione con l'Amazon Echo.

3.1.2.10 Blocco TwitterHashtag

L'utente con l'aggiunta di questo blocco può effettuare una ricerca dei tweets su Twitter tramite hashtag. **NOTA BENE:** la ricerca restituisce i primi 10 risultati che trova se non viene impostato alcun limite sul numero di tweets da cercare.

- 1. Nella schermata di elenco dei blocchi cliccare su "Twitter";
- 2. Cliccare il blocco "TwitterHashtag" come mostrato in figura;
- 3. Inserire la parola chiave di ricerca preceduta dal simbolo "#";
- 4. (Facoltativo) impostare filtro ricerca:
 - (a) Premere l'icona a forma di imbuto;
 - (b) Impostare il numero massimo di tweet da cercare (1-10) e poi cliccare su "Confirm".
- 5. Cliccare su "Fatto".

3.1.2.11 Blocco TwitterUserTimeline

L'utente inserendo questo blocco nel suo workflow potrà ascoltare i tweets di un altro utente a sua scelta tramite Alexa.

NOTA BENE: la ricerca restituisce i primi 10 risultati che trova se non viene impostato alcun limite sul numero di tweets da cercare.

- 1. Nella schermata di elenco dei blocchi cliccare su "Twitter";
- 2. Cliccare il blocco "TwitterUser" come mostrato in figura;
- 3. Inserire l'username di un utente preceduto dal simbolo "@";
- 4. (Facoltativo) impostare filtro ricerca:
 - (a) Premere l'icona a forma di imbuto;
 - (b) Impostare il numero massimo di tweet da cercare (1-10) e poi cliccare su "Confirm".
- 5. Cliccare "Conferma";



3.1.2.12 Blocco TwitterHomeTimeline

L'utente inserendo questo blocco nel suo workflow potrà ascoltare i tweets presenti sulla sua home.

NOTA BENE: la ricerca restituisce i primi 10 risultati che trova se non viene impostato alcun limite sul numero di tweets da cercare.

- 1. Nella schermata di elenco dei blocchi cliccare su "Twitter";
- 2. Cliccare il blocco "TwitterHome" come mostrato in figura;
- 3. Accedere con il proprio account Twitter cliccando sul tasto "Login con Twitter" che appare;
- 4. Inserire username e password;
 - (a) Premere l'icona a forma di imbuto;
 - (b) Impostare il numero massimo di tweet da cercare (1-10) e poi cliccare su "Confirm".
- 5. Infine cliccare "Fatto" per aggiungere tale blocco al workflow.

3.1.2.13 Blocco TwitterWrite

Questo blocco consente all'utente di pubblicare dei tweets tramite Alexa sul suo profilo Twitter.

NOTA BENE: il testo del tweet da pubblicare bisogna dettarlo durante l'esecuzione del workflow ad Alexa.

- 1. Nella schermata di elenco dei blocchi cliccare su "Twitter";
- 2. Cliccare il blocco "TwitterWrite" come mostrato in figura;
- 3. Accedere con il proprio account Twitter cliccando sul tasto "Login con Twitter" che appare;
- 4. Inserire username e password;
- 5. Cliccare sul tasto "conferma".

3.1.2.14 Blocco Weather

Il blocco Weather consente all'utente di sapere che meteo c'è in questo momento o nei prossimi giorni di una determinata città.



3.1.2.15 Blocco ReadEmail

Con questo blocco l'utente può ascoltare tramite Alexa le sue email, di Gmail, non ancora lette.

3.1.2.16 Blocco Calendar

Il blocco calendario permette all'utente di ascoltare o aggiungere i suoi appuntamenti di Google calendar tramite l'Amazon echo.



3.1.3 Blocchi nel workflow

Per avere informazioni sui blocchi contenuti in un workflow, andare sulla schermata che mostra l'elenco di tutti i workflow disponibili e cliccare sul nome del workflow che ci interessa. In questo modo verrà visualizzato l'elenco dei blocchi al suo interno come mostrato nella seguente figura:



Figura 3.12: Blocchi del workflow



3.1.4 Modifica blocchi

- 1. Aprire la schermata di elenco blocchi del workflow;
- 2. Dopo aver cliccato sul blocco da modificare, apparirà la schermata di creazione del blocco stesso da cui sarà possibile effettuare la modifica.

3.1.5 Modifica ordine blocchi

- 1. Andare nella schermata di elenco blocchi del workflow;
- 2. Tenere premuto per un paio di secondi sul blocco interessato e trascinarlo nella posizione desiderata.

3.1.6 Eliminazione blocchi

3.1.7 Eliminazione workflow

- 1. Andare nella schermata di elenco workflow;
- 2. Tenere premuto per qualche secondo sul nome del workflow da eliminare finché non appare un popup;
- 3. Cliccare sul tasto "Delete".



3.2 Utilizzo della skill MegAlexa

• Configurazione skill MegAlexa

Per poter utilizzare la skill MegAlexa è necessario configurare il proprio account Amazon con la skill attraverso l'applicazione Amazon Alexa installata sul dispositivo mobile. Per fare ciò seguire i seguenti passi:

1. Cliccare sulla voce "Skill e giochi" presente nella barra laterale nell'applicazione Amazon Alexa;




Figura 3.13: Sezione skill e giochi di Amazon Alexa



2. Andare sul simbolo delle lente di ingrandimento che indica la funzione di ricerca;



Figura 3.14: Cerca di Amazon Alexa

3. Inserire il nome della skill che si sta cercando;



Figura 3.15: Inserimento nome Skill



4. Abilitare la skill premendo il pulsante "Abilita all'uso";



Figura 3.16: Abilitazione Skill nell'applicazione Amazon Alexa



5. Collegare l'account Amazon con la Skill: dopo aver eseguito il punto numero 4, si verrà reindirizzati a una pagina di login di Amazon nella quale si dovranno inserire i dati relativi all'account Amazon che è in uso;



Figura 3.17: Autenticazione Account Amazon



6. Skill collegata con successo;




Figura 3.18: Collegamento Skill con successo

Ora il proprio account Amazon è collegato con la skill MegAlexa e si può procedere con l'esecuzione della skill attraverso l'iterazione vocale utilizzando l'Echo Dot.



• Esecuzione skill MegAlexa

Per avviare la skill MegAlexa attraverso l'Echo Dot occorre pronunciare uno dei comandi vocali di avvio come ad esempio: "Alexa, open MegAlexa", oppure "Alexa, start MegAlexa".

Se Alexa risponde con una richiesta dei configurazione dell'account Amazon con la skill MegAlexa allora bisogna seguire le istruzioni indicate nella sezione precedente §3.2 "Configurazione Skill MegAlexa".




Figura 3.19: Richiesta Autenticazione

Altrimenti si può procedere al successivo passaggio con l'esecuzione della skill MegAlexa attraverso l'iterazione vocale con Alexa.



Figura 3.20: Avvio della skill MegAlexa

A questo punto l'utente può avviare i workflow creati nell'applicazione.



3.3 Voice Dialog Flow

Per riuscire a comprendere meglio come avviene l'interazione vocale con Alexa sono riportati dei Voice Dialog Flow, cioè degli esempi di conversazione.

Le interazioni sono strutturate come segue:

- U: rappresenta l'utente;
- A: rappresenta Alexa;
- [Data]: rappresenta un dato il cui contenuto è determinato da risorse non presenti nel dispositivo al momento dell'interazione.

3.3.1 Intents

Per intent si intende la richiesta da parte dell'utente di effettuare una particolare operazione al fine di gestire l'esecuzione della $skill_G$. Questa sezione si occupa di elencare i principali intents a disposizione dell'utente, insieme agli output previsti una volta ricevuta la richiesta. Si fa riferimento alla documentazione fornita da $Amazon_G^1$ per lo sviluppo di una skill e la sua implementazione ottimale.

3.3.2 Help Intent

Permette all'utente di ottenere ulteriori informazioni, come il numero di $work flow_G$ disponibili e il loro contenuto.

3.3.2.1 English

- "help";
- " $help\ me$ ";
- "can you help me";
- "tell me my workflows";
- "i'd like a list of my workflows".

¹https://developer.amazon.com/it/documentation



3.3.2.2 Italiano

- "aiuto";
- "aiutami";
- "aiuto per favore";
- "dimmi i miei workflow";
- "vorrei una lista dei miei workflow";
- \bullet "quali sono i workflow disponibili?".

3.3.3 Cancel Intent

Permette all'utente di cancellare un'azione in esecuzione (come l'avvio di un $workflow_G$).

3.3.3.1 English

- $\bullet \ \ ''cancel'' \ ;$
- "never mind";
- "forget it".

3.3.3.2 Italiano

- "annulla";
- "non importa";
- \bullet "lascia stare".

3.3.4 Stop Intent

Permette all'utente di uscire dalla $skill_G$.

3.3.4.1 English

- "stop";
- "off";
- "shut up".



3.3.4.2 Italiano

- "ferma";
- "smettila";
- "basta";
- "stop";
- "spegni".

3.3.5 Next Intent

Consente di passare a un blocco successivo di un $workflow_G$, sia nel caso in cui esso sia ancora in esecuzione oppure abbia terminato le proprie operazioni.

3.3.5.1 English

- "next";
- "skip";
- "skip forward".

3.3.5.2 Italiano

- "prossimo";
- "prossima";
- "successivo";
- "prosegui".

3.3.6 No Intent

Consente all'utente di fornire una risposta negativa in seguito a una domanda di $Alexa_G$.

3.3.6.1 English

- "no";
- "no thanks";
- "i'm good, thanks".



3.3.6.2 Italiano

- "no";
- "no grazie";
- "no basta così".

3.3.7 Pause Intent

Permette di fermare temporaneamente l'esecuzione di un blocco all'interno di un $workflow_G$.

3.3.7.1 English

- "pause";
- "pause that".

3.3.7.2 Italiano

- "metti in pausa";
- "mettila in pausa" .

3.3.8 Resume Intent

Premette di riprendere l'esecuzione di un blocco all'interno di un $workflow_G$ precedentemente fermato.

3.3.8.1 English

- "resume";
- "continue";
- "keep going".

3.3.8.2 Italiano

- "riprendi";
- "continua";
- "riprendilo" .



3.3.9 Yes Intent

Consente all'utente di fornire una risposta positiva in seguito a una domanda di $Alexa_G$.

3.3.9.1 English

- "yes";
- "yes please";
- "sure".

3.3.9.2 Italiano

- "sì";
- "sì per favore";
- "certo";
- "ok, va bene".

3.3.10 Utilizzo blocco testo

Al fine di creare workflow con blocchi che si collegano meglio tra di loro o per renderli più personalizzati, nelle conversazioni che presentiamo molte delle frasi che Alexa andrà a dire costituiranno un blocco di testo, cioè un pezzo di testo che l'utente andrà a inserire prima dell'esecuzione di un blocco.

3.3.11 English

3.3.11.1 Skill start

U: Open MegAlexa | Launch MegAlexa | Initiate MegAlexa | Start MegAlexa | Use MegAlexa | Begin MegAlexa

A: Welcome to MegAlexa, how can I help you? | Which workflow would you like to open?

3.3.11.2 Workflow start

U: Open [workflow] | Initiate [workflow] | Start [workflow] | Use [workflow] With this interaction Alexa will start the workflow.

U: Show me my workflows | Tell me my workflows | Say my workflows



A: Your workflows are [workflow]

U: Open [workflow] | Initiate [workflow] | Start [workflow] | Use [workflow]

3.3.11.3 Workflow execution

3.3.11.4 Text to speech

A: [Text]

3.3.11.5 PIN

A: Say your pin to continue | What's your PIN? | Tell me your secret code | Let me know your PIN to continue | Confess me your secret code | Whisper your four digits number U: |PIN|

If the user says the wrong PIN:

A: Incorrect,please repeat | Wrong, try again | Wrong, retry U: [PIN]

If the user says the correct PIN:

A: PIN is correct.

3.3.11.6 Read Twitter

A: Those are your tweets: [Read tweets]

3.3.11.7 Read List

A: Here are the element that you have in your list: [elements] | The items on your list are these: [elements] | Your list has these elements: [elements]

3.3.11.8 Feed RSS

A: Here is your feed, [FeedRSS]

3.3.11.9 Weather

A: Currently in [Location] is [°C], with [Weather] you can expect an hight of [°C] and a low of [°C]



3.3.11.10 News

A: Here is your flash briefing [news] | Here are the news [news]

3.3.11.11 Sport

A: Here is your sport flash briefing [sport]

3.3.11.12 Stock

A: Here are your stock-market news [stock]

3.3.11.13 Crypto

A: Here are your cryptocurrency related news [stock]

3.3.11.14 Workflow is done

A: Your workflow is completed, would you like to start a new one? At this point Alexa will wait the user's response and proceed with the Start Skill interaction described at 3.3.11.1.

3.3.12 Italiano

3.3.12.1 Inizializzazione skill

U: Apri MegAlexa | Lancia MegAlexa | Inizia MegAlexa | Usa MegAlexa | Esegui MegAlexa | Fai partire MegAlexa

A: Benvenuto in MegAlexa, come posso aiutarti? | Quale workflow desideri aprire? | Con quale workflow vuoi iniziare? | Da quale workflow partiamo?

3.3.12.2 Inizializzazione workflow

U: Apri [workflow] | Inizia [workflow] | Usa [workflow] | Fai partire [workflow] | Esegui [workflow]

Con questa interazione Alexa inizierà l'esecuzione del workflow.

U: Quali workflows ho a disposizione? | Quali sono i miei workflows? | Non mi ricordo i workflows, elencameli | Quali workflows posso eseguire? | Elencami i miei workflows | Quali workflows posso usare?

A: I tuoi workflows sono i seguenti [workflow] | Hai a disposizione i seguenti [workflow]



3.3.12.3 Esecuzione del workflow

3.3.12.4 Testo personalizzato

A: [Testo]

3.3.12.5 PIN

A: Qual è il tuo codice? | Dimmi il tuo codice segreto | Confessami il tuo codice per continuare | Qual è il tuo PIN? | Dimmi le quattro cifre segrete

U: [PIN]

A: Sbagliato, riprova | Codice non corretto, riprova

U: [PIN]

Quando l'utente dirà il PIN corretto allora Alexa proseguirà con l'esecuzione del workflow.

3.3.12.6 Lettore Twitter

A: Questi sono i tweet: [Legge tweets] | Ecco i tweet: [Legge tweets]

3.3.12.7 Lettore Lista

A: Questi sono gli elementi nella lista:[elementi] | Ecco gli elementi nella lista:[elementi] | La tua lista contiene questi elementi: [elementi]

3.3.12.8 Feed RSS

A: Questi sono gli aggiornamenti dei siti che segui: [FeedRSS]

3.3.12.9 Meteo

A: Attualmente in [Località] ci sono [°C], oggi ci sarà [Tempo] con una minima di [°C] e una massima di [°C]

3.3.12.10 Notizie

A: Questo è il tuo sommario quotidiano [notizie] | Eccoti le notizie quotidiane [notizie]



3.3.12.11 Sport

A: Questo è il tuo sommario quotidiano sportivo [sport]

3.3.12.12 Stock

A: Ecco le notizie sul mercato finanziario [stock]

3.3.12.13 Crypto

A: Ecco le notizie relative alla criptovaluta [crypto]

3.3.12.14 Completamento del workflow

A: Il tuo workflow è completo, desideri iniziarne un altro? Alexa attenderà la risposta e procederà con interazione di Inizio Skill descritta nel capitolo 3.3.12.1.

Capitolo 4

Risoluzione degli errori

In questo capitolo verranno presentati gli errori che l'utente potrà riscontrare e relativa soluzione.