# MegAlexa Arricchitore di skill di Amazon Alexa

# Piano di Qualifica

GRUPPO ZEROSEVEN



Versione

Data Redazione

Redazione

Verifica
Approvazione
Uso
Distribuzione

Email di contatto

3.0.0 2018-12-24 Andrea Deidda Stefano Zanatta Matteo Depascale Ludovico Brocca Esterno

Esterno
Prof. Tullio Vardanega
Prof. Riccardo Cardin
Gruppo ZeroSeven
Zero12 s.r.l.
zerosevenswe@gmail.com



## Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Ruolo					
3.0.1	2019-05-09	resoconto validazione e collaudo	Stefano Zanatta	Analista					
3.0.0	2019-04-11	Approvazione per il rilascio RQ	Ludovico Brocca	Responsabile					
2.1.0	2019-04-10	Verifica docu- mento	Matteo Depa- scale	Verificatore					
2.0.5	2019-04-10	Stesura §A.5	Stefano Zanatta	Analista					
2.0.4	2019-04-10	Stesura §B.4	Stefano Zanatta	Analista					
2.0.3	2019-04-03	Spostato riferimento Ciclo di Deming da §1.4.1 a 1.4.2	Stefano Zanatta	Analista					
2.0.2	2019-03-20	Sistemati range metri- che in §2.2, §3.2 e §3.3	Andrea Deid- da	Analista					
2.0.1	2019-03-19	Aggiunte descrizioni in §B.3	Andrea Deid- da	Analista					
2.0.0	2019-03-07	Approvazione per il rilascio RP	Gian Marco Bratzu	Responsabile					
1.4.0	2019-03-07	Verifica docu- mento	Matteo Depa- scale	Verificatore					
1.3.1	2019-03-06	Stesura §B.3, §A	Stefano Zanatta	Progettista					
1.3.0	2019-02-08	Verifica docu- mento	Andrea Deid- da	eid- Verificatore					



1.0.1	2010 00 00	Cu en e	C. C	A 1. /		
1.2.1	2019-02-08	Stesura §B.2	Stefano Zanatta	Analista		
1.2.0	2019-02-07	Verifica §3	Mirko Franco	Verificatore		
1.1.0	2019-02-05	Verifica §2	Stefano Zanatta	Verificatore		
1.0.5	2019-02-01	Stesura §2	Stefano Zanatta	Analista		
1.0.4	2019-02-03	Modifica grammatica §3.2	Stefano Zanatta	Analista		
1.0.3	2019-02-02	Stesura §3.3	Bianca Andreea Ciuche	Analista		
1.0.2	2019-01-27	Stesura §3.2	Stefano Zanatta	Analista		
1.0.1	2019-01-27	Modifica struttura documento	Stefano Zanatta	Analista		
1.0.0	2019-01-10	Approvazione per il rilascio RR	Stefano Zanatta	Responsabile		
0.2.0	2019-01-09	Verifica docu- mento	Andrea Deid- da	Verificatore		
0.1.0	2019-01-09	Verifica §B.3	Andrea Deid- da	Verificatore		
0.0.6	2018-01-08	Stesura Stan- dard di quali- tà	Matteo Depa- scale	Analista		
0.0.5	2018-01-07	Stesura §B, mancano le metriche	* *			



0.0.4	2019-01-05	Stesura Visione generale e Gestione Amministrativa della revisione	Ludovico Brocca	Analista
0.0.3	2019-01-03	Stesura §2.2 e §B.3	Ludovico Brocca	Analista
0.0.2	2018-12-29	Stesura §1	Stefano Zanatta	Amministratore
0.0.1	2018-12-24	Struttura do- cumento	Ludovico Brocca	Amministratore

# Indice

1	Intr	oduzio	one	6
	1.1	Scopo	del documento	6
	1.2	Scopo	del prodotto	6
	1.3			6
	1.4	Riferir		7
		1.4.1		7
		1.4.2		7
2	Qua	alità di	Processo	8
	2.1	Scopo		8
	2.2	Proces	ssi	8
		2.2.1	QP001: Pianificazione delle attività di progetto, valu-	
			tazione e controllo dei processi	8
			2.2.1.1 Obiettivi	9
			2.2.1.2 Metriche utilizzate	9
		2.2.2	QP002: Miglioramento continuo delle attività di processo	9
			2.2.2.1 Obiettivi	9
			2.2.2.2 Metriche utilizzate	0
		2.2.3	QP003: Analisi e prevenzione dei rischi	0
			2.2.3.1 Obiettivi	0
			2.2.3.2 Metriche utilizzate	0
		2.2.4	QP004: Verifica del software	0
			2.2.4.1 Obiettivi	1
			2.2.4.2 Metriche utilizzate	1
		2.2.5	QP005: Gestione dei test	2
			2.2.5.1 Obiettivi	2
			2.2.5.2 Metriche utilizzate	2
		2.2.6	QP006: Versionamento e build	2
			2.2.6.1 Obiettivi	2
			2.2.6.2 Metriche utilizzate	
		$2\ 2\ 7$	OP007: Conformità dei requisiti	3



			2.2.7.1	Metriche utilizzate	. 13
3	Qua	lità di	Prodott	50	<b>1</b> 4
	3.1	Scopo			. 14
	3.2	Qualita		nto	
		3.2.1		1a	
			3.2.1.1	Obbiettivi	
		3.2.2	_	nsibilità e leggibilità	
		0.2.2	3.2.2.1	Obbiettivi	
		3.2.3	_	zza dei contenuti	
		0.2.0	3.2.3.1	Obbiettivi	
		3.2.4		e alla norme interne	
		0.2.4	3.2.4.1	Obbiettivi	
	3.3	Ouglité	J.=	ware	
	ა.ა	3.3.1		uate	
		0.0.1		Obbiettivi	
		3.3.2	Affidabil		
		3.3.2	3.3.2.1		
		3.3.3	Efficienza		
		0.0.0	3.3.3.1	a	
		3.3.4		i	
		3.3.4	3.3.4.1		
		3.3.5		Obbiettivi	
		5.5.5		nibilità	
			3.3.5.1	Obbiettivi	. 19
$\mathbf{A}$	Spec	cifica t	$\mathbf{est}$		20
	A.1				. 20
	A.2			equisiti-Test di Sistema	
	A.3			ione	
	A.4			est di Integrazione-Componenti	
	A.5				
В	Rese	conto	delle at	tività di verifica	35
	B.1	Analisi			. 35
		B.1.1	Verifica o	dei processi	. 35
		B.1.2	Verifica o	dei documenti	. 36
	B.2	Revisio	one Analis	si	. 36
		B.2.1	Verifica o	dei processi	. 36
			B.2.1.1	MP001 Schedule variance	. 36
			B.2.1.2	MP002 Budget variance	. 37
	B.3	Proget	tazione de	ella base tecnologica	. 38



	B.3.1	MP001: Schedule variance	38
	B.3.2	MP002: Budget variance	38
	B.3.3	MP003: SPICE capability level	39
	B.3.4	MP005: Occorrenza rischi non previsti	39
	B.3.5	MP006: Indisponibilità dei servizi	39
	B.3.6	MP013: Percentuale build superate	40
	B.3.7	MP014: Media commit giornaliera	41
	B.3.8	MP015, MP016: Percentuale requisiti soddisfatti	41
	B.3.9	MPR001 Ortografia	42
	B.3.10	MPR002 Indice di Gulpease	42
B.4		tazione di dettaglio e codifica	43
	B.4.1	Revisione complessiva	43
	B.4.2	MP001: Schedule variance	43
	B.4.3	MP002: Budget variance	43
	B.4.4	MP003: SPICE capability level	44
	B.4.5	MP005: Occorrenza rischi non previsti	46
	B.4.6	MP006: Indisponibilità dei servizi	46
	B.4.7	MP007 MP008 MP009 MP010 MP011	47
	B.4.8	MP011: Tempo medio per risolvere un errore	48
	B.4.9	MP012: Efficienza della progettazione dei test	49
	B.4.10	MP013: Percentuale build superate	49
		MP014: Media commit giornaliera	50
		MP015, MP016: Percentuale requisiti soddisfatti	51
	B.4.13	MPR001 Ortografia	52
		MPR002 Indice di Gulpease	53
B.5		zione e collaudo	53
	B.5.1	MP001: Schedule variance	54
	B.5.2	MP002: Budget variance	54
	B.5.3	MP003: SPICE capability level	55
	B.5.4	MP005: Occorrenza rischi non previsti	56
	B.5.5	MP006: Indisponibilità dei servizi	56
	B.5.6	MP007 MP008 MP009 MP010 MP011	56
	B.5.7	MP011: Tempo medio per risolvere un errore	58
	B.5.8	MP012: Efficienza della progettazione dei test	58
	B.5.9	MP013: Percentuale build superate	59
	B.5.10	MP014: Media commit giornaliera	60
	B.5.11	MP015, MP016: Percentuale requisiti soddisfatti	60
	B.5.12	MPR001 Ortografia	62
		MPR002 Indice di Gulpease	62
B.6	Copert	ura dei requisiti	63
B.7	Requis	iti Funzionali	63



B.8	Requisiti di Qualità .												68
B.9	Requisiti di Vincolo .												69

# Elenco delle tabelle

A.1	Test di Sistema	21
A.2	Tracciamento Requisiti-Test di Sistema	22
A.3	Test di Integrazione	24
A.4	Tracciamento Test di Integrazione-Componenti	25
A.5	Test di Unità	29
A.6	Test di Unità	31
A.7	Test di Unità	33
A.8	Test di Unità	34
B.1	Esito della verifica documenti	36
B.2	Requisiti Funzionali	67
B.3	Requisiti di Qualità	68
B.4	Requisiti di Vincolo	69

# Capitolo 1

## Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il *Piano di Qualifica* ha lo scopo di definire gli obbiettivi di qualità che il gruppo perseguita per il proprio prodotto. Per ottenere tali obbiettivi è necessario un processo di verifica continua di ogni attività. Questo consente di rilevare e correggere le anomalie riscontrate tempestivamente.

Questo documento descrive nel dettaglio la qualità dei processi più vicini nel tempo e ad alto livello quelli più lontani, per poi essere aggiornato con nuovi contenuti ogni volta che il gruppo lo ritiene necessario.

## 1.2 Scopo del prodotto

Lo scopo del progetto è sviluppare un applicativo mobile in grado di creare delle routine personalizzate per gli utenti gestibili tramite  $Alexa_G$  di  $Amazon_G$ . L'obbiettivo è creare  $skill_G$  in grado di avviare  $workflow_G$  creati dagli utenti fornendogli dei  $connettori_G$ .

### 1.3 Glossario

Al fine di evitare ogni ambiguità di linguaggio e massimizzare la comprensione dei documenti, i termini tecnici, di dominio, gli acronimi e le parole che necessitano di essere chiarite, sono riportate nel *Glossario v4.0.0*.

Ogni occorrenza di vocaboli presenti nel *Glossario* è marcata da una "G" maiuscola in pedice.



### 1.4 Riferimenti

#### 1.4.1 Normativi

- Norme di Progetto: Norme di Progetto v4.0.0;
- Capitolato<sub>G</sub> C4:  $MegAlexa_G$ : arricchitore di skill di Amazon Alexa<sup>1</sup>.

#### 1.4.2 Informativi

- Piano di Progetto: Piano di Progetto v4.0.0;
- Complessità ciclomatica<sup>2</sup>;
- Software Testing Fundamentals: Methods and Metrics di Marnie L. Hutcheson, Wiley Publishing, Inc. capitolo 2,4 e 5.
- Ciclo di Deming; 3.

<sup>1</sup>https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Progetto/C4.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://it.wikipedia.org/wiki/Complessit%C3%AO\_ciclomatica

<sup>3</sup>https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo\_di\_Deming

# Capitolo 2

# Qualità di Processo

## 2.1 Scopo

Al fine di garantire la massima efficacia del prodotto finale è necessario controllare e misurare i processi che concorrono alla sua realizzazione; a tal fine si fa riferimento allo standard ISO/IEC 15504 conosciuto anche come SPICE per una valutazione complessiva sulla maturità dei processi e il loro miglioramento continuo.

Viene applicato inoltre il ciclo di Deming (PDCA), al fine di assicurare un miglioramento continuo delle attività di processo.

#### 2.2 Processi

Vengono elencati gli obiettivi perseguiti dal gruppo per assicurare la qualità di processo, insieme alle metriche adottate per misurare ciascuno di essi.

# 2.2.1 QP001: Pianificazione delle attività di progetto, valutazione e controllo dei processi

Verificare che il processo di pianificazione di progetto risulti adeguato è un obiettivo di primaria importanza: è opportuno quindi assicurarsi che la pianificazione temporale (comprendente l'assegnazione di task in conformità agli incrementi previsti nel calendario) e i costi sostenuti siano supportati da metriche in grado di verificare che lo stato del progetto sia conforme alle pianificazioni precedentemente prodotte.



#### 2.2.1.1 Obiettivi

- Pianificazione temporale
  - Gestione delle task: verificare che l'assegnazione e il completamento delle task sia conforme a quanto pianificato e che non si presentino scostamenti;
  - Calendario: la pianificazione delle task da assegnare deve essere adatta alla quantità di lavoro richiesto per il suo completamento.
- Budget: accertarsi che i costi attuali derivanti dal lavoro svolto siano il più possibile conformi a quanto preventivato.

#### 2.2.1.2 Metriche utilizzate

- MP001: Schedule Variance
  - Range di accettazione: >= -3 giorni;
  - Range di ottimalità: >= 0 giorni.
- MP002: Cost Variance
  - Range di accettazione: >= -4;
  - Range di ottimalità: >= 0.

# 2.2.2 QP002: Miglioramento continuo delle attività di processo

Lo standard SPICE definisce dei livelli di maturità da perseguire per assicurare il miglioramento continuo delle attività di processo, obiettivo da perseguire se viene adottato il modello PDCA per lo sviluppo di un progetto software.

#### 2.2.2.1 Obiettivi

• Maturità dei processi: un processo diventa maturo quando il suo risultato è prevedibile prima della sua attuazione e risulta ottimizzato quando le risorse da lui impiegate vengono utilizzate con la massima efficienza possibile, attraverso il processo di miglioramento continuo è possibile prevedere una piena maturità dei processi.

A tal scopo si fa riferimento alle metriche definite dallo standard ISO/IEC 15504 per la verifica della qualità dei processi.



#### 2.2.2.2 Metriche utilizzate

• MP003: SPICE capability level

- Range di accettazione: 3-5;

- Range di ottimalità: 4-5.

• MP004: SPICE process attributes

- Range di accettazione: L-(>50%-85%);

- Range di ottimalità: F >85%-100%.

#### 2.2.3 QP003: Analisi e prevenzione dei rischi

Il processo intende individuare e prevenire i rischi che potrebbero insorgere durante l'attività di progetto:

#### 2.2.3.1 Obiettivi

• Individuazione dei rischi: per ogni fase del progetto, verranno analizzati e attualizzati i rischi che potrebbero insorgere, cercando, ove possibile, di automatizzare le procedure che mitigano la loro occorrenza; non vengono definiti range di accettazione e ottimalità per le metriche adottate in questo processo.

#### 2.2.3.2 Metriche utilizzate

- MP005: Occorrenza rischi non previsti
  - Range di accettazione: 0-4;
  - Range di ottimalità: 0.
- MP006: Indisponibilità dei servizi
  - Range di accettazione: 0;
  - Range di ottimalità: 0.

### 2.2.4 QP004: Verifica del software

Il processo si occupa di verificare che il software prodotto sia conforme ai  $requisiti_G$  stabiliti con la proponente e la committente, che sia privo di errori e che il codice scritto risulti chiaro, conciso ed efficiente.



#### 2.2.4.1 Obiettivi

- Chiarezza del codice: il codice prodotto deve risultare il più possibile chiaro, devono essere seguite le norme descritte nelle Norme di Progetto ed esso deve essere supportato da commenti che chiariscano il funzionamento delle unità di codice a cui fanno riferimento;
- Prevenzione degli errori: ogni unità di codice deve risultare il più possibile privo di errori e di  $bug_G$  prima del suo utilizzo;
- Passaggio dei test: ogni unità di codice fa riferimento a un test di unità a lui assegnato, è obbligatorio che tutti i test siano definiti presviluppo e che ogni unità di codice passi il test ad essa riferita. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione A.

#### 2.2.4.2 Metriche utilizzate

Le seguenti metriche vengono utilizzate da SonarCloud per calcolare l'indice di manuntenibilità secondo le sue best practice<sup>1</sup>.

- MP007: Complessità ciclomatica
  - Range di accettazione: 1-15;
  - Range di ottimalità: 1-10.
- MP008: Numero di parametri per metodo
  - Range di accettazione: 0-8;
  - Range di ottimalità: 0-4.
- MP009: Numero di livelli di annidamento
  - Range di accettazione: 1-6;
  - Range di ottimalità: 1-3.
- MP010: Attributi per classe
  - Range di accettazione: 0-16;
  - Range di ottimalità: 3-8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>https://sonarcloud.io/documentation/user-guide/metric-definitions/



#### 2.2.5 QP005: Gestione dei test

L'obiettivo di tale processo è misurare l'efficacia del piano di test adottato: esso deve fornire risultati quantificabili sulla qualità del codice prodotto e permettere azioni correttive mirate.

Si fa riferimento, a scopo informativo, al libro Software Testing Fundamentals: Methods and Metrics scritto da Marnie L. Hutcheson per la definizione delle metriche adottate e per la stesura del piano dei test di unità (vedi sezione 1.4.2).

#### 2.2.5.1 Obiettivi

• Qualità del piano di test.

#### 2.2.5.2 Metriche utilizzate

- MP011: Tempo medio del team di sviluppo per la risoluzione di errori
  - Range di accettazione: 0h-4h;
  - Range di ottimalità: 0h-2h.
- MP012: Efficienza della progettazione dei test
  - Range di accettazione: 0.5h-3.5h;
  - Range di ottimalità: 1h-2h.

#### 2.2.6 QP006: Versionamento e build

#### 2.2.6.1 Obiettivi

- Correttezza dei commit: Ogni commit deve superare i controlli automatici, nel caso in cui un commit presenti degli errori essi dovranno essere corretti immediatamente;
- Dimensione dei commit: Le modifiche apportate tramite un commit alla repository dovranno avere una dimensione opportunamente scelta, commit troppo piccoli potrebbero risultare di scarsa utilità, mentre quelli troppo grandi non permettono di fornire sufficienti informazioni sullo stato del ciclo di vita del software;
- Frequenza dei commit: I commit effettuati dai membri del gruppo devono essere frequenti, poichè essi mantengono aggiornato il software con le modifiche più recenti e favoriscono il dialogo tra i membri del gruppo.



#### 2.2.6.2 Metriche utilizzate

• MP013: Percentuale build superate

- Range di accettazione: 60%;

- Range di ottimalità: 80%.

• MP014: Media commit giornaliera

- Range di accettazione: >=25;

- Range di ottimalità: >=35.

### 2.2.7 QP007: Conformità dei requisiti

Per assicurare la conformità del prodotto finale (e dei requisiti individuati che ne fanno parte), il gruppo utilizzerà le seguenti metriche:

#### 2.2.7.1 Metriche utilizzate

- MP015: Percentuale requisiti obbligatori soddisfatti
  - Range di accettazione: 100%;
  - Range di ottimalità: 100%.
- MP016: Percentuale requisiti desiderabili soddisfatti
  - Range di accettazione: >=50%;
  - Range di ottimalità: >=50%.

# Capitolo 3

# Qualità di Prodotto

## 3.1 Scopo

Per riuscire a garantire una buona qualità di prodotto, sono state individuate nello standard ISO/IEC 25010 le principali caratteristiche che i prodotti devono avere definendone le sotto-caratteristiche che le compongono e individuandone delle metriche adeguate per poter misurare ogni aspetto.

## 3.2 Qualità documento

Il team si impegna a produrre dei documenti di alta qualità, rispettando le seguenti caratteristiche.

### 3.2.1 Ortografia

#### 3.2.1.1 Obbiettivi

Un documento, per essere privo di errori grammaticali e ortografici, viene controllato su diversi ambienti: durante la redazione, tramite il controllo automatico integrato nell'ambiente di lavoro; nel repository condiviso, tramite il correttore automatico eseguito da  $Travis\ CI_G$  (con notifica in caso di errori); durante la verifica, da parte di un Verificatore.

Le metriche utilizzate per la valutazione, definite nelle *Norme di Progetto* in Appendice B, sono le seguenti:

- MPR001: numero di errori ortografici
  - Range di accettazione: 0%;
  - Range di ottimalità: 0%.



#### 3.2.2 Comprensibilità e leggibilità

#### 3.2.2.1 Obbiettivi

Per misurare la leggibilità di un documento il gruppo ha scelto di utilizzare l' $Indice\ di\ Gulpease_G$ . Questo viene calcolato automaticamente ogni volta che il documento viene modificato nel repository condiviso.

Le metriche utilizzate per la valutazione, definite nelle Norme di Progetto in Appendice B, sono le seguenti:

• MPR002: Indice di Gulpease

- Range di accettazione: 40-100;

- Range di ottimalità: 50-100.

#### 3.2.3 Correttezza dei contenuti

#### 3.2.3.1 Obbiettivi

La correttezza del documento è data anche dalla coerenza dei contenuti. Ogni membro del gruppo deve redigere dei buoni documenti, i verificatori devono controllarli e seguire le procedure definite nelle Norme di Progetto v4.0.0. Le metriche utilizzate per la valutazione, definite nelle Norme di Progetto in Appendice B, sono le seguenti:

- MPR003: Numero di errori inerenti alla correttezza dei documenti
  - Range di accettazione: 80-100;
  - Range di ottimalità: 90-100.

#### 3.2.4 Adesione alla norme interne

#### 3.2.4.1 Obbiettivi

I documenti devono rispettare le Norme di Progetto. I Verificatori hanno il compito di avvisare il Responsabile come definito nelle Norme di Progetto v4.0.0.

Le metriche utilizzate per la valutazione, definite nelle *Norme di Progetto* in Appendice B, sono le seguenti:

- MPR004: Numero di errori inerenti alle Norme di Progetto
  - Range di accettazione: 85-100;
  - Range di ottimalità: 90-100.



## 3.3 Qualità del software

#### 3.3.1 Funzionalità

Rappresenta la capacità del prodotto software di provvedere le funzionalità necessarie a soddisfare i requisiti individuati nel documento Analisi dei Requisiti v4.0.0.

#### 3.3.1.1 Obbiettivi

Il prodotto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Efficacia funzionale: Indice che determina il grado di copertura dei requisiti;
- Correttezza: Indice che determina la correttezza dei risultati forniti dal software.

Le metriche utilizzate per la valutazione, definite nelle *Norme di Progetto* in Appendice B, sono le seguenti:

- MPR005: Completezza dell'implementazione funzionale
  - Range di accettazione: 100%;
  - Range di ottimalità: 100%.
- MPR006: Correttezza rispetto alle attese
  - Range di accettazione: 90%-100%;
  - Range di ottimalità: 100%.

#### 3.3.2 Affidabilità

Rappresenta la capacità del prodotto software di svolgere correttamente le sue funzionalità mantenendo delle buone prestazioni al verificarsi di situazioni anomale.

#### 3.3.2.1 Obbiettivi

Il prodotto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

• Tolleranza agli errori: Il  $prodotto_G$  software continua a lavorare correttamente in presenza di errori dovuti a uno scorretto uso dell'applicativo:



• Recuperabilità: Nel caso in cui si presenta un'anomalia, l'applicativo è in grado di recuperare i dati e ripristinare lo stato interrotto.

Le metriche utilizzate per la valutazione, definite nelle Norme di Progetto in Appendice B, sono le seguenti:

• MPR007: Totalità di failure

- Range di accettazione: 0%-10%;

– Range di ottimalità: 0%.

#### 3.3.3 Efficienza

Rappresenta la capacità di un prodotto software di realizzare le funzioni richieste nel minor tempo possibile e con l'uso del minimo numero di risorse necessarie.

#### 3.3.3.1 Obbiettivi

Il prodotto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Comportamento rispetto al tempo: per svolgere le funzioni richieste il prodotto software deve fornire adeguati tempi di risposta ed elaborazione;
- Utilizzo delle risorse: il software nello svolgimento delle funzionalità deve utilizzare un appropriato numero e tipo di risorse.

Le metriche utilizzate per la valutazione, definite nelle Norme di Progetto in Appendice B, sono le seguenti:

• MPR008: Tempo di risposta

- Range di accettazione: 0-8 sec;

- Range di ottimalità: 0-3 sec.

#### 3.3.4 Usabilità

L'usabilità rappresenta il grado di facilità e soddisfazione con cui si compie l'interazione tra l'uomo e il  $prodotto_G$ , ovvero l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione con le quali gli utenti raggiungono determinati obbiettivi in determinati contesti.



#### 3.3.4.1 Obbiettivi

Il prodotto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Apprendibilità: livello di facilità con cui il prodotto può essere appreso dagli utenti per portare a termine determinati obiettivi con efficacia, efficienza, sicurezza e soddisfazione;
- Comprensibilità: livello a cui gli utenti riescono a riconoscere se il prodotto è adeguato per i loro bisogni;
- Protezione dall'errore: Rappresenta il grado con cui il  $prodotto_G$  protegge l'utente dal commettere errori;
- Estetica dell'interfaccia utente: livello a cui un'interfaccia utente risulta piacevole per l'utente che la utilizza;
- Accessibilità: Si intende la possibilità di fornire i servizi anche a coloro che sono affetti da disabilità temporanee e non, che quindi utilizzano tecnologie ausiliarie. Nel caso dell'echo alcune disabilità sono per ora vincolanti in quanto presuppongono necessariamente l'utilizzo della voce.

Le metriche utilizzate per la valutazione, definite nelle *Norme di Progetto* in Appendice B, sono le seguenti:

- MPR009: Comprensibilità delle funzioni offerte
  - Range di accettazione: 75%-100%;
  - Range di ottimalità: 90%-100%.
- MPR010: Facilità di apprendimento
  - Range di accettazione: 0-20 min;
  - Range di ottimalità: 0-10 min.

#### 3.3.5 Manutenibilità

Rappresenta la capacità del  $prodotto_G$  di essere modificato tramite correzioni, miglioramenti e adattamenti.



#### 3.3.5.1 Obbiettivi

Il prodotto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Analizzabilità: Il software deve poter essere analizzato per poter trovare gli errori;
- Modificabilità: Il prodotto deve permettere la modifica delle sue parti;
- Modularità: Il prodotto è diviso in parti che svolgono compiti ben precisi;
- Riusabilità: Le parti del software possono essere riusate in altre applicazioni;
- **Testabilità**: Il software deve essere testabile per consentire la validazione e l'approvazione di modifiche.

Le metriche utilizzate per la valutazione, definite nelle Norme di Progetto in Appendice B, sono le seguenti:

- MPR011: Capacità di analisi failure
  - Range di accettazione: 60%-100%;
  - Range di ottimalità: 80%-100%.
- MPR012: Impatto delle modifiche
  - Range di accettazione: 0%-20%;
  - Range di ottimalità: 0%-15%.

# Appendice A

# Specifica test

## A.1 Test di Sistema

Id Test	Descrizione	Stato
TSFO1	Viene verificato che la connessione della skill al suo account Amazon possa avvenire correttamente	Implementato
TSFO2	Il gruppo esegue l'applicazione e controlla che il login funzioni correttamente	Implementato
TSFO15	Eseguire l'applicazione, creare un nuovo workflow, aggiungere dei blocchi a piacere e salvare il workflow. Bisogna verificare che il workflow sia presente nel database	Implementato
TSFO16	Avviare l'applicazione ed eliminare un workflow	Implementato
TSFO17.1	Avviare l'applicazione e modificare il nome di un workflow, poi verificare che sia stato effettivamente modificato nel database	Implementato
TSFO17.2	Il test consiste nell'eseguire l'applicazione e modificare un workflow aggiungendo un bloc- co, modificandone un altro ed eliminandone un terzo. In seguito verificare che il database sia stato effettivamente modificato.	Implement ato



Id Test	Descrizione	Stato			
TSFO45	Viene verificato che il collegamento della skill all'account dell'utente Amazon avvenga correttamente	Implementato			
TSVO1	Viene verificato che l'applicazione Android funzioni correttamente in un dispositivo Android	Implementato			

Tabella A.1: Test di Sistema



## A.2 Tracciamento Requisiti-Test di Sistema

Requisito	Test
RFO1	TVFO1
RFO2	TVFO2
RFO15	TVFO15
RFO16	TVFO16
RFO17.1	TVF017.1
RFO17.2	TVFO17.2
RFO45	TVFO45
RVO1	TVVO1

Tabella A.2: Tracciamento Requisiti-Test di Sistema



# A.3 Test di Integrazione

Id Test	Descrizione	Stato
TI1	Viene testata l'applicazione Android ad ogni sua modifica nel repository Github, attraver- so Travis-CI. L'applicazione deve compilare e non produrre warning.	Implementato
TI2	La skill Android è soggetta a integrazione continua, attraverso Travis-CI.	Implementato
TI3	La skill viene pubblicata in automatico (ad ogni modifica nel repository) in AWS Lambda e viene eseguito un test per controllare che funzioni. Questo test non assicura il funzionamento della skill, quindi è necessario un controllo umano (più controlli sono richiesti in caso di un numero alto di commit nel repository).	Implement ato
TI4	Ad ogni commit nel repository, Travis-CI controlla che il collegamento tra la Skill e AWS API-Gateway funzioni. Questo viene fatto attraverso una semplice chiamata post a una funzione MOCK (per ridurre il traffico a dynamoDB e alle lambda).	Implementato
TI5	Controllare che il collegamento tra API-gateway, Lambda e DynamoDB funzioni, eseguendo dei test automatici appositi. Questa operazione deve essere eseguita poco frequentemente, in quanto potrebbe aumentare i costi dei servizi AWS.	Implementato
TI6	Viene creato un workflow contenente solamente blocchi con connettori e vengono valutati i risultati. I valori ritornati cambiano costantemente, quindi viene fatto un controllo solamente sul tipo dei dati ritornati.	Implement ato



Id Test	Descrizione	Stato
TI7	Viene eseguita l'applicazione e viene controllato se le activities vengono rappresentate correttamente a schermo. Questo test è molto pesante, in quanto richiede l'esecuzione del simulatore Android, inoltre richiede supervisione di un membro del gruppo.	Implementato
TI8	Vengono create delle istanze dei blocchi di- sponibili e vengono chiamati i loro metodi pubblici.	Implementato
TI9	Viene creato un workflow contenente tut- ti i blocchi, poi viene chiamato il metodo "response()" di workflow.	Non Implementato

Tabella A.3: Test di Integrazione



## A.4 Tracciamento Test di Integrazione-Componenti

Test	Componente	
TI1	megalexa	
TI2	MegAlexaSkill	
TI3	MegAlexaSkill::lambda	
TI4	MegAlexaSkill::lambda::connection	
TI5	megalexa::adapters	
TI6	megalexa::adapters::connectors	
TI7	megalexa::activities	
TI8	megalexa::models::blocks	
TI9	MegAlexaSkill::lambda::blocks	

Tabella A.4: Tracciamento Test di Integrazione-Componenti



## A.5 Test di unità

La parte della skill è stata sviluppata utilizzando l'approccio Test Driven Development, mentre per l'app Android non era un vincolo. Alcuni test più ostici da sviluppare sono stati rimandati al periodo di verifica e collaudo.

Id Test	Descrizione	Stato
TUS1	Viene controllato che ritor- ni un testo	Implementato
TUS2	Viene controllato che ven- ga lanciata un'eccezione sul tipo di parametro passato	Implementato
TUS3	Viene controllato che ven- ga lanciata un'eccezione sul valore di ritorno (check sui falsi positivi)	Implementato
TUS4	Viene controllato che ritor- ni una lista	Implementato
TUS5	Viene controllato che ven- ga lanciata un'eccezione sul tipo di parametro passato	non Implementato
TUS6	Viene controllato che ven- ga lanciata un'eccezione sul valore di ritorno	Implementato
TUS7	Viene controllato che ritor- ni una richiesta di inseri- mento pin	Implementato
TUS8	Viene controllato che ri- torni una risposta di pin corretto	Implementato
TUS9	Viene controllato che ri- torni una risposta di pin errato	Implementato
TUS10	Viene controllato che ritor- ni un workflow corretto	Implementato
TUS11	Viene controllato che ritor- ni un workflow non corretto	Implementato



Id Test	Descrizione	Stato
TUS12	Viene controllato che ritor- ni una eccezione sul para- metro durante la creazione del workflow	Non Implementato
TUS13	Viene controllato che ritor- ni un workflow corretto	Implementato
TUS13	Viene controllato che ri- torni una eccezione sulla costruzione dell'utente	Implementato
TUS14	Viene controllato che ritor- ni un FeedRSS corretto	Implementato
TUS15	Viene controllato che ven- ga lanciata un'eccezione sul tipo di parametro URL	Implementato
TUS16	Viene controllato che venga lanciata un'eccezione di Ti- meout sulla chiamata inter- net	Non Implementato
TUS17	Viene controllato che ritor- ni una previsione corretta	Implementato
TUS18	Viene controllato che ven- ga lanciata un'eccezione sul parametro position	Implementato
TUS19	Viene controllato che ritor- ni un testo vuoto	Implementato
TUS20	Viene controllato che ven- ga lanciata un'eccezione sul parametro position	Implementato
TUS21	Viene controllato che venga lanciata un'eccezione di Ti- meout sulla chiamata inter- net alle API	Non Implementato
TUS22	Viene controllato che ritor- ni un tweet corretto	Implementato



Id Test	Descrizione	Stato
TUS23	Viene controllato che ritor- ni un tweet vuoto	Implementato
TUS24	Viene controllato che ven- ga lanciata un'eccezione sul parametro userID	Implementato
TUS25	Viene controllato che venga lanciata un'eccezione di Ti- meout sulla chiamata inter- net alle API di Twitter	Non Implementato
TUS26	Viene controllato che ritor- ni un workflow vuoto	$oxed{Non\ Implementato}$
TUS27	Viene controllato che venga lanciata un'eccezione sul- la mancanza di un blocco filterable dopo un filtro	Implementato
TUS28	Viene controllato che ri- torni un workflow corretta- mente filtrato	Implementato
TUS29	Viene controllato che ritor- ni una lista correttamente filtrata	Implementato
TUS30	Viene controllato che ritor- ni un Feed RSS corretta- mente filtrato	Implementato
TUS31	Viene controllato che ri- torni una lista di email correttamente filtrate	Non Implementato
TUS32	Viene controllato che ri- torni una lista di email corrette	Non implementato
TUS33	Viene controllato che ri- torni una lista di email vuota	$Non\ implementato$



Id Test	Descrizione	Stato
TUS34	Viene controllato che venga lanciata un'eccezione sull'e- mail non corretta	$Non\ implementato$
TUS35	Viene controllato che ri- torni una lista di Email corrette	$Non\ implementato$

Tabella A.5: Test di Unità



Id Test	Descrizione	Stato
TUA1	Viene controllato che l'uri sia un feedRSS	Implementato
TUA2	Viene controllato che un blocco filtrabile restituisca il numero filtrato di elemen- ti	Implementato
TUA3	Viene controllato che un blocco non filtrabile non re- stituisca un numero filtrato di elementi	Implementato
TUA4	Viene controllato che venga aggiunto il giusto numero di blocchi ad un workflow	Implementato
TUA5	Viene controllato che il Da- tabase restituisca corretta- mente i dati di un utente	Implementato
TUA6	Viene controllato che ci sia un'unica istanza del model	Implementato
TUA7	Viene controllato che una città sia presente nella lista delle città gestite dalla API di Openweather	Implementato
TUA8	Viene controllato che un utente sia presente tra gli utenti di Twitter	Implementato
TUA9	Viene controllato che un hashtag sia un'espressione regolare valida	Implementato
TUA10	Viene controllato che l'ac- count di Amazon Music sia valido	Non implementato
TUA11	Viene controllato che l'ac- count di Google sia valido per il Calendar	Non implementato



Id Test	Descrizione	Stato
TUA12	Viene controllato che l'ac- count di Google Mail sia valido per la lettura delle email	Non implementato
TUA13	Viene controllato che il nu- mero di telefono sia associa- to ad un account Telegram	Non implementato
TUA14	Viene controllato che l'ac- count Twitter dell'utente sai valido	Non implementato
TUA15	Viene controllato che il brano cercato su Amazon Music esista	Non implementato
TUA16	Viene controllato che la playlist cercata su Amazon Music esista	Non implementato
TUA17	Viene controllato che l'u- tente abbia inserito qualco- sa nel testo del messaggio da inviare con Telegram	Non implementato
TUA18	Viene controllato che il destinatario del messaggio Telegram esista	$Non\ implementato$

Tabella A.6: Test di Unità



Id Test	Funzione
TUS1	Lambda::blocks::TextToSpeechBlock::text()
TUS2	Lambda::blocks::TextToSpeechBlock::text()
TUS3	Lambda::blocks::TextToSpeechBlock::text()
TUS4	Lambda::blocks::BlockList::text()
TUS5	Lambda::blocks::BlockList::text()
TUS6	Lambda::blocks::BlockList::text()
TUS7	Lambda::blocks::BlockPIN::text()
TUS8	Lambda::blocks::BlockPIN::text()
TUS9	Lambda::blocks::BlockPIN::text()
TUS10	Lambda::workflow::alexaResponse()
TUS11	Lambda::workflow::alexaResponse()
TUS12	Lambda::services::WorkflowService::create()
TUS13	Lambda::user::workflow()
TUS13	Lambda::user::workflow()
TUS14	Lambda::blocks::BlockFeedRSS::text()
TUS15	Lambda::blocks::BlockFeedRSS::text()
TUS16	Lambda::connectors::BlockFeedRSS::connect()
TUS17	Lambda::blocks::BlockWeather::text()
TUS18	Lambda::blocks::BlockWeather::text()
TUS19	Lambda::blocks::BlockWeather::text()
TUS20	Lambda::connectors::ConnectorWeather::connect()
TUS21	Lambda::connectors::ConnectorWeather::connect()
TUS22	Lambda::blocks::BlockTwitterRead::text()
TUS23	Lambda::blocks::BlockTwitterRead::text()
TUS24	Lambda:: connectors:: Connector Twitter Read:: connect()
TUS25	Lambda:: connectors:: Connector Twitter Read:: connect()
TUS26	Lambda::user::workflow()
TUS27	Lambda::user::filter()
TUS28	Lambda::user::filter()
TUS29	Lambda::blocks::BlockList::filterBlocks()



Id Test	Funzione
TUS30	Lambda::blocks::BlockList::filterBlocks()
TUS31	Lambda::blocks::BlockList::filterBlocks()
TUS32	Lambda::blocks::BlockEmailRead::text()
TUS33	Lambda::blocks::BlockEmailRead::text()
TUS34	Lambda:: connectors:: Connector Email Read:: connect()
TUS35	Lambda:: connectors:: Connector Email Read:: connect()

Tabella A.7: Test di Unità



Id Test	Funzione
TUA1	package com.megalexa::ConnectorFeedTest::valid()
TUA2	package com.megalexa::BlockFilterTest::withFilterableBlock()
TUA3	$package\ com.megalexa::BlockFilterTest::withNonFilterableBlock()$
TUA4	package com.megalexa::AppBuilderTest::valid()
TUA5	package com.megalexa::GetUserTest::valid()
TUA6	package com.megalexa::ModelSingletonTest::valid()
TUA7	package com.megalexa::ConnectorWeatherTest::valid()
TUA8	$package\ com.megalexa:: Connector Twitter Test:: Account Valid ()$
TUA9	package com.megalexa::ConnectorTwitterTest::HashtagValid()
TUA10	package com.megalexa::ConnectorAmazonMusicTest::Valid()
TUA11	package com.megalexa::ConnectorCalendarTest::Valid()
TUA12	package com.megalexa::ConnectorReadMailTest::Valid()
TUA13	$package\ com.megalexa:: Connector Telegram Test:: Valid ()$
TUA14	$package\ com.megalexa:: Connector Twitter Test:: Account Valid ()$
TUA15	$package\ com.megalexa:: Connector Amazon Music Test:: Exist()$
TUA16	package com.megalexa::ConnectorAmazonMusicTest::Exist()
TUA17	package com.megalexa::ConnectorTelegramTest::isEmpty()
TUA18	$package\ com.megalexa:: Connector Telegram Test:: Valid ()$

Tabella A.8: Test di Unità

# Appendice B

# Resoconto delle attività di verifica

### B.1 Analisi

Nel periodo antecedente la Revisione dei Requisiti sono stati verificati i documenti ed i processi applicando quanto descritto nelle *Norme di Progetto* v4.0.0.

L'analisi statica è stata effettuata secondo i criteri e le modalità indicate nelle *Norme di Progetto*.

Per gli errori riscontrati effettuando  $walkthrough_G$ , si è provveduto a correggere le anomalie riscontrate e sono stati riportati nella lista di controllo nelle  $Norme\ di\ Progetto\ v4.0.0$  per permettere di effettuare inspection successivamente.

 $L'inspection_G$  viene effettuata utilizzando la lista di controllo precedentemente stilata.

Si sono poi calcolate le metriche descritte nelle Norme di Progetto.

L'avanzamento dei processi viene poi valutato secondo le metriche descritte nelle *Norme di Progetto*.

### B.1.1 Verifica dei processi

Per il  $processo_G$  di stesura dei documenti, il calcolo delle metriche di Budget Variance e di Schedule Variance è stato effettuato sul valore complessivo delle ore impiegate dal totale dei componenti del gruppo.

Per le successive fasi del  $progetto_G$ , il gruppo si propone di automatizzare il processo di calcolo delle ore impiegate, con il dettaglio puntuale dei singoli processi. Lo Schedule Variance totale è di -1 ore e il Budget Variance totale equivale a -25 $\in$ .



### B.1.2 Verifica dei documenti

Documento	Indice di Gulpease	Esito
Norme di Progetto	76	Superato
Piano di Progetto	64	Superato
Studio di Fattibilità	61	Superato
Analisi dei Requisiti	80	Superato
Piano di Qualifica	67	Superato
Glossario	68	Superato

Tabella B.1: Esito della verifica documenti

## **B.2** Revisione Analisi

Durante il breve periodo di Revisione Analisi, il gruppo si è preparato allo sviluppo del POC e ha apportato delle correzione ai documenti, migliorando i propri processi.

### B.2.1 Verifica dei processi

I miglioramenti principali (tutti descritti nelle Norme di Progetto v4.0.0) sono stati:

- Automatizzato il calcolo delle ore di lavoro integrando  $Harvest_G$  ad  $Asana_G$ ;
- Automatizzato il calcolo dell'*Indice di Gulpease*<sub>G</sub>, tramite script;
- Se dei documenti contenenti degli errori grammaticali raggiungono la repository, un bot avvisa per email chi ha commesso l'errore e invia una notifica al gruppo.

#### B.2.1.1 MP001 Schedule variance

Durante il periodo di Revisione Analisi si è verificato un aumento del ritardo dello stato del progetto, che dopo un certo punto si è stabilizzato, superando di molto la soglia di ottimalità prestabilita.




Figura B.1: MP001 - Revisione Analisi

### B.2.1.2 MP002 Budget variance

Con l'aumento dello schedule variance di conseguenza anche il budget variance ha superato di molto le nostre aspettative.




Figura B.2: MP002 - Revisione Analisi



## B.3 Progettazione della base tecnologica

### B.3.1 MP001: Schedule variance

A causa di un imprevisto successo all'interno del gruppo con la tecnologia  $API\ Gateway_G$  c'è stato un notevole innalzamento dello schedule variance che ha raggiunto il picco massimo ai primi di marzo.




Figura B.3: MP001 - Progettazione della base tecnologica

## B.3.2 MP002: Budget variance

In questo periodo il budget variance è stato più o meno sempre stabile ma comunque di molto al di sopra della soglia ottimale.




Figura B.4: MP002 - Progettazione della base tecnologica



### B.3.3 MP003: SPICE capability level

Di seguito vengono riportati i livelli di maturità raggiunti dai processi eseguiti durante lo sviluppo del Proof of  $Concept_G$ . Data l'inesperienza, non viene raggiunto il livello di accettazione richiesto (3) per la maggior parte dei processi, ma il gruppo sta lavorando per migliorare.




Figura B.5: MP003 - ISO/IEC 15504

### B.3.4 MP005: Occorrenza rischi non previsti

#### Rischi non previsti: 2

- Un aggiornamento automatico di AndroidStudio<sub>G</sub> ha completamente rimosso una libreria utilizzata dall'applicazione mobile, quindi il gruppo ha perso tempo per implementane una alternativa. Questo è successo perché la libreria in questione era deprecata. Per evitare problemi simili, l'utilizzo di librerie deprecate è stato vietato, come descritto nelle Norme di Progetto;
- È stata inserita una chiave di accesso Amazon nel repository. Il gruppo è stato avvisato da Amazon, e ha dovuto creare nuove chiavi per tutti i membri.

### B.3.5 MP006: Indisponibilità dei servizi

#### Indisponibilità dei servizi: 1

Durante il periodo di progettazione della base tecnologica, il gruppo non ha riscontrato problemi riguardanti il downtime di servizi esterni.



### B.3.6 MP013: Percentuale build superate

Viene fatta distinzione tra Android e Skill, in quanto vengono contenute in repository diversi.

Le build non superate sono 24 su 134 per la Skill e 29 su 232 per Android. Entrambe superano il range di ottimalità (80%).




Figura B.6: MP013 - Android - Progettazione della base tecnologica




Figura B.7: MP013 - Skill - Progettazione della base tecnologica



## B.3.7 MP014: Media commit giornaliera

Come si può vedere dai grafici, il numero di commit è stato abbastanza costante, con un aumento del carico di lavoro durante la fine di febbraio.



Figura B.8: MP014 - Android - Progettazione della base tecnologica



Figura B.9: MP014 - Skill - Progettazione della base tecnologica

### B.3.8 MP015, MP016: Percentuale requisiti soddisfatti




Figura B.10: MP015 - MP016 Tipologia di requisiti






Figura B.11: MP015 - MP016 Differenza soddisfatti e non soddisfatti

### B.3.9 MPR001 Ortografia

Grazie allo script per la segnalazione automatica degli errori, questi vengono corretti a ogni push nel develop. Durante la verifica, comunque, sono stati trovati da zero a due errori per documento passati allo script.

### B.3.10 MPR002 Indice di Gulpease




Figura B.12: MPR002 Indice di  $Gulpease_G$ 



## B.4 Progettazione di dettaglio e codifica

### B.4.1 Revisione complessiva

Durante il periodo di progettazione di dettaglio e codifica, il gruppo non ha trovato molte difficoltà a svolgere i compiti pianificati. Molte delle attività di codifica sono state supportate da script automatici e tool online attivati nel periodo precedente. C'è stata una buona collaborazione tra i membri del team. Il problema principale si è verificato per l'inesperienza del gruppo sul test driven development, che inizialmente ha rallentato la codifica, ma col tempo questo problema si è ridotto.

#### B.4.2 MP001: Schedule variance

#### **Passato**

La schedule variance è stata abbastanza pertinente con quanto preventivato, questo è dato dal fatto che non ci sono stati seri problemi durante il periodo di Progettazione di dettaglio e codifica.




Figura B.13: MP001 - schedule variance - Progettazione di dettaglio e codifica

## B.4.3 MP002: Budget variance

#### Passato

L'andamento della budget variance rispetta quello della schedule variance.






Figura B.14: MP002 - budget variance - Progettazione di dettaglio e codifica

### B.4.4 MP003: SPICE capability level

#### Passato 4/6

- QP001: Il gruppo è migliorato sulla Pianificazione dall'inizio del progetto. Dato che tutti hanno svolto almeno una volta ogni ruolo, ognuno riesce a svolgere il suo compito. Se questo risulta più difficile di quanto pianificato, la persona in difficoltà crea un ticket su Asana o su Slack così gli altri membri del gruppo possono aiutarlo. Il responsabile riesce a controllare l'andamento del lavoro guardando Asana e le build su travis, senza dover aspettare una risposta da un collega;
- QP002: Il miglioramento delle attività di processo risulta ancora qualcosa di complesso da gestire. Questo richiede, nella maggior parte dei
  casi, una riunione con tutti i membri del gruppo, per prendere una decisione. Questo porta, spesso, alla modifica di un documento e comporta
  l'apprendimento del nuovo metodo. Detto questo, sono stati fatti alcuni miglioramenti preventivi avvenuti con successo, come per esempio il
  passaggio a typescript:
  - il team si è accorto che la produzione di codice per la backend risultava ostica usando javascript;
  - il responsabile ha programmato una riunione, nella quale sono stati discussi vantaggi del nuovo linguaggio, facilità per la traduzione (js -> ts), compatibilità con il codice già prodotto;
  - il team ha deciso di utilizzare  $TypeScript_G$ ;



- La traduzione è avvenuta in un paio d'ore e la velocità di produzione delle classi per la Skill è aumentata;
- **QP003:** I rischi sono mitigati dal fatto che il gruppo è composto da 7 membri, quindi, se qualcuno ha delle difficoltà a svolgere il proprio lavoro, è facile che un altro membro del gruppo sia disposto ad aiutarlo;
- **QP004:** La verifica del software risulta abbastanza semplice, dato che più membri del gruppo hanno esperienza (scolastica) nella produzione di test di unità e integrazione. Questo è supportato dal tool Travis-CI e dalla abbondante documentazione per i test su Node.js. Risulta però ancora ostico lavorare usando il Test Driven Development;
- **QP005:** I test di sistema, integrazione (lato API Gateway database) risultano difficili da automatizzare, dato che molti dei tool automatici sono a pagamento. Il compito viene quindi svolto a mano, anche se il gruppo ha deciso di produrre uno script per eseguire test funzionali, entro il periodo di Valudazione e Collaudo;
- QP006: Il versionamento è completamente automatizzato tramite Travis-CI. Per l'applicazione Android è stato semplice, grazie a Gradle; la Skill, essendo scritta in  $TypeScript_G$ , ha bisogno di essere compilata in javascript, prima di essere pubblicata su AWS Lambda. Questo genera molti file .js che sporcano l'ambiente di lavoro. Per risolvere il problema, il gruppo ha prodotto degli script che si occupano di fare pulizia prima di trasferire i file su Github, e per fare il deploy automatico su AWS Lambda.

Di seguito viene riportata la tabella con il nome di ogni processo associato al suo codice per facilitare la lettura del grafico:

- QP001: Pianificazione delle attività di progetto, valutazione e controllo dei processi §2.2.1;
- QP002: Miglioramento continuo delle attività di processo §2.2.2;
- QP003: Analisi e prevenzione dei rischi §2.2.3;
- QP004: Verifica del software §2.2.4;
- QP005: Gestione dei test §2.2.5;
- QP006: Versionamento e build §2.2.6.






Figura B.15: MP003 - ISO/IEC 15504 - Progettazione di dettaglio e codifica

### B.4.5 MP005: Occorrenza rischi non previsti

#### **Passato**

Rischi non previsti: 1

• JavaScript: grazie allo sviluppo del POC durante il periodo di Progettazione della base tecnologica, il gruppo si è accorto di come JavaScript fosse un ostacolo nella produzione della Skill, data la mancanza delle caratteristiche base dei linguaggi di programmazione (principalmente interfacce e tipi di ritorno). Per questo motivo è stato fatto il passaggio a TypeScript all'inizio del periodo di Progettazione di dettaglio e codifica.

### B.4.6 MP006: Indisponibilità dei servizi

#### **Passato**

#### Indisponibilità dei servizi: 0

Durante il periodo di progettazione di dettaglio e codifica, PragmaDB ha avuto qualche giorno di downtime per non sforare con il piano gratuito di Amazon AWS. Questo non ha creato problemi, perché avevamo pieno controllo sul server su cui è hostato.



### B.4.7 MP007 MP008 MP009 MP010 MP011

#### **Passato**

Queste metriche sono state usate per calcolare la manuntenibilità del codice, grazie alla piattaforma di test statici SonarCloud. Questo permette di visualizzare la qualità del software in un solo grafico ricco di informazioni.

Il seguente grafico presenta nelle ascisse le linee di codice, nelle ordinate il tempo previsto di risoluzione del problema, la grandezza del cerchio indica la quantità di linee di codice e il colore del cerchio corrisponde alla gravità del problema.

Tutti i problemi non in verde sono stati risolti, in quanto indicano un possibile errore grave durante l'esecuzione del codice. Quelli in verde verranno risolti durante il periodo di Valudazione e Collaudo.




Figura B.16: MP007 MP008 MP009 MP010 MP011 - manuntenibilità del codice app Android - Progettazione di dettaglio e codifica






Figura B.17: MP007 MP008 MP009 MP010 MP011 - manuntenibilità del codice Skill - Progettazione di dettaglio e codifica

## B.4.8 MP011: Tempo medio per risolvere un errore

#### **Passato**

### tempo medio per risolvere un errore: 33.16 minuti.

La risoluzione degli errori nella Skill risulta molto lunga, in quanto bisogna fare ogni volta il deploy su AWS Lambda per testare le funzioni della skill (richiede da 40 secondi a 2 minuti). Per questo motivo, il team pone molta cura nella redazione dei test di unità e integrazione (che possono essere eseguiti senza deploy).





Figura B.18: MP013 - Skill - Progettazione di dettaglio e codifica

### B.4.9 MP012: Efficienza della progettazione dei test

#### **Passato**

### tempo medio per sviluppare un test: 35 minuti.

La progettazione di ogni test velocizza la seguente, in quanto hanno molti punti in comune tra di loro. Questo permette di velocizzare complessivamente la stesura dei test.




Figura B.19: MP013 - media minuti per test - Progettazione di dettaglio e codifica

### B.4.10 MP013: Percentuale build superate

#### **Passato**

Viene fatta distinzione tra Android e Skill, in quanto vengono contenute in



repository diversi.

Le build dell'applicazione Android sono state per la maggior parte positive.



Figura B.20: MP013 - Android - Progettazione di dettaglio e codifica

Le build della Skill (progetto Node.js) risultano con molti errori. Questo è dovuto al fatto che sono stati sviluppati test di unità e integrazione prima di produrre il codice. Per questo motivo questa metrica è considerata come passata.




Figura B.21: MP013 - Skill - Progettazione di dettaglio e codifica

## B.4.11 MP014: Media commit giornaliera

### Passato

Il seguente grafico contiene il numero totale di commit giornalieri. Questi risultano poco omogenei, in quanto questo periodo è stato caratterizzato da



cicli formati da progettazione di dettaglio (giornate con pochi commit) e codifica (molti commit).



Figura B.22: MP014 numero commit giornalieri - Progettazione di dettaglio e codifica

### B.4.12 MP015, MP016: Percentuale requisiti soddisfatti

#### **Passato**

Sono stati soddisfatti tutti i requisiti che il gruppo aveva preventivato per il periodo di progettazione di dettaglio e codifica, con l'eccezione del requisito riguardante la sveglia, che attualmente non è possibile implementare usando le API fornite da Alexa Skill Kit (dopo una riunione con la proponente, e con la sua approvazione, questo requisito è stato spostato in "facoltativo non accettato"). Il gruppo ha stimato che i requisiti obbligatori non soddisfatti richiederanno poco lavoro, in quanto presentano aspetti simili ad altri requisiti (sotto il punto di vista della progettazione in dettaglio e codifica). I requisiti desiderabili e facoltativi sono per la maggior parte riguardanti aspetti secondari del prodotto (invece che blocchi), quindi compresi nelle attività di Valudazione e Collaudo.

Come richiesto dal committente, molti dei requisiti sono stati scomposti in requisiti più specifici.

Su una totalità di 41 requisiti funzionali, 15 di questi, dopo un'attenta discussione interna e successivamente con la proponente, sono stati identificati come "facoltativo - non accettato".






Figura B.23: MP015 - MP016 Tipologia di requisiti - Progettazione di dettaglio e codifica




Figura B.24: MP015 - MP016 soddisfatti / non soddisfatti - Progettazione di dettaglio e codifica

## B.4.13 MPR001 Ortografia

### Passato

Gli errori grammaticali trovati durante una ispezione finale sono stati meno di 2 per documento.



### B.4.14 MPR002 Indice di Gulpease

#### Passato 6/6

Il seguente grafico è stato generato attraverso un bot che calcola giornalmente l'indice di gulpease dei documenti.

Si può notare come l'indice di gulpease è sempre stato sopra il limite di accettazione e ottimalità.

Il gruppo si impegna ad aggiungere anche il manuale svulippatore e manuale utente tra i documenti controllati dallo script automatico di Gulpease per il periodo di Valudazione e Collaudo.

I valori calcolati alla fine del periodo di Progettazione di dettaglio e codifica per manuale Sviluppatore e Utente è di:

- Manuale sviluppatore: 74;
- Manuale utente: 79.



Figura B.25: MPR002 Indice di Gulpease<sub>G</sub> - Progettazione di dettaglio e codifica

### B.5 Validazione e collaudo

Durante il periodo di validazione e collaudo il gruppo ha finito lo sviluppo della skill e della applicazione, completato i test e cercato la maturità dei documenti. L'esperienza accumulata da ogni membro del gruppo ha consento di attuare queste attività in modo efficiente ed efficace.



### B.5.1 MP001: Schedule variance

#### **Passato**

La schedule variance rispetta quanto pianificato. Ognuno ha eseguito il suo lavoro senza ritardi notevoli.




Figura B.26: MP001 - schedule variance - Validazione e collaudo

## B.5.2 MP002: Budget variance

### Passato

L'andamento della budget variance rispetta quello della schedule variance.




Figura B.27: MP002 - budget variance - Validazione e collaudo



### B.5.3 MP003: SPICE capability level

#### Passato 4/6

- **QP001:** Tutti eseguono quel che gli viene assegnato su Asana, senza che il responsabile gli scriva direttamente;
- QP002: Il miglioramento dei processi è da migliorare, in quanto richiede esperienza su più di un progetto;
- **QP003**: Ogni problema è stato attivimente gestito tramite ticket su Asana e pianificazione di soluzioni preventive per i rischi individuati;
- **QP004**: La scrittura dei test di integrazione e sistema si è rilevata efficiente ed efficace. I test di unità si sono dimostrati troppo ostici per essere prodotti efficacemente, ma alla fine si sono rivelati buoni per i test di regressione;
- **QP005**: Travis esegue test di unità e integrazione automaticamente, inviando un'email a colui che causa una build non funzionante. I test di sistema sono stati effettuati attraverso la piattaforma Amazon Lambda, figendo delle interazioni dell'utente con la Skill in modo automatico;
- **QP006**: Il versionamento è rimasto invariato dal periodo di *Progettazione di dettaglio e codifica*, in quanto abbiamo cercato di migliorare i test.

Di seguito viene riportata la tabella con il nome di ogni processo associato al suo codice per facilitare la lettura del grafico:

- QP001: Pianificazione delle attività di progetto, valutazione e controllo dei processi §2.2.1;
- QP002: Miglioramento continuo delle attività di processo §2.2.2;
- QP003: Analisi e prevenzione dei rischi §2.2.3;
- QP004: Verifica del software §2.2.4;
- QP005: Gestione dei test §2.2.5;
- QP006: Versionamento e build §2.2.6.




Figura B.28: MP003 - ISO/IEC 15504 -

### B.5.4 MP005: Occorrenza rischi non previsti

#### **Passato**

Questo periodo è stato Rischi non previsti: 0

### B.5.5 MP006: Indisponibilità dei servizi

#### **Passato**

#### Indisponibilità dei servizi: 0

Non ci sono stati problemi riguardati l'indisponibilità dei servizi.

### B.5.6 MP007 MP008 MP009 MP010 MP011

#### **Passato**

I seguenti grafici descrivono la manuntenibilità del codice, calcolata da SonarCloud usando le metriche riportate nel titolo.

- Ascisse: linee di codice;
- Ordinate: tempo previsto di risoluzione del problema;
- Grandezza del cerchio: quantità di linee di codice;
- Colore del cerchio: gravità del problema.



Sono rimasti alcuni problemi, che il gruppo ha ritenuto irrilevanti, come alcune ripetizioni di codice, difficilmente e costosamente risolvibili.




Figura B.29: MP007 MP008 MP009 MP010 MP011 - manuntenibilità del codice app Android - Validazione e Collaudo




Figura B.30: MP007 MP008 MP009 MP010 MP011 - manuntenibilità del codice Skill - Validazione e Collaudo



### B.5.7 MP011: Tempo medio per risolvere un errore

#### **Passato**

#### tempo medio per risolvere un errore: 31.21 minuti.

Vale quando detto nel periodo precedente, cioè la risuluzione dei problemi nella skill rimane qualcosa di costoso e poco efficente da eseguire. Questo perché, per risolvere i problemi che non vengono segnalati dai test di integrazione e unità, è necessario il rilascio della skill in AWS Lambda.

Per quanto riguarda l'App Android, invece, la risoluzione dei problemi risulta più veloce, in quanto tutto il sistema è concentrato nella stessa macchina.



Figura B.31: MP013 - Skill - Validazione e Collaudo

### B.5.8 MP012: Efficienza della progettazione dei test

#### Passato

#### tempo medio per sviluppare un test: 25 minuti.

La progettazione di ogni test velocizza la seguente, in quanto hanno molti punti in comune tra di loro. Questo permette di velocizzare complessivamente la stesura dei test.






Figura B.32: MP013 - media minuti per test - Validazione e Collaudo

### B.5.9 MP013: Percentuale build superate

#### **Passato**

Viene fatta distinzione tra Android e Skill, in quanto vengono contenute in repository diversi.

Le build dell'applicazione Android sono state per la maggior parte positive.




Figura B.33: MP013 - Android - Validazione e Collaudo

Le build della Skill (progetto Node.js) risultano con molti errori. Questo è dovuto al fatto che sono stati sviluppati test di unità e integrazione prima di produrre il codice. Per questo motivo questa metrica è considerata come passata.




Figura B.34: MP013 - Skill - Validazione e Collaudo

### B.5.10 MP014: Media commit giornaliera

#### **Passato**

Il seguente grafico contiene il numero totale di commit giornalieri. Questi risultano poco omogenei, in quanto questo periodo è stato caratterizzato da cicli formati da progettazione di dettaglio (giornate con pochi commit) e codifica (molti commit).




Figura B.35: MP014 numero commit giornalieri - Validazione e Collaudo

## B.5.11 MP015, MP016: Percentuale requisiti soddisfatti

### Passato

Come già avvenuto nel periodo precedente, alcuni requisiti si sono rivelati non realizzabili: Amazon music e la gestione delle luci di casa. Come concordato



con la proponente, abbiamo messo quei requisiti come non soddisfatti. Nel totale, i requisiti totali soddisfatti superano l'80%. I requisiti funzionali obbligatori, di vincolo e di qualità sono stati soddisfatti al 100%.




Figura B.36: MP015 - MP016 Tipologia di requisiti - Validazione e Collaudo




Figura B.37: MP015 - MP016 requisiti soddisfatti / non soddisfatti - Validazione e Collaudo






Figura B.38: MP015 - MP016 requisiti obbligatori soddisfatti / non soddisfatti - Validazione e Collaudo

## B.5.12 MPR001 Ortografia

#### **Passato**

Gli errori grammaticali trovati durante una ispezione finale sono stati meno di 2 per documento.

## $B.5.13 \quad MPR002 \ Indice \ di \ Gulpease$

### Passato 6/6

Come negli altri periodi, i test sui documenti sono stati eseguiti in maniera automatica.






Figura B.39: MPR002 Indice di  $Gulpease_G$  - Validazione e Collaudo

## B.6 Copertura dei requisiti

Vengono di seguito riportate tre tabelle riassuntive della copertura dei requisiti, divise in requisiti funzionali, di qualità e di vincolo. I requisiti sono identificati con il loro codice identicativo, come stabilito nelle Norme di Progetto v4.0.0, inoltre una loro descrizione dettagliata è presente nel documento di Analisi dei Requisiti v4.0.0. Sono stati coperti tutti i 59 requisiti obbligatori e 10 requisiti desiderabili su 12. Molti dei requisiti facoltativi si sono rilevati non implementabili, in quanto era obiettivo della proponente scoprire questa cosa. Con il consenso della stessa, non sono stati implementati.

## B.7 Requisiti Funzionali

Id Requisito	Stato
RFO1	Soddisfatto
RFO2	Soddisfatto
RFD2	Soddisfatto
RFO3	Soddisfatto
RFO4	Soddisfatto
RFF5	Non Soddisfatto
RFF6	Non Soddisfatto



Stato
Non Soddisfatto
Non Soddisfatto
Non Soddisfatto
Non Soddisfatto
Soddisfatto
Soddisfatto
Soddisfatto
Soddisfatto
Soddisfatto
Soddisfatto
Soddisfatto
Soddisfatto
Soddisfatto
Soddisfatto
Soddisfatto
$Non\ Soddisfatto$
Soddisfatto



Id Requisito	Stato
RFF23	Non Soddisfatto
RFO24	Soddisfatto
RFF25	Non Soddisfatto
RFF26	Soddisfatto
RFF27	Non Soddisfatto
RFF28	Non Soddisfatto
RFF29	Non Soddisfatto
RFF30	Non Soddisfatto
RFF31	Non Soddisfatto
RFF32	Non Soddisfatto
RFF33	Non Soddisfatto
RFF33.1	Non Soddisfatto
RFF33.2	Non Soddisfatto
RFF34	Non Soddisfatto
RFF35	Non Soddisfatto
RFF36	Non Soddisfatto
RFF36.1	Non Soddisfatto
RFF36.2	Non Soddisfatto
RFD37	Soddisfatto
RFD38	Non Soddisfatto
RFF39	Non Soddisfatto
RFO40	Soddisfatto
RFO41	Soddisfatto
RFF42	Non Soddisfatto
RFO43	Soddisfatto
RFO44	Soddisfatto
RFO44.1	Soddisfatto
RFO44.2	Soddisfatto
RFD44.3	Soddisfatto
RFO45	Soddisfatto



Id Requisito	Stato
RFO46	Soddisfatto
RFO47	Soddisfatto
RFF48	Non Soddisfatto
RFF48.1	Non Soddisfatto
RFF48.2	Non Soddisfatto
RFF48.3	Non Soddisfatto
RFF48.4	Non Soddisfatto
RFO49	Soddisfatto
RFO49.1	Soddisfatto
RFO49.2	Soddisfatto
RFF49.3	Non Soddisfatto
RFF49.4	Non Soddisfatto
RFF50	Non Soddisfatto
RFF51	Non Soddisfatto
RFF52	Non Soddisfatto
RFO53	Soddisfatto
RFO54	Soddisfatto
RFO55	Soddisfatto
RFO56	Soddisfatto
RFD57	Non Soddisfatto
RFO58	Non Soddisfatto
RFF59	Non Soddisfatto
RFO60	Soddisfatto
RFO61	Soddisfatto
RFF63	Non Soddisfatto
RFD64	Soddisfatto
RFD65	Soddisfatto
RFD66	Soddisfatto
RFO67	Soddisfatto
RFF68	Soddisfatto



Id Requisito	Stato
RFF69	Soddisfatto
RFF70	Soddisfatto
RFF71	Soddisfatto
RFO72	Soddisfatto
RFO73	Soddisfatto
RFO74	Soddisfatto
RFO75	Soddisfatto
RFO76	Soddisfatto
RFO77	Soddisfatto

Tabella B.2: Requisiti Funzionali



# B.8 Requisiti di Qualità

Id Requisito	Stato
RQO1	Soddisfatto
RQO2	Soddisfatto
RQO3	Soddisfatto
RQO4	Soddisfatto
RQO5	Soddisfatto
RQO6	Soddisfatto
RQO7	Soddisfatto
RQO8	Soddisfatto
RQO9	Soddisfatto

Tabella B.3: Requisiti di Qualità



# B.9 Requisiti di Vincolo

Id Requisito	Stato
RVO1	Soddisfatto
RVO2	Soddisfatto
RVO3	Soddisfatto
RVD4	Soddisfatto
RVD5	Soddisfatto
RVO6	Soddisfatto
RVO7	Soddisfatto
RVO8	Soddisfatto
RVO9	Soddisfatto
RVO10	Soddisfatto
RVO11	Soddisfatto
RVO12	Soddisfatto

Tabella B.4: Requisiti di Vincolo