

## **IF temos užduotys**

### **1. Teigiamas skaičius**

Paprašykite vartotojo įvesti skaičių ir patikrinkite, ar skaičius yra didesnis už 0:

- Jei skaičius teigiamas - išveskite true
- Jei neigiamas - false

Rezultatą išveskite į konsolę.

### **2. Ar paveikslėlis yra „landscape“?**

Paprašykite vartotojo įvesti plotį ir aukštį.

- Jei plotis didesnis už aukštį – paveikslėlis yra „landscape“
- Jei aukštis didesnis arba lygus pločiui – ne

Rezultatą išveskite į konsolę.

### **3. Dviejų skaičių palyginimas**

Paprašykite vartotojo įvesti du sveikus skaičius. Ir išveskite didesnį į konsolę.

### **4. Trijų skaičių sandaugos ženklas**

Paprašykite vartotojo įvesti tris skaičius. Nustatykite, koks yra jų sandaugos ženklas.

- Jei teigiamas, tuomet „+“
- Jei neigiamas, tuomet „-“

Rezultatą parodyk su alert.

---

- Example:

- specifySign(3, -7, 2) --> The product sign is -(minus)
  - specifySign(10, 5, 4) --> The product sign is +(plus)
-

## 5. Armstrong skaičius (3 skaitmenys)

Paprašykite vartotojo įvesti 3 skaitmenų skaičių.

Armstrong skaičius yra tuomet, kai jo skaitmenų kubų suma yra lygi pačiam skaičiui.

---

Note : An Armstrong number of three digits is an integer such that the sum of the cubes of its digits is equal to the number itself.

For example, 371 is an Armstrong number since  $3^3 + 7^3 + 1^3 = 371$ .

- Examples:
  - `checkIsArmstrong(153) --> true`
  - `isMultipleOf(412) --> false`

---

Jei skaičius Armstrong - išveskite true, jei ne - false.

## 6. Ar vienas skaičius yra kito kartotinis

Paprašykite vartotojo įvesti du skaičius n ir d.

- Jei d lygus 0 → išveskite “Division by zero is not allowed!!!“
- Jei n dalinasi iš d be liekanos → true
- Kitu atveju → false

Rezultatą išveskite į konsolę.

## 7. Trijų skaičių rikiavimas mažėjimo tvarka

Paprašykite vartotojo įvesti tris skaičius. Naudojant if sąlygas, surikiuokite juos nuo didžiausio iki mažiausio. Rezultatą parodykite su alert.

- 
- Example:
    - `sortNumbers(0, -1, 4) --> 4, 0, -1.`
-

## 8. Ar galima sudaryti trikampi?

Paprašykite vartotojo įvesti tris skaičius - trikampio kraštines. Patikrinkite, ar iš jų galima sudaryti trikampį. Taisyklė: dviejų kraštinių suma turi būti didesnė už trečią.

- Jei trikampis galima - grąžinti true
- Jei ne - false

## 9. Mėgstamo skaičiaus spėjimas

Paprašykite vartotojo įvesti du skaičius. Pirmas - mėgstamas skaičius. Antras - spėjimas. Jei spėjimas:

- didesnis → išvesk „Too high“
- mažesnis → „Too low“
- lygus → „You got it!“

## 10. Krepšinio komandų vidurkiai

Jonas ir Mikas žaidžia krepšinį skirtingose komandose. Per paskutinius tris žaidimus Jono komanda surinko 89, 120 ir 103 taškus. Tuo tarpu Miko 116, 94 ir 123 taškus.

- Apskaičiuokite kiekvienos komandos vidutinį taškų skaičių
- Nustatykite, kuri komanda laimi pagal vidurkį
- Išveskite laimėtoją ir jo vidurkį
- Atsižvelkite į galimą lygiąsias
- Pridėk Mary iš dar kitos komandos: 97, 134, 105
- Palygink visas tris komandas ir irgi išveskite laimėtoją ir jo vidurkį į konsolę.

## 11. Spynos kombinacija

Paprašykite vartotojo įvesti 4 skaičius. Kombinacija teisinga, jeigu:

- pirmas skaičius yra 3, 5 arba 7
- antras skaičius yra 2
- trečias skaičius yra tarp 5 ir 100 (imtinai)
- ketvirtas skaičius yra mažesnis nei 9 ARBA didesnis nei 20

Jei viskas teisinga - išvesk „correct“, kitu atveju - „incorrect“.

For example:

```
checkLock(5, 2, 45, 1); // returns "correct"  
checkLock(1, 2, 45, 1); // returns "incorrect" because the first  
number isn't a 3, 5, or 7  
checkLock(5, 2, 45, 10); // returns "inc'orrect" because the fourth  
number is between 9 and 20
```

---

## 12.Ar galiu nusipirkti?

Paprašykite vartotojo prekės pavadinimo ir kiek jis turi pinigų.

Prekių kainos:

- MacBook Air – 999
- MacBook Pro – 1299
- Mac Pro – 2499
- Apple Sticker – 1

Jei užtenka pinigų - true, jei ne - false. Jei tokios prekės nėra - taip pat false.

For example:

```
canIGet(`MacBook Air`, 100); // returns false
```

---

## 13.1 Arbatpinigiai

Paprašykite vartotojo įvesti sąskaitos sumą ir aptarnavimo lygį (good, fair, poor). Apskaičiuokite arbatpinigius:

- good → 20%
- fair → 15%
- poor → 10%

Išveskite į konsolę tik arbatpinigių sumą.

### 13.2 Bendra suma su arbatpinigiais

Naudokite tuos pačius duomenis kaip praeitoje užduotyje.

Išveskite į konsolę bendrą sumą: sąskaita + arbatpinigiai

### 13.3 Sąskaitos pasidalinimas

Paprašyk vartotojo įvesti sąskaitos sumą, aptarnavimo lygį ir žmonių skaičių.

Apskaičiuokite, kiek turi mokėti kiekvienas žmogus. Rezultatą išveskite į konsolę.

### 14.Lyginis ar nelyginis

Paprašykite vartotojo įvesti reikšmę. Jei:

- Skaičius lyginis - gražinti „is Even“
- Jei nelyginis - „is Odd“

Rezultatą išveskite į konsolę.

### 15.Akmuo, popierius, žirklys

Paprašykite dviejų žaidėjų įvesti rock, paper arba scissors. Jeigu:

- Laimėjo pirmas žaidėjas - išveskite į konsolę „Player 1“
- Laimėjo antras žaidėjas - išveskite į konsolę „Player 2“
- Lygiosios - „draw“

### 16.Pažymys raide

Paprašykite vartotojo įvesti pažymį nuo 0 iki 100. Ir gražinkite raidę:

- $< 60 \rightarrow F$
- $60-62 \rightarrow D-$
- $63-66 \rightarrow D$
- $67-69 \rightarrow D+$
- $70-72 \rightarrow C-$
- $73-76 \rightarrow C$
- $77-79 \rightarrow C+$
- $80-82 \rightarrow B-$
- $83-86 \rightarrow B$
- $87-89 \rightarrow B+$
- $90+ \rightarrow A$

## **17.Dienų skaičius mėnesyje**

Paprašykite vartotojo įvesti mėnesio numerį (1 - 12). Išveskite į konsolę, kiek tame mėnesyje yra dienų. Laikome, kad vasaris - 29 dienos. Jei įvestis neteisinga - išveskite klaidos žinutę.