

Estrutura do SINASC

Os arquivos são DBF e estão compactados na forma de DBC. Para descompactá-los, ou expandi-los utilize o TABWIN, opção Arquivos Comprime/Expande arquivos DBF.

Os campos dos arquivos são os seguintes:

Sessão da DN	Nome do campo	Nome do campo no DBF	Tipo	Tam	Valores válidos	Descrição	Características
I - Identificação do Recém Nascido	Data	DTNASC	Character	8	ddmmaaaa	Data do nascimento do recém nascido	Campo obrigatório
	Hora	HORANASC	Character	5	Números (padrão 24 horas 00:00)	Horário exato ou aproximado do nascimento do recém nascido	
	Sexo	SEXO	Character	1	M- Masculino F- Feminino I- Ignorado	Sexo do recém nascido	Campo obrigatório
	Raça cor do recém nascido	RACACOR	Character	1	1– Branca; 2– Preta; 3– Amarela; 4– Parda; 5– Indígena	Cor ou raça do recém nascido	
	Peso ao nascer	PESO	Character	4	Números (04 caselas)	Peso em gramas verificado até a 5ª hora após o nascimento	
	Índice de Apgar - 1º minuto	APGAR1	Character	2	Números (entre “00” e “10”)	Valor do Índice de Apgar, medido no 1º minuto de vida	
	Índice de Apgar - 5º minuto	APGAR5	Character	2	Números (entre “00” e “10”)	Valor do Índice de Apgar, medido no 5º minuto de vida	
	Detectada alguma anomalia congênita	IDANOMAL	Character	1	1– Sim; 2– Não; 9– Ignorado	Anomalia congênita identificada no momento do nascimento	Se 6 = 1, preencher 41

Coordenação-Geral de Informações e Análise Epidemiológicas - CGIAE
 Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis – DASNT
 Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS
 Ministério da Saúde – MS

II - Local de Ocorrência	Local de ocorrência	LOCNASC	Caracter	1	1 – Hospital; 2 – Outros estabelecimentos de saúde; 3 – Domicílio; 4 – Outros; 5 - Aldeia Indígena; 9 -Ignorado	Local onde ocorreu o nascimento	Campo obrigatório Se 7 = 1 ou 2, preencher 8 e 9
	Código CNES	CODESTAB	Caracter	7	Números	Código do Cadastro Nacional de estabelecimento onde ocorreu o nascimento	Campo obrigatório, se 7 = 1 ou 2 Preencher apenas se 7 = 1 ou 2
	Município da ocorrência (Código)	CODMUNNASC	Caracter	7	Números	Código do município de nascimento	Campo obrigatório. O digitador ou codificador preencherá a partir da tabela completa, disponível no sistema
III - Mãe	Escolaridade (DN antiga)	ESCMAC	Caracter	1	1 – Nenhuma; 2 – 1 a 3 anos; 3 – 4 a 7 anos; 4 – 8 a 11 anos; 5 – 12 e mais; 9 – Ignorado	Escolaridade, em anos de estudo concluídos. Código agregado da escolaridade da mãe para o modelo antigo da DN	
	Escolaridade (última série concluída) - Nível	ESCMAC2010	Caracter	1	0 – Sem escolaridade; 1 – Fundamental I (1ª a 4ª série); 2 – Fundamental II (5ª a 8ª série); 3 – Médio (antigo 2º Grau); 4 – Superior incompleto; 5 – Superior completo; 9 – Ignorado	Escolaridade 2010	
	Escolaridade (última série concluída) - Série	SERIESCMAC	Caracter	1	Números 1 a 8	Série escolar da mãe	
	Código CBO 2002	CODOCUPMAC	Caracter	6	números	Código de ocupação da mãe conforme tabela do CBO (Código Brasileiro de Ocupações)	
	Data de nascimento da mãe	DTNASCMAE	Caracter	8	ddmmaaaa	Data de nascimento da mãe	
	Idade (anos)	IDAEMAC	Caracter	2	Números	Idade da mãe	
	Naturalidade da mãe	NATURALMAC	Caracter	3	Números	Se a mãe for estrangeira, constará o código do país de nascimento	

Coordenação-Geral de Informações e Análise Epidemiológicas - CGIAE
 Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis – DASNT
 Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS
 Ministério da Saúde – MS

	Situação conjugal	ESTCIVMAE	Caracter	1	1– Solteira; 2– Casada; 3– Viúva; 4– Separada judicialmente/divorciada; 5– União estável; 9– Ignorada	Situação conjugal da mãe	
	Raça/cor da mãe	RACACORMAE	Caracter	1	1– Branca; 2– Preta; 3– Amarela; 4– Parda; 5– Indígena	Tipo de raça e cor da mãe	
	Código do município de residência	CODMUNRES	Caracter	7	Números	Código do município de residência	Campo obrigatório (caso não seja estrangeiro) ou pais (para estrangeiro)
IV - Pai	Idade do pai	IDADEPAI	Caracter	2	Números	Idade do pai	
V - Gestação e Parto	Histórico Gestacional - n° de gestações anteriores	QTDGESTANT	Caracter	2	Número	Número de gestações anteriores	
	Histórico Gestacional - n° de partos vaginais	QTDPARTNOR	Caracter	2	Número	Número de partos vaginais	
	Histórico Gestacional - n° de cesáreas	QTDPARTCES	Caracter	2	Número	Número de partos cesáreos	
	Histórico Gestacional - n° de nascidos vivos	QTDFILVIVO	Caracter	2	Número	Número de filhos vivos	
	Histórico Gestacional - n° de perdas fetais/abortos	QTDFILMORT	Caracter	2	Número	Número de perdas fetais e abortos	
	Data da última menstruação	DTULTMENST	Caracter	8	ddmmaaaa	Data da última menstruação (DUM)	

Coordenação-Geral de Informações e Análise Epidemiológicas - CGIAE
Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis – DASNT
Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS
Ministério da Saúde – MS

(DUM)							
Nº de semanas de gestação, se DUM ignorada (DN antiga)	GESTACAO	Caracter	1	1– Menos de 22 semanas; 2– 22 a 27 semanas; 3– 28 a 31 semanas; 4– 32 a 36 semanas; 5– 37 a 41 semanas; 6– 42 semanas e mais; 9– Ignorado.	Semanas de gestação agrupado		
Nº de semanas de gestação, se DUM ignorada	SEMAGESTAC	Caracter	2	Números	Número de semanas de gestação		
Método para estimar	TPMETESTIM	Caracter	2	1– Exame físico; 2– Outro método; 9– Ignorado	Método utilizado para verificar nº de semanas de gestação		
Número de consultas de pré-natal (DN antiga)	CONSULTAS	Caracter	1	1– Nenhuma; 2– de 1 a 3; 3– de 4 a 6; 4– 7 e mais; 9– Ignorado	Número de consultas de pré-natal Agrupada		
Número de consultas de pré-natal	CONSPRENAT	Caracter	2	Número de consultas pré-natal por semana de gestação	Número de consultas pré-natal por semana de gestação		
Mês de gestação em que iniciou o pré-natal	MESPRENAT	Caracter	2	01- Primeiro; 02-Segundo; 03-Terceiro; 04- Quarto; 05- Quinto; 06-Sexto; 07-Sétimo; 08- Oitavo; 09-Nono; 99-Ignorado	Mês de gestação em que iniciou o pré-natal		
Tipo de gravidez	GRAVIDEZ	Caracter	1	1– Única; 2– Dupla; 3– Tripla ou mais; 9– Ignorado	Tipo de gravidez		Campo obrigatório
Apresentação	TPAPRESENT	Caracter	2	1– Cefálica; 2– Pélvica ou podálica; 3– Transversa; 9– Ignorado.	Tipo de apresentação do RN		
O trabalho de parto foi induzido?	STTRABPART	Caracter	1	1– Sim; 2– Não; 9– Ignorado	Houve indução do Trabalho de parto?		
Tipo de parto	PARTO	Caracter	1	1– Vaginal; 2– Cesário; 9– Ignorado	Tipo de parto		Campo obrigatório
Cesárea decorreu antes do trabalho de parto iniciar?	STCESPARTO	Caracter	1	1-Sim; 2-Não; 3 - Não se aplica; 9-Ignorado	Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar		

Coordenação-Geral de Informações e Análise Epidemiológicas - CGIAE
Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis – DASNT
Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS
Ministério da Saúde – MS

	Nascimento assistido por	TPNASCASSI	Caracter	2	1-Médico, 2-Enfermeira/Obstetriz, 3-Parteira, 4-Outros, 9-Ignorado	Formação da pessoa que assistiu ao parto. Em partos assistidos por equipe multiprofissional, formação da pessoa que coordenou os trabalhos.	
VI - Anomalia Congênita	Descrever todas as anomalias congênitas observadas	CODANOMAL	Caracter		Códigos CID 10	Descrição completa da anomalia congênita identificada no momento do nascimento, segundo a CID-10	Campo será preenchido apenas se 6 = 1
VII - Preenchimento	Data do preenchimento	DTDECLARAC	Caracter	8	ddmmaaaa	Data do preenchimento da declaração	
	Função	TPFUNCRESP	Caracter	1	1 - Médico, 2 - Enfermagem, 3 - Parteira, 4 - Func. Cartório, 5 - Outros	Função exercida pelo responsável pelo preenchimento da declaração	
	Tipo documento	TPDOCRESP	Caracter	1	1 - CNES, 2 - CRM, 3 - COREN, 4 - RG, 5 - CPF	Tipo de documento do responsável pelo preenchimento da declaração	
Demais Campos		ESCMAEAGR1	Caracter	2	00 – Sem Escolaridade; 01 – Fundamental I Incompleto; 02 – Fundamental I Completo; 03 – Fundamental II Incompleto; 04 – Fundamental II Completo; 05 – Ensino Médio Incompleto; 06 – Ensino Médio Completo; 07 – Superior Incompleto; 08 – Superior Completo; 09 – Ignorado; 10 – Fundamental I Incompleto ou Inespecífico; 11 – Fundamental II Incompleto ou Inespecífico; 12 – Ensino Médio Incompleto ou Inespecífico	Escolaridade 2010 agregada	
		STDNEPIDEM	Caracter	1	1 – SIM; 0 – NÃO	Status de DN Epidemiológica	Campo interno do sistema
		STDNNOVA	Caracter	1	1 – SIM; 0 – NÃO	Status de DN Nova	Campo interno do sistema
		CODPAISRES	Caracter	3	Números	Código do país de residência	

		TPROBSON	Caracter	2	01 Nulípara, gest un, cefál >37sem, tp espontaneo; 02 Nulípara, gest un, cefál >37sem c/ind CS préTP; 03 Multípara,(s/ces prev)gest un cef >37sem espon; 04 Multíp,(s/ces prev)gest un cef >37s ind/CSpréTP ; 05 C/CS ant gestação única, cefálica, > 37 semanas; 06 Todos partos pélvicos em nulíparas; 07 Todos partos pélv em multíparas (incl CS prévia; 08 Todas gest múltiplas (incluindo CS prévia; 09 Todas apres anormais (incluindo CS prévia; 10 Todas gest unic cefal <36sem (incl CS prévia; 11 Nasc n clas por aus resp aos itens necessarios.	Código do Grupo de Robson, gerado pelo sistema	
		PARIDADE	Caracter	1	0-nulípara; 1 multipara; 9- ignorado	Variável calculada pelo sistema	
		KOTELCHUCK	Caracter	1	1 Não fez pré-natal (Campo33=0); 2 Inadequado (Campo34>3 ou Campo34<=3 e Campo33<3); 3 Intermediário (Campo34<=3 e Campo33 entre 3 e 5); 4 Adequado (Campo34<=3 e Campo33=6); 5 Mais que adequado (Campo34<=3 e Campo33>=7); 6 Não Classificados (campos 33 ou 34, Nulo ou Ign)	Códigos de classificação de adequação ao pré natal, gerado pelo sistema	
		CODUFNATU	Caracter	2	Números	Código da UF de naturalidade da mãe	
		CODMUNNATU	Caracter	7	Números	Código do município de naturalidade da mãe	
		DTRECORIGA	Caracter	8	ddmmaaaa	Data de recebimento original calculado pelo sistema	Campo interno do sistema. Cria-se campo DTRECORIGA e copia os valores de DTRECORIG para esse campo. Se DTRECORIGA = Nulo, copia os valores de DTRECEBIM. Se DTRECEBIM = Nulo, copia os valores de DTCADASTRO

Coordenação-Geral de Informações e Análise Epidemiológicas - CGIAE
 Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis – DASNT
 Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS
 Ministério da Saúde – MS

		DIFDATA	Caracter	8	ddmmaaaa	Diferença entre a data de óbito e data do recebimento original da DO ([DTNASC] – [DTRECORIG])	Campo interno do sistema
		DTRECEBIM	Caracter	8	ddmmaaaa	Data do último recebimento do lote, dada pelo Sisnet	
		VERSAOSIST	Caracter	7	Números;.,;	Versão do sistema	Campo interno do sistema
		NUMEROLOTE	Caracter	8	Números	Número do lote	Campo interno do sistema
		DTCADASTRO	Caracter	8	ddmmaaaa	Data do cadastro da DN no sistema	Campo interno do sistema
		ORIGEM	Caracter	1	1- Oracle, 2- FTP 3- SEAD	Banco de dados de Origem	Campo interno do sistema