


Vision Document

Projektový zámer
Architektonická vízia
Produktový dokument vízie

<Meno projektu>

Dokument vízie



www.abc.sk

Obsah

Vízia	2
Využitie	2
Poznaj svojich používateľov	2
Používateľský jazyk	4
Najbežnejšie úlohy	5
Hlavné procesy	6
Navigácia	7
Mockupy	8
Nefunkčné požiadavky:	9

Cieľové skupiny

IKT architekti, analytici, vývojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou



Čo sa naučíme?

1. Čo je Vision Document a aký je jeho hlavný účel?
2. Prečo je dokument vízie dôležitý na začiatku projektu?
3. Aké dve úrovne vízie rozlišujeme pri návrhu architektúry a produktu?
4. Akú úlohu zohráva architektonická vízia v metodike TOGAF?
5. Čo definuje produktová vízia pri vývoji aplikácie?
6. Prečo je dôležité pochopiť súčasný stav organizácie pred návrhom riešenia?
7. Aký význam má analýza stakeholderov a používateľov?
8. Čo sú User Stories a aký je ich účel v návrhu riešenia?
9. Aké typy nefunkčných požiadaviek (NFR) sú dôležité v enterprise architektúre?
10. Čo je výsledkom fázy architektonickej vízie v metodike TOGAF?

Dokument vízie (**Vision Document**)

Od strategickej podnikovej architektúry k dizajnu konkrétnej aplikácie.



Účel a definícia



Metodika TOGAF



Aplikačná úroveň




Kľúčové výstupy



Čo je TOGAF?

5

- Je **architekturný rámec (framework)**
- Založený na **iteratívnom prístupe k rozvoju podnikovej architektúry** (a jej modelu)
- Je **aplikovateľný** na **rozsiahle projekty** ale aj na **malé, jednoduché zmeny**
- **Pozostáva z 8 základných fáz (A až H) + 2 doplnkové fázy (Preliminary + ReqM)**
- Definuje **postupy, úložisko modelov, výstupy jednotlivých fáz, základné princípy riadenia zmien**



Čo je Dokument Vízie?

Čo to je?

Kľúčový materiál, ktorý sa vytvára v počiatočnej fáze projektu.

Jeho hlavným zmyslom je jasne definovať problém, želaný výsledný stav a hodnotu, ktorú riešenie prinesie, aby sa na nich zhodli všetky zainteresované strany ešte pred začatím detailného navrhovania alebo vývoja.


Prečo je dôležitý?

Zabezpečuje prepojenie technických riešení s biznis cieľmi.

Vytvára sa v počiatočnej fáze projektu a zaisťuje zhodu všetkých zainteresovaných strán ešte pred začatím detailného navrhovania.

Cieľ

Jasne zadefinovať problém, identifikovať hnacie sily zmeny a príležitosti na zlepšenie.



Komplexný pohľad na víziu

DVE ÚROVNE VÍZIE

Architektonická vízia (TOGAF Fáza A)

Zameriava sa na **celopodnikové schopnosti**, získanie súhlasu sponzorov a vytvorenie zadania architektonickej práce (Statement of Architecture Work).

Produktová vízia (Vývoj aplikácie)

Definuje **priame výhody konkrétnej aplikácie** (napr. zvýšenie príjmov, zníženie nákladov) a presne špecifikuje jej používateľov.

 Obe úrovne chránia projekt pred zbytočnou investíciou do nesprávnych riešení.

Architektonická vízia (TOGAF)

FÁZA A – ENTERPRISE ÚROVEŇ



Predaj myšlienky vedeniu

Poskytuje nástroj pre sponzora na "predaj" výhod nového architektonického riešenia stakeholderom a osobám s rozhodovacou právomocou.



Rýchla zhoda na cieľoch

Objasňuje, prečo sa architektonické úsilie realizuje a aké biznis ciele (nové schopnosti podniku) má splniť.




Získanie mandátu na prácu

Slúži ako základ pre formálne schválenie zadania práce (Statement of Architecture Work) a získanie zdrojov na ďalšie fázy.



Zrozumiteľnosť pre manažment

Poskytuje exekutívne zhrnutie celej architektúry bez zbytočných technických detailov.



Produktová vízia (Vývoj aplikácie)

APLIKAČNÁ ÚROVEŇ



Pochopenie súčasného stavu

Opisuje spoločnosť, cieľovú skupinu a to, ako títo ľudia fungujú dnes – napr. s akými problémami sa stretávajú pri používaní tabuliek alebo emailov.



Zjednotenie jazyka

Definuje používateľský slovník a hlavné pojmy, aby vývojári, biznis analytici aj zákazníci rozumeli veciam rovnako.



Poznanie používateľa

Presne definuje, kto bude aplikáciu používať, ako často, s akými znalosťami a aké sú jeho hlavné úlohy (User Stories). Chráni tím pred budovaním nepotrebných funkcií.



Základ pre dizajn (UX/UI)

Graficky znázorňuje pomocou mockupov a návrhu navigácie, ako bude aplikácia vyzerat' a ako ňou bude používateľ prechádzať.

Pochopenie súčasného stavu a cieľov

Baseline – Súčasný stav


Vymedzenie kontextu – ako ľudia a spoločnosť fungujú dnes. Napríklad používanie chaotických tabuliek namiesto jednotného systému.

Obchodné ciele

Definovanie, čo chce organizácia dosiahnuť – napr. zvýšenie podielu na trhu alebo zníženie nákladov na údržbu.

Zhodnotenie schopností (Capability Assessment)

Zistenie, aké schopnosti podniku chýbajú pre dosiahnutie cieľového stavu a čo je potrebné vybudovať alebo zmeniť.



Pre koho riešenie tvoríme?

ANALÝZA ZAJAINTERESOVANÝCH STRÁN A POUŽÍVATEĽOV

Zainteresované strany (Stakeholders)

Identifikácia ľudí s vplyvom a ich kľúčových obáv a očakávaní.
Každý stakeholder má iné priority a pohľad na riešenie.

Klasifikácia používateľov

Rozdelenie podľa rolí, počtu, frekvencie používania (denne vs. raz za mesiac) a úrovne znalostí.

Príklad rolí

- **Account Manager** – v teréne, mobilný prístup, časté použitie
- **Sales Manager** – v kancelárii, prehľady a reporty

Od potrieb k funkciám

POŽIADAVKY A POUŽÍVATEĽSKÉ ÚLOHY

1

Používateľský jazyk

Zjednotenie základných pojmov (napr. čo presne znamená "Kontakt" alebo "Príležitosť"), aby biznis aj IT hovorili rovnakou rečou.

2

User Stories

Definovanie toho, čo používateľ chce a z akého dôvodu.

Napr.: *"Ako Account Manager chcem sledovať štvrtročný stav, aby som dosiahol kvótu."*

3

Pravidlo INVEST

Príbehy musia byť **nezávislé, cenné, odhadnuteľné a testovateľné** – základ pre kvalitné požiadavky.

Ako to bude fungovať v praxi?

VIZUALIZÁCIA PROCESOV A RIEŠENIA

Hlavné procesy

Grafické znázornenie toku činností, ktoré aplikácia podporuje – skutočný chod spoločnosti.

Solution Concept Diagram

Náčrt očakávaného riešenia, ktorý vizuálne prepája biznis ciele s požiadavkami a aktérmi.

Navigácia

Ukážka toho, ako budú rôzni používatelia prechádzať systémom a to od domovskej stránky po detailné pohľady.





Predstava o finálnom produkte

DIZAJN (UI/UX) A MOCKUPY – PRODUKTOVÁ VÍZIA

Mockupy (Makety)

Návrh domovskej obrazovky a kľúčových pohľadov pre každú rolu. Vizuálne zachytáva, ako bude produkt vyzerat' ešte pred samotným vývojom.

Zásady UX

Grafický návrh musí predstavovať jednoduchý spôsob na vykonávanie bežných úloh – napr. **Dashboard** pre rýchly prehľad stavu.

Prečo mockupy skoro?

Uľahčujú zber spätnej väzby od používateľov a stakeholderov už v skorej fáze návrhu a to ešte pred investíciou do vývoja.

Čo určuje úspech?

NEFUNKČNÉ POŽIADAVKY A HODNOTENIE RIZÍK



Nefunkčné požiadavky

Technické limity s veľkým vplyvom na úspech – optimalizácia pre prehliadače, mobilné zariadenia (iPad, iPhone) a prístupnosť.



Pripravenosť na zmenu

Posúdenie, či je organizácia kultúrne a personálne pripravená prijať nové riešenie (Business Transformation Readiness Assessment).



Riziká a Mitigácia

Identifikácia rizík spojených s transformáciou a návrh konkrétnych aktivít na ich zmiernenie.

Výstupy fázy vízie a ďalšie kroky

ZHRNUTIE A SCHVÁLENIE

Dohoda o rozsahu

Čas, zdroje a
rozpočet dohodnuté



Prechod k návrhu

Fázy B, C, D alebo
vývoj produktu



Formálne schválenie

Statement of
Architecture
Work a podpora
vedenia



Kľúčové kapitoly produktového dokumentu vízie

01

Vízia

Stručne definuje výhody aplikácie pre podnikanie – zvýšenie príjmov alebo zníženie nákladov.

02

Využitie a kontext

Opisuje spoločnosť, cieľovú skupinu a súčasné problémy používateľov.

03

Poznaj svojich používateľov

Definuje roly (Account Manager, Sales Manager) podľa počtu, frekvencie a znalostí.

04


Používateľský jazyk & User Stories

Definuje pojmy (Kontakt, Príležitosť) a prioritný zoznam príbehov podľa modelu INVEST.

05

Procesy, Navigácia & Mockupy

Grafické znázornenie tokov, navigácie a náčrtov kľúčových obrazoviek podľa zásad UX.



TOGAF

Kľúčové kapitoly architektonickej vízie (TOGAF)

1

Popis problému

Identifikácia stakeholderov, ich obáv a scenárov, ktoré má architektúra riešiť.

2

Ciele zadania

Jasnú definovanie cieľov architektonickej práce (Statement of Architecture Work).

3

Súhrnné pohľady

Value Chain diagram, Solution Concept diagram a počiatočné verzie (0.1) biznis, dátovej, aplikačnej a technologickej architektúry.

4

Zmapované požiadavky

Prepojenie architektúry na konkrétne biznis požiadavky a odkaz na koncept Architecture Definition Document.

NFR: Produktový vs. Enterprise prístup

NEFUNKČNÉ POŽIADAVKY – POROVNANIE

Produktový prístup

Praktické, špecifické pre danú aplikáciu:

- Podpora konkrétnych prehliadačov (IE8, IE9, Chrome)
- Mobilné zariadenia: iPad, iPhone, Android
- Zameranie na front-end a dostupnosť pre koncového používateľa

Enterprise prístup (TOGAF)

Strategické, systémové a infraštruktúrne atribúty:

- Dostupnosť, výkonnosť, spoľahlivosť, škálovateľnosť
- Bezpečnosť, ochrana súkromia, integrita dát
- Interoperabilita, prenositeľnosť, SLA/OLA

 Zatiaľ čo produktová vízia rieši **na akom zariadení** systém beží, podniková vízia (TOGAF) rieši **ako je navrhnutý "pod kapotou"** – bezpečnosť, škálovateľnosť a dlhodobá udržateľnosť.

NFR v TOGAF: Štyri kľúčové kategórie

KATEGORIZÁCIA A ŠPECIFIKÁCIA ATRIBÚTOV



Dostupnosť a spoľahlivosť

Časové okná dostupnosti, odolnosť voči zlyhaniu (Reliability), obnovenie funkčnosti (Recoverability) a Serviceability.



Výkon a kapacita

Performance, Response requirements, Throughput a Scalability – schopnosť systému rásť podľa záťaže.



Bezpečnosť

Prevenca neoprávneného prístupu (Security), ochrana súkromia (Privacy), integrita dát a dôveryhodnosť zdroja (Credibility).



Architektonická prispôsobivosť

Interoperabilita, Portability, Extensibility a podpora lokalizácie (Localization).

Definovanie NFR v TOGAF: Postup krok za krokom

ŠTRUKTÚROVANÝ PROCES

1

1. Kontext a obmedzenia

Predpoklady, obmedzenia, architektonické princípy, politiky a firemné štandardy.

2

2. Service Quality & Kontrakty

NFR zachytené cez entity **Service Quality** (konfigurácia atribútov) a **Contract** (dohoda poskytovateľ–konzument).

3

3. Kategorizácia

Rozdelenie do merateľných architektonických kategórií: dostupnosť, výkon, bezpečnosť, prispôsobivosť.

4

4. Formalizácia a Governance

Zakomponovanie do **Architecture Requirements Specification**, riadenie cez SLA a OLA.

Nefunkčné požiadavky sa riadia kontinuálne naprieč všetkými fázami vývojového cyklu (ADM) prostredníctvom procesu Requirements Management.

Governance NFR: SLA a OLA

FORMALIZÁCIA A RIADENIE

Architecture Requirements Specification

Dokument, do ktorého sú zakomponované všetky nefunkčné požiadavky. Slúži ako záväzný referenčný bod počas celého projektu.

SLA a OLA

SLA (Service-Level Agreements) – dohody o úrovni poskytovaných služieb pre kontrolu NFR počas prevádzky.

OLA (Operational-Level Agreements) – prevádzkové dohody medzi internými tímami.

Ak riešenie nespĺňa parametre, architektúra sa musí upraviť alebo sa formálne požiadava o **výnimku (dispensation)**.

Zhrnutie: Produktová vs. Enterprise vízia

Produktová vízia

Detailná, orientovaná na používateľa. Obsahuje User Stories, mockupy, navigáciu a praktické NFR (prehliadače, mobilné zariadenia).

Architektonická vízia (TOGAF)

Strategická, celopodniková. Obsahuje Value Chain, Solution Concept, počiatočné verzie architektúr a formalizované NFR cez SLA/OLA.

Spoločný základ

Oba prístupy definujú problém, cieľový stav a hodnotu riešenia. Zaisťujú zhodu stakeholderov pred začatím detailného vývoja.

❏ **Kľúčový rozdiel:** Produktová vízia rieši **na akom zariadení** systém beží. Podniková vízia (TOGAF) rieši **ako je navrhnutý "pod kapotou"** – bezpečnosť, škálovateľnosť, SLA a dlhodobá udržateľnosť.

TOGAF ADM: Cyklus vývoja architektúry

METODICKÝ RÁMEC

01	02	03
Predbežná fáza Príprava organizácie na implementáciu TOGAF a definovanie architektonických princípov.	Fáza A: Vízia architektúry Stanovenie obchodného kontextu, definovanie rozsahu a vytvorenie architektonickej vízie.	Fáza B: Biznis architektúra Vývoj a popis biznis architektúry, ktorá podporuje architektonickú víziu.
04	05	06
Fáza C: Architektúra informačných systémov Návrh dátovej a aplikačnej architektúry, ktorá spĺňa obchodné požiadavky.	Fáza D: Technologická architektúra Návrh technologickej infraštruktúry, ktorá podporuje dátovú a aplikačnú architektúru.	Fáza E: Príležitosti a riešenia Identifikácia dodávateľských vozidiel, ktoré implementujú požadovanú architektúru.
07	08	09
Fáza F: Migračné plánovanie Vytvorenie detailného plánu pre prechod z aktuálneho stavu na cieľovú architektúru.	Fáza G: Riadenie implementácie Dohľad nad realizáciou architektúry a zabezpečenie jej súladu s pôvodným návrhom.	Fáza H: Správa zmien architektúry Kontinuálna správa a adaptácia architektúry na meniace sa obchodné potreby a technológie.

Riadenie požiadaviek je ústrednou fázou, ktorá zaisťuje, že všetky požiadavky sú identifikované, zdokumentované a spravované počas celého cyklu ADM.

Komunikácia vízie zainteresovaným stranám

STAKEHOLDER KOMUNIKÁCIA

Prečo je komunikácia kľúčová

Efektívna komunikácia architektonickej vízie je nevyhnutná pre získanie podpory a zabezpečenie súladu. Rôzne skupiny potrebujú rôzne úrovne detailov a rôzne uhly pohľadu. Základom je prispôbiť posolstvo tak, aby rezonovalo s ich prioritami a záujmami.

Prispôsobenie posolstva

- **Manažment:** Zameranie na **strategický dopad**, ROI a zníženie rizík.
- **Vývojári:** Dôraz na **technické špecifikácie**, integráciu a implementačné výzvy.
- **Biznis analytici:** Vysvetlenie **funkčných požiadaviek** a vplyvu na procesy.
- **Používatelia:** Prezentácia **prínosov**, používateľského zážitku a vplyvu na prácu.



Riadenie rizík vo fáze vízie

RISK MANAGEMENT



Technické riziká

Zlyhanie hardvéru/softvéru, integračné problémy alebo použitie zastaraných technológií, ktoré môžu ohroziť stabilitu riešenia.



Organizačné riziká

Nedostatok kvalifikovaných odborníkov, odpor zamestnancov voči zmenám, nejasne definované kompetencie či nedostatočná podpora vedenia.



Biznis riziká

Nesúlad produktu s trhovými požiadavkami, silná konkurencia, nedostatočné financovanie alebo zmeny v preferenciách zákazníkov.



Bezpečnostné riziká

Potenciálne kybernetické útoky, neúmyselný únik citlivých dát alebo nedodržanie legislatívnych regulácií, ako je GDPR.

Meranie úspechu: KPI a metriky

HODNOTENIE VÝSLEDKOV



Zníženie technického dlhu

Merateľný pokles identifikovaného technického dlhu, vedúci k ľahšej údržbe a vývoju.



Zrýchlenie dodávky projektov

Skrátenie cyklu od požiadavky k produkcii vďaka štandardizovaným procesom a architektúre.



Zlepšenie stability systému

Vyššia dostupnosť kritických systémov a zníženie počtu incidentov, čo zvyšuje dôveru používateľov.



Spokojnosť stakeholderov


Pravidelné prieskumy spokojnosti manažmentu, vývojárov a používateľov s architektonickým riešením.

Definícia jasných KPI a pravidelné meranie úspešnosti sú kľúčové pre preukázanie hodnoty architektonickej vízie a jej prínosu pre biznis.

Ďalší krok: Od vízie k realite


ZÁVER

Dokument vízie je základom, ktorý nám umožňuje **premeniť ambície na hmatateľné výsledky**. Je to kompas, ktorý vedie náš spoločný cieľ vpred.



Premeňme strategické ciele na konkrétne činy, ktoré posunú našu organizáciu k inováciám a úspechu. Spolu dokážeme pretaviť túto víziu do reálneho sveta.


Vaša podpora je kľúčová pre začatie tejto vzrušujúcej cesty!



Turn Weeks Into Minutes

AI-Powered Enterprise Architecture

See How It Works



archi-mcp

Public

👁 Watch 0

🍴 Fork 5

★ Star 16

🔗 main

🔗 1 Branch

🏷 1 Tag

🔍 Go to file

⌵

Add file

<> Code

entira	docs: highlight Claude Code and Claude Desktop compatibility	deb835e · 5 months ago	🕒 4 Commits
📁 docs/diagrams	feat: complete ArchiMate MCP Server implementation	8 months ago	
📁 src/archi_mcp	feat: add Claude Code compatibility and update repository U...	5 months ago	
📁 tests	feat: add Claude Code compatibility and update repository U...	5 months ago	
📄 .gitignore	feat: complete ArchiMate MCP Server implementation	8 months ago	
📄 CLAUDE.md	feat: add Claude Code compatibility and update repository U...	5 months ago	
📄 LICENSE	feat: complete ArchiMate MCP Server implementation	8 months ago	
📄 README.md	docs: highlight Claude Code and Claude Desktop compatibility	5 months ago	
📄 pyproject.toml	feat: add Claude Code compatibility and update repository U...	5 months ago	
📄 uv.lock	feat: add Claude Code compatibility and update repository U...	5 months ago	

📖 README

📄 MIT license

✎

☰

ArchiMate MCP Server

python 3.11+

License MIT

⚡ uv

FastMCP 2.8+

ArchiMate 3.2

PlantUML Compatible

MCP Protocol

Tests 194 Passing

Coverage 67%

Status Production Ready

Claude Code Compatible

Claude Desktop Compatible

A specialized MCP (Model Context Protocol) server for generating PlantUML ArchiMate diagrams with comprehensive enterprise architecture modeling support.

🔥 Claude Code & Claude Desktop Compatible:

Fully tested with both Claude Code CLI and Claude Desktop. Automatic parameter handling ensures seamless operation across both platforms (v1.0.2+).

🎯 Live Architecture Demo:

This repository includes a complete architectural blueprint of the ArchiMate MCP Server itself, spanning all 7 ArchiMate layers with 8 coordinated views. See the generated diagrams below for a real-world demonstration of the tool's capabilities.

📄 Overview

About

Enterprise architect assistant

📖 Readme

📄 MIT license

📈 Activity

★ 16 stars

👁 0 watching

🍴 5 forks

Report repository

Releases 1

🛡 1.0.0

Latest

on Jul 5, 2025

Packages

No packages published

Contributors 2

entira

claude Claude

Languages

Python 100.0%

Príklady

- 

Indoor Plant Care Dashboard

May 18, 2025
- 

Alps skiing guide

May 18, 2025
- 

Ceramic & Pottery Marketplace

May 19, 2025
- 

Board game club planner

May 16, 2025
- 

Homemade Pizza Cooking Elite Class

May 18, 2025
- 

Personal photo library

May 17, 2025
- 

Employee Feedback Dashboard

May 18, 2025

New Feature: [Direct Edits](#) ×

Začnite nový

Aplikácia

Internet

návrh

Opíšte svoj návrh

+

3.0 Flash ▾

→

Vyskúšajte tieto pokyny

Make me an app for people who love skiing in the Alps

Make me an app for discovering California activities and getaways. Focus on showcasing destinations, musical events, and easy trip planning.



Čo sa naučíme?

1. Čo je Vision Document a aký je jeho hlavný účel?
2. Prečo je dokument vízie dôležitý na začiatku projektu?
3. Aké dve úrovne vízie rozlišujeme pri návrhu architektúry a produktu?
4. Akú úlohu zohráva architektonická vízia v metodike TOGAF?
5. Čo definuje produktová vízia pri vývoji aplikácie?
6. Prečo je dôležité pochopiť súčasný stav organizácie pred návrhom riešenia?
7. Aký význam má analýza stakeholderov a používateľov?
8. Čo sú User Stories a aký je ich účel v návrhu riešenia?
9. Aké typy nefunkčných požiadaviek (NFR) sú dôležité v enterprise architektúre?
10. Čo je výsledkom fázy architektonickej vízie v metodike TOGAF?

Biznis architektúra a vrstva v ArchiMate

Prehľad biznis štruktúry, prvkov, vzťahov



Cieľové skupiny

IKT architekti, analytici, vývojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou




Čo sa naučíme?

1. Čo modeluje Business Layer v ArchiMate?
2. Aké tri základné skupiny prvkov obsahuje Business layer?
3. Čo je to Business Actor?
4. Prečo používame Business Role, ak môžeme proces priradiť priamo Actorovi?
5. Aký je rozdiel medzi Business Collaboration a Business Interaction?
6. Akú úlohu zohráva Business Interface?
7. Ako je definovaný Business Process v ArchiMate?
8. V čom sa líši Business Function od Business Process?
9. Čo je Business Object a akú úlohu má v Business Layer?
10. Aké pravidlá zabezpečujú konzistentný model Business Layer?

Business Layer – rozsah a hranice

Čo modelujeme

- Štruktúru zodpovedností
- Správanie a služby
- Objekty a ich vzťahy



Čo nemodelujeme / nezachytávame







Implementačné detaily IT ani technolog. prvky.

Biznis vrstva musí byť **autonómna** a **konzistentná sama o sebe** – bez presahu do aplikačnej a technologickej vrstvy.





Tri základné skupiny prvkov

1. Aktívna štruktúra
2. Správanie
3. Pasívna štruktúra

Biznis vrstva - Elementy 1


Element	Definice	Aspekt
 	A business actor is a business entity that is capable of performing behavior.	Active structure
 	A business role is the responsibility for performing specific behavior, to which an actor can be assigned, or the part an actor plays in a particular action or event.	Active structure
 	A business collaboration is an aggregate of two or more business internal active structure elements that work together to perform collective behavior.	Active structure
 	A business interface is a point of access where a business service is made available to the environment.	Active structure
 	A business function is a collection of business behavior based on a chosen set of criteria (typically required business resources and/or competences), closely aligned to an organization, but not necessarily explicitly governed by the organization.	Behavior
 	A business process represents a sequence of business behaviors that achieves a specific outcome such as a defined set of products or business services.	Behavior
 	A business interaction is a unit of collective business behavior performed by (a collaboration of) two or more business roles.	Behavior

Biznis Vrstva - Elementy 2

Element	Definice	Aspekt
 	A business service represents an explicitly defined exposed business behavior.	Behavior
 	A business event is a business behavior element that denotes an organizational state change. It may originate from and be resolved inside or outside the organization.	Behavior
	A business object represents a concept used within a particular business domain.	Passive Structure
	A representation represents a perceptible form of the information carried by a business object.	Passive Structure
	A contract represents a formal or informal specification of an agreement between a provider and a consumer that specifies the rights and obligations associated with a product and establishes functional and non-functional parameters for interaction.	Passive Structure
	A product represents a coherent collection of services and/or passive structure elements, accompanied by a contract/set of agreements, which is offered as a whole to (internal or external) customers. <i>Poznámka: tento element je často uváděn jako součást Business Layer, nicméně podle ArchiMate superstruktury patří do kompozitních elementů, podobně jako location nebo grouping. Proto je uveden v obou přehledech.</i>	Passive Structure Composite

Element Aktér (Actor)

Biznis Vrstva



Business Actor – aktívna štruktúra

Definícia

Reprezentuje organizačnú alebo právnu entitu, ktorá vykonáva správanie. Môže ísť o interné oddelenie, externého partnera alebo inú organizáciu.

Nositeľ kapacity

Actor je nositeľ kapacity, **nie konkrétna osoba**. Môže byť agregovaný z viacerých actorov pomocou Composition alebo Aggregation.

Vzťah k roli


Actor sám nevykonáva proces priamo – vykonáva ho **prostredníctvom roly**.

Príklad použitia:

1. Pracovník oddelenia RISK
2. Oddelenie RISK
3. Adam Šangala
4. Dodávateľ (generický dodávateľ)
5. ABC s.r.o. (konkrétny dodávateľ)




Biznis
aktér
actor




Business Role – modelovanie zodpovednosti

Business Role reprezentuje **zodpovednosť** alebo **kompetenciu** v rámci organizácie a oddeľuje organizačnú štruktúru od vykonávaného správania.



Správne modelovanie cez rolu umožňuje meniť organizačnú štruktúru **bez zásahu do procesného modelu**, čo je kľúčová výhoda tohto prístupu.

Element Aktér (Actor)



Business Collaboration a Business Interaction

Business Collaboration

Reprezentuje štruktúrálnu spoluprácu viacerých actorov.

❏ Actor A + Actor B → Collaboration

Business Interaction

Reprezentuje konkrétne správanie vykonávané **viacerými rolami**. Interaction môže realizovať Business Service.

❏ Role A + Role B → Interaction

Dôležité: Interaction **nepoužívame** na modelovanie interného správania jednej role.

Business Interface – oddelenie rozhrania

Čo je Business Interface

Bod prístupu k službe. Role alebo Actor → Composition → Business Interface.

Expozícia služby

Business Service je vystavená cez Business Interface.

Interface umožňuje oddeliť internú realizáciu od externého prístupu.

Neúplný model

Ak služba **nemá rozhranie**, model je neúplný z pohľadu expozície.

Príklad použitia:


1. Telefón
2. Email
3. Webchat
4. Fyzická prítomnosť na pobočke



Biznis rozhranie
interface

Biznis rozhranie
interface

Element Rozhranie (Interface)



Business Process – presná charakteristika



Definovaný začiatok a koniec

Sekvenčné správanie orientované na výsledok, spúšťané udalosťou.



Spracováva objekty

Business Process → Access → Business Object



Realizuje službu


Business Process → Realization → Business Service



Logická úroveň

Proces nemá (by nemal) modelovať detailné kroky ako BPMN, ale **logickú úroveň**.

Element Procees (Process)



Business Function – stabilná oblasť správania

Charakteristika

- Logické zoskupenie správania podľa kompetencie
- Nie je sekvenčná
- Nepredstavuje tok
- Je **stabilnejšia než proces**

Kľúčové vzťahy

Business Function → Composition → Business Process
Funkcia môže obsahovať procesy.

Business Role → Assignment → Business Function
Rola je priradená k funkcii.

Funkcia môže realizovať službu rovnako ako proces.

Business Process vs Function

- **Sekvenčné správanie** s definovaným **začiatkom** a **koncom**, ktoré **spracováva objekty** a realizuje **službu**.
- **Charakteristika:** Proces má **spúšťač (event)**, **sekvenčný tok činností** a **výsledok**
- Používa sa forma: **sloveso (neurčitok alebo slovesná väzbu) + objekt**
- **Stabilná oblasť správania organizácie** založená na **kompetencii**. **Nie je sekvenčná a môže obsahovať viac procesov.**
- **Charakteristika:** Funkcia reprezentuje **kompetenciu organizácie**, pod ktorou **môžu existovať viaceré procesy**.
- Používa sa forma: **podstatné meno alebo kompetencia**

Business Process vs Function

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Schváliť úver / Schválenie úveru | 1. Riadenie ľudských zdrojov |
| 2. Spracovať objednávku / Spracovanie ... | 2. Finančné riadenie |
| 3. Vystaviť faktúru / Vystavenie faktúry | 3. Riadenie rizík |
| 4. Prijat' reklamáciu / Prijatie reklamácie | 4. Marketing |
| 5. Vybaviť reklamáciu / Vybavenie reklamácie | 5. Predaj |
| 6. Založiť zákaznícky účet / Založenie zák. ... | 6. Zákaznícka podpora |
| 7. Vyplatiť mzdu / Vyplatenie mzdy | 7. Riadenie projektov |
| 8. Spracovať poistnú udalosť / Spracovanie ... | 8. Riadenie dodávateľov |
| 9. Dodat' tovar zákazníkovi / Dodanie ... | 9. Produktový manažment |
| 10. Schváliť rozpočet projektu / Schválenie ... | 10. IT prevádzka |



Business Event – riadenie toku

Business Event reprezentuje **významnú udalosť v biznis kontexte** – napríklad prijatie objednávky, schválenie dokumentu alebo uplynutie času.

1

Business Event

Spúšťač toku

2

Triggering

Vzťah spustenia

3

Business Process / Interaction

Cieľ spustenia

❑ Event **nepoužívame** ako dátový objekt.

Element Udalost' (Event)

