


Kompozitné Prvky

ArchiMate a TOGAF

Prehľad kompozitných prvkov a ich praktické využitie v podnikovej architektúre.



Cieľové skupiny

IKT architekti, analytici, vývojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou



Čo sa naučíme?

1. Čo sú kompozitné prvky v ArchiMate?
2. Aké typy kompozitných prvkov poznáme?
3. Čo znamená agregácia a kompozícia v kompozitných prvkoch?
4. Ako funguje prvok Grouping?
5. Na čo sa používa Grouping v TOGAFe?
6. Čo reprezentuje prvok Location?
7. Aký je význam prvku Product v biznis vrstve?
8. Čo môže produkt agregovať v ArchiMate?
9. Čo znamená viacvrstvosť kompozitných prvkov?
10. Aký je hlavný prínos kompozitných prvkov v enterprise architektúre?

Režim AI

Všetko

Obrázky

Videa

Krátke videa

Správy

Web

Viac ▾

Nástroje ▾

🌟 Prehľad od AI

Kompozitné znamená zložené z dvoch alebo viacerých materiálov s odlišnými vlastnosťami, ktoré spojením vytvárajú nový, technicky pokročilejší materiál s lepšími úžitkovými vlastnosťami, aké mali zložky samostatne. Typickým príkladom sú kompozity zosilnené vláknami, napríklad sklolaminát, alebo stavebný materiál - železobetón. [Wikipedia +1](#)

Hlavné znaky a význam:

- **Zloženie:** Spravidla kombinácia výstuže (vlákna, častice) a spojiva (matrica - živica, plast, kov).
- **Vlastnosti:** Nový materiál je zvyčajne ľahší, pevnejší, odolnejší proti únave alebo korózii ako tradičné materiály (oceľ).
- **Použitie:** Využíva sa v letectve, automobilovom priemysle (karbón), stavebníctve (WPC - kompozitné drevo) a športe.
- **Význam slova:** Pochádza z latinského *compositus*, čo znamená zložený, zostavený. [Herman.sk +1](#)

Okrem materiálov sa pojem môže v jazykovede odkazovať na **kompozitum**, čo je zložené slovo. [🔗](#)

Preskúmať podrobnejšie v režime AI

Umelá inteligencia môže robiť chyby, preto si odpovede overujte



Slovník.sk

<https://slovník.aktuality.sk> > [slovník-cudzích-slov](#)

"kompozitný" - význam cudzieho slova - Slovník.sk

Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz. kompozit – **zložený materiál vytvorený umelým prepojením jednoduchších materiálov**. Súvisiace ...

Kompozitný materiál - Wikipédia

Kompozitný materiál, skrátene kompozit, je vo všeobecnosti materiál zložený z dvoch, alebo...

[Wikipedia](#)



kompozit - význam slova | Webslovník.sk - Zoznam

Hľadaný výraz "kompozit" v Slovníku cudzích slov · kompozit. - zložený materiál vytvorený umelým prepojením jednoduchšíc...

[Webslovník.sk](#)

Kompozitné drevo - trvácny a štýlový materiál - Herman.sk

29. 11. 2024 — Z čoho sa skladá kompozitné drevo Kompozitné drevo, všeobecne tiež znám...

[Herman.sk](#)



Čo sú Kompozitné Prvky?

KAPITOLA 4.5

Definícia

Zložené prvky pozostávajú z iných konceptov.

Prvok pozostávajúci z iných prvkov z viacerých aspektov alebo vrstiev jazyka ArchiMate.

Príklady kompozitných prvkov

Generické:

1. Zoskupovanie (Grouping)
2. Umiestnenie (Location)

Špecifické:

3. Produkt (Product) - Časť 8.5.1
4. Plateau - Časť 12.2.4

Kompozitné prvky môžu samy agregovať alebo skladať iné kompozitné prvky.

Top Štruktúra a Metamodel ArchiMate

Top-Level Language hierarchical Structure
and Generic Metamodel






Table of Contents

ArchiMate® 3.2 Specification

ArchiMate 3.2 Specification

Preface

Trademarks

Acknowledgements

Referenced Documents

1. Introduction

2. Definitions

3. Language Structure

4. Generic Metamodel

4.1. Behavior and Structure Elements

4.1.1. Active Structure Elements

4.1.2. Behavior Elements

4.1.3. Passive Structure Elements

4.2. Specializations of Structure and Behavior Elements

4.3. Summary of Structure and Behavior Elements

4.4. Motivation Elements

4.5. Composite Elements

4.5.1. Grouping

4.5.2. Location

5. Relationships and Relationship Connectors

6. Motivation Elements

4.5. Composite Elements

Composite elements consist of other concepts, possibly from multiple aspects or layers of the language. Grouping and location are generic composite elements (see [Figure 18](#)). Other composite elements include Product (see [Section 8.5.1](#)) and Plateau (see [Section 12.2.4](#)). Composite elements can themselves aggregate or compose other composite elements.




Figure 18. Composite Elements

4.5.1. Grouping

The grouping element aggregates or composes concepts that belong together based on some common characteristic.

The grouping element is used to aggregate or compose an arbitrary group of concepts, which can be elements and/or relationships of the same or of different types. An aggregation or composition relationship is used to link the grouping element to the grouped concepts. Grouping elements can also have other relationships to and from them, as shown in [Appendix B](#).




Figure 19. Grouping Notation

Concepts may be aggregated by multiple (overlapping) groups.

One useful way of employing grouping is for modeling Architecture and Solution Building Blocks (ABBs and SBBs), as

ArchiMate Core Framework



Štruktúra

Kompozitných Prvkov

Agregácia


Prvky sú voľne zoskupené a každý si zachováva svoju samostatnosť.

Kompozícia

Prvky sú pevne viazané a existujú len ako súčasť celku.

Viacvrstvosť


Kompozitné prvky môžu prekračovať vrstvy jadra jazyka ArchiMate.



Zoskupovanie (Grouping)




Zoskupovací prvok **agreguje** alebo **skladá koncepty**, ktoré **patria spolu na základe** nejakej **spoločnej charakteristiky**. Môže združovať prvky a/alebo vzťahy rovnakých alebo odlišných typov. **Vzťah agregácie** alebo **kompozície** sa používa na prepojenie zoskupovacieho prvku so zoskupenými konceptmi.

- ❑ Koncepty môžu byť agregované viacerými (prekrývajúcimi sa) skupinami súčasne.










Grouping




Grouping




Nadradený koncept	Špecializovaný koncept	Popis
Zoskupenie	Riziková doména (Risk & Security Overlay)	Doména pozostávajúca z entít, ktoré zdieľajú jednu alebo viac charakteristík relevantných pre riadenie rizík alebo bezpečnosť. Riziková doména predstavuje aj kontext alebo súbor podmienok, ktoré ovplyvňujú úroveň vystavenia riziku.
Zoskupenie aplikačného komponentu, aplikačnej funkcie a dátového objektu	Úložisko dát	Repozitár určený na trvalé ukladanie a správu kolekcií dát.



Group - - ->



- - - Business Object



Využitie Zoskupovania



Architektonické stavebné bloky

Zoskupenie sa využíva na modelovanie **A**rchitecture **B**uilding **B**locks (**ABB**) a **S**olution **B**uilding **B**locks a (**SBB**) podľa rámca TOGAF.



Modelovanie domén

TOGAF definuje Informačnú Doménu ako zoskupenie informácií podľa kritérií ako bezpečnostná klasifikácia, vlastníctvo alebo umiestnenie.



Pohľady na architektúru

Zoskupenia sa používajú v rámci architektonických pohľadov na poskytnutie dodatočnej štruktúry pre model a jeho vizualizáciu.

Sémantika Zoskupovania

Kolektívny vzťah


Sémantika zoskupovania naznačuje, že vzťah od alebo do skupiny by mal byť interpretovaný ako kolektívny vzťah s obsahom skupiny. Napríklad obsah skupiny, celý alebo po častiach realizuje danú službu.



Toto však nie je vždy ľahko vyjadrené jednoducho odvoditeľnými vzťahmi.

Príklad 1: Zoskupovanie

Prvok „Zoskupovanie“ sa používa na agregáciu konglomerátu dvoch procesov a objektu, ktoré spolu realizujú službu a to ako s vnorením, tak s explicitne nakreslenými agregáčnymi vzťahmi.



4.5.2

Lokácia (**Location**)

Predstavuje **konceptné** alebo **fyzické miesto** alebo **pozíciu**, kde sa **koncepty nachádzajú** (napr. štruktúrne prvky) alebo **vykonávajú** (napr. behaviorálne prvky).



lokácia

Nájdí

Presne

ogs

sssj

scs

ssj



Ortograficko-gramatický slovník slovenčiny z r. 2022.

lokácia -ie pl. G -íí D -iám L -iách ž.

Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N, O – Pn z r. 2006, 2011, 2015, 2021.

lokácia -ie pl. G -íí D -iám L -iách ž. (lat.) odb. ► umiestnenie v priestore, miesto výskytu, poloha; určenie miesta, kde sa niečo, niekto nachádza: *planetárna l.; l. pobočky firmy; zaznamenávať lokáciu sledovaného objektu; na evidenciu knižničných výpožičiek sú dve lokácie – sklad a výpožičný pult*

Slovník cudzích slov (akademický) z r. 2005.

lokácia -ie ž. <lb> odb. zaradenie, umiestnenie, určenie v priestore, prípadne v čase;

lokačný prid.

Slovník slovenského jazyka z r. 1959 – 1968*.

lokácia, -ie ž.

1. umiestnenie v priestore; zaradenie v čase; určenie poradia: *l. žiakov, žiadateľov, uchádzačov*;

2. *hist.* nájom, árenda;

lokačný prid.: *l. katalóg*

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu

a iné možnosti lokácie ≈ a jiné možnosti lokace



Použitie týchto textov sa riadi zákonom č. 185/2015 Z.z. (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Naposledy hľadané slová:

lokácia, jedlo, parts, často, brázdový, chyba, Filakovskokľačanec, STROMČEKOVÁ, JANČOVÁ, často, HIJ, spečatiť, GAVRANOVÁ, SVIDNÍK, zastavit sa, tváříť, áno, KASIČOVÁ, cez, BENČO, TRUHANOVÁ, zvyklosti, pole, nevidomosť, čečina, buď, LUČOVÁ, MALÁ IDA, PAZINKOVÁ, kamenecký, tenže, tupý, okolo, nádej, I/O



Využitie Prvku Lokácia

Štruktúrne prvky

Modeluje miesta, kde sa nachádzajú aktívne a pasívne štruktúrne prvky. Napríklad obchodní aktéri, aplikačné komponenty a zariadenia.

Modelované pomocou agregáčného vzťahu z miesta k prvku.


Behaviorálne prvky

Miesto môže tiež agregovať prvok správania, čo indikuje, kde sa dané správanie vykonáva.


Zachman rámeč

Prvok umiestnenia zodpovedá stĺpcu „Kde“ v Zachman rámci.

Location




Technolog. Hľadisko



Biznis Kompozitné Prvky



Biznis vrstva obsahuje jeden zložený prvok: **Produkt**.
Agreguje alebo komponuje služby a pasívne štruktúrne prvky naprieč vrstvami jadra jazyka ArchiMate, čím **prekračuje hranice jednotlivých vrstiev**.



Produkt (**Product**) - Definícia

Produkt predstavuje koherentnú kolekciu služieb a/alebo pasívnych štruktúrnych prvkov, sprevádzaný kontraktom, ktorý je ponúkaný ako celok (interným alebo externým) zákazníkom.

Táto definícia pokrýva **nehmotné** (**informačné**, **servisné**) aj **hmotné** (**fyzické**) **produkty**. „Kúpa“ produktu dáva zákazníkovi právo na používanie spojených služieb.



Vlastnosti **Produkt** (Product)



Kontrakt/Zmluva

Špecifikuje vlastnosti, práva a požiadavky spojené s produktom.



Viacvrstvovosť

Produkt môže agregovať obchodné, aplikačné aj technologické služby a objekty.




Hodnota

Hodnota môže byť spojená s produktom. Názov produktu je zvyčajne meno používané v komunikácii so zákazníkmi.




Životný cyklus

Existujú služby na nákup, úpravu aj zničenie produktu. Počet typov produktov je typicky relatívne stabilný.




Čo môže Produkt agregovať?



Produkt teda môže agregovať alebo skladať prvky z iných vrstiev než len obchodnej vrstvy.

Príklad Produkt




Kompozitné prvky v jazyku ArchiMate

Kompozitné prvky v ArchiMate pozostávajú z iných konceptov a môžu agregovať elementy naprieč viacerými vrstvami jazyka. Slúžia na logické zoskupovanie, určenie polohy alebo definovanie ucelenej obchodnej ponuky (produktu).

Generické kompozitné prvky

Zoskupenie
(Grouping)

Agreguje koncepty so spoločnými vlastnosťami, čo je užitočné pre modelovanie domén domén alebo stavebných blokov.



Kolektívne vzťahy: Vzťah smerujúci k zoskupeniu sa interpretuje ako vzťah s celým jeho obsahom.


Lokalita
(Location)

Definuje miesto, kde sa prvky nachádzajú alebo kde prebieha ich správanie (odpovedá otázke „Kde“).

Prvok	Hlavné využitie	Referenčný rámec
Zoskupenie	Modelovanie domén a ABBs/SBBs	TOGAF
Lokalita	Fyzické alebo logické umiestnenie	Zachman (stĺpec “Where”)

Biznis kompozitný prvok: Produkt

Produkt ako ucelená kolekcia:
Spája služby a pasívne prvky štruktúry spolu so zmluvou pre (vhodné pre interných aj externých zákazníkov).



služby a pasívne prvky štruktúry spolu so zmluvou

aplikačné služby a objekty

technologické služby a objekty

Agregácia naprieč vrstvami:
Produkt môže obsahovať biznis, aplikačné aj technologické služby a objekty zároveň.

Stabilita prvku Produkt: Počet typov produktov v organizácii býva stabilnejší než procesy, ktoré ich realizujú.



ChatGPT ▾

Prihlásiť sa

Zaregistrovať sa zadarmo



 Nový čet Ctrl + Shift + O

 Prehľadávať čety Ctrl + K

 Obrázky

 Aplikácie

 Podrobné vyhľadávanie

 Zdravie

Získaj odpovede šité na mieru

Prihlás sa a získaj odpovede na základe uložených četov a navyše môžeš vytvárať obrázky a nahrávať súbory.

Prihlásiť sa

je plateau v archimate kompozitný prvok?

Nie — Plateau nie je kompozitný prvok v ArchiMate.

Čo je Plateau v ArchiMate

Plateau je prvok z vrstvy **Implementation & Migration**, ktorý reprezentuje **stabilný stav architektúry v určitom čase**.

Používa sa najmä pri **transformačných roadmapách** (napr. pri prechode z jedného IT stavu do druhého).

Príklad:

- **Plateau A** – aktuálny stav architektúry
- **Plateau B** – stav po prvej fáze transformácie
- **Plateau C** – cieľová architektúra

Je to kompozitný prvok?

Nie.



Plateau:

+ | Spýtaj sa hocičo...

 Hlas

Získaj odpovede šité na mieru

Prihlás sa a získaj odpovede na základe uložených četov a navyše môžeš vytvárať obrázky a nahrávať súbory.

Prihlásit sa

Máš pravdu — v ArchiMate 3.2 je Plateau klasifikovaný ako kompozitný prvok. Tvoja citácia z oficiálnej špecifikácie je správna.

ArchiMate 3.2

V kapitole **Composite Elements** sa uvádza, že medzi kompozitné prvky patria napríklad:

- Grouping
- Location
- Product
- Plateau

Tieto prvky **môžu agregovať alebo komponovať iné prvky**, dokonca aj iné kompozitné prvky.

R&A L... +1

Definícia kompozitného prvku v ArchiMate 3.2 je v podstate:

element, ktorý **pozostáva z iných konceptov**, potenciálne z rôznych vrstiev alebo aspektov architektúry.

ArchiMetric

Prečo je Plateau kompozitný

Plateau reprezentuje **relatívne stabilný stav architektúry v určitom období**.

goodea.eu

Tento stav môže obsahovať napríklad:

- business procesy
- aplikácie
- technológie
- capability alebo resource

Preto sa modeluje tak, že **Plateau agreguje prvky architektúry**, ktoré existujú v danom stave transformácie (napr. current → transition → target).

studylib.net

Zhrnutie

Otázka	Odpoveď
Je Plateau kompozitný prvok v ArchiMate 3.2?	✅ Áno
Prečo?	Pretože môže agregovať/komponovať iné prvky architektúry
Typická úloha	reprezentovať stav architektúry v roadmape transformácie

✔ Takže tvoje tvrdenie podľa **ArchiMate 3.2 špecifi** ↓ **je správne** a moja predchádzajúca odpoveď bola nepresná (vyplývala z interpretácie starších materiálov).

+ Spýtaj sa hocičo...

🗨️ Hlas



Gemini

Plateau v ArchiMate: Nie je kompozitný

Prejsť na Google AI Plus



a



Nový čat



Moje

Gemy



Čety

Plateau v ArchiMate: Nie je kompozitný

je plateau v archimate kompozitný prvok?



Stručná odpoveď znie: **Nie, Plateau v jazyku ArchiMate nie je kompozitný prvok.**

Hoci sa to tak na prvý pohľad môže zdať, pretože Plateau (v slovenčine „míľnik“ alebo „úroveň stabilizácie“) v diagrame často vizuálne „zastrešuje“ iné prvky, z hľadiska oficiálnej špecifikácie ArchiMate (verzie 3.x) ide o **prvok typu Motivation** (konkrétne patrí do kategórie *Implementation and Migration*).

Tu je podrobnejšie vysvetlenie:

1. Čo je to Plateau?

Plateau predstavuje relatívne stabilný stav architektúry v určitom časovom bode. Používa sa pri plánovaní prechodov (napr. „Súčasný stav“, „Prechodný stav 1“, „Ciel'ový stav“).

2. Rozdiel medzi Plateau a kompozitnými prvkami

V ArchiMate sú kompozitné prvky (ako napríklad **Grouping** alebo **Location**) určené na logické alebo fyzické zoskupovanie iných elementov bez toho, aby im pridávali špecifický sémantický význam z hľadiska životného cyklu.

Opýtať sa Gemini 3



Nástroje

Rýchlo



Aktivita



Nastavenia a pomocník



Bratislava-Nové Mesto, Slovensko

Z vašej adresy IP • Aktualizovať polohu

Gemini je umelá inteligencia a môže robiť chyby, a to aj v súvislosti s ľuďmi. [Ochrana vášho súkromia a Gemini](#)

odvolávaš sa na dokumentácia archimate 3.0 ale dokumentácia archimate 3.2 je toto:
4.5. Composite Elements
Composite elements consist of other concepts, possibly from multiple aspects or layers of the language....

♦ Máte úplnú pravdu a ďakujem za toto dôležité upresnenie. Moja predchádzajúca odpoveď vychádzala z užšieho vnímania Plateau ako prvku implementačnej vrstvy, ale z hľadiska **formálnej klasifikácie metamodelu ArchiMate 3.1 a 3.2** je Plateau skutočne definovaný ako **kompozitný prvok**.

Ospravedlňujem sa za nepresnosť. Podme si to uviesť na pravú mieru podľa aktuálnej špecifikácie:

Plateau ako kompozitný prvok

V najnovších verziách štandardu (3.1 a 3.2) Open Group jasne klasifikuje **Plateau** (spolu s prvkami *Grouping*, *Location* a *Product*) do kategórie **Composite Elements**.

To znamená, že Plateau má v jazyku špeciálne postavenie:

- Agregácia a kompozícia:** Ako kompozitný prvok môže Plateau prirodzene "obsahovať" (agregovať alebo komponovať) akékoľvek iné prvky naprieč všetkými vrstvami ArchiMate (Business, Application, Technology, atď.).
- Reprezentácia celku:** Plateau nepredstavuje len časový míľnik, ale celú **konfiguráciu architektúry** v danom čase. To je kľúčový rozdiel oproti bežným prvkom – Plateau je v podstate "kontajner" pre stav celého podniku v určitom momente.
- Vizuálna sémantika:** V nástrojoch to znamená, že ak vložíte prvky dovnútra Plateau,

Opýtať sa Gemini 3

+ Nástroje

Rýchlo



je plateau v archimate kompozitný prvok?

Searched the web >

Nie, Plateau v ArchiMate **nie je** kompozitný prvok.

V ArchiMate 3.x sú **kompozitné prvky** (*Composite Elements*) len dva:

- **Grouping** (Zoskupenie)
- **Location** (Lokalita)

Plateau patrí do vrstvy **Implementation & Migration** a predstavuje „stav krajiny (landscape), ktorý existuje počas určitého časového obdobia." Kompozitné prvky sú naopak Location a Grouping - pričom Grouping „môže agregovať alebo kompozovať čokoľvek." Rna

Plateau však **môže fungovať podobne** ako Grouping, pretože môže agregovať alebo kompozovať akýkoľvek prvok, ktorý patrí do daného časového stavu. The Open Group

ArchiMate® 3.0 Specification
The Open Group

Takže zhrnutie:

- **Plateau** = prvok vrstvy Implementation & Migration (nie kompozitný prvok podľa špecifikácie)
- **Grouping / Location** = skutočné kompozitné prvky v ArchiMate

Reply...



Sonnet 4.6





odvolávaš sa na dokumentácia archimate 3.0
ale dokumentácia archimate 3.2 je toto:
4.5. Composite Elements
Composite elements consist of other concepts, possibly from multiple aspects or layers of the language. Grouping and location are generic composite elements (see __Figure 18__). Other composite elements include Product (see __Section 8.5.1__) and Plateau (see __Section 12.2.4__).
Composite elements can themselves aggregate or compose other composite elements.
<https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/ch-Generic-Metamodel.html#sec-Composite-Elements>

Máš úplnú pravdu, ospravedlňujem sa za nepresnosť!

Podľa **ArchiMate 3.2** špecifikácie sú kompozitné prvky:

- **Grouping**
- **Location**
- **Product** (sekcia 8.5.1)
- **Plateau** (sekcia 12.2.4)

Takže **áno, Plateau je kompozitný prvok** v ArchiMate 3.2. Moja predchádzajúca odpoveď bola nesprávna a vychádzala zo zastaranej informácie.




Reply...



Sonnet 4.6






13 Implementation and Migration Elements

13.1 Implementation and Migration Elements Metamodel

Figure 98 gives an overview of the implementation and migration elements and their relationships.



© 2016 The Open Group

Figure 98: Implementation and Migration Metamodel

Prvok	Typ kompozitného prvku	Vrstva
Grouping (Zoskupenie)	generický kompozitný prvok	medzivrstvový (cross-layer)
Location (Umiestnenie)	generický kompozitný prvok	medzivrstvový (cross-layer)
Product (Produkt)	kompozitný prvok	biznis vrstva (Business layer)
Plateau	kompozitný prvok	vrstva implementácie a migrácie (Implementation & Migration layer)

Zhrnutie: Kompozitné Prvky ArchiMate a TOGAF

01

Kompozitné prvky

Skladajú sa z prvkov z násobných aspektov alebo vrstiev jazyka.

03

Lokácia

Modeluje fyzické alebo koncepčné miesto prvkov, zodpovedá stĺpcu „Kde“ v Zachman rámci.

02

Zoskupovanie

Agreguje koncepty podľa spoločnej charakteristiky, využíva sa pre ABB/SBB a modelovanie domén (TOGAF).

04

Produkt

Koherentná zbierka služieb s kontraktom, môže prekračovať vrstvy jadra ArchiMate.



Čo sa naučíme?


1. Čo sú kompozitné prvky v ArchiMate?
2. Aké typy kompozitných prvkov poznáme?
3. Čo znamená agregácia a kompozícia v kompozitných prvkoch?
4. Ako funguje prvok Grouping?
5. Na čo sa používa Grouping v TOGAFe?
6. Čo reprezentuje prvok Location?
7. Aký je význam prvku Product v biznis vrstve?
8. Čo môže produkt agregovať v ArchiMate?
9. Čo znamená viacvrstvosť kompozitných prvkov?
10. Aký je hlavný prínos kompozitných prvkov v enterprise architektúre?

Architektúra **AS IS** a **TO BE**

Systematický prístup k riadeniu zmien v organizácii prostredníctvom modelovania súčasného a cieľového stavu. **Základ Enterprise Architecture.**

ENTERPRISE ARCHITECTURE

TOGAF · ARCHIMATE



Ciel'ové skupiny

IKT architekti, analytici, vývojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou



Čo sa naučíme?

1. Čo je architektúra AS IS a TO BE?
2. Aký je hlavný cieľ architektúry organizácie?
3. Čo obsahuje AS IS architektúra?
4. Aké otázky riešime pri AS IS analýze?
5. Čo obsahuje TO BE architektúra?
6. Aké otázky riešime pri návrhu TO BE architektúry?
7. Čo je Gap analýza?
8. Čo môže Gap predstavovať?
9. Čo je Plateau v ArchiMate a TOGAF?
10. Aký je proces transformácie medzi AS IS a TO BE?

Čo je architektúra organizácie?

Definícia

Architektúra organizácie je systematický opis fungovania podniku.

Zachytáva procesy, organizačnú štruktúru, informačné systémy, dáta a technológie.

Cieľ

Vytvoriť prehľad o tom, ako organizácia funguje a ako sa môže efektívne meniť.

Používa sa v rámci **Enterprise Architecture (EA)** podľa rámcov ako **TOGAF** alebo **ArchiMate**.

Dva základné modely

Pri riadení zmien sa používajú 2 modely:

AS IS (**súčasný stav**) a **TO BE** (**cieľový stav**).

Architektúra **AS IS**

AS IS architektúra predstavuje **model súčasného stavu organizácie**. Analytický pohľad na to, ako podnik funguje dnes. Cieľom je zdokumentovať existujúce procesy a identifikovať problémy.



Čo obsahuje AS IS architektúra?



Business procesy

Existujúce procesy a postupy v organizácii



Organizačná štruktúra

Organizačné jednotky a roly



Aplikácie a IS

Existujúce informačné systémy



Dátové toky

Dáta, databázy a ich prepojenia



IT infraštruktúra

Technologické prostredie organizácie

Kľúčové otázky AS IS

- Ako dnes organizácia funguje?
- Aké procesy existujú?
- Aké systémy používame?
- Kde vznikajú problémy alebo duplicity?

❏ **Príklad AS IS:** Firma spracúva objednávky manuálne prostredníctvom e-mailov a Excel tabuliek. Informácie o zákazníkoch sú uložené v rôznych systémoch a často dochádza k duplicite údajov.

Architektúra **TO BE**

TO BE architektúra predstavuje **cieľový alebo budúci stav organizácie**. Návrh toho, ako má organizácia fungovať po implementácii zmien, v súlade so strategickými cieľmi a digitalizáciou.



Čo obsahuje TO BE architektúra?



Optimalizované procesy

Zefektívnené a automatiz. business procesy



Nové roly

Nové organizačné roly a zodpovednosti



Nové IS

Nové alebo modernizované informačné systémy



Integrované dáta

Centralizované a prepojené dátové prostredie



Moderná architektúra

Aktuálna technologická infraštruktúra

📄 **Príklad TO BE:** Firma implementuje CRM systém, centralizuje databázu zákazníkov a zavádza automatizované workflow pre spracovanie objednávok.

Kľúčové otázky TO BE

→ Ako chceme, aby organizácia fungovala v budúcnosti?

→ Aké systémy potrebujeme zaviesť?

→ Ako môžeme procesy zefektívniť alebo automatizovať?

Kritérium	Architektúra AS IS	Architektúra TO BE
Zameranie	Popisuje súčasný stav organizácie	Popisuje cieľový alebo budúci stav organizácie
Účel	Analýza aktuálneho fungovania procesov, systémov a štruktúry	Návrh optimalizovaného alebo transformovaného fungovania organizácie
Časový horizont	Prítomnosť	Budúcnosť
Perspektíva	Diagnosticke a analytická	Strategická a návrhová
Obsah	Existujúce procesy, aplikácie, dáta, technológie a organizačné roly	Navrhované procesy, nové systémy, modernizované technológie a nové roly
Hlavné otázky	Ako organizácia funguje dnes? Kde sú problémy alebo neefektívnosti?	Ako má organizácia fungovať v budúcnosti? Ako dosiahnuť vyššiu efektivitu?
Typické zistenia	Duplicítne procesy, manuálne činnosti, neintegrované systémy	Automatizované procesy, integrované systémy, optimalizované workflow
Vzťah k transformácii	Východiskový bod pre zmeny	Cieľ transformácie
Vzťah ku Gap analýze	Slúži ako zdroj identifikácie rozdielov	Slúži ako cieľ, voči ktorému sa porovnáva súčasný stav
Úloha v Enterprise Architecture	Dokumentovanie existujúcej architektúry	Definovanie cieľovej architektúry



Gap analýza

Rozdiel medzi AS IS a TO BE architektúrou predstavuje **Gap analýzu**. Identifikuje rozdiely medzi súčasným a cieľovým stavom a určuje, aké zmeny sú potrebné na transformáciu organizácie.

Čo môže Gap zahŕňať?

Business procesy

Zmeny v existujúcich procesoch alebo zavedenie nových

Informačné systémy

Implementácia nových alebo modernizácia existujúcich IS

Dátová architektúra

Zmeny v dátových tokoch, integráciách a databázach

IT infraštruktúra

Modernizácia technolog. prostredia

Organizačné roly

Zmeny v zodpovednostiach a štruktúre tímu

Výstupom gap analýzy je **plán transformácie organizácie.**

Proces transformácie



Analýza

AS IS: posúdenie aktuálneho stavu



Cieľová architektúra

TO BE: definovanie budúceho stavu



Gap analýza

Identifikácia rozdielov medzi stavmi



Transformačný plán

Návrh roadmapy a priorít



Implementácia

Realizácia zmien a riadenie

Tento proces sa používa najmä pri **digitálnej transformácii organizácií** a tvorí základ systematického riadenia zmien.

Príklad transformácie - **Objednávkový proces**

AS IS stav

1. Objednávky sa prijímajú e-mailom
2. Spracovanie prebieha manuálne
3. Zákazníci uložení v rôznych databázach

TO BE stav

1. Objednávky cez webový portál
2. Automatické spracovanie objednávky
3. Aktualizácia databázy a generovanie faktúry

Výsledok

1. Rýchlejšie spracovanie objednávok
2. Nižšie náklady na administratívu
3. Menšia chybovosť

Prínos modelov AS IS a TO BE

 **Lepší prehľad**
Jasný obraz o fungovaní organizácie a jej jej procesoch

 **Identifikácia neefektívnosti**
Odhalenie problematických a duplicitných procesov

 **Systematické plánovanie**
Štruktúrovaný prístup k riadeniu zmien

 **Digitálna transformácia**
Podpora modernizácie IT a business procesov

Architektúra AS IS a TO BE patrí medzi **základné nástroje strategického riadenia organizácie** a je kľúčovým prvkom enterprise architektúry.



Gap a Plateau

Používajú sa **pri prechode medzi AS IS a TO BE architektúrou.**

TOGAF · ARCHIMATE

Gap v ArchiMate a TOGAF

Čo je Gap?



Modelovací prvok, ktorý identifikuje **rozdiel medzi 2 stavmi architektúry** a to typicky medzi AS IS a TO BE. Určuje, čo v súčasnom stave chýba alebo čo treba zmeniť.

Príklad:

AS IS obsahuje samostatné databázy zákazníkov. TO BE požaduje jednotný CRM systém. Gap = potreba zavedenia CRM a migrácie dát.

Gap môže predstavovať:

1. Chýbajúcu aplikáciu
2. Neexistujúci business proces
3. Neintegrované systémy
4. Neexistujúce dátové prepojenia
5. Nedostatočné technologické kapacity







Plateau v ArchiMate a TOGAF


Stabilný stav architektúry v určitom čase počas transformácie.

Organizácia sa väčšinou nedokáže presunúť priamo z AS IS do finálneho TO BE.


Transformácia prebieha postupne cez niekoľko medzistavov.







Vzt'ah AS IS, Gap a Plateau



Vysvetlenie jednotlivých prvkov

AS IS Plateau

Stabilný stav súčasnej architektúry, ktorý obsahuje aktuálne business procesy, aplikácie, dátové zdroje a technologickú infraštruktúru.

Gap

Identifikuje rozdiel medzi aktuálnym a cieľovým stavom, čo chýba alebo čo je potrebné zmeniť (napr. chýbajúca aplikácia, integrácia systémov).

Transition Plateau

Prechodný stav architektúry počas transformácie. Časť novej architektúry už existuje, ale staré systémy ešte stále fungujú.

TO BE Plateau

Cieľový stabilný stav architektúry po dokončení celej transformácie.

Príklad transformácie



AS IS Plateau

Firma spracúva objednávky e-mailom a používa viacero databáz zákazníkov.



Transition Plateau

Implementuje sa CRM systém, prebieha migrácia zákazníckych dát.



Gap

Neexistuje jednotný CRM systém a integrácia dát medzi systémami.



TO BE Plateau

Centralizovaný CRM systém, všetky objednávky spracované automatizovaným workflow.

Implementation and Migration Layer

Kde sa tieto prvky nachádzajú?

V ArchiMate sa Gap, Plateau a Transition Plateau nachádzajú v **Implementation and Migration Layer** t.j. vrstva slúžiaca na plánovanie implementácie architektonických zmien.

Dôležitý princíp

Gap identifikuje **problém**.

Plateau reprezentuje **stabilný stav architektúry**.

Work Package / Project realizujú **implementáciu zmien** a **transformujú jeden Plateau na ďalší**.

❏ Častá chyba:

Gap sa chápe ako projekt alebo aktivita. V ArchiMate Gap nie je projekt. Je to **identifikovaný rozdiel medzi architekturnými stavmi**.



Table of Contents

ArchiMate® 3.2 Specification

ArchiMate 3.2 Specification

Preface

Trademarks

Acknowledgements

Referenced Documents

1. Introduction

2. Definitions

3. Language Structure

4. Generic Metamodel

5. Relationships and Relationship Connectors

6. Motivation Elements

7. Strategy Layer

8. Business Layer

9. Application Layer

10. Technology Layer

11. Relationships Between Core Layers

12. Implementation and Migration Layer

12.1. Implementation and Migration Elements Metamodel

12.2. Implementation and Migration Elements

12.2.1. Work Package

12.2.2. Deliverable

12.2.3. Implementation Event

12.2.4. Plateau

12.2.5. Gap

12.2.6. Example

ArchiMate® 3.2 Specification

The Open Group

12. Implementation and Migration Layer

The implementation and migration elements support the implementation and migration of architectures. This includes modeling implementation programs and projects to support program, portfolio, and project management. It also includes support for migration planning.

12.1. Implementation and Migration Elements Metamodel

Figure 106 gives an overview of the implementation and migration elements and their relationships.




Figure 106. Implementation and Migration Metamodel

NOTE

This figure does not show all permitted relationships; every element in the language can have composition, aggregation, and specialization relationships with elements of the same type. Furthermore, there are indirect relationships that can be derived, as explained in Section 5.7. The realization relationship from Work Package to Deliverable (marked with an asterisk in the figure) is deprecated and may be removed in a future version of the standard. It is recommended to use an access relationship instead.

12.2. Implementation and Migration Elements

Kľúčové závery

AS IS

Dokumentuje súčasný stav - základ pre pochopenie organizácie

TO BE

Definuje cieľový stav - vízia budúceho fungovania

Gap

Identifikuje rozdiely - čo treba zmeniť

Plateau

Stabilné medzistavy - realistický postup transformácie

Architektúra AS IS a TO BE spolu s pojmami Gap a Plateau tvoria **komplexný rámec pre riadenie transformácie organizácie** v súlade s princípmi Enterprise Architecture.





Čo sa naučíme?

1. Čo je architektúra AS IS a TO BE?
2. Aký je hlavný cieľ architektúry organizácie?
3. Čo obsahuje AS IS architektúra?
4. Aké otázky riešime pri AS IS analýze?
5. Čo obsahuje TO BE architektúra?
6. Aké otázky riešime pri návrhu TO BE architektúry?
7. Čo je Gap analýza?
8. Čo môže Gap predstavovať?
9. Čo je Plateau v ArchiMate a TOGAF?
10. Aký je proces transformácie medzi AS IS a TO BE?