

# Zainteresované strany, Pohľady a Hľadiská

Zavedenie konzistentnej podnikovej architektúry je komplexná úloha zahŕňajúca viacero ľudí s rôznym zázemím a notáciami.



# Cieľové skupiny

## IKT architekti, analytici, vývojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

## Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou

A stage spotlight is shown from a low angle, shining a bright beam of light upwards. The light is partially obscured by a thick, white cloud of smoke or fog that fills the left side of the frame. The background is dark, making the light and smoke stand out.

# Čo sa naučíme?

1. Čo sú zainteresované strany v podnikovej architektúre?
2. Čo predstavujú potreby (concerns) zainteresovaných strán?
3. Čo je architektonický pohľad (view)?
4. Čo je architektonické hľadisko (viewpoint)?
5. Aký je rozdiel medzi pohľadom a hľadiskom?
6. Prečo nemožno pohľady a hľadiská posudzovať izolovane?
7. Čo je mechanizmus hľadísk (viewpoint mechanism)?
8. Aké sú kategórie dimenzie účelu hľadísk?
9. Aké sú úrovne dimenzie obsahu hľadísk?
10. Ako prebieha vytvorenie hľadiska v ArchiMate?



- Preface
- Trademarks
- Acknowledgements
- Referenced Documents
- 1. Introduction
- 2. Definitions
- 3. Language Structure
- 4. Generic Metamodel
- 5. Relationships and Relationship Connectors
- 6. Motivation Elements
- 7. Strategy Layer
- 8. Business Layer
- 9. Application Layer
- 10. Technology Layer
- 11. Relationships Between Core Layers
- 12. Implementation and Migration Layer
- 13. Stakeholders, Architecture Views, and Viewpoints
  - 13.1. Introduction
  - 13.2. Stakeholders and Concerns
  - 13.3. Architecture Views and Viewpoints
  - 13.4. Viewpoint Mechanism
    - 13.4.1. Defining and Classifying Viewpoints
    - 13.4.2. Creating the View
  - 13.5. Example Viewpoints
- 14. Language Customization Mechanisms
- Appendix A: Summary of Language Notation
- Appendix B: Relationships (Normative)
- Appendix C: Example Viewpoints
- Appendix D: Relationship to Other Standards, Specifications, and

# ArchiMate® 3.2 Specification

The Open Group

## 13. Stakeholders, Architecture Views, and Viewpoints

### 13.1. Introduction

Establishing and maintaining a coherent Enterprise Architecture is clearly a complex task, because it involves many different people with differing backgrounds using various notations. In order to get a handle on this complexity, researchers have initially focused on the definition of architectural frameworks for classifying and positioning the various architectural descriptions with respect to each other (e.g., the Zachman framework [5], [8]).

Architecture frameworks provide general guidance to deliver Architecture Descriptions along with a process. The ArchiMate language, as a modeling notation, provides a detailed insight into the structure and coherence of different architectures, so its use complements and supports architecture frameworks.

The ArchiMate language provides a flexible approach in which architects and other stakeholders can use their own views on the Enterprise Architecture. In this approach, architecture views are specified by architecture viewpoints. Architecture viewpoints define abstractions on the set of models representing the Enterprise Architecture, each aimed at a particular type of stakeholder and addressing a particular set of concerns. Viewpoints can be used to view certain aspects in isolation, and to relate two or more aspects.

In the domain of Enterprise Architecture, the TOGAF framework describes a taxonomy of architecture views for different categories of stakeholders. In addition to this description of views, the TOGAF framework also provides guidelines for the development and use of architecture viewpoints and views in Enterprise Architecture models.

The architecture viewpoints and views proposed by any of the above-mentioned frameworks should not be considered in isolation: views are inter-related and, often, it is exactly a combination of views together with their underlying inter-dependency relationships that is the best way to describe and communicate a piece of architecture. It should, however, be noted that viewpoints and views have a limiting character. They are eventually a restriction of the whole system (and architecture) to a partial number of aspects – a view is just a partial incomplete depiction of the system.

### 13.2. Stakeholders and Concerns

# Architektonické rámce a ArchiMate

## Architektonické rámce

- Poskytujú všeobecné usmernenia na vytváranie architektonických opisov spolu s procesom.
- **TOGAF, Zachman, FEAF**
- Príkladom je **Zachman framework**, ktorý klasifikuje a usporadúva rôzne architektonické opisy.

## Úloha jazyka ArchiMate

Ako modelovacia notácia poskytuje detailný pohľad na štruktúru a konzistentnosť rôznych architektúr.

**Jeho použitie dopĺňa a podporuje architektonické rámce**, nie ich nahrádza.

## TOGAF

Opisuje **taxonómiu architektonických pohľadov** pre rôzne **kategórie zainteresovaných strán** a poskytuje **usmernenia** pre **vývoj hľadísk** a **pohľadov**.

# Zainteresované strany a ich potreby

- Táto kapitola predstavuje metódu použitia jazyka ArchiMate na systematické riešenie potrieb zainteresovaných strán prostredníctvom mechanizmu hľadísk.
- Tento mechanizmus je v súlade so štandardom **ISO/IEC 42010**, ktorý poskytuje model pre architektonický opis.

## Zainteresované strany

Rôzne osoby s odlišným zázemím a potrebami

## Potreby (Concerns)

Konkrétne otázky a záujmy každej strany

## Hľadiská

Perspektívy definujúce spôsob pohľadu

## Pohľady

Konkrétne zobrazenia architektúry





Stakeholder



# Zainteresované strany


- Zainteresovaná strana predstavuje **rolu jednotlivca, tímu** alebo **organizácie (alebo ich tried)**, ktorá zastupuje ich **záujmy** v súvislosti s **vplyvom architektúry**.
- Príklady: generálny riaditeľ (CEO), predstavenstvo, akcionári, zákazníci, obchodní a aplikační architekti, legislatívne orgány, štát, samospráva.
- **Názov** zainteresovanej strany by mal byť ideálne **podstatné meno**.





# Conceptual Model of an Architecture Description

ISO/IEC  
42010:2011





FileHomeConvertEditFill & SignOrganizeCommentViewFormProtectShareConnectAccessibilityHelpTell me what you want to do...

Startiso-iec-ieee-42010-2011....

Bookmarks

- ISO/IEC 42010:2011(E) Front cover
- Contents
- Foreword
- Introduction
- 1 Scope
- 2 Conformance
- 3 Terms and definitions
- 4 Conceptual foundations
- 5 Architecture descriptions
- 6 Architecture frameworks and architec
- 7 Architecture viewpoints
- Annex A (informative) Notes on terms a
- Annex B (informative) Guide to architec
- Annex C (informative) Relationship to o
- Bibliography
- IEEE Notice to Users

INTERNATIONAL  
STANDARD

ISO/IEC/  
IEEE  
42010

First edition  
2011-12-01

Systems and software engineering —  
Architecture description

Ingénierie des systèmes et des logiciels — Description de l'architecture

ISOIECIEEE

Reference number  
ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E)

© ISO/IEC 2011  
© IEEE 2011


Authorized licensed use limited to: BIBLIOTECA D'AREA SCIENTIFICO TECNOLOGICA ROMA 3. Downloaded on August 30,2012 at 10:44:31 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

Front cover (1 / 4)

102.22%


# Context of architecture description


## Conceptual Model of an Architecture Description



# Conceptual Model of an Architecture Description

ISO/IEC  
42010:2011







# Pohľad vs. Hľadisko

## Čo je pohľad (View)?

- Je **časť architektonického opisu**, ktorá rieši súbor súvisiacich potrieb a je prispôbená konkrétnym zainteresovaným stranám.
- Jednoducho povedané **pohľad je to, čo vidíme.**

Architektonický opis obsahuje jeden alebo viac pohľadov. Každý pohľad rieši jednu alebo viac potrieb zainteresovanej strany.

## Čo je hľadisko (Viewpoint)?

- Hľadisko určuje koncepty, modely, analytické techniky a vizualizácie poskytované pohľadom.
- Hľadisko je **perspektíva, z ktorej sa pozeráme.**
- Hľadisko má 2 aspekty: určuje potreby zainteresovaných strán a stanovuje konvencie pre tvorbu pohľadov.



ChatGPT ▾

Prihlásiť sa

Zaregistrovať sa zadarmo

Nový čat Ctrl + Shift + O

Prehľadávať čety Ctrl + K

Obrázky

Aplikácie

Podrobné vyhľadávanie

Zobraziť tarify a ceny

Nastavenia

Pomoc

Získaj odpovede šité na mieru

Prihlás sa a získaj odpovede na základe uložených četov a navyše môžeš vytvárať obrázky a nahrávať súbory.

Prihlásiť sa

čo je to viewpoint a ako to preložíš do slovenčiny v kontext podnikovej architektúry?

V kontexte podnikovej architektúry (enterprise architecture) pojem “**viewpoint**” nemá úplne doslovný význam ako bežné „pohľad“ — je to technický termín.

## Čo je *viewpoint*

Vo frameworkoch ako The Open Group a metodike TOGAF znamená **viewpoint**:

špecifikáciu alebo definíciu toho, ako sa má architektúra zobrazovať pre konkrétnu skupinu stakeholderov

Inými slovami:

- určuje **aké prvky sa zobrazia** (napr. procesy, aplikácie, dáta)
- **ako budú zobrazené** (diagramy, tabuľky, modely)
- **pre koho sú určené** (manažment, IT architekti, biznis analytici)


Je to teda “šablóna” alebo pravidlá pre vytvorenie konkrétneho pohľadu (view).



+ Spýtaj sa hocičo...

🔊 Hlas

ChatGPT môže robiť chyby. Over dôležité informácie. Pozri si [predvoľby súborov cookie](#).




# Vzájomná prepojenosť pohľadov

- Architektonické hľadiská a pohľady nemožno posudzovať izolovane.
  - Pohľady sú navzájom prepojené a práve ich **kombinácia spolu s vzájomnými závislosťami** predstavuje najlepší spôsob, ako opísať a komunikovať architektúru.
- Hľadiská a pohľady majú obmedzujúci charakter a predstavujú obmedzenie celého systému na čiastkový počet aspektov.
  - Pohľad je len čiastočné, neúplné zobrazenie systému.

# Mechanizmus hľadísk (Viewpoint Mechanism)


Architekt čelí mnohým rôznym typom zainteresovaných strán a ich potrebám. Na pomoc pri výbere vhodných hľadísk zavádzame **rámec pre definovanie a klasifikáciu hľadísk** t.j. **mechanizmus hľadísk**. Tento rámec je založený na dvoch dimenziách: **účel** a **obsah**.



**Architekt komunikuje** so **zainteresovanou stranou**, aby **pochopil jej potreby**. Mechanizmus hľadísk identifikuje účel a obsah, čím pomáha definovať hľadisko, ktoré riadi konštrukciu pohľadu.



# Framing Stakeholder Concerns using the Viewpoint Mechanism



# Dimenzia účelu: 3 kategórie

1

## Navrhovanie

Hľadiská pre návrh podporujú architektov a dizajnérov od prvotného náčrtu po detailný návrh. Typicky pozostávajú z **diagramov**.

Purpose

Deciding

Designing

Informing

2

## Rozhodovanie

Pomáhajú manažérom pri rozhodovacích procesoch pohľadom na vzťahy architektúry naprieč doménami.

Typické príklady: **tabuľky, mapy, zoznamy a reporty**.

3

## Informovanie

Slúžia na oboznámenie zainteresovaných strán s podnikovou architektúrou s cieľom dosiahnuť porozumenie a získať podporu.

Typické príklady: **ilustrácie, animácie, prezentačné materiály**.

# Dimenzia obsahu: 3 úrovně

1

## Detail

Jedna vrstva a jeden aspekt.

Typickí stakeholderi: softvérový inženýr, vlastník procesu.

---

2

## Koherencia

Viaceré vrstvy alebo aspekty a zameranie na vzťahy medzi nimi. Typickí stakeholderi: prevádzkoví manažéri.

---

3

## Prehľad

Viaceré vrstvy aj aspekty. Určené pre podnikových architektov a vrcholový manažment (CEO, CIO).

Content

Details

Coherence

Overview

# Vytvorenie hľadiska v ArchiMate



## Krok 1: Výber konceptov

Vyberieme podmnožinu relevantných konceptov (prvkov a vzťahov) z metamodelu ArchiMate na základe informácií potrebných na riešenie potrieb zainteresovanej strany.



## Krok 2: Definovanie reprezentácie

Definujeme reprezentáciu na zobrazenie konceptov zrozumiteľnú pre zainteresované strany ako diagram, katalóg prvkov, matica vzťahov alebo iná forma vizualizácie.

Aplikácia hľadiska na architektonický model znamená výber tých častí architektúry, ktoré zodpovedajú zvoleným konceptom, a ich zobrazenie definovaným spôsobom.



# Konvencie tvorby pohľadov

## Čo stanovuje hľadisko?

Hľadisko stanovuje konvencie pre tvorbu, interpretáciu a analýzu pohľadu tak, aby riešil potreby definované týmto hľadiskom.

## Typy konvencií zahŕňajú:

1. Jazyky a notácie
2. Typy modelov a návrhové pravidlá
3. Modelovacie metódy
4. Analytické techniky
5. Ďalšie operácie nad pohľadmi



# Komunikácia prostredníctvom hľadísk

- Hľadiská sú navrhnuté na komunikáciu konkrétnych aspektov a vrstiev architektúry.
- **Komunikácia prostredníctvom hľadiska** je vo všeobecnosti **obojsmerná**.
- Architekt informuje **zainteresované strany a tie poskytujú spätnú väzbu (kritiku alebo súhlas)**.

❏ Relevantnosť voči potrebe zainteresovanej strany je kritériom výberu prvkov a vzťahov, ktoré sa zobrazia v pohľade. Ideálne je, ak je hľadisko navrhnuté priamo s ohľadom na konkrétne potreby.

# Vytvorenie pohľadu



## Základ v hľadisku

Na základe riadiaceho hľadiska architekt vytvára pohľad obsahujúci prvky a vzťahy z metamodelu ArchiMate.



## Vhodná reprezentácia


Architekt navrhne reprezentáciu zrozumiteľnú pre zainteresované strany – môže využiť aj profilový mechanizmus, napr. na tvorbu farebných máp (heat map).



## Rôzne formy

Pohľad nemusí byť nevyhnutne vizuálny alebo grafický a môže mať aj inú formu reprezentácie podľa potrieb zainteresovanej strany.





# Sila pohľadov a hľadísk

- **Architektonické pohľady** predstavujú **ideálny mechanizmus** na účelné **spostredkovanie informácií o oblastiach architektúry**.
- Mechanizmus hľadísk jazyka ArchiMate umožňuje systematicky riešiť potreby rôznych zainteresovaných strán prostredníctvom štruktúrovaného prístupu založeného na dimenzii **účelu** a dimenzii **obsahu**.

**Pohľad (View)**

Čo vidíme

**Hľadisko (Viewpoint)**

Z akej perspektívy

**Potreba/Obava (Concern)**

Prečo to vidíme



# Čo sa naučíme?

1. Čo sú zainteresované strany v podnikovej architektúre?
2. Čo predstavujú potreby (concerns) zainteresovaných strán?
3. Čo je architektonický pohľad (view)?
4. Čo je architektonické hľadisko (viewpoint)?
5. Aký je rozdiel medzi pohľadom a hľadiskom?
6. Prečo nemožno pohľady a hľadiská posudzovať izolovane?
7. Čo je mechanizmus hľadísk (viewpoint mechanism)?
8. Aké sú kategórie dimenzie účelu hľadísk?
9. Aké sú úrovne dimenzie obsahu hľadísk?
10. Ako prebieha vytvorenie hľadiska v ArchiMate?



# Príklady Hľadísk

## ArchiMate TOGAF

Prehľad základných hľadísk (Viewpoints)



# Cieľové skupiny

## IKT architekti, analytici, vývojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

## Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou



# Čo sa naučíme?

1. Čo je hľadisko v jazyku ArchiMate?
2. Aké vrstvy sa využívajú pri tvorbe hľadísk?
3. Aké sú hlavné kategórie základných hľadísk?
4. Na čo slúži hľadisko organizácie?
5. Aký je hlavný účel hľadiska štruktúry aplikácie?
6. Čo zobrazuje hľadisko štruktúry informácií?
7. Aký význam má technologické hľadisko?
8. Na čo sa používa vrstvené hľadisko?
9. Čo rieši hľadisko použitia technológií?
10. Aký je účel hľadiska stakeholderov v motivačnej oblasti?

14. Language Customization Mechanisms

Appendix A: Summary of Language Notation

Appendix B: Relationships (Normative)

Appendix C: Example Viewpoints

C.1. Basic Viewpoints in the ArchiMate Language

C.1.1. Organization Viewpoint

C.1.2. Application Structure Viewpoint

C.1.3. Information Structure Viewpoint

C.1.4. Technology Viewpoint

C.1.5. Layered Viewpoint

C.1.6. Physical Viewpoint

C.1.7. Product Viewpoint

C.1.8. Application Usage Viewpoint

C.1.9. Technology Usage Viewpoint

C.1.10. Business Process Cooperation Viewpoint

C.1.11. Application Cooperation Viewpoint

C.1.12. Service Realization Viewpoint

C.1.13. Implementation and Deployment Viewpoint

C.2. Motivation Viewpoints

C.2.1. Stakeholder Viewpoint

C.2.2. Goal Realization Viewpoint

C.2.3. Requirements Realization Viewpoint

C.2.4. Motivation Viewpoint

# ArchiMate® 3.2 Specification

The Open Group

## Appendix C: Example Viewpoints

### C.1. Basic Viewpoints in the ArchiMate Language

A viewpoint in the ArchiMate language is a selection of a relevant subset of the ArchiMate elements and their relationships. This is the representation of that part of an architecture that is expressed in different diagrams.

A basic type of viewpoint, is a simple selection of a relevant subset of ArchiMate concepts. The expressed representation of that part of an architecture in this section is geared towards the stakeholders that will utilize the resulting views.

The following are examples of stakeholders and concerns as a basis for the specification of viewpoints:

- End user
  - For example, what are the consequences for their work and workplace?
- Architect
  - What is the consequence for the maintainability of a system, with respect to corrective, preventive, and adaptive maintenance?
- Upper-level management
  - How can we ensure our policies are followed in the development and operation of processes and systems? What is the impact of decisions (on personnel, finance, ICT, etc.)?
- Operational Manager
  - Responsible for exploitation or maintenance; for example, what new technologies are there to prepare for? Is there a



# Čo je hľadisko v ArchiMate?

## Definícia

- Je výber relevantnej podmnožiny prvkov ArchiMate a ich vzťahov
- Reprezentácia časti architektúry prispôbena konkrétnym zainteresovaným stranám.

## Základný princíp

- Každé hľadisko vyberá koncepty z vrstiev Business, Application a Technology
- Nie každá kombinácia poskytne zmysluplné výsledky
- Preto boli definované **osvedčené kombinácie** vo **forme súboru základných hľadísk**.

Archimate 3.1



Basic Viewpoints



Motivation Viewpoints



Strategy Viewpoints



Implementation and Migration Viewpoints

# Zainteresované strany a ich záujmy



## Koncový používateľ

Aké sú dôsledky pre jeho prácu a pracovné prostredie?



## Vrcholový manažment

Dodržiavanie politík, dopad rozhodnutí na personál, financie a IKT.



## Projektový manažér

Relevantné domény, závislosti procesov od aplikácií, očakávaný výkon.



## Architekt

Dopad na udržiavateľnosť systému - korektívna, preventívna a adaptívna údržba.



## Prevádzkový manažér

Nové technológie, prispôsobenie procesov údržby, bezpečnosť systémov.



## Vývojár

Aké úpravy vzhľadom na aktuálny stav je potrebné vykonať?

# Kategórie základných hľadísk

1. **Composition:** hľadiská, ktoré definujú **vnútorné zloženie** a **agregácie elementov**.
2. **Support:** hľadiská, v ktorých sa pozeráme na **elementy podporované inými elementami**, typicky **z jednej vrstvy smerom nahor do vyššej vrstvy**.
3. **Cooperation:** hľadiská zamerané na **rovnocenné elementy**, ktoré **medzi sebou spolupracujú**, typicky **naprieč aspektmi**.
4. **Realization:** hľadiská, v ktorých sa **pozeráme na elementy realizujúce iné elementy**, typicky **z jednej vrstvy smerom nadol do nižšej vrstvy**.

| Category: Composition |                                                                                                                                  |                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Name                  | Perspective                                                                                                                      | Scope                             |
| Organization          | Structure of the enterprise in terms of roles, departments, etc.                                                                 | Single layer, single aspect       |
| Application Structure | Shows the structure of a typical application in terms of its constituents.                                                       | Single layer, multiple aspects    |
| Information Structure | Shows the structure of the information used in the enterprise.                                                                   | Multiple layers, single aspects   |
| Technology            | Infrastructure and platforms underlying the enterprise's information systems in terms of networks, devices, and system software. | Single layer, multiple aspects    |
| Layered               | Provides overview of architecture(s).                                                                                            | Multiple layers, multiple aspects |
| Physical              | Physical environment and how this relates to IT infrastructure.                                                                  | Multiple layers, multiple aspects |



| Category: Support |                                                                        |                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Name              | Perspective                                                            | Scope                             |
| Product           | Shows the contents of products.                                        | Multiple layers, multiple aspects |
| Application Usage | Relates applications to their use in, for example, business processes. | Multiple layers, multiple aspects |
| Technology Usage  | Shows how technology is used by applications.                          | Multiple layers, multiple aspects |

| Category: Cooperation        |                                                              |                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Name                         | Perspective                                                  | Scope                               |
| Business Process Cooperation | Shows the relationships between various business processes.  | Multiple layers, multiple aspects   |
| Application Cooperation      | Shows application components and their mutual relationships. | Application layer, multiple aspects |

| Category: Realization         |                                                                   |                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Name                          | Perspective                                                       | Scope                             |
| Service Realization           | Shows how services are realized by the requisite behavior.        | Multiple layers, multiple aspects |
| Implementation and Deployment | Shows how applications are mapped onto the underlying technology. | Multiple layers, multiple aspects |

# Prehľad základných hľadísk

## Kategória Hľadisko

Composition Organization

Composition Application Structure

Composition Information Structure

Composition Technology

Composition Layered

Composition Physical

Support Product

Support Application Usage

Support Technology Usage

Cooperation Business Process Cooperation

Cooperation Application Cooperation

Realization Service Realization

Realization Implementation and Deployment

## Rozsah

1 vrstva / 1 aspekt

1 vrstva / viac aspektov

Viac vrstiev / 1 aspekt

1 vrstva / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Aplikačná vrstva / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

ArchiMate 3.1

### Basic Viewpoints

- Organization Viewpoint
- Business Process Cooperation Viewpoint
- Product Viewpoint
- Application Cooperation Viewpoint
- Application Usage Viewpoint
- Implementation and Deployment View...
- Technology Viewpoint
- Technology Usage Viewpoint
- Information Structure Viewpoint
- Application Structure Viewpoint
- Service Realization Viewpoint
- Physical Viewpoint
- Layered Viewpoint

# C.1.1 Hľadisko organizácie

- Zameriava sa na internú organizáciu podniku a to oddelenia, roly, siete podnikov.
- Modely možno prezentovať ako vnorené blokové diagramy alebo organizačné schémy.
- Veľmi užitočné pri identifikácii **kompetencií, právomocí a zodpovedností**.

## Rozsah


Jedna vrstva /  
jeden aspekt

## Účel

Návrh,  
rozhodovanie,  
informovanie

## Prvky

Business actor,  
role,  
collaboration,  
Location,  
Business  
interface





# C.1.2 Hľadisko štruktúry aplikácie

- Zobrazuje štruktúru jednej alebo viacerých aplikácií alebo komponentov.
- Užitočné pri navrhovaní hlavnej štruktúry aplikácií, rozklade vytváraného systému alebo identifikácii legacy komponentov vhodných na migráciu.

## Zainteresované strany

Aplikační a solution architekti

## Zájmy


Štruktúra aplikácie, konzistencia, úplnosť, redukcia komplexity

## Rozsah

Jedna vrstva / viac aspektov


## Prvky

1. Application component
2. Application interface
3. Application collaboration
4. Data object



## C.1.3 Hľadisko štruktúry informácií

- Porovnateľné s tradičnými informačnými modelmi.
- Zobrazuje štruktúru informácií z hľadiska dátových typov alebo tried, ich reprezentáciu na aplikačnej úrovni a mapovanie na technologickú infraštruktúru (napr. databázová schéma).



### Zainteresované strany

Doménoví a informační architekti

### Rozsah

Viac vrstiev / jeden aspekt

### Prvky

Business object, Representation, Data object, Artifact, Meaning

# C.1.4 Technologické hľadisko

## Popis

Obsahuje softvérové a hardvérové prvky podporujúce aplikačnú vrstvu: fyzické zariadenia, siete, systémový softvér (OS, databázy, middleware).

## Zájmy


Stabilita, bezpečnosť, závislosti, náklady infraštruktúry

## Zainteresované strany

Infraštruktúrne architekti, prevádzkoví manažéri

## Kľúčové prvky

1. Node, Device, System software
2. Communication network, Path
3. Technology service, Artifact
4. Location, Technology interface



## COMPOSITION

# C.1.5 Vrstvené hľadisko

- Zobrazuje **viacero vrstiev** a **aspektov** podnikovej architektúry v **jednom diagrame**.
- Každá dedikovaná vrstva sprístupňuje prostredníctvom vzťahu „**realization**“ vrstvu služieb, ktoré slúžia nasledujúcej vrstve.
- Umožňuje oddeliť vnútornú štruktúru od externe pozorovateľného správania.

### Rozsah


Viac vrstiev /  
viac aspektov

### Účel


Návrh,  
rozhodovanie,  
informovanie

### Prvky

Všetky základné  
prvky a všetky  
vzťahy



◀-----Realization-----



# C.1.6 Fyzické hľadisko

Obsahuje fyzické zariadenia (stroje, nástroje, prístroje), ktoré vytvárajú, používajú, ukladajú, presúvajú alebo transformujú materiály, spôsob ich prepojenia cez distribučnú sieť a priradené aktívne prvky.

## Zainteresované strany


Infraštruktúrne architekti, prevádzkoví manažéri

## Záujmy

Vzťahy fyzického prostredia a jeho prepojenie s IT infraštruktúrou

## Prvky

1. Location, Node, Device
2. Equipment, Facility
3. Path, Communication network
4. Distribution network, Material





# C.1.7 Produktové hľadisko

- Znázorňuje **hodnotu produktov pre zákazníkov**. Zobrazuje zloženie produktov zo služieb (biznis, aplikačných, technologických), súvisiacich zmlúv a kanálov poskytovania.
- Využíva sa pri **vývoji produktov** kombinovaním existujúcich alebo identifikáciou nových služieb.

## Zainteresované strany


Produktoví vývojári,  
manažéri, procesní a  
doménoví architekti

## Záujmy

Vývoj produktov,  
hodnota  
poskytovaná  
podnikom

## Rozsah

Viac vrstiev /  
viac aspektov



# C.1.8 Hľadisko použitia aplikácií

## Popis



Opisuje, ako sú aplikácie využívané na podporu podnikových procesov a ako ich využívajú iné aplikácie. Identifikuje závislosti procesov od aplikácií.

## Využitie

- Návrh aplikácie - identifikácia potrebných služieb
- Návrh procesov - popis dostupných služieb
- Podpora prevádzkových manažérov

## Rozsah

Viac vrstiev / viac aspektov



# C.1.9 Hľadisko použitia technológií

- Zobrazuje, ako sú aplikácie podporované softvérovými a hardvérovými technológiami.
- Zohráva dôležitú úlohu pri **analýze výkonu a škálovateľnosti**
- prepája fyzickú infraštruktúru s logickým svetom aplikácií.

## Zainteresované strany


Aplikační a infraštruktúrne architekti, prevádzkoví manažéri

## Zájmy

Závislosti, výkon, škálovateľnosť

## Rozsah

Viac vrstiev / viac aspektov




## C.1.10 Hľadisko spolupráce podnikových procesov

Zobrazuje vzťahy podnikových procesov medzi sebou a s ich prostredím.

Pokrýva štyri kľúčové aspekty:

- **Kauzálné vzťahy**  
Medzi hlavnými podnikovými procesmi podniku
- **Realizácia služieb**  
Realizácia služieb podnikových procesov
- **Mapovanie na funkcie**  
Prepojenie podnikových procesov na podnikové funkcie
- **Zdieľané dáta**  
Používanie zdieľaných dát naprieč procesmi



# C.1.11 Hľadisko spolupráce aplikácií

- Opisuje vzťahy medzi komponentmi aplikácie - informačné toky medzi nimi alebo služby, ktoré ponúkajú a používajú.
- Zvyčajne sa používa na vytvorenie prehľadu o aplikačnej krajine a na vyjadrenie vnútornej spolupráce alebo orchestrácie služieb podporujúcich obchodný proces.

## Zainteresované strany


Podnikoví, procesní, aplikační a doménoví architekti

## Obavy (Concerns)

Vzťahy, závislosti, orchestrácia, konzistencia, redukcia zložitosti

## Rozsah pôsobnosti

Aplikačná vrstva / Viaceré aspekty





# C.1.12 Hľadisko realizácie služby

- Ukazuje, ako sa jedna alebo viac obchodných služieb realizuje pomocou základných procesov a aplikačných komponentov.
- Tvorí most medzi pohľadom na obchodné produkty a pohľadom na obchodné procesy
- Poskytuje „pohľad zvonku“ na obchodné procesy.

### Stakeholders


Procesní a doménoví architekti, produktoví a prevádzkoví manažéri

### Concerns

Pridaná hodnota procesov, konzistentnosť, úplnosť, zodpovednosť

### Scope

Viacero vrstiev / Viacero aspektov



# C.1.13 Hľadisko implementácie a nasadenia

## Popis

Ukazuje, ako sú aplikácie realizované na infraštruktúre – mapovanie aplikácií a komponentov na artefakty a mapovanie informácií na podkladovú úložnú infraštruktúru.

## Stakeholders




Architekti aplikácií a domén

## Obavy (Concerns)

Štruktúra aplikačných platforiem a ich vzťah k podporným technológiám

## Kľúčové Elements

1. Aplikačný komponent, Dátový objekt
2. Systémový softvér, Technologická služba
3. Cesta, Artefakt, Technologické rozhranie



# Prehľad základných hľadísk

## Kategória Hľadisko

Composition Organization

Composition Application Structure

Composition Information Structure

Composition Technology

Composition Layered

Composition Physical

Support Product

Support Application Usage

Support Technology Usage

Cooperation Business Process Cooperation

Cooperation Application Cooperation

Realization Service Realization

Realization Implementation and Deployment

## Rozsah

1 vrstva / 1 aspekt

1 vrstva / viac aspektov

Viac vrstiev / 1 aspekt

1 vrstva / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Aplikačná vrstva / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

Viac vrstiev / viac aspektov

ArchiMate 3.1

▲ Basic Viewpoints

Organization Viewpoint

Business Process Cooperation Viewpoint

Product Viewpoint

Application Cooperation Viewpoint

Application Usage Viewpoint

Implementation and Deployment View...

Technology Viewpoint

Technology Usage Viewpoint

Information Structure Viewpoint

Application Structure Viewpoint

Service Realization Viewpoint

Physical Viewpoint

Layered Viewpoint

# Hľadiská ako východiskové body

- Základné hľadiská predstavujú **východiskové body pre modelovanie**
- **Nie normatívny** alebo **úplný zoznam**.
- Môžu urýchliť architektonické práce, podporiť organizačné štandardy a pomôcť novým modelárom.

- • Organizácie aj jednotlivci by mali záujmy zainteresovaných strán riešiť výberom, úpravou alebo vytvorením nových hľadísk.
- **Základné hľadiská sú primárne užitočné pre architektov** a iné zainteresované strany môžu vyžadovať odlišnú reprezentáciu.





# Motivačné hľadiská

Štandardné hľadiská pre modelovanie motivačných aspektov podnikovej architektúry. Každé hľadisko predstavuje inú perspektívu a zameriava sa na vybranú podmnožinu elementov a vzťahov.

01

## Stakeholder Viewpoint

Zainteresované strany, hybné sily, hodnotenia

02

## Goal Realization Viewpoint

Spresnenie cieľov na požiadavky a obmedzenia

03

## Goal Contribution Viewpoint

Vplyvy medzi cieľmi a požiadavkami

04

## Principles Viewpoint

Princípy a ciele, ktoré ich motivujú

05

## Requirements Realization Viewpoint

Realizácia požiadaviek prostredníctvom jadra architektúry

06

## Motivation Viewpoint

Celý motivačný aspekt - všetky motivačné prvky

| ▲ Motivation Viewpoints              |
|--------------------------------------|
| ▢ Stakeholder Viewpoint              |
| ▢ Goal Realization Viewpoint         |
| ▢ Goal Contribution Viewpoint        |
| ▢ Principles Viewpoint               |
| ▢ Requirements Realization Viewpoint |
| ▢ Motivation Viewpoint               |





# Čo sa naučíme?

1. Čo je hľadisko v jazyku ArchiMate?
2. Aké vrstvy sa využívajú pri tvorbe hľadísk?
3. Aké sú hlavné kategórie základných hľadísk?
4. Na čo slúži hľadisko organizácie?
5. Aký je hlavný účel hľadiska štruktúry aplikácie?
6. Čo zobrazuje hľadisko štruktúry informácií?
7. Aký význam má technologické hľadisko?
8. Na čo sa používa vrstvené hľadisko?
9. Čo rieši hľadisko použitia technológií?
10. Aký je účel hľadiska stakeholderov v motivačnej oblasti?