# Muovere i primi passi con LATEX Parte 1: Le basi

#### Mirto Musci, PhD

Assegnista di ricerca, Università di Pavia Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione

6 novembre 2019





# Perché LATEX?

- ▶ Permette di realizzare bellissimi documenti professionali
- Specialmente se contengono matematica
- ▶ È stato creato da scienziati, per scienziati
- ... ma si può usare in ogni campo del sapere!
- ▶ È potentissimo ed estendibile a piacimento
- ▶ Utilissimo per scrivere articoli, libri, tesi di laurea, ...

## Esempi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{\pi}{4}$$
 (1)

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = F(b) - F(a) \tag{2}$$

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$
 (3)

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{4}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$
 (5)

e se imparate a fare matematica con Latex...http://latex2png.com/

## Esempi

Erano i capei doro a laura sparsi che n mille dolci nodi gli avolgea, e I vago lume oltra misura ardea di quei begli occhi, chor ne son s scarsi; e I viso di pietosi color farsi, non so se vero o falso, mi parea: i che lesca amorosa al petto avea, qual meraviglia se di sbito arsi? Non era landar suo cosa mortale, ma dangelica forma; e le parole sonavan altro, che pur voce humana. Uno spirto celeste, un vivo sole fu quel chi' vidi: e se non fosse or tale, piagha per allentar darco non sana.

# Esempi

Τη πάντα διδούση καὶ ἀπολαμβανούση φύσει ὁ πεπαιδευμένος καὶ αἰδήμων λέγει· "δὸς, δ θέλεις, ἀπόλαβε, δ θέλεις". Λέγει δὲ τοῦτο οὐ καταθρασυνόμενος, ἀλλὰ πειθαρχῶν μόνον καὶ εὐνοῶν αὐτῆ.

- Marco Aurelio, Ricordi

# Come si pronuncia?

- ► TEX è stato creato a Stanford da Donald E. Knuth
- Il nome deriva dalla radice greca di parole come

$$au\epsilon\chi\nu\dot{\eta}$$

che significa arte o tecnica.

- ▶ la pronuncia dovrebbe essere *tech* (come il tedesco *Bach*)
- ▶ in italiano solitamente si usa *tek*
- ▶ LATEX è un set di macro per TEXcreato da Leslie Lamport
  - ▶ oramai nessuno usa più TEX base
  - la pronuncia usuale italiana è *latek*.

#### Come funziona?

- ► Un documento LATEX è composto di testo semplice misto a comandi che ne descrivono la struttura e il significato.
- L'applicazione latex compila il testo e i comandi per produrre un documento perfettamente formattato.
- ▶ In altre parole: quello che l'utente vede sullo schermo non è il documento formattato.
  - L'opposto di Word insomma, più simile ad HTML...
  - What You See is What You Get vs. What You Mean

La rana in Spagna \emph{gracida} in campagna.



La rana in Spagna gracida in campagna.

# Alcuni esempi di comandi

```
\begin{itemize}
\item T\'e
\item Latte
\item Biscotti
\end{itemize}

▶ Té

▶ Latte

▶ Biscotti
```

```
\begin{figure}
\includegraphics{pulcino}
\end{figure}
```



```
\label{eq:alpha} $$ \alpha+\beta+1 $$ (6) $$ \operatorname{dequation} $$
```

Immagine tratta da http://www.andy-roberts.net/writing/latex/importing\_images

#### In sintesi

## Pregi

- ► LATEX comprende stili per la composizione di articoli o documenti di livello professionale.
- La composizione di formule matematiche è di altissimo livello.
- L'utente deve concentrarsi solo sul contenuto del documento e non sulla sua forma finale.
- ► Si possono generare note a piè di pagina, riferimenti incrociati, bibliografie e indici in modo automatico.
- Migliaia di persone usano LATEX: facile trovare supporto;
- È gratis.

## Un cambio di paradigma

Usate i comandi per descrivere 'cio che è' e non 'ciò che appare': concentratevi sul contenuto e Lasciate fare a LATEX il suo lavoro!

#### Iniziamo...

► II documento LATEX minimale:

```
\documentclass{article} % o book, o beamer...
\usepackage[utf8]{inputenc} % preambolo
\begin{document}
Ciao Mondo! % contenuto
\end{document}
```

- ► Tutti i comandi iniziano con un backslash 🕥 .
- ▶ Ogni documento inizia con un comando \documentclass.
- L'argomento tra parentesi graffe () indica a LATEX che tipo di documento stiamo creano: un article.
- ▶ Il simbolo di percento ② dà inizio ad un commento LATEX ignorerà il resto della riga.

# Intermezzo: installare LATEX

#### Cosa scaricare

- GNU/Linux: TEXLive come sorgente o come pacchetto;
- Mac OS X: MacT<sub>F</sub>X;
- Microsoft Windows: MikTEX (ce ne sono anche altri)
- Ottenuta la distribuzione, il codice si scrive con un editor
  - Un qualsiasi blocco note serve allo scopo
- Esistono anche ambienti integrati
  - ► Editor 'classici' come TFXWorks o TFXMaker
  - Strumenti 'simil-word' come Lyx
  - ...o web application come Overleaf
- ► Come compilare dipende da programma a programma...

## Iniziamo... con Overleaf

- Overleaf è un webapp per scrivere documenti in LATEX.
- Compila un sorgente LATEX e mostra i risultati in automatico e in tempo reale. Permette di lavorare in condivisione.
- Senza preoccuparsi di dettagli come l'installazione o l'editor.

Clicca qui per aprire basics.tex con  ${\bf Overleaf}$ 

Per migliore compatibilità, usate Chrome o un FireFox recente.

- ▶ Nel resto del corso, provate ad eseguire gli esempi, copiandoli direttamente su Overleaf.
- No, davvero, è il miglior modo di imparare!

#### Inserire il testo

- Tutto il testo di un qualunque documento va inserito tra \begin{document} e \end{document}.
- ▶ Nella maggior parte dei casi, potete inserire testo normalmente.

Le parole sono separate da uno o pi\`u spazi.	Le parole sono separate da uno o più spazi.
I paragrafi sono separati da una o pi\`u righe vuote.	l paragrafi sono separati da una o più righe vuote.

Lo spazio nel file sorgente viene aggregato nell'output.

T			
La rana	in Spagna		La rana in Spagna gracida
gracida in		montagna.	in montagna.

▶ ∏∏ forza l'andata a capo, ma non crea un nuovo paragrafo.

# Inserire il testo: caratteri speciali

► Le virgolette richiedono attenzione: va usato un apostrofo rovesciato a sinistra e un apostrofo semplice a destra

```
Virgolette semplici: `testo'.

Virgolette doppie: ``testo''.

Virgolette doppie: "testo".
```

► Alcuni simboli comuni hanno significato speciale in LATEX:

[%]	percento	commenti
#	cancelletto	comandi custom
<b>&amp;</b>	ampersand	tabelle
\$	dollaro	matematica

► Se provate ad inserirli direttamente, otterrete un messaggio di errore. Se volete mostrarli nel documento dovete fare *escape*, precedendoli con un backslash \\

\\$\%\&\#! \$	\$%&#!</th></tr></tbody></table>
------------------	----------------------------------

#### Inserire il testo: accenti

- Il caratteri base di LATEX sono per la lingua inglese (ASCII), ma per molte altre lingue, gli accenti sono importanti.
  - \' (backslash+backtick) si usa per l'accento grave. Sfortunatamente l'apostrofo rovesciato non è semplice da inserire con la tastiera italiana.
  - ▶ \' (backslash+apostrofo) si usa per l'accento acuto.
- Oppure si possono inserire direttamente le lettere accentate usando: \usepackage[utf8] {inputenc}
- Esempio:

```
R\`{e}n\'{e} Descartes \'{e} noto
alla latina come `Cartesio',
fu scienziato e ``filosofo''.
Mor\`{i} a Stoccolma di polmonite.

Rèné Descartes é noto alla
latina come 'Cartesio', fu
scienziato e "filosofo". Morì
a Stoccolma di polmonite.
```

Altri glifi non presenti in italiano, e relativi comandi:

Dieresi: Fl\"ugel\\	Dieresi: Flügel
Circonflesso: H\^opital\\	Circonflesso: Hôpital
Tilde: Vamos a ga\~nar\\	Tilde: Vamos a gañar

#### Interludio: comandi

- ► Tutti i comandi iniziano con () seguito da un simbolo (come per gli accenti) o una parola. Attenti a typos e maiuscole!
- Effetto solo sull'argomento o sull'intero 'paragrafo'

```
Parola in \emph{italico}.\\
\it Paragrafo in italico.

Parola in italico.

Paragrafo in italico.
```

▶ I comandi possono avere argomenti obbligatori e opzionali

```
\framebox \{un esempio\} sciocco \un esempio \sciocco \un esempio \un es
```

► Caso speciale: la tilde 🗋 . Comando di un carattere, serve per specificare uno spazio che non si può separare

```
In riferimento all'es. a pag. 2\\
In riferimento all'es. a pag. 2\\
In riferimento all'es. a pag. 2\\
In riferimento all'es. a pag. 2
```

## Gestire gli errori

- ► LATEX può confondersi nel compilare un documento. Se succede, si interrompe con un messaggio di errore.
- ▶ Dovete correggere gli errori, se volete avere qualche speranza di produrre un documento.
- Per esempio, se provate a scrivere \epmh invece di \emph, \text{\text{MT}\_EX} si lamenterà con un errore undefined control sequence dato che "epmh" non esiste come comando.

## Qualche consiglio sugli errori

- 1. Niente panico! Succede a tutti.
- Correggeli immediatamente se quello che avete appena scritto ha causato un errore, perlomeno sapete da dove partire per il debugging.
- 3. Se ci sono errori multipli, correggeteli uno alla volta iniziando dal primo potrebbero essere errori a cascata.

#### Esercizio 1

# Scrivi questo in LATEX:1

Nel Marzo 2006, il Congresso aumentò la soglia di \$790 miliardi per un totale di \$8970 miliardi, che rappresentava circa il 68% del PIL. Il 4 Ottobre 2008, l'"Emergency Economic Stabilization Act" aumentò ulteriormente il tetto del debito a \$11300 miliardi.

Clicca per aprire basics-exercise-1.tex in  ${\bf Overleaf}$ 

- Suggerimento: attenti ai caratteri speciali!
- ▶ Non dimenticate virgolette e accenti . . .
- ► Cliccate, qui per la soluzione (basics-exercise-1-solution.tex).

<sup>1</sup>http://en.wikipedia.org/wiki/Economy\_of\_the\_United\_States

#### Ambienti matematici: il dollaro

Come mai il dollaro è un simbolo speciale? Lo si usa per separare l'ambiente matematico dal testo.

```
% senza ambiente matematico:
Siano a e b due interi positivi diversi, e sia c = a - b + 1.

% molto meglio, no?
Siano \$a\$ e \$b\$ due interi positivi diversi, e sia c = a - b + 1.

Siano a = b due interi positivi diversi, e sia c = a - b + 1.

c a = b due interi positivi diversi, e sia c = a - b + 1.
```

- I simboli dollaro vanno sempre usati in coppia un per aprire l'ambiente matematico, l'altro per chiuderlo.
- ► Come al solito, LATEX gestisce la spaziatura in automatico, ignorando quella dell'utente.

```
Sia y=mx+b dove \ldots Sia y=mx+b dove ...

Sia y=mx+b dove ...
```

## Ambienti matematici: Notazione

Usate circonflesso per gli apici e underscore per i pedici. Sono altri due comandi speciali di un solo carattere.

```
y = c_2 x^2 + c_1 x + c_0
```

► Usate le parentesi graffe () per apici e pedici più lunghi. Racchiudono gli argomenti dei comandi ( ) e ( ).

```
F_n = F_{n-1} + F_{n-2} % oops! F_n = F_n - 1 + F_n - 2

F_n = F_{n-1} + F_{n-2} % ok! F_n = F_{n-1} + F_{n-2}
```

► LATEX offre molti comandi per rappresentare le lettere greche e la notazione più comune. Ad esempio:

```
$\mu = \alpha \int_t e^{q/rt} dt$  \mu = \alpha \int_t e^{q/rt} dt  $\Omega = \sum_{k=1}^{n} \omega_k$  \Omega = \sum_{k=1}^n \omega_k
```

## Ambienti matematici: Equazioni non in linea

- Un'equazione lunga e complessa, andrebbe mostrata a parte usando \begin{equation} e \end{equation}.
  - ▶ In alternativa: \$\$...\$\$ o \[...\]

```
Le radici di un'equazione quadratica sono date da \begin{equation} x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}} {2a} \end{equation} \ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}} {2a} \end{equation} \ dove $a$, $b$ e $c$ sono \ldots \end{equation} \ dove $a, $b$ e $c$ sono \...
```

Attenzione: LATEX ignora gli spazi in ambiente matematico, ma non è in grado di gestire le line vuote — non usatele!

#### Intermezzo: Ambienti

- equation è un ambiente un contesto sematico.
- Un comando può produrre risultati diversi in contesti diversi.

Notate che Σ è più grande nell'ambiente equation, e che apici e pedici cambiano di posizione, nonostante si siano usati gli stessi comandi

Di fatto \$...\$ equivale a \begin{math}...\end{math} e quindi è un ambiente

#### Intermezzo: Ambienti

- I comandi \begin e \end si possono usare per creare molti ambienti diversi.
- Gli ambienti itemize ed enumerate generano liste.

```
\begin{itemize} % elenco puntato
\item Biscotti
\item T\'e
\end{itemize}

\begin{enumerate} % elenco numerato
\item Biscotti
\item T\'e
\end{enumerate}

2. Té
```

▶ E quote e quotation permettono di inserire citazioni...

<pre>\begin{quotation} Four score and seven years ago our fathers brought [\ldots] \end{quotation}</pre>	Four score and seven years ago our fathers brought []
--	---

#### Intermezzo: Pacchetti

- ► Tutti i comandi e gli ambienti mostrati fino ad adesso, sono parte di LATEX base.
- ▶ I pacchetti sono librerie di comandi e ambienti aggiuntivi: ci sono migliaia di pacchetti liberamente disponibili.
- ▶ I pacchetti che vogliamo usare vanno caricati esplicitamente usando il comando \usepackage nel preambolo, ovvero prima di \begin{document}, ma dopo \documentclass{...}
- Esempio: amsmath della American Mathematical Society.

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath} % preambolo
\begin{document}
% da ora in poi possiamo usare i comandi di amsmath...
\end{document}
```

## Ambienti matematici: Esempi con amsmath

▶ Usa equation\* per inserire equazioni non numerate.

```
\label{eq:continuous_loss} $$ \operatorname{\operatorname{login}}_{\operatorname{quation}}^{\operatorname{login}} = \sum_{k=1}^n \omega_k $$ \\ \\ \\ \operatorname{\operatorname{login}}_{\operatorname{quation}}^{\operatorname{login}}
```

▶ LATEX tratta lettere adiacenti come variabili moltiplicate tra di loro, ma non è sempre desiderabile: amsmath definisce comandi per la maggior parte delle funzioni matematiche.

▶ Per quelle non predefinite, si usa \operatorname.

```
\label{eq:begin} $$ \left( \frac{1}{E_i} \right) = \frac{Cov(R_i, R_m)}{f(R_i, R_m)} $$ $$ \left( \frac{Cov(R_i, R_m)}{Var(R_m)} \right) $$ \left( \frac{1}{E_i} \right) = \frac{Cov(R_i, R_m)}{Var(R_m)} $$ $$ \left( \frac{1}{E_i} \right) = \frac{Cov(R_i, R_m)}{Var(R_m)} $$
```

## Ambienti matematici: Esempi con amsmath

▶ Allinea una sequenza di equazioni con il simbolo di uguale

$$(x+1)^3 = (x+1)(x+1)(x+1)$$
$$= (x+1)(x^2+2x+1)$$
$$= x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

utilizzando l'ambiente align\*.

```
\begin{align*}
(x+1)^3 &= (x+1)(x+1)(x+1) \\
&= (x+1)(x^2 + 2x + 1) \\
&= x^3 + 3x^2 + 3x + 1
\end{align*}
```

- ▶ Una ampersand (a) separa la colonna sinistra (prima di =) dalla colonna destra (dopo di =).
- ▶ Un doppio backslash 🕥 🕥 inizia una nuova linea.

### Esercizio 2

## Scrivi questo in LATEX:

Siano  $X_1, X_2, \ldots, X_n$  una serie di variabili casuali indipendenti ed identicamente distribuite tali per cui  $\mathsf{E}[X_i] = \mu$  e  $\mathsf{Var}[X_i] = \sigma^2 < \infty$ , con media

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$$

Per n che tende ad infinito, le variabili casuali  $\sqrt{n}(S_n - \mu)$  convergono in senso distribuzionale ad una gaussiana  $N(0, \sigma^2)$ .

Clicca per aprire basics-exercise-2.tex in  ${\bf Overleaf}$ 

- Suggerimento: il comando per ∞ è \infty.
- ▶ Qui potete trovare la soluzione (basics-exercise-2-solution.tex).

# Fine della prima parte

- Congratulazioni! Avete imparato a...
  - ► Inserire testo in LATEX.
  - ▶ Utilizzare i comandi di base.
  - ► Gestire gli errori via via che compaiono.
  - ▶ Scrivere della bellissima matematica.
  - Utilizzare alcuni ambienti.
  - Caricare pacchetti.
- ▶ Non è fantastico?
- Nella seconda parte, impareremo ad usare LATEX per scrivere documenti strutturati con sezioni, riferimenti incrociati, figure, tabelle, bibliografia.... Alla prossima!