

Kalau menggunakan **Laragon**, maka prosesnya akan lebih mudah karena sudah ada **Apache/Nginx, MySQL, PHP, Composer, dan Node.js** dalam satu paket. Saya sarankan gunakan **MySQL Laragon**, bukan SQLite.

Berikut prompt yang lebih spesifik untuk Z.AI agar project bisa dipindahkan ke VS Code + Laragon.

Prompt untuk Z.AI

Saya ingin memigrasikan seluruh project yang dibuat di Z.AI Sandbox ke lingkungan lokal menggunakan **Visual Studio Code + Laragon**.

Project saat ini menggunakan:

- TypeScript
- SQLite
- Node.js
- Z.AI Sandbox

Saya ingin seluruh project diubah agar dapat berjalan secara lokal menggunakan **Laragon** tanpa ada dependency Sandbox.

Target Environment

Operating System:

Windows 11

IDE:

Visual Studio Code

Web Server:

Laragon

Database:

MySQL (Laragon)

PHP:

Versi bawaan Laragon

Node.js:

LTS

Package Manager:

npm

Refactor Project

Lakukan refactor seluruh project agar:

- Tidak menggunakan Sandbox API.
- Tidak ada import khusus Z.AI.
- Tidak ada dependency Sandbox.
- Semua path menjadi path lokal.
- Semua konfigurasi menggunakan file `.env`.

Project harus dapat dijalankan langsung di Visual Studio Code.

Database

Saat ini project menggunakan SQLite.

Saya ingin seluruh database dipindahkan ke **MySQL Laragon**.

Lakukan:

- Konversi schema SQLite ke MySQL.
- Konversi seluruh tabel.
- Konversi seluruh relasi.
- Konversi primary key.
- Konversi foreign key.
- Konversi unique key.
- Konversi auto increment.
- Konversi timestamp.
- Konversi index.

Buat file:

```
database.sql
```



yang berisi:

- CREATE DATABASE
- USE DATABASE
- CREATE TABLE
- ALTER TABLE
- FOREIGN KEY
- INDEX
- SAMPLE DATA (jika ada)

Sehingga saya cukup membuka phpMyAdmin Laragon kemudian Import database.sql.

Konfigurasi Database

Gunakan konfigurasi MySQL berikut:

env

```
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=bank_sampah
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Jika project menggunakan ORM seperti:

- Prisma
- Drizzle
- Sequelize
- Knex
- TypeORM

ubah seluruh konfigurasi agar menggunakan MySQL.

Environment

Buatkan file

.env.example

env

```
APP_NAME=Bank Sampah

NODE_ENV=development

PORT=3000

DB_CONNECTION=mysql

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3306

DB_DATABASE=bank_sampah
```

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=

JWT_SECRET=CHANGE_ME

Package

Periksa seluruh package.

Hapus dependency yang hanya ada di Sandbox.

Tambahkan dependency yang dibutuhkan agar berjalan di Laragon.

Perbaiki package.json.

Pastikan script berikut tersedia:

</> JSON



```
{
  "scripts": {
    "dev": "...",
    "build": "...",
    "start": "...",
    "preview": "...",
    "lint": "..."
  }
}
```

Struktur Folder

Susun project menjadi:

bank-sampah/



├─ src/

├─ public/

├─ database/

| database.sql

├─ uploads/

└─ package.json

└─ tsconfig.json

└─ .env.example

└─ README.md

Authentication

Pastikan tetap berfungsi:

- Login
- Logout
- Session
- JWT
- Role
- Permission

Semua Modul

Pastikan seluruh modul tetap berjalan:

- Dashboard
- Teller Wizard
- Operasional Bank Sampah
- Finansial
- Koperasi
- Inventaris
- Penjualan
- Laporan
- Edukasi
- Master Data
- User Management

Testing

Pastikan setelah migrasi:

- Tidak ada SQLite Error.
- Tidak ada Sandbox Error.

- Tidak ada TypeScript Error.
- Tidak ada Build Error.
- Tidak ada Runtime Error.
- Tidak ada Missing Module.
- Tidak ada Broken Import.
- Seluruh fitur CRUD berjalan.
- Seluruh relasi database tetap benar.
- Seluruh query berhasil dijalankan di MySQL.

README

Buat README.md lengkap yang menjelaskan cara menjalankan project di Laragon.

Contoh:

⌵ Bash



Clone Project

git clone ...

Masuk Folder

cd bank-sampah

Install Dependency

npm install

Copy Environment

copy .env.example .env

Import database.sql ke phpMyAdmin Laragon

Jalankan Development

npm run dev

Output yang Saya Ingin

Saya ingin AI menghasilkan project yang siap dijalankan di Visual Studio Code menggunakan Laragon, lengkap dengan:

- Source code yang sudah direfactor.
 - Tidak ada lagi dependency Sandbox.
 - Database.sql untuk MySQL.
 - File `.env.example`.
 - README.md.
 - Konfigurasi MySQL Laragon.
 - Package.json yang sudah diperbarui.
 - Seluruh fitur tetap berfungsi.
 - Seluruh CRUD berjalan.
 - Seluruh relasi database tetap benar.
 - Project dapat langsung dibuka di Visual Studio Code, database dapat diimpor melalui phpMyAdmin Laragon, kemudian dijalankan dengan `npm install` dan `npm run dev` tanpa konfigurasi tambahan.
-

Tambahan yang sangat penting

Di bagian akhir prompt, tambahkan instruksi berikut agar hasilnya benar-benar siap dipindahkan:

Jangan hanya menjelaskan langkah migrasi. Lakukan seluruh perubahan pada source code secara langsung. Ganti seluruh konfigurasi SQLite menjadi MySQL, hapus seluruh dependency Sandbox, buat file `database.sql`, `.env.example`, dan `README.md`, serta pastikan project dapat dijalankan di Visual Studio Code menggunakan Laragon tanpa memerlukan perubahan manual tambahan dari saya.