



Programación Web

Actividad con Paginas CSS

Elabore una página web principal donde incluya los programas de ejercicios que se anexan referentes al manejo de los CSS correspondiente a la unidad actual en la que vamos.

El ejercicio es similar al que se realizó en la unidad I, solo con la diferencia de ahora será montada en el PC-Servidor y no en otro que no sea el servidor casero hecho por ustedes en sus equipos.

¿Cómo se revisara el trabajo?

Dado que este trabajo es de forma individual y el trabajo del PC-Servidor es en equipo (sin juntarse por la situación de salud que se vive actualmente). Les recomiendo:

- Cada alumno realizara su página principal con un menú, haciendo uso de CSS en el menú principal, en donde pondrá ligas a cada uno de los 6 ejercicios que se anexan en este documento para hacer en casa.
- Dado que varios integrantes del equipo montaran sus páginas en un servidor, les recomiendo que pongan todo su trabajo dentro de una carpeta con su número de control. Es decir, su servidor tendrá una carpeta por cada uno de ustedes con su número de control.
- Las carpetas con sus números de control se guardaran (sin comprimir) dentro de la carpeta HTDOCS que se encuentra dentro de la carpeta XAMPP de su PC-Servidor. Por ejemplo:

C:\XAMPP\HTDOCS\99130365\
C:\XAMPP\HTDOCS\02130333\

- Luego de que tengas recolectadas todos los trabajos de los integrantes del equipo y organizado en carpetas tal como indica el punto anterior. Subirán a la plataforma en la parte correspondiente a la actividad un archivo .txt con la liga



para ingresar a sus páginas con el dominio que crearon en la práctica de la creación de su propio servidor. Ejemplo:

Subir un archivo de texto .txt la dirección de tus páginas de forma individual así:

<http://tecoservertlaguna.ddns.net:8088/99130365/index.html>

<http://tecoservertlaguna.ddns.net:8088/02130333/index.html>

De esta forma revisaré a todos y cada uno de ustedes su trabajo correspondiente a los CSS ya con su dominio inventado por ustedes de forma grupal y cada quien subiendo sus páginas en cada una de sus carpetas de forma individual.

A continuación de anexan los seis ejercicios correspondientes para hacer de esta unidad.

Ejercicio 1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejercicio con CSS #1</title>
    <link href="Ejercicio_css_1.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
  </head>
  <body>
    <h1 class="miPropiaClase">Esto es un
encabezado tipo 1 con una clase</h1>
    <h1>Esto es un encabezado tipo 1 sin una
clase</h1>

    <p class="miPropiaClase">
      Esto es un texto en un parrafo con la clase
personalizada.
    </p>

    <p>
      Esto es un texto en un parrafo sin ninguna
clase.
    </p>
```

```
<ul class="miPropiaClase">
  <p>Esto es una lista con la clase que se
desarrollo</p>
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  <li>Elemento 3</li>
  <li>Elemento 4</li>
  <li>Elemento 5</li>
</ul>
</body>
</html>
```

CSS_Ejercicio 1

```
.miPropiaClase {
  font-family: arial;
  color: lightgreen;
  background-color: orangered;
  border: double 6px blue;
  padding: 5px;
}
```



Ejercicio 2

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Menus Contextuales</title>
    <style>
      .miPropiaClase {
        font-family: arial;
        color: lightgreen;
        background-color: black;
        border: double 6px yellow;
        padding: 5px;
      }

      a:link {
        font-family: tahoma, arial;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: gold;
        text-decoration: none;
      }

      a:active {
        font-family: tahoma, arial;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: green;
        text-decoration: none;
      }

      a:hover {
        font-family: tahoma, arial;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        text-transform: uppercase;
        color: red;
        text-decoration: none;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Listado de un menu contextual</h1>
    <p>
      <div class="miPropiaClase">
        <ul>
          <li><a
            href="http://www.google.com">Google</a></li>
          <li><a
            href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a></li>
          <li><a
            href="http://www.facebook.com">facebook</a></li>
          <li><a
            href="http://www.tweeter.com">tweeter</a></li>
        </ul>
      </div>
    </p>
  </body>
</html>
```

```

    a:visited {
      font-family: tahoma, arial;
      font-size: 12px;
      font-weight: bold;
      color: white;
      text-decoration: none;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Listado de un menu contextual</h1>
  <p>
    <div class="miPropiaClase">
      <ul>
        <li><a
          href="http://www.google.com">Google</a></li>
        <li><a
          href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a></li>
        <li><a
          href="http://www.facebook.com">facebook</a></li>
        <li><a
          href="http://www.tweeter.com">tweeter</a></li>
      </ul>
    </div>
  </p>
</body>
</html>
```



Ejercicio 3

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Otro tipo de Menu con CSS</title>
    <style type="text/css">
      body {
        font-family: arial, sans-serif;
      }

      nav {
        font-weight: bold;
        color: white;
        border: 2px solid royalblue;
        text-align: center;
        width: 10em;
        background-color: royalblue;
      }

      nav ul {
        display: none;
        list-style: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
      }

      nav:hover ul {
        display: block;
      }

      nav ul li {
        border-top: 2px solid royalblue;
        background-color: white;
        width: 10em;
        color: black;
      }

      nav ul li:hover {
        background-color: powderblue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <nav>MENU
    <ul>
      <li><a href="#">Inicio</a></li>
      <li><a href="#">Noticias</a></li>
      <li><a href="#">Articulos</a></li>
      <li><a href="#">Blog</a></li>
      <li><a href="#">Contactanos</a></li>
    </ul>
  </nav>
</body>
</html>
```

```
}

a {
  text-decoration: none;
}
</style>
</head>
<body>
  <nav>MENU
  <ul>
    <li><a href="#">Inicio</a></li>
    <li><a href="#">Noticias</a></li>
    <li><a href="#">Articulos</a></li>
    <li><a href="#">Blog</a></li>
    <li><a href="#">Contactanos</a></li>
  </ul>
</nav>
</body>
</html>
```



Ejercicio 4

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>CABECERA CON SOMBRA</title>
    <style type="text/css">
      .rotulo, .sombra {
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica,
        sans-serif;
        font-size: 50px;
        font-weight: bolder;
        text-decoration: none;
        text-align: center;
        width: 400px;
        overflow: visible;
      }

      .rotulo {
        color: #3366CC;
        position: absolute;
        left: 575px;
        top: 10px;
        z-index: 1;
      }

      .sombra {
        color: #AAAAAA;
        position: absolute;
        left: 570px;
        top: 2px;
        z-index: 2;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div align="center">
      <div class="rotulo">Rotulo de
      Cabecera</div>
```

```
<div class="sombra">Rotulo de
Cabecera</div>
</div>
</body>
</html>
```



Ejercicio 5

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Titulo con Menu</title>
    <link href="Ejercicios_css_5.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
  </head>
  <body>
    <div align="center">
      <p class="titulo">Programacion WEB 7am
Grupo F17A</p>
    </div>
    <div align="center">
      <p>
        <table border="0">
          <thead>
            <tr>
              <th>
                <nav>Menu 1
                <ul>
                  <li><a href="#">Inicio</a></li>
                  <li><a
href="#">Noticias</a></li>
                  <li><a
href="#">Articulos</a></li>
                  <li><a href="#">Blog</a></li>
                  <li><a
href="#">Contactanos</a></li>
                </ul>
              </nav>
            </td>
            <td>
              <nav>Menu 2
              <ul>
                <li><a href="#">Inicio</a></li>
                <li><a
href="#">Noticias</a></li>
              </ul>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </p>
    </div>
  </body>
</html>
```

```

                  <li><a
href="#">Articulos</a></li>
                  <li><a href="#">Blog</a></li>
                  <li><a
href="#">Contactanos</a></li>
                </ul>
              </nav>
            </td>
            <td>
              <nav>Menu 3
              <ul>
                <li><a href="#">Inicio</a></li>
                <li><a
href="#">Noticias</a></li>
                <li><a
href="#">Articulos</a></li>
                <li><a href="#">Blog</a></li>
                <li><a
href="#">Contactanos</a></li>
              </ul>
            </nav>
          </td>
        </tr>
      <td>
        <nav>Menu 4
        <ul>
          <li><a href="#">Inicio</a></li>
          <li><a
href="#">Noticias</a></li>
          <li><a
href="#">Articulos</a></li>
          <li><a href="#">Blog</a></li>
          <li><a
href="#">Contactanos</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
```



```
<li><a
href="#">Articulos</a></li>
<li><a href="#">Blog</a></li>
<li><a
href="#">Contactanos</a></li>
</ul>
</nav>
</td>
<td>
<nav>Menu 6
<ul>
<li><a href="#">Inicio</a></li>
<li><a
href="#">Noticias</a></li>
<li><a
href="#">Articulos</a></li>
<li><a href="#">Blog</a></li>
<li><a
href="#">Contactanos</a></li>
</ul>
</nav>
</td>
<td>
<nav>Menu 7
<ul>
<li><a href="#">Inicio</a></li>
<li><a
href="#">Noticias</a></li>
<li><a
href="#">Articulos</a></li>
<li><a href="#">Blog</a></li>
<li><a
href="#">Contactanos</a></li>
</ul>
</nav>
</td>
<td>
<nav>Menu 8
<ul>
<li><a href="#">Inicio</a></li>
<li><a
href="#">Noticias</a></li>
```

```
<li><a
href="#">Articulos</a></li>
<li><a href="#">Blog</a></li>
<li><a
href="#">Contactanos</a></li>
</ul>
</nav>
</td>
</thead>
</table>
<br>
</p>
</div>
</body>
</html>
```

CSS_Ejercicio 5

```
.titulo {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-
    serif;
    font-size: 50px;
    font-weight: bolder;
    text-decoration: none;
    text-align: center;
    width: 400px;
    overflow: visible;
}
```

```
/*Menu*/
nav {
    font-weight: bold;
    color: white;
    border: 2px solid royalblue;
    text-align: center;
    width: 10em;
    background-color: royalblue;
}
```

```
table nav ul {
    display: none;
    list-style: none;
    margin: 0;
```



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



```
padding: 0;
}

nav: hover ul {
  display: block;
}

nav ul li {
  border-top: 2px solid royalblue;
  background-color: white;
  width: 10em;
  color: black;
}

nav ul li: hover {
  background-color: powderblue;
}

a {
  text-decoration: none;
}
```




Ejercicio 6

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Menu Horizontal</title>
    <link href="Ejercicio_css_6.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
  </head>
  <body>
    <div id="pestanal" align="center">
      <p>
        <h1>Barra de Menu</h1>
        <br>
      </p>
      <ul>
        <li><a href="---">Inicio</a></li>
        <li><a href="---">Productos</a></li>
        <li><a href="---">Servicios</a></li>
        <li><a href="---">Referencias</a></li>
        <li><a href="---"
class="aktiv">Contacto</a></li>
        <li><a href="---">Impreso</a></li>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>
```

CSS Ejercicio 6

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

#pestanal ul {
  padding: 3px 0 3px 20px;
  border-bottom: 1px solid #000;
}
```

```
#pestanal ul li {
  display: inline;
  list-style: none;
}

#pestanal ul li a {
  font-weight: bold;
  padding: 3px 0.5em;
  margin-right: 5px;
  border: 1px solid #900;
  border-bottom: none;
  background-color: #F0E0C0;
  color: #900;
  text-decoration: none;
}

#pestanal ul li a:hover {
  background-color: #B0A080;
  color: #fff;
  border-color: #000;
}

#pestanal ul li a.aktiv,
#pestanal ul li a.aktiv:hover {
  background-color: #fff;
  color: #777;
  border: 1px solid #000;
  border-bottom: 1px solid #fff;
  cursor: default;
}
```

```
p h1{
  font-size: 24px;
}
```