



IDENTIDAD CORPORATIVA · SISTEMA DE DISEÑO V2.0

Sistema de diseño de Infosec México


Una sola fuente de verdad para marca, color, tipografía, redacción y componentes, en sitios de marketing y en producto (IPStrike y los sistemas que vengan). Cada regla incluye el valor exacto, cuándo usarlo y qué evitar.

Versión **2.0** Fecha **14 de septiembre de 2026** Sustituye a **design_system2 (v1)**

Ámbito **web · producto · documentos**

01 Marca y logotipo

El logotipo combina el isotipo de anillos concéntricos (radar) con el wordmark "INFOSEC MÉXICO". Transmite vigilancia continua y precisión; el tratamiento visual del resto del sistema debe respetar esa sobriedad.



Reglas de uso

- **Área de protección:** alrededor del logotipo deja libre, como mínimo, la altura del isotipo (el anillo exterior) por cada lado.
- **Tamaño mínimo:** 28 px de alto en interfaces (barra de navegación), 44 px en portadas y documentos; 20 mm en impresión.
- **Sobre fondos oscuros o fotografías:** colócalo en una placa blanca con radio de 8 px (como en el hero de este documento) o usa la versión monocroma blanca cuando se disponga.
- **Alineación:** a la izquierda en navegación y documentos; centrado solo en pantallas de acceso y portadas.
- **Formato:** PNG con transparencia para pantalla; SVG cuando exista para impresión y escalado.

NUNCA

- Cambiar los colores del isotipo o del wordmark.
- Estirar, inclinar o rotar.
- Aplicar sombras, degradados o contornos.
- Colocarlo directamente sobre fondos con poco contraste.
- Recrear el wordmark con otra tipografía.

SIEMPRE

- Usar el archivo original sin modificaciones.
- Mantener la proporción.
- Verificar contraste con el fondo.
- Acompañarlo del nombre en texto en documentos largos ("Infosec México").

02 Color

El azul acero `#455E7C` es el color de acción y énfasis; el azul profundo `#030C18` da autoridad a portadas y cabeceras; los neutros sostienen la lectura. Los colores semánticos se reservan para estado y nunca se usan como decoración.

Paleta de marca

#455E7C

Primary

Botones primarios, enlaces, eyebrows, foco, iconos activos

#3A506A

Primary hover

Estado hover de botones primarios

#030C18

Primary dark

Heros, portadas, cabeceras de correo/PDF, tarjetas destacadas

#C3CBD5

Primary light

Bordes de botones outline, texto secundario sobre oscuro

#ECEFF2

Primary soft

Fondo de badges primarios, hover de navegación, alertas informativas

#FFFFFF

Surface

Tarjetas, formularios, tablas

#F7F8F8

Surface alt

Fondo de página, cabeceras de tabla, paneles

#E6E7E8

Border

Bordes y divisores (1 px)

Texto

#101826

Text primary

#4F535D

Text secondary

Títulos y cuerpo · 17.8:1 AAA

Subtítulos, descripciones, cabeceras de tabla · 7.7:1 AAA

#5A5E67

Silver dark

Captions y ayudas que deben leerse · 6.5:1 AA

#969AA2

Silver medium

Solo decorativo (placeholders, iconos inactivos) · 2.8:1 no apto para texto

Semánticos (estado)

#1F7A4D / #E7F3EC

Success

Correcto, activo, desbloqueo, entregado

#9A6417 / #FDF2E2

Warning

Aviso, pendiente, suspendido, atención

#B3312C / #FBEAEA

Danger

Error, bloqueo, revocado, eliminar

#455E7C / #ECEFF2

Info

Información neutra (usa el primario)

Qué color lleva cada elemento

ELEMENTO	COLOR	TOKEN	NOTAS
Título (H1–H3)	#101826	<code>--color-text-primary</code>	Sobre oscuro: #FFFFFF. Nunca en primario ni en semánticos.
Subtítulo / lead	#4F535D	<code>--color-text-secondary</code>	Sobre oscuro: #C3CBD5.
Eyebrow (etiqueta sobre el título)	#455E7C	<code>--color-primary</code>	Único texto en color primario además de enlaces. Sobre oscuro: #C3CBD5 (sitio público: cian).
Cuerpo	#101826	<code>--color-text-primary</code>	Texto secundario en #4F535D.
Caption / ayuda	#5A5E67	<code>--silver-dark</code>	No usar #969AA2 para texto que deba leerse.
Enlace	#455E7C	<code>--color-primary</code>	Subrayado solo en hover; peso 500–600.
Botón primario	fondo #455E7C · texto #FFFFFF	<code>--color-primary</code>	Hover #3A506A, activo #2F4257. 6.7:1 AA.
Botón outline	texto #455E7C · borde #C3CBD5	<code>--color-primary-light</code>	Hover fondo #ECEFF2, borde #455E7C.
Botón destructivo	texto/borde #B3312C	<code>--danger</code>	Solo acciones irreversibles; siempre con confirmación.
Badge de estado	par semántico	<code>--success/-bg</code> etc.	Texto ≥ 4.5:1 sobre su fondo (verificado).
Foco de teclado	#455E7C, 2 px, offset 2–3 px	<code>--color-primary</code>	Obligatorio en todo elemento interactivo.
Bordes / divisores	#E6E7E8	<code>--color-border</code>	1 px; nunca más gruesos salvo la barra superior de 4 px en tarjetas Do/Don't.
Cabecera de correo y PDF	fondo #030C18 · texto #FFFFFF	<code>--color-primary-dark</code>	Subtítulo en #C3CBD5.

i Regla del acento

El primario aparece en pocos lugares por pantalla: un botón principal, enlaces, el eyebrow y el foco. Si todo es azul, nada destaca. Los semánticos nunca sustituyen al primario en botones.

03 Tipografía

Poppins para títulos, navegación, métricas y etiquetas de tabla; **Inter** para todo lo que se lee de corrido, formularios y botones; **JetBrains Mono** para IPs, identificadores, código y columnas numéricas. Ambas familias principales se cargan desde Google Fonts con fallback a `sans-serif`.

DISPLAY

Poppins

Pesos 500, 600, 700 y 800. Geométrica y firme: encabezados, navegación, KPIs, cabeceras de tabla y botones de portada.

CUERPO

Inter

Pesos 400, 500, 600 y 700. Lectura continua, formularios, botones de producto, tablas, correo.

DATOS

JetBrains Mono

Peso 400 y 500. IPs, CIDR, Rule ID, hashes, fechas en tablas, código.

Fallback: `ui-monospace`, `Menlo`.

Escala y especificación

ESTILO	FAMILIA · PESO	TAMAÑO	INTERLÍNEA	TRACKING	CAJA	COLOR	U
Display XL	Poppins 800	clamp(2.6rem, 5vw, 3.75rem)	1.05	−0.02em	Oración	#101826 / #FFF	T p s
Display LG	Poppins 700	clamp(2.1rem, 4vw, 2.75rem)	1.10	−0.015em	Oración	#101826 / #FFF	T s n p c
Heading LG (H1 producto)	Poppins 700	1.75rem (28 px)	1.20	−0.01em	Oración	#101826	T p a
Heading MD (H2)	Poppins 600	1.375rem (22 px)	1.25	−0.01em	Oración	#101826	S c p
Heading SM (H3)	Poppins 600	1.125rem (18 px)	1.30	0	Oración	#101826	T ti k
Eyebrow	Inter 600	0.75rem (12 px)	1.4	+0.08em	MAYÚSCULAS	#455E7C	E s ti (c
Body LG	Inter 400	1.125rem (18 px)	1.60	0	Oración	#4F535D	L ii
Body MD	Inter 400	1rem (16 px)	1.60	0	Oración	#101826	T
Body SM	Inter 400	0.9rem (14.4 px)	1.55	0	Oración	#4F535D	[e ti c

Caption	Inter 400	0.8rem (12.8 px)	1.50	0	Oración	#5A5E67	Acción
Etiqueta de tabla	Poppins 600	0.72rem	1.4	+0.06em	MAYÚSCULAS	#4F535D	Contenido
Botón	Inter 600	0.95rem	1.2	0	Oración	según variante	Fondo (pantalla)
Etiqueta de campo	Inter 500	0.92rem	1.4	0	Oración	#101826	Fondo
Dato / código	JetBrains Mono 400	0.85–0.9rem	1.5	0	—	#101826	Iluminación

Especímenes

Display XL
Poppins 800 · -0.02em

Seguridad que se anticipa

Display LG
Poppins 700

Protección integral para tu empresa

Heading LG
Poppins 700 · 28 px

Bloqueo de IPs maliciosas

Heading MD
Poppins 600 · 22 px

Reglas aplicadas en Cloudflare

Heading SM
Poppins 600 · 18 px

Bitácora de bloqueos

Eyebrow
Inter 600 · 12 px ·
mayúsculas

SOC · CLOUDFLARE

Body LG
Inter 400 · 18 px

Estrategias integrales de protección, auditoría y respuesta ante incidentes diseñadas a la medida del entorno empresarial.

Body MD
Inter 400 · 16 px

Selecciona el cliente y el dominio, captura el objetivo validado por el SOC y el motivo del bloqueo.

Body SM
Inter 400 · 14.4 px

Últimas acciones realizadas en los clientes que tienes asignados.

Caption
Inter 400 · 12.8 px

IPv4 /16 /24 o host · IPv6 /32 /48 /64 o host. Se rechazan rangos privados.

04 Redacción: mayúsculas, minúsculas y estilo

La marca escribe como habla un especialista que respeta el tiempo del lector: claro, directo, en español correcto. La caja tipográfica es información, no decoración.

Mayúsculas y minúsculas

Estilo y ortografía

- **Acentos siempre**, también en mayúsculas: "MÉXICO", "ADMINISTRACIÓN", "Última".
- **Signos dobles** en preguntas y exclamaciones: "¿Confirmas el bloqueo?".
- **Voz activa y segunda persona** ("tú") en producto: "Selecciona el cliente"; tercera persona en textos corporativos del sitio.
- **Frases cortas.** Un mensaje por párrafo; un verbo por botón.
- **Números:** cifras siempre (5 intentos, 30 minutos); separador de miles con coma en español de México (1,250); fechas ISO en datos (2026-09-14) y en prosa "14 de septiembre de 2026"; horas en UTC en registros, indicándolo.
- **Unidades y símbolos** con espacio: 512 MB, 30 min, 12 px.
- **Mensajes de error:** qué pasó y qué hacer, sin disculpas ni culpas: "El motivo es obligatorio (mínimo 5 caracteres)".
- **Mensajes de éxito:** nombran el resultado: "1.2.3.4 bloqueada en infosecmexico.com.mx".
- **Sin jerga interna** de cara al cliente; sin anglicismos cuando hay palabra en español (usar "correo", no "email"; "bitácora", no "log"), salvo términos técnicos establecidos (WAF, token, webhook).

ELEMENTO	REGLA	EJEMPLO
Títulos y subtítulos	Tipo oración: solo la primera letra y los nombres propios.	"Regla Cloud" "Regla Cloud"
Eyebrows y cabeceras de tabla	MAYÚSCULAS con tracking +0.06/+0.08 em. Máximo 3–4 palabras.	"ADM" "FECH"
Botones	Tipo oración; verbo en infinitivo o imperativo claro.	"Bloquear" Cloud "Guardar PDF"
Menú de navegación	Tipo oración, sustantivos.	"Bloquear" Cloud "Usar"
Etiquetas de campo	Tipo oración, sin dos puntos.	"Correo electrónico" "Motivo de justificación"
Cuerpo	Nunca frases completas en mayúsculas, ni para enfatizar. Énfasis con negrita .	—
Marca	"Infosec México" (con acento y M mayúscula). En el logotipo va en mayúsculas;	"...el 3" México

- **Puntuación:** los títulos no llevan punto final; las listas de fragmentos tampoco; las oraciones completas sí.

en texto,
nunca.

Productos
y siglas

IPStrike (I, P, S
mayúsculas),
SOC, SIEM,
WAF, API, IP,
DNS: siempre
en mayúsculas.

"la AP

Nombres
de terceros

Como los
escribe su
dueño.

Cloud
Digital
Micros
GoDa
Azure

ASÍ SÍ

SOC · CLOUDFLARE

Bloqueo de IPs maliciosas

Selecciona el cliente y captura el objetivo
validado por el SOC.

Bloquear en Cloudflare

ASÍ NO

SOC - CLOUDFLARE

BLOQUEO DE IPS MALICIOSAS

Seleccione El Cliente Y Capture El Objetivo
Validado Por El SOC.

BLOQUEAR!!

05 Espaciado, radios, sombras y movimiento

Escala de espacio (base 4 px)

TOKEN	VALOR	USO
space-4 / 8	4 · 8 px	Separación icono-texto, entre chips
space-12 / 16	12 · 16 px	Entre campos, padding de celdas y alertas
space-24	24 px	Entre tarjetas, padding de tarjeta compacta, gutter lateral
space-32	32 px	Padding de tarjeta estándar, separación entre bloques
space-48 / 64	48 · 64 px	Entre secciones, padding de portada
space-96	96 px	Respiro superior/inferior de secciones de marketing

Contenedor máximo 1120 px (sitio) y 1180 px (producto). Gutter lateral mínimo 16 px en móvil, 24 px en escritorio. Los grupos de elementos se separan con `gap`, no con márgenes sueltos.

Radios, sombras, movimiento

TOKEN	VALOR	USO
radius-sm	8 px	Inputs, chips de notificación, placas de botones
radius-md	14 px	Alertas, tarjetas de notificación, compactos, modales pequeños
radius-lg	20 px	Tarjetas estándar, paneles
radius-pill	999 px	Botones, badges, navegación activa
shadow-soft	0 10 24px rgba(3,12,24,.06)	Tarjetas en reposo
shadow-medium	0 18 40px rgba(3,12,24,.10)	Modales, elementos elevados, de tarjeta de marketing
motion-fast	150 ms ease	Hover, transiciones rápidas
motion-normal	250 ms ease	Apertura de paneles, transformaciones

◀  ▶

Respetar `prefers-reduced-motion`: sin transiciones ni desplazamientos

animados. Nada parpadea; nada se mueve sin que el usuario lo provoque.

06 Componentes base

Botones

[Bloquear en Cloudflare](#)[Exportar PDF](#)[Cancelar](#)[Eliminar regla](#)[Solicitar cotización](#)[Deshabilitado](#)[Pequeño](#)[Estándar](#)[Grande \(portada\)](#)

VARIANTE	CUÁNDO	REPOSO	HOVER	ACTIVO / FOCO	DESHABILITADO
Primario	La acción principal de la pantalla. Uno por vista.	#455E7C · texto #FFF	#3A506A, sombra suave, -1 px	#2F4257 · anillo #455E7C 2 px	45 % opacidad
Outline	Acciones secundarias (exportar, actualizar, cambiar contraseña)	transparente · texto #455E7C · borde #C3CBD5	fondo #ECEFF2 · borde #455E7C	anillo	45 %
Ghost	Terciarias, navegación interna, cancelar	texto #4F535D	texto #455E7C · fondo #ECEFF2	anillo	45 %
Destruccion	Irreversibles; siempre con confirmación	texto/borde #B3312C	fondo #FBEAEA	anillo #B3312C	45 %
Dark	CTA sobre fondos claros del sitio de marketing	#030C18 · texto #FFF	#0F1E32	anillo	45 %

Forma píldora (999 px), Inter 600, 12×24 px de padding (7×14 en pequeño, 15×32 en grande). Icono opcional a la izquierda, 18 px, separado 8 px. Texto en tipo oración, verbo primero. Botones de icono (papelera) llevan `aria-label` y borde 1 px #E6E7E8.

Badges y chips

Administrador

Activo

Suspendido

Bloqueo

Analista

infosecmexico.com.mx active

block:write

Badge = estado o categoría (color semántico, texto 0.78 rem 600). Chip = valor seleccionable o listado (borde 1 px, fondo blanco; activo en primario). Nunca más de un badge por celda; nunca un badge como botón.

Alertas y mensajes

✓ **1.2.3.4 bloqueada en infosecmexico.com.mx**
Regla 311bbedd... creada. Se notificó al superior y al cliente.

! **Una sola sesión por usuario**
Si inicias sesión en otro equipo, esta sesión se cerrará.

× **No se pudo bloquear**
"10.0.0.5" es una dirección privada o reservada.

i **Sin duplicados**
Si la IP ya tiene una regla en ese dominio, la plataforma lo avisa y no crea otra.

Título en negrita (qué pasó) + una línea (qué hacer). Icono de texto simple, sin emojis en producto. Radio 14 px, padding 14×16, sin borde. Las alertas de página van arriba del contenido; las de campo, debajo del campo en 0.78 rem.

Tarjetas y tablas

TARJETA ESTÁNDAR

Título en Heading SM

Borde 1 px #E6E7E8, radio 20 px, padding 32 px, sombra suave. En marketing, hover eleva a sombra media y -4 px. En producto no hay hover.

Acción

OBJETIVO	MODO	CREACIÓN
1.2.3.4	block	2026-09-14 01:45
187.190.204.110	whitelist	2026-09-03 19:55

Tablas: cabecera Poppins 600 0.72 rem mayúsculas sobre #F7F8F8; filas separadas por 1 px; hover de fila #F7F8F8; números alineados a la derecha con `tabular-nums`; datos técnicos en monoespaciada; contenedor con `overflow-x:auto`. Variante compacta: padding 7×6 y 0.85 rem.

07 Formularios

Correo electrónico

analista@infosecmexico.com.mx

Este correo es tu credencial de acceso.

Objetivo

10.0.0.5

"10.0.0.5" es una dirección privada o reservada; no se bloquea.

Cliente

Selecciona...



Campo deshabilitado

Zaira Martínez

Motivo / justificación

Ticket, alerta del SIEM, IOC, evidencia...

Se registra en Cloudflare, en la bitácora y en las notificaciones.

Opciones



Enviar acceso por correo



Copia al analista

Tipo



IP o segmento



Dominio

Interruptor



Activo



Inactivo

Guardar

Cancelar


ESTADO	BORDE	FONDO	EXTRA
Reposo	1 px #E6E7E8	#FFFFFF	Placeholder en #969AA2 (decorativo)
Foco	#455E7C	#FFFFFF	Anillo 3 px rgba(69,94,124,.15)
Error	#B3312C	#FFFFFF	Mensaje debajo en #B3312C 0.78 rem; el campo conserva el valor
Deshabilitado	#E6E7E8	#F7F8F8	Texto #5A5E67, cursor no permitido

- Etiqueta encima del campo (nunca solo placeholder); obligatorio marcado con * verde o indicando "(opcional)" en los opcionales, no ambos.
- Radio 8 px, padding 11×14, Inter 0.95 rem. Campos en una columna en móvil; hasta 4 por fila en escritorio.
- Botón primario alineado a la izquierda al final del formulario; el destructivo nunca junto al primario.
- Validación al enviar, mensaje específico por campo; el éxito se confirma con alerta de página.

08 Componentes de producto

Patrones usados en IPStrike y reutilizables en los siguientes sistemas: métricas, pestañas, pasos, paginación, modales y tooltips.

Métricas (KPI)



Cifra en Poppins 700 1.75 rem primario, etiqueta en 0.88 rem secundario. Una sola métrica "héroe" (fondo #030C18, cifra blanca 2.2 rem) por pantalla: la que responde la

pregunta principal.

Pestañas y pasos

Información

Configuración

Revisión



Cliente



Destino



Objetivo



Confirmar

Pestaña activa: texto y subrayado 2 px en primario. Pasos: completado en verde con ✓, actual en primario, pendiente en borde.

Paginación y tooltip



Los tooltips son críticos: Rule ID.

Identificador de la regla en Cloudflare

Modal de confirmación

CONFIRMAR

¿Eliminar la regla para 1.2.3.4?

La IP volverá a tener acceso a infosecmexico.com.mx. Se notificará al superior y al cliente.

Cancelar

Eliminar

Ancho máximo 440 px, radio 20 px, sombra media. La pregunta nombra el objeto y la consecuencia. Cancelar a la izquierda (ghost), acción a la derecha; si es destructiva, en rojo. Cierra con Esc y devuelve el foco.

09 Layouts

HERO DIVIDIDO (SITIO)

Texto + visual

Fondo #030C18, Display LG blanco, lead en #C3CBD5, CTA primario + outline claro. Altura según contenido, nunca 100 vh. Ideal para portada y landings.

CTA principal

Secundaria

SECCIÓN CON REJILLA

Título + texto + tarjetas

Eyebrow, Display LG / Heading LG, lead de 60–70 caracteres por línea y rejilla de 2–4 tarjetas con la misma altura por fila. Separación 24 px; sección a 64–96 px.

PÁGINA DE PRODUCTO

Cabecera + formulario + tabla

Barra fija de 68 px, cabecera de página (eyebrow + Heading LG + lead), tarjeta de acción a todo lo ancho con campos en filas de 3–4, y debajo la tabla. Las tablas nunca comprimen a la columna vecina: rejillas con `minmax(0,1fr)`.

PORTAL / DASHBOARD

Filtros → métricas

→ gráficas → detalle

Filtros en una fila arriba; fila de KPIs (una héroe); gráficas en rejilla de 2; tablas de detalle al final. Todo lo importante visible sin desplazarse.

10 Tema oscuro del sitio público

infosecmexico.com.mx usa una variante oscura con acento cian neón. Convive con el sistema claro bajo estas reglas: mismo logotipo, misma voz, misma escala de espacio; cambian los fondos, el acento y la tipografía display.

SERVICIOS

Protección que se anticipa

Fondo #030C18, superficies #071524 / #0A1E33, bordes rgba(0,212,255,.12), texto #E8F1FB y #8BAFC8. Acento cian #00D4FF (11:1 sobre el fondo) y verde #00E676 solo para indicadores positivos.

HACKEO ÉTICO

Tarjeta oscura con borde cian tenue; en hover, borde a .35 y sombra cian.

FORENSE DIGITAL

Tipografía display del sitio: Space Grotesk; cuerpo: Inter.

MONITOREO

Botones en degradado cian con texto oscuro y **mayúsculas** con tracking .06 em (excepción exclusiva del sitio).

SOLICITAR DIAGNÓSTICO

ELEMENTO	SISTEMA CLARO (PRODUCTO, DOCUMENTOS)	SITIO OSCURO
Display	Poppins	Space Grotesk
Acento	#455E7C	#00D4FF
Botón primario	píldora azul, tipo oración	degradado cian, MAYÚSCULAS, radio 12 px
Fondo / tarjeta	#F7F8F8 / #FFFFFF	#030C18 / #0A1E33
Radios	8 · 14 · 20 · píldora	6 · 12 · 20

! No mezclar

El cian neón no se usa en producto ni en documentos, y el azul acero no sustituye al cian en el sitio. Cada contexto conserva su acento.

11 Visualización de datos

Dominios más atacados (bloques)



Reglas

- **Una serie, un tono:** el valor principal en #455E7C, el resto en #C3CBD5. Nada de arcoíris.
- Varias series: orden fijo de tonos (#455E7C, #030C18, #8BAFC8, #C3CBD5) con leyenda y etiqueta directa; máximo 4.
- Estados (bien/aviso/crítico) con la paleta semántica, con icono y etiqueta, nunca solo color.
- Barras finas con extremo redondeado 4 px, etiqueta directa del valor, rejilla #E6E7E8 al 100 %, texto en tonos de texto (no en el color de la serie).
- Un solo eje; si hay dos medidas, dos gráficas.
- Números con `tabular-nums`; título en Poppins/Inter 600 13 px que nombra la medida.
- Siempre existe una tabla equivalente para quien no pueda leer la gráfica.

12 Tokens CSS

Copia este bloque como base de cualquier proyecto nuevo. Los componentes se estilizan a través de los tokens, nunca con valores sueltos.

```
:root {
  /* Marca */
  --color-primary:#455E7C;      --color-primary-hover:#3A506A;  --color-primary-active:#2F4257;
  --color-primary-dark:#030C18;  --color-primary-light:#C3CBD5;  --color-primary-soft:#ECEFF2;
  /* Neutros */
  --color-surface:#FFFFFF;      --color-surface-alt:#F7F8F8;  --color-border:#E6E7E8;
  --color-text-primary:#101826;  --color-text-secondary:#4F535D;
  --silver-dark:#5A5E67;      --silver-medium:#969AA2;      --silver-light:#E9E9EA;
  /* Semánticos (texto / fondo) */
  --success:#1F7A4D;  --success-bg:#E7F3EC;  --warning:#9A6417;  --warning-bg:#FDF2E2;
  --danger:#B3312C;  --danger-bg:#FBEAEA;  --info:#455E7C;  --info-bg:#ECEFF2;
  /* Sitio público (tema oscuro) */
  --dark-bg:#030C18;  --dark-surface:#071524;  --dark-card:#0A1E33;  --cyan:#00D4FF;  --green-neon:#00E676;
  --dark-text:#E8F1FB;  --dark-text-2:#8BAFC8;  --dark-border:rgba(0,212,255,.12);
  /* Tipografía */
  --font-display:'Poppins',sans-serif;  --font-body:'Inter',sans-serif;  --font-mono:'JetBrains Mono',ui-monospace;
  --text-display-xl:clamp(2.6rem,5vw,3.75rem);  --text-display-lg:clamp(2.1rem,4vw,2.75rem);
  --text-heading-lg:1.75rem;  --text-heading-md:1.375rem;  --text-heading-sm:1.125rem;
  --text-body-lg:1.125rem;  --text-body-md:1rem;  --text-body-sm:.9rem;  --text-caption:.8rem;  --text-eyebrow:.75rem;
  /* Espacio, radios, sombras, movimiento */
  --space-4:4px;  --space-8:8px;  --space-12:12px;  --space-16:16px;  --space-24:24px;  --space-32:32px;  --space-48:48px;
  --radius-sm:8px;  --radius-md:14px;  --radius-lg:20px;  --radius-pill:999px;
  --shadow-soft:0 10px 24px rgba(3,12,24,.06);  --shadow-medium:0 18px 40px rgba(3,12,24,.10);
  --motion-fast:150ms;  --motion-normal:250ms;  --container:1120px;
}
/* Fuentes */
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;500;600;700;800&family=Inter:wght@400;500;600;700;800" rel="stylesheet">
```

Lista de verificación antes de publicar

- ¿Un solo botón primario por vista y el acento en pocos lugares?
- ¿Títulos en tipo oración, eyebrows y cabeceras de tabla en mayúsculas con tracking, acentos incluidos?
- ¿Texto auxiliar en #5A5E67 (no #969AA2) y contraste $\geq 4.5:1$ en todo lo legible?
- ¿Foco visible en todo lo interactivo, alt en imágenes, tabla equivalente para cada gráfica?
- ¿Espaciado por tokens y rejillas que no aplastan columnas en móvil (gutter ≥ 16 px)?

- ¿Mensajes que dicen qué pasó y qué hacer, sin jerga ni anglicismos innecesarios?