



IDENTIDAD CORPORATIVA · SISTEMA DE DISEÑO V3.0

Sistema de diseño de Infosec México

Una sola fuente de verdad para color, tipografía, logotipo, fondos, navegación, títulos, tablas y componentes, en producto (IPStrike, VulnManagement y los sistemas que vengan), documentos y sitio. Cada regla incluye el valor exacto, cuándo usarlo y qué evitar.

Versión **3.0** Fecha **15 de septiembre de 2026** Sustituye a **v2.1**

Ámbito **web · producto · documentos**

01 Colores aceptados

Estos son los únicos colores aceptados en producto, documentos y comunicaciones (el sitio público tiene su variante en §16). El azul acero **#455E7C** es el color de acción y énfasis; el azul profundo **#030C18** da autoridad a portadas y cabeceras; los neutros sostienen la lectura. Los colores semánticos se reservan para estado y nunca se usan como decoración.

Paleta de marca

#455E7C

Primary

#3A506A

Primary hover

Botones primarios, enlaces, eyebrows, foco, iconos activos

Estado hover de botones primarios

#030C18

Primary dark

Heros, portadas, cabeceras de correo/PDF, tarjetas destacadas

#C3CBD5

Primary light

Bordes de botones outline, texto secundario sobre oscuro

#ECEFF2

Primary soft

Cabeceras de tabla, fondo de badges primarios, hover de navegación, alertas informativas

#FFFFFF

Surface

Tarjetas, formularios, tablas

#F7F8F8

Surface alt

Fondo de página y paneles

#E6E7E8

Border

Bordes y divisores (1 px)

Texto

#101826

Text primary

Títulos y cuerpo · 17.8:1 AAA

#4F535D

Text secondary

Subtítulos, descripciones, cabeceras de tabla · 7.7:1 AAA

#5A5E67

#969AA2

Silver dark

Captions y ayudas que deben leerse · 6.5:1 AA

Silver medium

Solo decorativo (placeholders, iconos inactivos) · 2.8:1
no apto para texto

Semánticos (estado)

#1F7A4D / #E7F3EC

Success

Correcto, activo, desbloqueo, entregado

#9A6417 / #FDF2E2

Warning

Aviso, pendiente, suspendido, atención

#B3312C / #FBEAEA

Danger

Error, bloqueo, revocado, eliminar

#455E7C / #ECEFF2

Info

Información neutra (usa el primario)

Severidad de vulnerabilidades

Paleta propia para datos de riesgo (VulnManagement). Se usa **solo como fondo** de cajas y chips; nunca como color de texto ni de título. Detalle en §14.

#C62828

Crítica

--sev-critical · texto blanco

#E8720C

Alta

--sev-high · texto blanco

#F2C230

Media

--sev-medium · texto #101826

#2E7D32

Baja

--sev-low · solo referencia

Colores no aceptados

NUNCA

- Cualquier color fuera de esta sección (naranjas, morados, verdes brillantes, negro puro #000000).
- Degradados, salvo el botón del sitio público (§16).
- El cian neón #00D4FF en producto o documentos.
- Colores semánticos como decoración o como fondo de sección.
- Texto en #969AA2 o en color de severidad.

REGLA DEL ACENTO

- Un botón primario por pantalla; el resto del azul acero va en enlaces, eyebrow y foco.
- Los semánticos solo para estado (correcto, aviso, error).
- La severidad solo para riesgo.
- Todo texto con contraste $\geq 4.5:1$ (verificado en esta paleta).

Qué color lleva cada elemento

ELEMENTO	COLOR	TOKEN	NOTAS
Título (H1–H3)	#101826	--color-text-primary	Sobre oscuro: #FFFFFF. Nunca en primario ni en semánticos.
Subtítulo / lead	#4F535D	--color-text-secondary	Sobre oscuro: #C3CBD5.
Eyebrow (etiqueta sobre el título)	#455E7C	--color-primary	Único texto en color primario además de enlaces. Sobre oscuro: #C3CBD5 (sitio público: cian).
Cuerpo	#101826	--color-text-primary	Texto secundario en #4F535D.
Caption / ayuda	#5A5E67	--silver-dark	No usar #969AA2 para texto que deba leerse.
Enlace	#455E7C	--color-primary	Subrayado solo en hover; peso 500–600.
Botón primario	fondo #455E7C · texto #FFFFFF	--color-primary	Hover #3A506A, activo #2F4257. 6.7:1 AA.
Botón outline	texto #455E7C · borde #C3CBD5	--color-primary-light	Hover fondo #ECEFF2, borde #455E7C.
Botón destructivo	texto/borde #B3312C	--danger	Solo acciones irreversibles; siempre con confirmación.
Badge de estado	par semántico	--success/-bg etc.	Texto ≥ 4.5:1 sobre su fondo (verificado).
Foco de teclado	#455E7C, 2 px, offset 2–3 px	--color-primary	Obligatorio en todo elemento interactivo.
Bordes / divisores	#E6E7E8	--color-border	1 px; nunca más gruesos salvo la barra superior de 4 px en tarjetas Do/Don't.
Cabecera de correo y PDF	fondo #030C18 · texto #FFFFFF	--color-primary-dark	Subtítulo en #C3CBD5.
Cabecera de tabla	fondo #ECEFF2 · texto #455E7C	--color-primary-soft	Poppins 600, mayúsculas con tracking, centrada. Ver §08.
KPI / indicador	fondo #E9E9EA · texto #101826	--silver-light	Caja gris con número grande; nunca el KPI en color semántico. Ver §14.
Severidad de vulnerabilidad	#C62828 · #E8720C · #F2C230 · #2E7D32	--sev-*	Crítica, alta, media y baja; siempre como fondo de caja o chip. Ver §14.

02 Tipografía

Poppins para títulos, navegación, métricas y etiquetas de tabla; **Inter** para todo lo que se lee de corrido, formularios y botones; **JetBrains Mono** para IPs, identificadores, código y columnas numéricas. Ambas familias principales se cargan desde Google Fonts con fallback a `sans-serif`.

DISPLAY

Poppins

Pesos 500, 600, 700 y 800. Geométrica y firme: encabezados, navegación, KPIs, cabeceras de tabla y botones de portada.

CUERPO

Inter

Pesos 400, 500, 600 y 700. Lectura continua, formularios, botones de producto, tablas, correo.

DATOS

JetBrains Mono

Peso 400 y 500. IPs, CIDR, Rule ID, hashes, fechas en tablas, código.

Fallback: `ui-monospace`, `Menlo`.

Escala completa

Los títulos se detallan en §06 y los subtítulos en §07; esta tabla es la referencia rápida de todos los estilos.

ESTILO	FAMILIA · PESO	TAMAÑO	INTERLÍNEA	TRACKING	CAJA	COLOR	
Display XL	Poppins 800	clamp(2.6rem, 5vw, 3.75rem)	1.05	−0.02em	Oración	#101826 / #FFF	T p s
Display LG	Poppins 700	clamp(2.1rem, 4vw, 2.75rem)	1.10	−0.015em	Oración	#101826 / #FFF	T s n p c
Heading LG (H1 producto)	Poppins 700	1.75rem (28 px)	1.20	−0.01em	Oración	#101826	T p a
Heading MD (H2)	Poppins 600	1.375rem (22 px)	1.25	−0.01em	Oración	#101826	S c p
Heading SM (H3)	Poppins 600	1.125rem (18 px)	1.30	0	Oración	#101826	T ti b
Eyebrow	Inter 600	0.75rem (12 px)	1.4	+0.08em	MAYÚSCULAS	#455E7C	E s ti (c
Body LG	Inter 400	1.125rem (18 px)	1.60	0	Oración	#4F535D	L ir
Body MD	Inter 400	1rem (16 px)	1.60	0	Oración	#101826	T
Body SM	Inter 400	0.9rem (14.4 px)	1.55	0	Oración	#4F535D	[e ti c
Caption	Inter 400	0.8rem (12.8 px)	1.50	0	Oración	#5A5E67	A c c n
Etiqueta de tabla	Poppins 600	0.72rem	1.4	+0.06em	MAYÚSCULAS	#455E7C	C ti c
Botón	Inter 600	0.95rem	1.2	0	Oración	según variante	F c (p n v

Etiqueta de campo	Inter 500	0.92rem	1.4	0	Oración	#101826	F
Dato / código	JetBrains Mono 400	0.85–0.9rem	1.5	0	—	#101826	Il fi c

Especímenes

Display XL
Poppins 800 · -0.02em

Seguridad que se anticipa

Display LG
Poppins 700

Protección integral para tu empresa

Heading LG
Poppins 700 · 28 px

Bloqueo de IPs maliciosas

Heading MD
Poppins 600 · 22 px

Reglas aplicadas en Cloudflare

Heading SM
Poppins 600 · 18 px

Bitácora de bloqueos

Eyebrow
Inter 600 · 12 px ·
mayúsculas

SOC · CLOUDFLARE

Body LG
Inter 400 · 18 px

Estrategias integrales de protección, auditoría y respuesta ante incidentes diseñadas a la medida del entorno empresarial.

Body MD
Inter 400 · 16 px

Selecciona el cliente y el dominio, captura el objetivo validado por el SOC y el motivo del bloqueo.

Body SM
Inter 400 · 14.4 px

Últimas acciones realizadas en los clientes que tienes asignados.

Caption
Inter 400 · 12.8 px

IPv4 /16 /24 o host · IPv6 /32 /48 /64 o host. Se rechazan rangos privados.

Reglas generales

- **Tres familias y nada más:** Poppins (display), Inter (cuerpo), JetBrains Mono (datos). No se aceptan otras fuentes en producto ni en documentos; el sitio público añade Space Grotesk solo para display (§16).
- **Pesos permitidos:** Poppins 500/600/700/800; Inter 400/500/600/700; JetBrains Mono 400/500. Nada de itálicas como estilo de marca (solo para citas o términos extranjeros).
- **Carga:** Google Fonts con `display=swap` y fallback `system-ui, sans-serif / ui-monospace, Menlo`. En PDF generados por servidor (dompdf) se usa DejaVu Sans como sustituto.
- **Tamaño mínimo legible:** 12.8 px (caption). Nunca texto menor, salvo etiquetas de gráfica (10–11 px) que no son texto de lectura.
- **Ancho de lectura:** 60–72 caracteres por línea en párrafos; los títulos con `text-wrap: balance`.

03 Logotipo

El logotipo combina el isotipo de anillos concéntricos (radar) con el wordmark "INFOSEC MÉXICO". Transmite vigilancia continua y precisión; el tratamiento visual del resto del sistema debe respetar esa sobriedad.



Reglas de uso

- **Área de protección:** alrededor del logotipo deja libre, como mínimo, la altura del isotipo (el anillo exterior) por cada lado.
- **Tamaño mínimo:** 28 px de alto en interfaces (barra de navegación), 44 px en portadas y documentos; 20 mm en impresión.
- **Sobre fondos oscuros o fotografías:** colócalo en una placa blanca con radio de 8 px (como en el hero de este documento) o usa la versión monocroma blanca cuando se disponga.
- **Alineación:** a la izquierda en navegación y documentos; centrado solo en pantallas de acceso y portadas.
- **Formato:** PNG con transparencia para pantalla; SVG cuando exista para impresión y escalado.

NUNCA

- Cambiar los colores del isotipo o del wordmark.
- Estirar, inclinar o rotar.
- Aplicar sombras, degradados o contornos.
- Colocarlo directamente sobre fondos con poco contraste.
- Recrear el wordmark con otra tipografía.

SIEMPRE

- Usar el archivo original sin modificaciones.
- Mantener la proporción.
- Verificar contraste con el fondo.
- Acompañarlo del nombre en texto en documentos largos ("Infosec México").

Solo cinco fondos existen en el sistema claro. Cada uno tiene un papel; combinarlos de otra forma rompe la jerarquía.

#F7F8F8

Fondo de página

`--color-surface-alt` · el lienzo de toda aplicación y documento HTML; también hover de fila en tablas.

#FFFFFF

Superficie

`--color-surface` · tarjetas, formularios, tablas, modales y el cuerpo de PDF. Siempre con borde #E6E7E8 o sombra suave, nunca "flotando" sin límite.

#030C18

Portada / cabecera

`--color-primary-dark` · heros, portadas de manuales y reportes, cabecera de correo y PDF, pantalla de acceso, KPI héroe. Texto blanco y subtítulo #C3CBD5.

#ECEFF2

Énfasis suave

`--color-primary-soft` · cabeceras de tabla, badges primarios, hover de menú, alertas informativas, notas.

#E9E9EA

Indicador (KPI)

`--silver-light` · cajas de indicadores con número grande. Solo para KPIs; no como fondo de sección.

semánticos

Fondos de estado

#E7F3EC · #FDF2E2 · #FBEAEA solo en alertas y badges, nunca en bloques grandes.

Cómo se combinan

CONTEXTO	FONDO	ENCIMA
Página de aplicación	#F7F8F8	Tarjetas blancas separadas 24 px; barra de navegación blanca translúcida
Portada de documento / hero	#030C18	Logo en placa blanca (radio 8 px), eyebrow #C3CBD5, título blanco, lead #C3CBD5
Pantalla de acceso	#030C18 con degradado radial sutil hacia #071524	Tarjeta blanca centrada de 440 px
Correo HTML	Blanco	Cabecera #030C18 con radio 14 px arriba; cuerpo con borde #E6E7E8
PDF	Blanco	Cabecera #030C18; tablas con cabecera #ECEFF2
Resumen de riesgo	#F7F8F8	Fila de cajas grises #E9E9EA y fila de severidades (§14)

FONDOS NO ACEPTADOS

- Fotografías o texturas detrás de texto.
- Degradados de color (salvo el acceso y el sitio público).
- Negro puro #000000 o grises fuera de la paleta.
- Color primario #455E7C como fondo de sección (solo botones, navegación activa y cajas neutras de datos).
- Fondos de severidad o semánticos en bloques grandes.

SIEMPRE

- Texto #101826 sobre claros; blanco sobre #030C18.
- Un solo fondo oscuro por pantalla (el hero o la portada).
- Las superficies blancas llevan borde o sombra suave, no ambas.
- Radio 20 px en tarjetas y heros, 14 px en tablas y alertas.

05 Menús y navegación

La navegación de producto es una barra superior fija, blanca y sobria; la del sitio público es oscura (§16). No hay menús laterales ni desplegables: máximo seis entradas visibles por rol.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Barra	Altura 68 px, fija (<code>position: sticky</code>), fondo blanco al 92 % con desenfoque 10 px, borde inferior 1 px #E6E7E8. Contenedor 1180 px, gutter 24 px.
Logotipo	28 px de alto, a la izquierda, enlaza al inicio.
Entradas	Inter 500 · 0.92 rem · tipo oración, sustantivos ("Escaneos", "Clientes"). Padding 8 × 14 px, forma píldora, separación 4 px. Color #4F535D.
Hover	Fondo #ECEFF2, texto #455E7C, transición 150 ms.
Activa	Fondo #455E7C, texto blanco. Una sola activa; corresponde a la sección, no a la subpágina.
Bloque de usuario	Avatar circular 34 px en #455E7C con inicial en Poppins 600; nombre en Inter 600 0.92 rem; rol en caption #5A5E67. Enlaza al perfil.
Idioma	"ES / EN" en 0.85 rem; el activo en #455E7C sobre #ECEFF2 (radio 6 px).
Salir	Botón outline pequeño, siempre al extremo derecho.
Móvil (< 900 px)	Botón hamburguesa; las entradas se despliegan en columna bajo la barra (fondo blanco, borde inferior). Nunca ocultar "Salir".
Por rol	Cliente: Mi resumen · Pentester: Escaneos, Estadísticas · Manager: Escaneos · Administrador: Escaneos, Clientes, Usuarios, Estadísticas, Configuración. Lo que el rol no puede usar no se muestra.

NO

- Menús desplegables, mega-menús o barra lateral.
- Iconos junto a las entradas (solo texto).
- Más de seis entradas; si hacen falta, es otra pantalla con pestañas (§13).
- Mayúsculas en las entradas (solo el sitio público, §16).

SÍ

- Orden fijo: primero la tarea principal del rol, al final la configuración.
- Foco visible (anillo #455E7C 2 px) al navegar con teclado.
- Navegación secundaria dentro de la página con eyebrow "← Volver" y pestañas.
- En documentos y manuales: tabla de contenido enlazada al inicio y enlace "← Volver a mi perfil".

06 Títulos

Todo título se compone en **Poppins**, tipo oración, color #101826 (blanco sobre fondo oscuro), sin punto final y con tracking ligeramente negativo. El tamaño lo decide el nivel, nunca la importancia subjetiva.

NIVEL	USO	FUENTE · PESO	TAMAÑO	INTERLÍNEA	TRACKING	MARGEN INFERIOR
Display XL	Titular de portada del sitio público	Poppins 800	clamp(2.6rem, 5vw, 3.75rem) · 41–60 px	1.05	–0.02 em	16 px
Display LG	Portada de documentos (manuales, reportes), secciones de marketing	Poppins 700	clamp(2.1rem, 4vw, 2.75rem) · 34–44 px	1.10	–0.015 em	10 px
H1 · Heading LG	Título de página en aplicaciones. Uno por pantalla.	Poppins 700	1.75 rem · 28 px	1.20	–0.01 em	4 px (sigue el lead)
H2 · Heading MD	Sección dentro de la página; sección numerada en documentos	Poppins 600	1.375 rem · 22 px	1.25	–0.01 em	12 px (48 px arriba)
H3 · Heading SM	Título de tarjeta, tabla, gráfica o bloque	Poppins 600	1.125 rem · 18 px	1.30	0	12 px
H4 · título de gráfica	Encabezado de tarjeta de gráfica y de modal	Poppins 600	0.95 rem · 15 px	1.30	0	12 px

Display LG
Poppins 700 · portada

Manual del Pentester

H1
Poppins 700 · 28 px

Escaneos por cliente

H2
Poppins 600 · 22 px

Escaneos mensuales

H3
Poppins 600 · 18 px

Activos evaluados

H4
Poppins 600 · 15 px

Mitigación acumulada vs riesgo activo

Anatomía de un encabezado de página

← ESCANEOS

Ventura Activo

Pentesters: Omar Robles · Contactos: contacto@cliente-demo.com

- **Eyebrow** encima (contexto o enlace de retorno "← Sección"), **H1**, y debajo un **lead** de una línea en #4F535D. Un badge de estado puede acompañar al H1, alineado a la media altura y con 8 px de separación.
- Los H2 llevan 48 px de aire arriba y 12 px abajo; nunca dos títulos seguidos sin contenido entre ellos.
- Tipo oración con acentos; sin punto final; sin dos puntos; sin mayúsculas sostenidas; sin color primario ni semántico.
- Longitud: H1 hasta 6 palabras; H2/H3 hasta 8. Si necesita más, sobra un adjetivo.
- En documentos, los H2 se numeran con el prefijo **01** en Inter 600 0.8 rem primario, separado 14 px.

07 Subtítulos

Los subtítulos acompañan y explican; por eso van en **Inter** y en color secundario. Nunca compiten con el título.

ESTILO	USO	FUENTE · PESO	TAMAÑO	COLOR	CAJA
Lead	Frase bajo el H1 o bajo un Display: qué es la pantalla o el documento	Inter 400	1.125 rem · 18 px (1 rem en aplicaciones)	#4F535D · #C3CBD5 sobre oscuro	Oración
Eye brow	Etiqueta corta encima del título: contexto, rol, ruta de retorno	Inter 600	0.75 rem · 12 px · tracking +0.08 em	#455E7C · #C3CBD5 sobre oscuro	MAYÚSCULAS
Subtítulo de sección	Explicación bajo un H2 o H3	Inter 400	0.9 rem · 14.4 px	#4F535D	Oración
Etiqueta de KPI	Nombre del indicador bajo la cifra	Inter 600	0.8 rem	#101826 (caja gris) · #fff (caja de color)	Oración
Pie / caption	Ayuda de campo, pie de figura, metadatos, notas al pie	Inter 400	0.8 rem · 12.8 px	#5A5E67	Oración
Meta de portada	Versión, fecha, acceso, dirigido a	Inter 400 + valor en 600	0.85 rem	#C3CBD5 + blanco	Oración

Eyebrow

Inter 600 · 12 px

RED TEAM · PENTESTER

Lead

Inter 400 · 18 px

Cómo cargar los escaneos mensuales, revisar los hallazgos por activo y seguir la evolución de cada cliente.

Subtítulo de sección

Inter 400 · 14.4 px

Evolución de riesgo por cliente y actividad de la plataforma.

Caption

Inter 400 · 12.8 px

El nombre del archivo debe contener el mes (p. ej. "3 agosto.nessus" o "2026-08").

- Un lead por pantalla; una o dos líneas (máximo 160 caracteres).
- El eyebrow lleva máximo 4 palabras; se separa con " · " cuando combina dos ideas ("Red Team · Pentester").
- Los subtítulos nunca en negrita completa ni en Poppins; el énfasis puntual va en **negrita** dentro del texto.
- Sobre fondo oscuro, todos los subtítulos usan #C3CBD5; el título, blanco.

08 Tablas

Las tablas son el componente más usado en producto y en reportes. Una sola especificación aplica en pantalla, en HTML autocontenido y en PDF.

MES	ARCHIVO	ACTIVOS	SEVERIDAD			ESTATUS	
Sep 2026 2026 - 09 - 04	4 septiembre.nessus	14	153	179	304	Validado Cargado por: Zaira Martínez · Validado por: Angel Alvarado	Abrir
Ago 2026 2026 - 08 - 06	3 agosto.nessus	14	290	271	402	Pendiente de validación Cargado por: Zaira Martínez	Abrir

Especificación

PARTE	REGLA
Contenedor	Dentro de una tarjeta blanca; envoltorio con <code>overflow-x: auto</code> para que la tabla pueda ser más ancha que la pantalla sin romper el diseño. Ancho 100 %. Radio 14 px con esquinas superiores en la cabecera.
Cabecera	Fondo <code>--color-primary-soft</code> #ECEFF2 · texto <code>--color-primary</code> #455E7C · Poppins 600 · 0.72 rem · MAYÚSCULAS con tracking +0.06 em · centrada · padding 10 × 12 px · sin ajuste de línea (<code>white-space: nowrap</code>) · borde inferior 1 px #E6E7E8. Sin sufijos ni abreviaturas entre paréntesis ("Severidad", no "Severidad (C / A / M)").
Celdas	Inter 400 · 0.9 rem · #101826 · padding 10 × 12 px · alineadas al centro horizontal y vertical. Excepción: textos largos (nombre de vulnerabilidad, sistema operativo, descripciones, notas) alineados a la izquierda (<code>td.left</code>).
Identificadores	Mes, IP y hostname en negritas ; fechas, IPs, hashes e IDs en JetBrains Mono. Texto secundario de la celda (quién cargó, fecha) en caption #5A5E67 debajo del dato principal.
Números	<code>font-variant-numeric: tabular-nums</code> ; centrados como el resto. Porcentajes con un decimal (69.6 %).
Severidad	Una sola columna "Severidad" con chips crítica / alta / media en ese orden (§14). Bajas solo en resúmenes, no en tablas.
Estado	Un badge por celda (§09): primario para validado, aviso para pendiente, éxito para enviado/activo, peligro para bloqueado.
Acciones	Última columna, sin cabecera, botón ghost pequeño ("Abrir", "Editar"); el destructivo ("Bloquear", "Eliminar") en texto #B3312C. Máximo dos acciones por fila.
Filas	Divisor 1 px #E6E7E8; hover #F7F8F8 en producto (no en documentos); sin zebra; altura mínima 44 px.
Orden	Series temporales del mes más reciente al más antiguo; rankings de mayor a menor; listados alfabéticos por nombre. Sin ordenamiento por clic salvo que se indique con icono.
Vacío	Una fila con texto en #5A5E67 ("Aún no hay escaneos cargados."), nunca una tabla sin filas ni un mensaje fuera de la tabla.
Compacta	Para tablas secundarias y modales: padding 7 × 8 px, 0.85 rem. Mismas reglas de cabecera.
Reporte HTML	Idéntica; tipografía con fallback Segoe UI/Arial; chips y badges como en pantalla.
PDF	Cabecera #ECEFF2 / #455E7C en 9 px mayúsculas; celdas 9 px; chips de severidad como pastillas de 8 px. Las tablas no se cortan entre páginas si caben en una.

NO

- Cabeceras alineadas a la izquierda, en gris o en tipo oración.
- Números a la derecha con textos centrados: toda la tabla comparte alineación.
- Columnas C / A / M separadas en texto plano; siempre chips.
- Dos badges o un botón primario dentro de una celda.
- Tablas dentro de rejillas estrechas (comprimen las columnas); ocupan el ancho completo.

SÍ

- Título de la tabla en H2/H3 encima, dentro de la misma tarjeta.
- Cabeceras cortas (1–2 palabras) y sin abreviaturas ambiguas.
- Datos técnicos en monoespaciada; identificadores en negritas.
- Botón "Abrir" como enlace de fila; la fila no es clicable completa.

09 Botones, badges, alertas y tarjetas

Botones

Bloquear en Cloudflare

Exportar PDF

Cancelar

Eliminar regla

Solicitar cotización

Deshabilitado

Pequeño

Estándar

Grande (portada)

VARIANTE	CUÁNDO	REPOSO	HOVER	ACTIVO / FOCO	DESHABILITADO
Primario	La acción principal de la pantalla. Uno por vista.	#455E7C · texto #FFF	#3A506A, sombra suave, -1 px	#2F4257 · anillo #455E7C 2 px	45 % opacidad
Outline	Acciones secundarias (exportar, actualizar, cambiar contraseña)	transparente · texto #455E7C · borde #C3CBD5	fondo #ECEFF2 · borde #455E7C	anillo	45 %
Ghost	Terciarias, navegación interna, cancelar	texto #4F535D	texto #455E7C · fondo #ECEFF2	anillo	45 %
Destruyivo	Irreversibles; siempre con confirmación	texto/borde #B3312C	fondo #FBEAEA	anillo #B3312C	45 %
Dark	CTA sobre fondos claros del sitio de marketing	#030C18 · texto #FFF	#0F1E32	anillo	45 %

Forma píldora (999 px), Inter 600, 12×24 px de padding (7×14 en pequeño, 15×32 en grande). Icono opcional a la izquierda, 18 px, separado 8 px. Texto en tipo oración, verbo primero. Botones de icono (papelera) llevan `aria-label` y borde 1 px #E6E7E8.

Badges y chips

Administrador

Activo

Suspendido

Bloqueo

Analista

infosecmexico.com.mx active

block:write

Badge = estado o categoría (color semántico, texto 0.78 rem 600). Chip = valor seleccionable o listado (borde 1 px, fondo blanco; activo en primario). Nunca más de un badge por celda; nunca un badge como botón.

Alertas y mensajes

✓ **1.2.3.4 bloqueada en infosecmexico.com.mx**
Regla 311bbedd... creada. Se notificó al superior y al cliente.

! **Una sola sesión por usuario**
Si inicias sesión en otro equipo, esta sesión se cerrará.

× **No se pudo bloquear**
"10.0.0.5" es una dirección privada o reservada.

i **Sin duplicados**
Si la IP ya tiene una regla en ese dominio, la plataforma lo avisa y no crea otra.

Título en negrita (qué pasó) + una línea (qué hacer). Icono de texto simple, sin emojis en producto. Radio 14 px, padding 14×16, sin borde. Las alertas de página van arriba del contenido; las de campo, debajo del campo en 0.78 rem.

Tarjetas y tablas

TARJETA ESTÁNDAR

Título en Heading SM

Borde 1 px #E6E7E8, radio 20 px, padding 32 px, sombra suave. En marketing, hover eleva a sombra media y -4 px. En producto no hay hover.

Acción

OBJETIVO	MODO	CREACIÓN
1.2.3.4	block	2026-09-14 01:45
187.190.204.110	whitelist	2026-09-03 19:55

Especificación completa de tablas en §08.

10 Formularios

Correo electrónico

analista@infosecmexico.com.mx

Este correo es tu credencial de acceso.

Objetivo

10.0.0.5

"10.0.0.5" es una dirección privada o reservada; no se bloquea.

Cliente

Selecciona...

Campo deshabilitado

Zaira Martínez

Motivo / justificación

Ticket, alerta del SIEM, IOC, evidencia...

Se registra en Cloudflare, en la bitácora y en las notificaciones.

Opciones

- ☒ Enviar acceso por correo
- ☐ Copia al analista

Tipo

- ☒ IP o segmento
- ☐ Dominio

Interruptor

☒ Activo ☐ Inactivo

Guardar

Cancelar

ESTADO

BORDE

FONDO

EXTRA

Reposo

1 px
#E6E7E8

#FFFFFF

Placeholder en #969AA2 (decorativo)

Foco

#455E7C

#FFFFFF

Anillo 3 px rgba(69,94,124,.15)

Error

#B3312C

#FFFFFF

Mensaje debajo en #B3312C 0.78 rem; el campo conserva el valor

Deshabilitado

#E6E7E8

#F7F8F8

Texto #5A5E67, cursor no permitido

- Etiqueta encima del campo (nunca solo placeholder); obligatorio marcado con * verde o indicando "(opcional)" en los opcionales, no ambos.
- Radio 8 px, padding 11×14, Inter 0.95 rem. Campos en una columna en móvil; hasta 4 por fila en escritorio.
- Botón primario alineado a la izquierda al final del formulario; el destructivo nunca junto al primario.
- Validación al enviar, mensaje específico por campo; el éxito se confirma con alerta de página.

Espaciado, radios, sombras y layouts

Escala de espacio (base 4 px)

TOKEN	VALOR	USO
space-4 / 8	4 · 8 px	Separación icono-texto, entre chips
space-12 / 16	12 · 16 px	Entre campos, padding de celdas y alertas
space-24	24 px	Entre tarjetas, padding de tarjeta compacta, gutter lateral
space-32	32 px	Padding de tarjeta estándar, separación entre bloques
space-48 / 64	48 · 64 px	Entre secciones, padding de portada
space-96	96 px	Respiro superior/inferior de secciones de marketing

Contenedor máximo 1120 px (sitio) y 1180 px (producto). Gutter lateral mínimo 16 px en móvil, 24 px en escritorio. Los grupos de elementos se separan con `gap`, no con márgenes sueltos.

Radios, sombras, movimiento

TOKEN	VALOR	USO
radius-sm	8 px	Inputs, chips compactas
radius-md	14 px	Alertas, tarjetas compactas, modales pequeños
radius-lg	20 px	Tarjetas estándar, paneles
radius-pill	999 px	Botones, badges, navegación activa
shadow-soft	0 10 24px rgba(3,12,24,.06)	Tarjetas, reposos
shadow-medium	0 18 40px rgba(3,12,24,.10)	Modales, elementos elevados de tarjetas de marketing
motion-fast	150 ms ease	Hover, transiciones de cambio
motion-normal	250 ms ease	Aperturas, paneles, transiciones



Respetar `prefers-reduced-motion`: sin transiciones ni desplazamientos animados. Nada parpadea; nada se mueve sin que el usuario lo provoque.

Layouts

HERO DIVIDIDO (SITIO)

Texto + visual

Fondo #030C18, Display LG blanco, lead en #C3CBD5, CTA primario + outline claro. Altura según contenido, nunca 100 vh. Ideal para portada y landings.

CTA principal

Secundaria

SECCIÓN CON REJILLA

Título + texto + tarjetas

Eyebrow, Display LG / Heading LG, lead de 60–70 caracteres por línea y rejilla de 2–4 tarjetas con la misma altura por fila. Separación 24 px; sección a 64–96 px.

PÁGINA DE PRODUCTO

Cabecera + formulario + tabla

Barra fija de 68 px, cabecera de página (eyebrow + Heading LG + lead), tarjeta de acción a todo lo ancho con campos en filas de 3–4, y debajo la tabla. Las tablas nunca comprimen a la columna vecina: rejillas con `minmax(0,1fr)`.

PORTAL / DASHBOARD

Filtros → métricas

→ gráficas → detalle

Filtros en una fila arriba; fila de KPIs (una héroe); gráficas en rejilla de 2; tablas de detalle al final. Todo lo importante visible sin desplazarse.

12 Redacción: mayúsculas, minúsculas y estilo

La marca escribe como habla un especialista que respeta el tiempo del lector: claro, directo, en español correcto. La caja tipográfica es información, no decoración.

Mayúsculas y minúsculas

Estilo y ortografía

- **Acentos siempre**, también en mayúsculas: "MÉXICO", "ADMINISTRACIÓN", "Última".
- **Signos dobles** en preguntas y exclamaciones: "¿Confirmas el bloqueo?".
- **Voz activa y segunda persona** ("tú") en producto: "Selecciona el cliente"; tercera persona en textos corporativos del sitio.
- **Frases cortas.** Un mensaje por párrafo; un verbo por botón.
- **Números:** cifras siempre (5 intentos, 30 minutos); separador de miles con coma en español de México (1,250); fechas ISO en datos (2026-09-14) y en prosa "14 de septiembre de 2026"; horas en UTC en registros, indicándolo.
- **Unidades y símbolos** con espacio: 512 MB, 30 min, 12 px.
- **Mensajes de error:** qué pasó y qué hacer, sin disculpas ni culpas: "El motivo es obligatorio (mínimo 5 caracteres)".
- **Mensajes de éxito:** nombran el resultado: "1.2.3.4 bloqueada en infosecmexico.com.mx".
- **Sin jerga interna** de cara al cliente; sin anglicismos cuando hay palabra en español (usar "correo", no "email"; "bitácora", no "log"), salvo términos técnicos establecidos (WAF, token, webhook).

ELEMENTO	REGLA	
Títulos y subtítulos	Tipo oración: solo la primera letra y los nombres propios.	"Regla Cloud" "Regla Cloud"
Eyebrows y cabeceras de tabla	MAYÚSCULAS con tracking +0.06/+0.08 em. Máximo 3–4 palabras.	"ADM" "FECH"
Botones	Tipo oración; verbo en infinitivo o imperativo claro.	"Bloque Cloud" "Guardar PDF"
Menú de navegación	Tipo oración, sustantivos.	"Bloque Cloud" "Usua"
Etiquetas de campo	Tipo oración, sin dos puntos.	"Corre" "Motiv justific"
Cuerpo	Nunca frases completas en mayúsculas, ni para enfatizar. Énfasis con negrita .	—
Marca	"Infosec México" (con acento y M mayúscula). En el logotipo va en mayúsculas; en texto, nunca.	"...el 3" Méxic
Productos y siglas	IPStrike (I, P, S mayúsculas), SOC, SIEM, WAF, API, IP, DNS: siempre en mayúsculas.	"la AP"

- **Puntuación:** los títulos no llevan punto final; las listas de fragmentos tampoco; las oraciones completas sí.

Nombres
de terceros

Como los
escribe su
dueño.

Cloud
Digital
Micros
GoDa
Azure

ASÍ SÍ

SOC · CLOUDFLARE

Bloqueo de IPs maliciosas

Selecciona el cliente y captura el objetivo
validado por el SOC.

Bloquear en Cloudflare

ASÍ NO

SOC - CLOUDFLARE

BLOQUEO DE IPS MALICIOSAS

Seleccione El Cliente Y Capture El Objetivo
Validado Por El SOC.

BLOQUEAR!!

13 Componentes de producto

Patrones usados en IPStrike y reutilizables en los siguientes sistemas: métricas, pestañas, pasos, paginación, modales y tooltips.

Métricas (KPI)

7

Ataques detenidos

7

IPs desbloqueadas

5

Dominios protegidos

1

Dominios con
actividad

Cifra en Poppins 700 1.75 rem primario, etiqueta en 0.88 rem secundario. Una sola métrica "héroe" (fondo #030C18, cifra blanca 2.2 rem) por pantalla: la que responde la pregunta principal.

Pestañas y pasos

Información

Configuración

Revisión



Cliente



Destino



Objetivo



Confirmar

Pestaña activa: texto y subrayado 2 px en primario. Pasos: completado en verde con ✓, actual en primario, pendiente en borde.

Paginación y tooltip



Identificador de la regla en Cloudflare

Los tool
crítico: Rule ID.

Modal de confirmación

CONFIRMAR

¿Eliminar la regla para 1.2.3.4?

La IP volverá a tener acceso a infosecmexico.com.mx. Se notificará al superior y al cliente.

Cancelar

Eliminar

Ancho máximo 440 px, radio 20 px, sombra media. La pregunta nombra el objeto y la consecuencia. Cancelar a la izquierda (ghost), acción a la derecha; si es destructiva, en rojo. Cierra con Esc y devuelve el foco.

14 Datos de vulnerabilidades

Reglas nacidas en VulnManagement para presentar hallazgos de seguridad: una paleta de severidad propia, cajas de resumen, chips en tablas y cabeceras uniformes. Aplican a cualquier producto que muestre riesgo o vulnerabilidades.

Paleta de severidad

Es independiente de los colores semánticos (éxito / aviso / peligro), que se reservan para estados de la interfaz. Se usa **siempre como fondo** de una caja o chip con el número encima; nunca como color de texto suelto ni de títulos.

#C62828 Crítica --sev-critical · texto blanco · texto sobre blanco: #B71C1C	#E8720C Alta --sev-high · texto blanco · texto sobre blanco: #B8560A
#F2C230 Media --sev-medium · texto #101826 · texto sobre blanco: #8A6A00	#2E7D32 Baja --sev-low · solo como referencia; las bajas no se gestionan

Resumen: indicadores y fila de severidades

El resumen de un cliente o escaneo se presenta en dos filas, siempre en este orden: primero los **indicadores** en cajas grises (`--silver-light` , texto #101826) y debajo la **fila de severidades** con fondo de color. La caja de total (riesgo residual) va en `--color-primary-dark` ; un dato neutro (activos) en `--color-primary` . Las bajas aparecen solo en resúmenes, no en tablas.

152 Riesgo crítico activo (C+A)	69.6% Cierre de brecha	12 Activos con riesgo crítico		
35 Crítica	117 Alta	114 Media	25 Baja	266 Riesgo residual (C+A+M)

SÍ

- Una sola fila, de crítica a baja, misma altura y radio (`--radius-md`).
- Número en Poppins 700 y etiqueta en Inter 600 centrados.
- Los KPI siempre antes de las severidades.

NO

- Cuadrículas 2 × 2 ni cajas blancas con el número en color.
- Semánticos (#B3312C, #9A6417) para severidad, ni severidad para estados de la interfaz.
- Texto en color de severidad sin caja.

Chips de severidad en tablas

Dentro de una tabla los conteos crítica / alta / media van en una sola columna

"**Severidad**" como chips horizontales en ese orden fijo, sin sufijos en la cabecera. El chip es una pastilla (`--radius-pill`) con número en Poppins 700 y ancho mínimo 40 px.

MES	ARCHIVO	ACTIVOS	SEVERIDAD			ESTATUS
Sep 2026	4 septiembre.nessus	14	153	179	304	Validado
Ago 2026	3 agosto.nessus	14	290	271	402	Validado

Tablas

La especificación de tablas (cabecera, alineación, chips, orden) está en §08 y aplica sin cambios a los datos de vulnerabilidades.

Gráficas de riesgo

- **Mitigación acumulada vs riesgo activo:** gráfica de área con superficies superpuestas (no apiladas), riesgo activo en `--color-primary` al 35 % y remediados en `--success` al 45 %; ocupa el ancho completo.
- **Hallazgos por severidad y mes:** barras apiladas con la paleta de severidad, valor dentro de cada segmento y total encima de la barra.
- **Top de activos:** barras horizontales de mayor a menor; IP y hostname en negritas; en detalle, apiladas por severidad.
- Sin efecto *mouseover*: los valores van impresos en la gráfica. Cada gráfica ofrece un botón de maximizar (↗) que la abre ampliada con su tabla de detalle; se cierra con X, Esc o clic fuera.

- Fechas y meses siempre mediante selector de calendario, nunca captura manual.

15 Visualización de datos

Dominios más atacados (bloques)



Reglas

- **Una serie, un tono:** el valor principal en #455E7C, el resto en #C3CBD5. Nada de arcoíris.
- Varias series: orden fijo de tonos (#455E7C, #030C18, #8BAFC8, #C3CBD5) con leyenda y etiqueta directa; máximo 4.
- Estados (bien/aviso/crítico) con la paleta semántica, con icono y etiqueta, nunca solo color.
- Barras finas con extremo redondeado 4 px, etiqueta directa del valor, rejilla #E6E7E8 al 100 %, texto en tonos de texto (no en el color de la serie).
- Un solo eje; si hay dos medidas, dos gráficas.
- Números con `tabular-nums`; título en Poppins/Inter 600 13 px que nombra la medida.
- Siempre existe una tabla equivalente para quien no pueda leer la gráfica.

16 Tema oscuro del sitio público

infosecmexico.com.mx usa una variante oscura con acento cian neón. Convive con el sistema claro bajo estas reglas: mismo logotipo, misma voz, misma escala de espacio;

cambian los fondos, el acento y la tipografía display.

SERVICIOS

Protección que se anticipa

Fondo #030C18, superficies #071524 / #0A1E33, bordes rgba(0,212,255,.12), texto #E8F1FB y #8BAFC8. Acento cian #00D4FF (11:1 sobre el fondo) y verde #00E676 solo para indicadores positivos.

HACKEO ÉTICO

Tarjeta oscura con borde cian tenue; en hover, borde a .35 y sombra cian.

FORENSE DIGITAL

Tipografía display del sitio: Space Grotesk; cuerpo: Inter.

MONITOREO

Botones en degradado cian con texto oscuro y **mayúsculas** con tracking .06 em (excepción exclusiva del sitio).

SOLICITAR DIAGNÓSTICO

ELEMENTO	SISTEMA CLARO (PRODUCTO, DOCUMENTOS)	SITIO OSCURO
Display	Poppins	Space Grotesk
Acento	#455E7C	#00D4FF
Botón primario	píldora azul, tipo oración	degradado cian, MAYÚSCULAS, radio 12 px
Fondo / tarjeta	#F7F8F8 / #FFFFFF	#030C18 / #0A1E33
Radios	8 · 14 · 20 · píldora	6 · 12 · 20

! No mezclar

El cian neón no se usa en producto ni en documentos, y el azul acero no sustituye al cian en el sitio. Cada contexto conserva su acento.

17 Tokens CSS

Copia este bloque como base de cualquier proyecto nuevo. Los componentes se estilizan a través de los tokens, nunca con valores sueltos.

```
:root {
  /* Marca */
  --color-primary:#455E7C;      --color-primary-hover:#3A506A;  --color-primary-active:#2F4257;
  --color-primary-dark:#030C18;  --color-primary-light:#C3CBD5;  --color-primary-soft:#ECEFF2;
  /* Neutros */
  --color-surface:#FFFFFF;      --color-surface-alt:#F7F8F8;  --color-border:#E6E7E8;
  --color-text-primary:#101826;  --color-text-secondary:#4F535D;
  --silver-dark:#5A5E67;      --silver-medium:#969AA2;      --silver-light:#E9E9EA;
  /* Semánticos (texto / fondo) */
  --success:#1F7A4D;  --success-bg:#E7F3EC;  --warning:#9A6417;  --warning-bg:#FDF2E2;
  --danger:#B3312C;  --danger-bg:#FBEAEA;  --info:#455E7C;  --info-bg:#ECEFF2;
  /* Severidad de vulnerabilidades (fondo de caja o chip) */
  --sev-critical:#C62828;  --sev-high:#E8720C;  --sev-medium:#F2C230;  --sev-low:#2E7D32;
  --sev-critical-text:#B71C1C;  --sev-high-text:#B8560A;  --sev-medium-text:#8A6A00;
  /* Sitio público (tema oscuro) */
  --dark-bg:#030C18;  --dark-surface:#071524;  --dark-card:#0A1E33;  --cyan:#00D4FF;  --green-neon:#00E676;
  --dark-text:#E8F1FB;  --dark-text-2:#8BAFC8;  --dark-border:rgba(0,212,255,.12);
  /* Tipografía */
  --font-display:'Poppins',sans-serif;  --font-body:'Inter',sans-serif;  --font-mono:'JetBrains Mono',ui-monospace;
  --text-display-xl:clamp(2.6rem,5vw,3.75rem);  --text-display-lg:clamp(2.1rem,4vw,2.75rem);
  --text-heading-lg:1.75rem;  --text-heading-md:1.375rem;  --text-heading-sm:1.125rem;
  --text-body-lg:1.125rem;  --text-body-md:1rem;  --text-body-sm:.9rem;  --text-caption:.8rem;  --text-eyebrow:.75rem;
  /* Espacio, radios, sombras, movimiento */
  --space-4:4px;  --space-8:8px;  --space-12:12px;  --space-16:16px;  --space-24:24px;  --space-32:32px;  --space-48:48px;
  --radius-sm:8px;  --radius-md:14px;  --radius-lg:20px;  --radius-pill:999px;
  --shadow-soft:0 10px 24px rgba(3,12,24,.06);  --shadow-medium:0 18px 40px rgba(3,12,24,.10);
  --motion-fast:150ms;  --motion-normal:250ms;  --container:1120px;
}
/* Fuentes */
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;500;600;700;800&family=Inter:wght@400;500;600;700;800" rel="stylesheet">
```

Lista de verificación antes de publicar

- ¿Un solo botón primario por vista y el acento en pocos lugares?

- ¿Cabeceras de tabla en Primary soft, centradas (§08), y severidades solo con la paleta de §01/§14?
- ¿Títulos en tipo oración, eyebrows y cabeceras de tabla en mayúsculas con tracking, acentos incluidos?
- ¿Texto auxiliar en #5A5E67 (no #969AA2) y contraste $\geq 4.5:1$ en todo lo legible?
- ¿Foco visible en todo lo interactivo, alt en imágenes, tabla equivalente para cada gráfica?
- ¿Espaciado por tokens y rejillas que no aplastan columnas en móvil (gutter ≥ 16 px)?
- ¿Mensajes que dicen qué pasó y qué hacer, sin jerga ni anglicismos innecesarios?