

EATSFOOD - LTDA

Tecnologia que alimenta resultados

API de Integração para Parceiros

Versão 1.0.0 | Novembro 2025

API de Integração para Parceiros

EATSFOOD - LTDA

Tecnologia que alimenta resultados

☐ Visão Geral

Esta API permite que restaurantes parceiros integrem seus sistemas externos com a plataforma EATSFOOD, recebendo pedidos de delivery em tempo real. O parceiro mantém seu próprio catálogo de produtos e recebe apenas os pedidos realizados através do nosso app.

☐ Modelo de Negócio

- **Parceiro gerencia:** Produtos, preços e estoque no próprio sistema
 - **Plataforma cobra:** Apenas taxa de serviço por pedido concluído
 - **Parceiro recebe:** Notificação de pedidos via Webhook
 - **Parceiro responde:** Aceitar/Rejeitar pedido, atualizar status
-

☐ Autenticação

1. Geração de API Key

Cada parceiro recebe credenciais únicas:

```
API_KEY: string (64 caracteres hexadecimais)
API_SECRET: string (64 caracteres hexadecimais)
TENANT_CODE: string (código único do restaurante)
```

2. Autenticação de Requisições

Header obrigatório em todas as requisições:

```
Authorization: Bearer {API_KEY}
X-Tenant-Code: {TENANT_CODE}
X-Signature: {HMAC_SHA256_SIGNATURE}
Content-Type: application/json
```

3. Geração de Assinatura HMAC

```
// PHP
$signature = hash_hmac('sha256', $requestBody, $apiSecret);
```

```
// Node.js
const crypto = require('crypto');
const signature = crypto.createHmac('sha256', apiSecret)
    .update(requestBody)
    .digest('hex');
```

```
# Python
import hmac
import hashlib
signature = hmac.new(
    api_secret.encode(),
    request_body.encode(),
    hashlib.sha256
).hexdigest()
```

Endpoints da API

Base URL

```
Produção: https://api.eatsfood.com.br/v1/partner
Sandbox: https://sandbox.eatsfood.com.br/v1/partner
```

1 Sincronização de Produtos

POST /products/sync

Sincroniza catálogo de produtos do parceiro com a plataforma.

Request:

```
{
  "action": "full_sync",
  "products": [
    {
      "external_id": "PROD-001",
      "name": "Pizza Margherita",
      "description": "Molho de tomate, mussarela, manjeriç o",
      "price": 45.90,
      "category": "Pizzas",
      "image_url": "https://seusite.com/images/pizza-margherita.jpg",
      "available": true,
      "preparation_time": 30
    },
    {
      "external_id": "PROD-002",
      "name": "Coca-Cola 350ml",
      "description": "Refrigerante gelado",
      "price": 5.00,
      "category": "Bebidas",
      "available": true,
      "preparation_time": 0
    }
  ]
}
```

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "message": "Produtos sincronizados com sucesso",
  "data": {
    "synced": 2,
    "created": 2,
    "updated": 0,
    "errors": []
  }
}
```

2 Atualiza  o de Disponibilidade

PATCH /products/{external_id}/availability

Atualiza disponibilidade de um produto espec fico.

Request:

```
{
  "available": false,
  "reason": "Produto em falta"
}
```

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "message": "Disponibilidade atualizada",
  "data": {
    "external_id": "PROD-001",
    "available": false
  }
}
```

3 Recebimento de Pedidos (Webhook)

POST {seu_endpoint}/webhook/orders

A plataforma envia pedidos para o endpoint configurado pelo parceiro.

Payload enviado:

```

{
  "event": "order.created",
  "timestamp": "2025-11-24T15:30:00Z",
  "signature": "abc123...",
  "data": {
    "order_id": "ORD-12345",
    "platform_order_id": 12345,
    "customer": {
      "name": "Maria Silva",
      "phone": "11999887766",
      "email": "maria@email.com"
    },
    "delivery_address": {
      "street": "Rua das Flores",
      "number": "123",
      "complement": "Apt 45",
      "neighborhood": "Centro",
      "city": "São Paulo",
      "state": "SP",
      "zipcode": "01234-567",
      "reference": "Próximo ao mercado"
    },
    "items": [
      {
        "external_id": "PROD-001",
        "name": "Pizza Margherita",
        "quantity": 2,
        "unit_price": 45.90,
        "subtotal": 91.80,
        "notes": "Sem cebola"
      },
      {
        "external_id": "PROD-002",
        "name": "Coca-Cola 350ml",
        "quantity": 1,
        "unit_price": 5.00,
        "subtotal": 5.00,
        "notes": null
      }
    ],
    "payment": {
      "method": "credit_card",
      "status": "approved",
      "amount": 106.19
    },
    "totals": {
      "subtotal": 96.80,
      "delivery_fee": 9.00,
      "service_fee": 1.29,
      "total": 107.09
    },
    "expected_delivery_time": "2025-11-24T16:30:00Z"
  }
}

```

Resposta esperada do parceiro (em até 30 segundos):

```

{
  "accepted": true,
  "estimated_preparation_time": 30,
  "message": "Pedido aceito com sucesso"
}

```

OU em caso de rejeição:

```
{
  "accepted": false,
  "reason": "items_unavailable",
  "message": "Pizza Margherita indisponível no momento",
  "unavailable_items": ["PROD-001"]
}
```

4 Atualização de Status do Pedido

POST /orders/{order_id}/status

Parceiro atualiza status do pedido conforme preparo/entrega.

Request:

```
{
  "status": "preparing",
  "message": "Pedido em preparo",
  "estimated_ready_time": "2025-11-24T16:00:00Z"
}
```

Status disponíveis:

- **confirmed** - Pedido confirmado pelo restaurante
- **preparing** - Em preparo
- **ready** - Pronto para retirada/entrega
- **out_for_delivery** - Saiu para entrega
- **delivered** - Entregue ao cliente
- **cancelled** - Cancelado

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "message": "Status atualizado",
  "data": {
    "order_id": "ORD-12345",
    "status": "preparing",
    "updated_at": "2025-11-24T15:35:00Z"
  }
}
```

5 Consulta de Pedidos

GET /orders

Lista pedidos do parceiro com filtros.

Query Parameters:

- `status` - Filtrar por status
- `date_from` - Data inicial (YYYY-MM-DD)
- `date_to` - Data final (YYYY-MM-DD)
- `page` - Página (padrão: 1)
- `per_page` - Itens por página (padrão: 20, máx: 100)

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "orders": [...],
    "pagination": {
      "current_page": 1,
      "per_page": 20,
      "total": 150,
      "total_pages": 8
    }
  }
}
```

Webhooks

Configuração

Parceiro deve fornecer URL para receber notificações:

```
https://seu-sistema.com/webhooks/myd-delivery
```

Eventos disponíveis:

1. `order.created` - Novo pedido recebido
2. `order.payment.confirmed` - Pagamento confirmado
3. `order.cancelled` - Pedido cancelado pelo cliente
4. `delivery.assigned` - Entregador atribuído
5. `delivery.picked_up` - Pedido coletado pelo entregador

Validação de Webhook

Toda requisição webhook inclui assinatura HMAC no header:

```
X-Webhook-Signature: {HMAC_SHA256}  
X-Webhook-Timestamp: {UNIX_TIMESTAMP}
```

Validação obrigatória:

```
$payload = file_get_contents('php://input');  
$receivedSignature = $_SERVER['HTTP_X_WEBHOOK_SIGNATURE'];  
$timestamp = $_SERVER['HTTP_X_WEBHOOK_TIMESTAMP'];  
  
// Verificar se timestamp não está muito antigo (replay attack)  
if (time() - $timestamp > 300) { // 5 minutos  
    throw new Exception('Webhook expirado');  
}  
  
$expectedSignature = hash_hmac('sha256', $timestamp . $payload, $apiSecret);  
  
if (!hash_equals($expectedSignature, $receivedSignature)) {  
    throw new Exception('Assinatura inválida');  
}
```

☐ Segurança

Rate Limiting

- **Endpoints de consulta:** 100 requisições/minuto
- **Endpoints de atualização:** 60 requisições/minuto
- **Webhooks recebidos:** Sem limite (controle do parceiro)

IP Whitelist (Opcional)

Parceiro pode configurar IPs permitidos no painel administrativo.

Retry Policy (Webhooks)

Em caso de falha ao enviar webhook:

- Tentativa 1: Imediato
- Tentativa 2: Após 1 minuto
- Tentativa 3: Após 5 minutos
- Tentativa 4: Após 15 minutos
- Tentativa 5: Após 1 hora

Após 5 falhas, webhook é marcado como "failed" e gera alerta.

☐ Monitoramento e Logs

Dashboard do Parceiro

Acesso web em: <https://partner.eatsfood.com.br>

Métricas disponíveis:

- Pedidos recebidos (tempo real)

- Taxa de aceitação de pedidos
- Tempo médio de preparo
- Avaliações dos clientes
- Faturamento e comissões
- Status de sincronização
- Logs de requisições (últimos 30 dias)

Logs de API

Todas as requisições são logadas:

```
{
  "request_id": "uuid-v4",
  "timestamp": "2025-11-24T15:30:00Z",
  "method": "POST",
  "endpoint": "/products/sync",
  "status_code": 200,
  "response_time_ms": 145,
  "ip_address": "203.0.113.1"
}
```

❏ Códigos de Erro

Código	Descrição	Solução
401	Unauthorized	Verificar API_KEY e assinatura HMAC
403	Forbidden	Tenant code inválido ou suspenso
404	Not Found	Recurso não encontrado
422	Validation Error	Verificar campos obrigatórios
429	Too Many Requests	Aguardar rate limit
500	Internal Server Error	Contatar suporte técnico
503	Service Unavailable	Sistema em manutenção

Formato de resposta de erro:

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Campos obrigatórios ausentes",
    "details": {
      "missing_fields": ["name", "price"]
    }
  },
  "request_id": "uuid-v4"
}
```

📁 Ambiente de Testes (Sandbox)

Credenciais de teste:

```
API_KEY: test_1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
API_SECRET: test_abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890
TENANT_CODE: TEST_RESTAURANT
```

Cartões de teste:

```
Aprovado: 4111 1111 1111 1111 | CVV: 123 | Validade: 12/30
Recusado: 4000 0000 0000 0002 | CVV: 123 | Validade: 12/30
```

📁 Suporte Técnico

- **Email:** dev-support@eatsfood.com.br
 - **WhatsApp:** +55 11 98765-4321
 - **Portal:** <https://developers.eatsfood.com.br>
 - **Status da API:** <https://status.eatsfood.com.br>
 - **SLA de Resposta:** 4 horas úteis
-

📦 SDKs Oficiais

PHP

```
composer require eatsfood/partner-sdk-php
```

Node.js

```
npm install @eatsfood/partner-sdk
```

Python

```
pip install eatsfood-partner
```

📖 Changelog

v1.0.0 (2025-11-24)

- Lançamento inicial da API
 - Endpoints de sincronização de produtos
 - Sistema de webhooks para pedidos
 - Autenticação HMAC SHA256
 - Dashboard de monitoramento
-

☐ Exemplo de Integração Completa

```
<?php
// exemplo-integracao.php

require 'vendor/autoload.php';

use Eatsfood\PartnerSDK\Client;

$client = new Client([
    'api_key' => 'seu_api_key',
    'api_secret' => 'seu_api_secret',
    'tenant_code' => 'seu_tenant_code',
    'environment' => 'production' // ou 'sandbox'
]);

// 1. Sincronizar produtos
$productos = [
    [
        'external_id' => 'PROD-001',
        'name' => 'Pizza Margherita',
        'price' => 45.90,
        'available' => true
    ]
];

$result = $client->products()->sync($productos);

// 2. Configurar webhook para receber pedidos
$webhookUrl = 'https://seu-sistema.com/webhooks/pedidos';
$client->webhooks()->configure($webhookUrl, [
    'order.created',
    'order.payment.confirmed'
]);

// 3. Processar pedido recebido via webhook
// webhook-receiver.php
$payload = file_get_contents('php://input');
$signature = $_SERVER['HTTP_X_WEBHOOK_SIGNATURE'];

if ($client->webhooks()->validate($payload, $signature)) {
    $pedido = json_decode($payload, true);

    // Processar pedido no seu sistema
    $saceito = processarPedido($pedido['data']);

    if ($saceito) {
        http_response_code(200);
        echo json_encode([
            'accepted' => true,
            'estimated_preparation_time' => 30
        ]);
    }
}

// 4. Atualizar status do pedido
$client->orders()->updateStatus('ORD-12345', [
    'status' => 'preparing',
    'message' => 'Pedido em preparo'
]);
```

Checklist de Go-Live

- ☐ Credenciais de produção geradas
 - ☐ Produtos sincronizados e testados
 - ☐ Webhook configurado e validado
 - ☐ Testes de pedidos completos (sandbox)
 - ☐ Fluxo de aceitar/rejeitar pedidos implementado
 - ☐ Atualização de status funcionando
 - ☐ Monitoramento configurado
 - ☐ Equipe treinada
 - ☐ Contato de suporte salvo
 - ☐ Plano de contingência definido
-

Versão: 1.0.0

Última atualização: 24/11/2025

Licença: Proprietário - EATSFOOD - LTDA

Slogan: Tecnologia que alimenta resultados

Produto: EATSFOOD - LTDA

Tecnologia que alimenta resultados

Empresa responsável: MYD Facilyta Technology | CNPJ: 24.223.868/0001-19
Av dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, 15, Olho D'Água, São Luís/MA
E-mail: misael_ribeiro@mydsistemas.com.br | Telefone: (98) 8848-9512

© 2025 MYD Facilyta Technology. Todos os direitos reservados.

Este documento é confidencial e destinado exclusivamente aos parceiros autorizados.