


DIVISIÓN DE CÓDIGO ABIERTO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO WEB

Desarrollo de producto mínimo viable de una plataforma digital de gestión de sistemas de rol de mesa

CELESTE SARMIENTO MARAMBIO
MISAEL GALLARDO TIRADO

Copiapó, Chile, Octubre, 2026

Índice

Índice **2**
Descripción del problema **3**
Diagrama de Casos de uso **4**
Especificaciones de Casos de Uso (Must) **5**
Diagrama de Actividad (DA) **8**
Actividad de “Solicitud de Registro” - DA-O01 8
Actividad de “Aceptar/Rechazar Solicitud de Registro” - DA-U01 9
Actividad de “Crear ficha” - DA-F01 10
Diagrama relacional (DR) **11**
Diagramas de Secuencia (DS) **12**
Secuencia de “Solicitud de invitación para registro” - DS-O01 12
Secuencia de “Aceptación o Rechazo de solicitud de registro” - DS-U01 13
Trazabilidad **14**
Inventario de equipo **15**

Descripción del problema

En la actualidad, la comunidad hispanohablante de juegos de rol de mesa se enfrenta a un ecosistema digital profundamente fragmentado. Aunque existen múltiples plataformas según el sistema de juego (D&D, Pathfinder, World of Darkness, etc.), estas presentan tres barreras principales: están mayoritariamente diseñadas en inglés, operan bajo modelos de suscripción o muros de pago (paywalls), o carecen de la flexibilidad necesaria para albergar sistemas de juego caseros o alternativos.

Para los jugadores, Maestres de Juego (MJ) y Creadores de Contenido (CC), esto se traduce en una experiencia de usuario desgastante. Deben saltar constantemente entre wikis, traductores automáticos, hojas de cálculo y PDFs estáticos. Esta dispersión genera problemas de entendimiento, pérdida de continuidad en las campañas y una alta probabilidad de que un mismo concepto (como una regla o un hechizo) tenga descripciones contradictorias entre una plataforma y otra, provocando confusión en la mesa.


A medida que las herramientas digitales avanzan, la integración de Modelos de Lenguaje (LLM) se ha vuelto común para resumir notas o asistir en reglas. Sin embargo, las plataformas cerradas utilizan esto como otra excusa para cobrar suscripciones, retener la información de los usuarios o entrenar modelos con datos privados de las partidas. El problema no es solo la falta de herramientas de IA, sino la falta de herramientas éticas y abiertas. Frente a esto, el proyecto propone el modelo BYOK (Bring Your Own Key): permitir que los usuarios conecten sus propias claves de API o modelos locales, garantizando que el usuario mantenga la soberanía sobre sus datos, controle sus costos y decida qué tecnología usa, sin depender de un servidor central.

En resumen, el problema es la fragmentación, la barrera idiomática y la dependencia de plataformas cerradas. Nuestra propuesta es un ecosistema web open source, modular y en español, que no solo centraliza el juego, sino que respeta la privacidad del usuario y le devuelve el control sobre su propia experiencia de rol.

La priorización de Historias de Usuario se basa en el valor para el usuario final, mientras que la de Requerimientos se basa en la criticidad técnica para el equipo de desarrollo.

La IA es un módulo extra opcional. El Producto Mínimo Viable (MVP) se enfocará en la gestión de fichas, sistemas y campañas. La IA se implementará si el tiempo del cronograma lo permite, usando las claves propias del usuario para no costear servidores.

Diagrama de Casos de uso



Especificaciones de Casos de Uso (Must)

CU-O01			
Nombre	Solicitar invitación para registrarse	**Precondición**	El usuario no tiene cuenta dentro de la plataforma
Actores	Usuario	**Postcondición**	El usuario envía petición para registrarse en la plataforma
Relacionado	HU-O01 · RF-O01		
Flujo	1. El Interesado abre una solicitud de registro 1a. ***Fallo de conexión.*** La conexión a Internet del interesado no es lo suficientemente buena y el sistema advierte esto en lugar de entregar el formulario de solicitud 2. Ingresa su correo electrónico 3. El Interesado envía la solicitud 3a. ***Interesado se arrepiente.*** Cierra el registro sin enviarlo 4. El sistema confirma que la solicitud se ha enviado con éxito 4a. ***Fallo de sistema.*** El sistema informa que ha habido un problema interno, que lo intente otra vez más tarde 4b. ***Correo ya registrado o en espera.*** El sistema informa que ya existe una solicitud con ese correo		

CU-U01			
Nombre	Aceptar/Rechazar Solicitud de invitación	**Precondición**	El moderador recibe una petición para registrarse
Actores	Moderador	**Postcondición**	La solicitud del interesado es respondida como corresponde
Relacionado	HU-O01 · RF-O01		
Flujo	1. El sistema notifica a un moderador de turno que hay una nueva notificación de solicitud de registro 2. El moderador revisa la solicitud 2a. ***Error interno del servidor.*** El sistema no puede devolver la solicitud, y en su lugar muestra un mensaje de error para que lo intente más tarde 3. El moderador acepta la solicitud de registro 3a. ***Interesado rechazado.*** El moderador rechaza esta solicitud de registro, y el sistema lo confirma para que otros moderadores no lleguen a ver esta solicitud 3b. ***Error al aceptar solicitud.*** Por un error interno, no se puede aceptar la solicitud, el moderador debe intentarlo más tarde. 4. El sistema notifica al interesado por correo de que su solicitud fue aceptada		

CU-03			
Nombre	Iniciar sesión	**Precondición**	El usuario ha sido aprobado por un Moderador y tiene credenciales válidas
Actores	Usuario	**Postcondición**	El usuario accede a su panel de control y el sistema mantiene la sesión activa hasta el cierre o expiración
Relacionado	HU-O01 · RF-O02		
Flujo	1. El usuario ingresa su correo o nombre de usuario 2. El usuario ingresa su contraseña 3. El usuario presiona "Iniciar sesión" 3a. ***Contraseña incorrecta.*** El sistema muestra un mensaje de error y cuenta un intento fallido 3b. ***Cuenta no aprobada.*** El sistema indica que la cuenta sigue en revisión 4. El sistema valida las credenciales y redirige al usuario a su dashboard		


CU-04			
Nombre	Crear Ficha	**Precondición**	El jugador ha iniciado sesión y está en su panel de control.
Actores	Jugador	**Postcondición**	La ficha de personaje queda creada, asociada al sistema elegido y guardada.
Relacionado	HU-F01, HU-F04 · RF-F01, RF-F02		
Flujo	1. El jugador accede a la sección "Mis Personajes". 2. Hace clic en "Crear Nueva Ficha". 3. El sistema le solicita elegir un sistema de rol y una plantilla base. 3a. ***Cancelar creación de ficha.*** 4. El jugador rellena los campos requeridos (nombre, atributos, clase, etc.). 5. El sistema guarda automáticamente los cambios en segundo plano. *5a.* ***Campos obligatorios vacíos.*** El sistema resalta los campos faltantes e impide guardar el estado final. 5b. ***Ficha sin guardar.*** El usuario decide no guardar los cambios realizados a la ficha creada, y el sistema la guarda igualmente como borrador.		

CU-05			
Nombre	Jugar campañas y partidas	**Precondición**	El usuario ha iniciado sesión y pertenece a una campaña activa.
Actores	Jugador, MJ	**Postcondición**	La sesión se desarrolla y los eventos o interacciones quedan registrados.
Relacionado	HU-P01, HU-P03 · RF-P05		
Flujo	1. El usuario ingresa al panel de su campaña. 2. Entra a la mesa virtual. 3. El sistema abre la vista de la partida. 4. El usuario interactúa con la mesa. *4a.* ***MJ registra sucesos.*** El MJ usa el panel para escribir lo que ocurrió en la sesión, visible o privado. *4b.* ***Desconexión.*** Si el usuario pierde la conexión, el sistema mantiene su estado y le permite reconectarse.		


CU-06			
Nombre	Buscar comunidades	**Precondición**	Ninguna
Actores	Usuario	**Postcondición**	El sistema muestra una lista filtrada de comunidades
Relacionado	HU-C01 · RF-C02, RF-C03, RF-C05		
Flujo	1. El usuario ingresa a la sección de comunidades 2. Utiliza la barra de búsqueda o aplica filtros (idioma, sistema de rol, etiquetas) 3. El sistema procesa la búsqueda 4. El sistema muestra las comunidades que coinciden con los criterios 4a. ***Sin resultados.*** El sistema informa que no hay comunidades con esos filtros. 4b. ***Filtro por amigos.*** Si el usuario inició sesión, puede priorizar comunidades donde ya tengan amigos		

Diagrama de Actividad (DA)

Actividad de “Solicitud de Registro” - DA-O01



Actividad de “Aceptar/Rechazar Solicitud de Registro” - DA-U01



Actividad de “Crear ficha” - DA-F01






Diagrama relacional (DR)




Diagramas de Secuencia (DS)

Secuencia de “Solicitud de invitación para registro” - DS-O01



Secuencia de “Aceptación o Rechazo de solicitud de registro” - DS-U01



Trazabilidad

Caso de Uso	RF que cubre	HU que cubre	Ficha	DA	DS
CU-F01 Crear ficha	RF-F01, RF-F02	HU-F01, HU-F04,	SI	DA-F01	—
CU-F02 Añadir notas	RF-F09	HU-F05	SI	—	—
CU-F03 Exportar Ficha	RF-F06	HU-F03, HU-F04	SI	—	—
CU-J08 Seleccionar sistema de rol	RF-S01	HU-S01	SI	—	—
CU-I01 Sugerir traducciones	RF-I02	HU-I02	SI	—	—
CU-P01 jugar Campañas y partidas	RF-P05	HU-P01, HU-P03	SI	—	—
CU-P02 Gestionar horarios	RF-P03, RS-P04	HU-P02	SI	—	—
CU-P03 Lanzar dados	RF-P07, RF-P08, RF-P09	HU-P04, HU-P06	SI	—	—
CU-C01 Buscar comunidades	RF-C02, RF-C03, RF-C05	HU-C01	SI	—	—
CU-C02 Unirse a comunidades	RF-C02	HU-C01	SI	—	—
CU-C03 Personalizar perfil	RF-C12, RF-C14	HU-C06	SI	—	—
CU-C04 Gestionar comunidad	RF-C06, RF-C07	HU-C03	SI	—	—
CU-O01 Solicitar invitación para registrarse	RF-O01	HU-O01	SI	DA-O01	DS-O01
CU-O02 Iniciar sesión	RF-O02	HU-O01	SI	—	—
CU-O03 Cerrar sesión	RF-O02	HU-O01	SI	—	—
CU-U01 Aceptar/Rechazar solicitud de invitación	RF-O01	HU-O01	SI	DA-U01	DS-U01

Inventario de equipo

Diagrama	Se pide	Tenemos	Estados	Responsable
Caso de uso	6 (mínimo)	29	Listo ✔️	Celeste
Ficha Must	6	16	Listo ✔️	Celeste
Actividad (DA)	3	3	Listo ✔️	Misael
Relación (DR)	1 (general)	1	Listo ✔️	Celeste
Secuencia (DS)	2	2	Listo ✔️	Misael
Trazabilidad	1	1	Listo ✔️	Misael
Inventario equipo	1	1	Listo ✔️	Misael/Celeste