


## 패키지 'Rstat' 설치 방법

### 1. R 기본 라이브러리 폴더 아래 설치

- # 압축 파일 'Rstat.zip'을 기본 라이브러리 폴더 아래 "Rstat" 폴더명으로 풀면
- # 패키지 'Rstat'이 설치됩니다.



- # 패키지 'Rstat'을 사용하려면, 아래와 같이 불러서 사용하면 됩니다.

`library(Rstat)`

- # 기본 라이브러리 폴더를 모르는 경우, 찾는 방법

`.libPaths()`

[1] "C:/Program Files/R/R-3.5.1/library"

### 2. 각자 원하는 폴더 아래 설치

- # USB와 같은 이동식 저장장치(예: "G:/My-stat/") 폴더에도 설치 가능합니다.
- # 이 경우, "G:/My-stat/Rstat/" 폴더에 압축 해제하면 됩니다.
- # 사용 시, 다음과 같이 라이브러리 경로를 지정한 후, 패키지를 불러옵니다.

`.libPaths("G:/My-stat/")`

- # 패키지 'Rstat'을 불러옴

`library(Rstat)`

### 3. 유의 사항

- # 교재에 실린 예제는 모두 실행 확인하였습지만, 패키지 'Rstat'은  $\alpha$ -버전에 불과합니다.

- # 정상적으로 데이터를 입력했는데도 오류가 발생하는 경우에는
- # 그 사례를 저자에게 이메일(tjlim@ssu.ac.kr)로 알려주시면 감사하겠습니다.

- # 지속적으로 고쳐나가도록 하겠습니다. 감사합니다.