נוהל מס' 2	**בקרת מסמכים ורשומות**			
עמוד 1 מתוך 9	עודכן ע"י: ~~אפרת~~ ~~סמ~~מורן גניש	תפקיד: מנהלת איכות	ת.עדכון: ~~17/11/202~~20/10/24	

1. מטרה

1.1. להגדיר אחריות, סמכות והשלבים בהכנה, עדכון והטמעה של מסמכים מבוקרים (נהלים, הוראות עבודה, מפרטים, מתכונים, ומסמכים נלווים).

1.2. לקבוע הבקרה של המסמכים במסגרת מערכת הניהול המשולבת ומערכת בטיחות המזון.

1.3. להבטיח שימוש במסמכים מאושרים ועדכניים בתהליכי העבודה בחברה.

1.4. להגדיר אחריות, סמכות, והבקרה הדרושים לטיפול ברשומות איכות, סביבה ובטיחות בחברה: זיהוי, אחסון, שימור, אחזור, שמירה, הפצה וסילוק.

2. היקף וחלות

2.1. נוהל זה מקיף את כל המסמכים וקבצי המחשב השייכים למערכת הניהול המשולבת.

2.2. נוהל זה חל על כל עובדי החברה המשתמשים במסמכי מערכת הניהול המשולבת בתהליכי העבודה.

2.3. מנהל האיכות, ממונה הבטיחות, אחראית איכות סביבה ואחראי רשומות מטפלים במסמכי מערכת הניהול המשולבת (כ"א בתחומו).

2.4. מנהל האיכות אחראי לביצוע ולעדכון של נוהל זה.

3. הגדרות וקיצורים

3.1. מסמך מבוקר - מסמך או מדיה מבוקרים כאשר ימלאו לפחות את הדרישות הבאות:

- זיהוי – המסמך כולו וכל דף בפני עצמו
- מאושר לשימוש (חתימה)
- שינויים מבוקרים
- זמינות מבוקרת לפי הצורך

3.2. עותק מבוקר/עותק לא מבוקר - עותק מבוקר מזוהה על ידי חותמת "מסמך מבוקר". ללא חותמת וחתימה מקוריים העותק או הצילום אינם העתקים מבוקרים.

3.3. מדריך איכות - מסמך או מסמכים המגדירים את מערכת הניהול המשולבת של החברה – היקף מערכת הניהול המשולבת, התהליכים והממשקים במערכת.

3.4. נוהל - דרך מוגדרת לביצוע פעילות או תהליך.
מתאר פעילויות נדרשות בתקן ודרישות קריטיות במערכת הניהול המשולבת:
מי אחראי לבצע מה, מתי, איפה ומדוע (כאשר ישים)

3.5. הוראת עבודה (הו"ע) - הנחיה לביצוע פעילות על ידי עובד במסגרת מערכת ניהול משולבת – תיאור של הדרך לביצוע בתהליכי העבודה

3.6. הוראת שעה (הו"ש) - רשומה מאושרת על ידי המנכ''ל, מנהל האיכות או מנהל התפעול והייצור המאפשרת לתקופה מוגבלת ביצוע פעילות בצורה שונה מהמוגדר.

3.7. מפרט - מסמך הקובע דרישות לגבי חומרי גלם, מוצרים, ציוד או מפרט תהליך המתאר את דרישות התהליך.

3.8. דוחות - מסמך מבוקר כולו על ידי כותב הדו"ח, תאריך הדו"ח ומספר עמודים.

3.9. רשומות מערכת ניהול משולבת - מסמך המציג תוצאות שהושגו או מספק ראיה לפעילויות שבוצעו כגון: תיעוד ביצוע הדרכות, אישורי הטמנה על פינוי פסולת, תוצאות ניטורים ומדידות, תיעוד אירועי בטיחות, תלונות מחזיקי עניין, פעולות מתקנות ועוד.

3.10. מסמך חיצוני - מסמך המספק מידע הנדרש לביצוע עבודה כך שתתאים לדרישות הלקוח, דרישות חוק ודרישות אחרות
לדוגמא: דרישות לקוח, חוקים, תקנים, תקנות, היתרים, מפרטים וכדומה

4. השיטה

4.1. **מבנה התיעוד - נהלים**

4.1.1. כל מסמך מבוקר, ישא את שם החברה.

4.1.2. על גבי כל עמוד יופיע שם המסמך, מספרו, תאריך תוקף, מספר העמוד מתוך סה"כ עמודי המסמך, ושם מחבר/מעדכן המסמך ותפקידו.

4.1.3. בדף האחרון, יופיעו שם וחתימת המאשר.

4.1.4. כל נוהל יכיל את הסעיפים: מטרה, היקף וחלות, הגדרות וקיצורים, שיטה, תיעוד. במקרה שסעיף לא ישים יופיע תחת הכותרת "לא ישים" או "אין".

4.2. **<u>מבנה התיעוד - הוראות עבודה ומסמכים אחרים</u>**

4.2.1. מבנה הוראות עבודה לפי הצורך ובהתאמה עם הפעילות, ויכול להשתנות (טקסט, תרשים זרימה וכו').

4.2.2. כל הוראת עבודה תישא שם, מספר, תאריך עדכון, שם כותב ההוראה, ובודק ההוראה והמאשר.

4.2.3. בכל הוראת עבודה תהיה התיחסות לעובד האחראי לביצוע הפעילות המתוארת.

4.2.4. פעילות המלווה בטופס- הטופס יצורף לתיק טפסים, עם הפניה אליו בהוראת העבודה, ויעמוד כמסמך מבוקר בפני עצמו.

4.2.5. מסמכים מבוקרים אחרים במערכת הניהול המשולבת יוכנו אף הם במתכונת חופשית המתאימה להצגת המידע, תוך הבטחה של בקרה מתאימה בהתאם לצורך (מספר, תאריך, מכין, עמודים).

4.2.6. מסמכים אחרים במערכת הניהול המשולבת לא יבוצע להם רישום ומעקב (לדוגמא תכניות איכות ודו"חות שונים).

4.3. **<u>הכנה, מספור, אישור ורישום מסמכים מבוקרים</u>**

4.3.1. כתיבה של מסמך מבוקר חדש תהיה לאחר אישור מנהל האיכות, אחראי איכות סביבה, וממונה בטיחות (כ"א בתחומו). הכותב יביא את המסמך הכתוב לבדיקה למנהל האיכות.

4.3.2. מסמכים יכתבו ע"י מנהלי מחלקות או ממלאי מקומם.

4.3.3. מסמכים יאושרו ע"י מנהל ~~התפעול~~<u>המפעל</u>, מנהל האיכות, הטכנולוג ראשי או המנכ"ל.

4.3.4. מנהל האיכות יכול לחליט בהתאם לענין ולשיקול דעתו על כותבים ומאשרים אחרים מהמוגדר בנוהל זה כגון אחראי איכות סביבה, ממונה בטיחות וכיו"ב.

4.3.5. אחראי רשומות יתן מספר מתאים למסמכים מבוקרים חדשים ומסמכים שעברו שינוי:

4.3.5.1. נהלים יקבלו ספרור דו ספרתי בסדר רץ, הו''ע יקבלו ספרור תלת ספרתי בסדר רץ.

4.3.5.2. טפסים מזוהים על ידי מספר המסמך (נוהל או הוראת עבודה) אליו הם משוייכים, בצרוף מספר רץ למספר הטופס המשוייך למסמך 170.01 וכו').

4.3.5.3. ניתן להוסיף בסמוך למספר גם את שם המסמך כדי להקל על הזיהוי והשייכות.

4.3.5.4. אם הטופס בנוי מיותר מעמוד אחד, ליד מספר הטופס או בגוף הטופס יופיע מספר עמוד מתוך מספר כולל של עמודים.

4.3.6. אישור סופי ושחרור של מסמכים לשימוש ולתפוצה מתבצע על ידי מנהל איכות, ע''ג טופס אישור תפוצה למסמך, 02.04.

4.3.7. אחראי רשומות איכות תעדכן את רשומות המסמכים המבוקרים (טופס 02. 01).

4.4. **<u>שינויים ועדכונים במסמכים מבוקרים</u>**

4.4.1. <u>מסמכים פנימיים</u>

4.4.1.1. שינוי במסמכים מבוקרים יתבצע מעת לעת בהתאם לצורך.

4.4.1.2. הכותב יבצע השינויים, יתעדם ויביא את המסמך הכתוב לבדיקה למנהל האיכות.

4.4.1.3. מסמכים יעודכנו ע"י מנהלי מחלקות או ממלאי מקומם.

4.4.1.4. מסמכים יאושרו ע"י מנהל התפעול, מנהל האיכות או המנכ"ל.

4.4.1.5. מנהל האיכות יכול לחליט בהתאם לענין ולשיקול דעתו על כותבים ומאשרים אחרים מהמוגדר בנוהל זה.

4.4.1.6. שינויים מאושרים במסמכים יסומנו- TRK עקוב אחרי שינויים.

4.4.1.7. אחראי רשומות איכות יעדכן את רשומות המסמכים המבוקרים: טפסים 02.01, 02.04, 02.05; וינהל מעקב אחר מהות השינויים ע''ג גליון אלקטרוני "מעקב שינויים במסמכי מערכת איכות", טופס 02.03.

4.4.1.8. בעדכון נוהל או הוראת עבודה, יבדק צורך בעדכון מסמכים ישימים, תיעודים וטפסים רלוונטיים, הבדיקה תתועד בגיליון האלקטרוני "מעקב שינויים במסמכי מערכת איכות", טופס 02.03.

4.4.1.9. תוקף מסמכים והתאמת עדכונים מבוצע כחלק מתהליך מבדקים פנימיים.

4.4.2. <u>מסמכים חיצוניים מבוקרים</u>

4.4.2.1. עובדי החברה נעזרים לצורך עבודתם במסמכים חיצוניים (לדוגמא: תקנים ישראליים).

4.4.2.2. מנהל האיכות, אחראי איכות סביבה ומנהל הבטיחות אחראים להתעדכן בשינויים בתקנים ותקנות אחת לרבעון מול ספריית מכון התקנים, אתר משרד הבריאות, אתר משרד להגנת הסביבה, ומאגרי מידע נוספים כמוגדר בנוהל זיהוי דרישות ע"פ דין ואחרות 29.

4.4.2.3. כן יבוצע מעקב אחת לשנה אחר עדכון מסמכים נדרשים אחרים.

4.4.2.4. תנוהל רשימת אב של מסמכים חיצוניים ומהדורה עדכנית (טופס 02.02).

4.5. **<u>תפוצה של מסמכים מבוקרים</u>**

4.5.1. מסמך מבוקר מודפס ישמש כעותק עבודה קובע וישמר בתיקים בהתאמה.

4.5.2. עותק נהלים מודפס נשמר ומעודכן באחריות אחראי רשומות איכות.

4.5.3. מנהל האיכות אחראי לבדוק ולאשר רשימות תפוצה למסמכים מבוקרים.

4.5.4. אחראי רשומות איכות מפיץ מסמכים מבוקרים בלבד בהתאם לרשימות תפוצה למסמך.

4.5.5. נהלים והוראות עבודה מבוקרים אינם מופצים מחוץ לחברה לגורמים המצריכים עדכון ומעקב מהדורות.

4.5.6. במקרים בהם מפיצים מחוץ למפעל מסמכים ממערכת ניהול האיכות, יסומנו בחותמת "מסמך לא מבוקר", ולא יבוצע מעקב ועדכון מסמכים אלו.

4.5.7. **<u>מקדונלדס:</u>** בכל מקרה בו מסמך הנוגע למוצר מקדונלדס מועבר לנציג הרשויות, יש להודיע למקדונלדס במהירות ולהעמיד לרשותם העתק של המסמך ככל שיידרש.

4.6. **<u>גיבוי קבצי מחשב</u>**

4.6.1. כל המסמכים המבוקרים נשמרים במחשב החברה כגיבוי.

4.6.2. באחריות אחראי מערכת האיכות לוודא גיבוי קבצי מערכת האיכות. הגיבוי הנו של הקבצים בהם נעשה שינוי.

4.6.3. הגיבויים נשמרים מחוץ לחברה על ידי מנהל המפעל או/וגם מנהל הכספים או/וגם מנהל האיכות.

4.7. **<u>מסמכים שפג תוקפם</u>**

4.7.1. <u>מסמכי מערכת האיכות</u>

4.7.1.1. כאשר נכתבת מהדורה חדשה של מסמך מבוקר קיים, מסמך קודם פג תוקפו.

4.7.1.2. אחראי רשומות האיכות יחליף את המסמכים הישנים בחדשים המעודכנים.

4.7.1.3. עותק אחד מהמסמך שפג תוקפו יסומן "לא בתוקף/מבוטל" וישמר בתיק מסמכים שפג תוקפם. שאר העותקים יושמדו.

4.7.1.4. ניתן גם לבצע שמירה של עותק מסמכים שפג תוקפם על גבי דיסקט גיבוי.

4.7.1.5. עובד המבקש לשמור עותק שפג תוקפו, יוודא החתמה בחותמת "מסמך לא מבוקר", וישמור אותו בנפרד מהעותק המבוקר בתוקף.

4.7.2. מסמכים חיצוניים

4.7.2.1. כאשר מתקבלים שינויים למסמכים חיצוניים המעדכנים מהדורה קודמת של אותו תיעוד, יוחתם התיעוד הישן בחותמת "לא בתוקף/מבוטל", וישמר בתיק מסמכים שפג תוקפם.

4.7.2.2. במקרה שהמסמך לא ברשות החברה רשימת המסמכים תעודכן בהתאמה.

4.7.2.3. ניתן לשמור מסמכים או כל חומר טכני אחר שפג תוקפם לאחר סימונם באופן ברור בחותמת "לא בתוקף/מבוטל".

4.8. **רשומות איכות, סביבה ובטיחות**

4.8.1. באחריות הממונים במחלקות השונות לוודא רישום הפעילויות בטפסים המתאימים לפעילות. הרשומות תהינה ידניות או ממוחשבות.

4.8.2. רישום הפעילויות בטפסים יעשה בעט (לא שחור).

4.8.3. לא יעשה שימוש בטיפקס לתיקון רשומות.

4.8.4. רשומות איכות ישמרו כדי לספק אישור להתאמה ולהטמעה אפקטיבית של מערכת הניהול המשולבת בתהליכי העבודה להתאמתה לפעילות החברה ולקווים המנחים בתקן ISO 9001, ת"י 14001, ת"י ~~18001~~45001, בהתאמה לתקנות תנאי יצור נאותים (GMP) ולתקן- FSSC 22000.

4.8.5. רשומות איכות ישמרו כעותק מודפס, כתוב בכתב יד או אלקטרונית/מגנטית.

4.8.6. רשומות ניר נשמרות בתיקים יעודיים או בתיקים כלליים מתאימים ללא גיבוי נוסף.

4.9. **שימוש בסמלים**

4.9.1. שימוש בסמלים מטעם גופים וארגונים חיצוניים (כשרות, תקינה, רשויות המדינה) יהיו אך ורק בהסכמת הגוף או הארגון.

4.10. השימוש - מיקום, גודל, פנטון וכו - יהיה בהתאם להנחיות והכללים של הגוף או הארגון המעניק את אישורו לשימוש בסמל

4.11. **זמן שמירה**

4.11.1. זמן שמירה מינימלי לרשומות המוגדרות בטבלת רשומות הנדרשות במערכת הניהול המשולבת (איכות, סביבה ובטיחות) של החברה (תיעוד 02.02) הנו שלוש שנים, ולפחות שנה לאחר תאריך אחרון לשיווק לרשומות בקרת יצור.

4.11.2. כאשר קיימת הגדרה בחוק או דרישת לקוח, זמן השמירה יהיה בהתאמה. רשומות אחרות תשמרנה למשך שנה לפחות.

4.11.3. רשומות הנוגעות לתהליכי יבוא במסגרת יבואן נאות ישמרו ל 7 שנים לפחות. (תיקי מוצר, אי התאמות, תלונות, ומסמכים הקשורים להחזרה יזומה).

~~4.11.4. רשומות הנוגעות לתהליכי יבוא במסגרת יבואן נאות ישמרו ל 7 שנים לפחות. (תיקי מוצר, אי התאמות, תלונות, ומסמכים הקשורים להחזרה יזומה)~~

4.11.5. הרשומות יכולות להשמר מעבר לזמן המוגדר לפי שיקול דעת מנהל האיכות.

4.12. **שימור רשומות**

4.12.1. רשומות הנשמרות על גבי ניר ואלקטרוניות תהינה קריאות, מזוהות, מוגנות, ניתנות לאחזור מהיר ונוח.

4.12.2. רשומות שאינן מהשנה הקלנדרית הנוכחית יועברו לארכיון המפעל.

4.12.3. הרשומות תשמרנה בתנאי סביבה המבטיחים מפני נזק, אובדן ופגיעה – במחלקות היצור, במחלקת איכות ובמוקד בקרת מסמכים.

4.12.4. לאחר סיום השימוש הרשומות עוברות לשמירה בגניזה בתנאי סביבה המבטיחים שימור של רשומות ושל מידע.

4.12.5. רשומות האיכות, הסביבה והבטיחות זמינות לצוות הניהול לצורך עבודתם.

4.12.6. אין לשנות רשומות איכות, סביבה ובטיחות לאחר סגירתן. אם נדרש שינוי הוא יבוצע רק על ידי מנהל איכות או מנהל המפעל או ממונה בטיחות או אחראי איכות סביבה. השינוי יתועד בליווי זיהוי מבצע השינוי ותאריך השינוי.

5. תיעוד

5.1. רשומות הנדרשות במערכת ניהול המשולבת בחברה	תיעוד 02.02
5.2. רשימת אב של מסמכים פנימיים	טופס 02.01
5.3. רשימת אב של מסמכים חיצוניים	טופס 02.02
5.4. מעקב שינויים/ עידכונים במסמך מבוקר	טופס 02.03
5.5. רשימת תפוצה ואישור תפוצה למסמך	טופס 02.04
5.6. טופס מעקב מסמכים יוצאים	טופס 02.05

נוהל מס' 2	**בקרת מסמכים ורשומות**			
עמוד 9 מתוך 9	עודכן ע"י: ~~אפרת~~ ~~סמ~~מורן גניש	תפקיד: מנהלת איכות	ת.עדכון: ~~17/11/202~~20/10/24	

אושר ע"י: ~~מירי~~ ~~כץ~~מיכאל פרייליך	תפקיד: א. איכות סביבה	תאריך: ~~17/11/20~~20/10/24	חתימה: