1. מטרה

1.1. להגדיר את תהליך התכנון והביצוע של מבדקים פנימיים בחברה הבא לבדוק:

1.1.1. התאמת תהליכי העבודה;

1.1.2. אפקטיביות מערכת הניהול המשולבת;

1.1.3. תחזוקת מערכת הניהול המשולבת;

1.1.4. התאמה לדרישות תקנים:

- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018
- ISO 22000:2018
- FSSC 22000
- משרד הבריאות (GMP)
- ~~ISO 9001:2008 , דרישות ת"י 14001:2004, דרישות ת"י 18001:2007, דרישות תקן ISO 22000:2005 , דרישות תקן FSSC 22000 111111112011:, דרישות משרד הבריאות (GMP) ולעמידה בדרישות שות~~כל דין ואחרות, ~~תקנים,~~תקנות ודרישות הלקוחות;

1.1.5. התאמה ובדיקת אפקטיביות של המטרות והיעדים של החברה .

1.2. להגדיר את האחריות, הסמכות ועצמאות הפעולה של עורכי המבדקים במערכת הניהול המשולבת ושל מבצעי מעקב אחר ביצוע הפעילויות בעקבות המבדק.

2. היקף וחלות

2.1. הנוהל חל על עורכי מבדקים מוסמכים של החברה האחראיים לניהול ולביצוע מבדקים פנימיים, להפקה ולמעקב אחר פעולות מתקנות~~מניעה, תיקון~~ ושיפור מתמיד.

2.2. הנוהל מתיחס למבדקים פנימיים של מערכת ניהול משולבת (איכות סביבה, בב"ת ואיכות) ובטיחות המוצר המבוצעים בחברה מִשְלב התכנון וההכנה דרך הביצוע בפועל ועד לשלב דווח ממצאי המבדקים ומעקב אחר ביצוע פעולות התיקון מניעה ושיפור, לרבות תהליכים להם יש השפעה על המוצר, איכותו, השפעה על הסביבה והבטיחות.

2.3. המבדקים הפנימיים יכללו גם את יישום מערך בטיחות המוצר (HACCP) וכן מבדקי תברואה ותשתיות במפעל, גבולות הבקרה בניטור CCP, ביצוע OPRP כמתוכנן וכן אפקטיביות אמצעי הבקרה שנבחרו בתוכנית ה HACCP להבטיח בקרה על גורמי הסיכון לבטיחות מזון. כמו כן יבוצעו פעולות אימות למערכת בטיחות מזון כמפורט בנוהל בטיחות מזון.

2.4. מנהל האיכות אחראי לביצוע ולעדכון נוהל זה.

2.5. כל פעילות (מחלקה / קו / תהליך) תיבדק על פי המצב והחשיבות, על מנת לוודא יישום מערכת ניהול משולבת ובטיחות המוצר.

2.6. ~~2.6.~~ תדירות סקירת הפעילויות עשויה להשתנות ע"פ תוצאותיה.

3. מסמכים ישימים

3.1. בקרת מסמכים ורשומות איכות, נוהל 02

3.2. שיפור מתמיד, פעולה מתקנת ופעולה מונעת, נוהל 06

3.3. דיוני סקר הנהלה, נוהל 07

4. הגדרות וקיצורים

4.1. מבדק פנימי - תהליך שיטתי, בלתי תלוי ומתועד שנועד להשיג ראית מבדק (רשומות, הצהרה, מידע) והערכה אובייקטיבית של הראיות כדי להחליט מידת העמידה בקווי המדיניות, הנהלים, דרישות מערכת הניהול המשולבת ודרישות מערכת ניהול סיכונים במוצר (HACCP).

4.2. עורך מבדקים - אדם בעל כשירות לערוך מבדק. עובד בחברה או יועץ חיצוני שמונה ע"י מנהל האיכות לערוך מבדק. עורך מבדק יהיה בלתי תלוי בפעילות הנבדקת. עורך מבדקים מוסמך חיצוני יכול לבצע את המבדקים הפנימיים במקום עורכי מבדקים פנימיים בחברה.

4.3. דפ"מ - דרישה לפעולה מתקנת/מונעת.

5. השיטה

5.1. לוח זמנים למבדק פנימי:

5.1.1. אחראית רשומות איכות בשיתוף אחראי איכות סביבה וממונה בטיחות תבנה תכנית שנתית ולוח זמנים למבדקים פנימיים בתחומי האיכות, סביבה, ובטיחות, בחלוקה לרבעונים ותביא אותה לאישור מנהל איכות (טופס 03.01)

~~5.1.2.~~ מנהל האיכות יוודא שכל פעילויות מערכת הניהול המשולבת, מטופלות ונבדקות במהלך השנה.

5.1.3.

~~5.1.4.~~ תדירות המבדקים תקבע בהתאם לסטטוס חשיבות התהליך וממצאי מבדקים פנימיים קודמים וממצאי מבדקים חיצוניים, לרבות ממצאים מסקרי סיכונים וממצאים מסקרי היבטים סביבתיים.

5.1.5.

~~5.2.~~ עורך המבדק הפנימי יזמן את הגורמים השונים למבדק ע"פ תכנית המבדקים הפנימיים השנתית, ע"ג טופס 03.02.

5.3.

5.4. מנהל האיכות, אחראי איכות סביבה, ממונה הבטיחות או המנכ"ל, יכולים ליזום עריכת מבדק פנימי בלתי מתוכנן בהתאם לשיקול דעתם, ובמקרים בהם מתגלים ליקויים חמורים במערכת הניהול המשולבת.

מנהל האיכות יכול לשנות תכנון המבדקים (להקדים ולאחר מבדקים) בהתאם לצורך ולשיקול דעתו.~~מנהל האיכות, אחראי איכות סביבה, ממונה הבטיחות או המנכ"ל,~~

~~יכולים ליזום עריכת מבדק פנימי בלתי מתוכנן בהתאם לשיקול דעתם, ובמקרים בהם מתגלים ליקויים חמורים במערכת הניהול המשולבת.~~

5.5. תהליך ביצוע מבדקים

~~מנהל האיכות יכול לשנות תכנון המבדקים (להקדים ולאחר מבדקים בהתאם לצורך ולשיקול דעתו.~~

5.5.1. ~~תהליך ביצוע מבדקים~~**הכנות לפני המבדק**

- עורך המבדק יגדיר את התהליך הנבדק, מועד, היקף, נושאים העיקריים לבדיקה, ויבצע בדיקה מול הגורמים הרלוונטיים לגבי חריגות ודגשים למבדק.
- באחריות הבודק על פי הצורך להכין את רשימת התיוג למבדק פנימי ע"ג טופס 03.04, לתכנן ולבצע את המבדק ולדווח על תוצאותיו, בהתאם לדרישות נוהל זה. רשימת תיוג למבדק פנימי תוכן בהתאם לנוהל זה ע"פ דרישות מערכת הניהול המשולבת, וייבחנו נושאים הקשורים לסביבה, בטיחות ואיכות.
- מאחר שצוות המפעל מצומצם אין צורך במערך פורמלי של תיאום מבדקים, ובישיבות שוטפות ניתן לתאם את יום המבדק והיקפו.

5.5.2. **ביצוע המבדק**

- עורך המבדק, יסרוק את הפעילויות, בהתאם לנושאים שהוגדרו למבדק, ויקפיד על רישום מלא של כל הממצאים והנתונים המוצגים כהוכחה לביצוע הפעילות.
- עורך המבדק יכול להרחיב מעבר לנושאים שהוגדרו למבדק כדי להבטיח בדיקה מקיפה להתאמה וליעילות של הפעילות ושל מערכת הניהול המשולבת.
- במהלך המבדק עורך המבדק יפנה את תשומת לב הנבדקים לאי התאמות בין הדרישות והביצוע בפועל אם מתגלים כאלה במהלך המבדק.

5.5.3. ~~הכנות לפני המבדק~~

- ~~עורך המבדק יגדיר את התהליך הנבדק, מועד, היקף, נושאים העיקריים לבדיקה, ויבצע בדיקה מול הגורמים הרלוונטיים לגבי חריגות ודגשים למבדק.~~
- ~~באחריות הבודק על פי הצורך להכין את רשימת התיוג למבדק פנימי ע"ג טופס 03.04, לתכנן ולבצע את המבדק ולדווח על תוצאותיו, בהתאם לדרישות נוהל זה. רשימת תיוג למבדק פנימי תוכן בהתאם לנוהל זה ע"פ דרישות מערכת הניהול המשולבת, וייבחנו נושאים הקשורים לסביבה, בטיחות ואיכות.~~
- ~~מאחר שצוות המפעל מצומצם אין צורך במערך פורמלי של תיאום מבדקים, ובישיבות שוטפות ניתן לתאם את יום המבדק והיקפו.~~

5.5.4. ~~ביצוע המבדק~~

- ~~עורך המבדק, יסרוק את הפעילויות, בהתאם לנושאים שהוגדרו למבדק, ויקפיד על רישום מלא של כל הממצאים והנתונים המוצגים כהוכחה לביצוע הפעילות.~~
- ~~עורך המבדק יכול להרחיב מעבר לנושאים שהוגדרו למבדק כדי להבטיח בדיקה מקיפה להתאמה וליעילות של הפעילות ושל מערכת הניהול המשולבת.~~
- ~~במהלך המבדק עורך המבדק יפנה את תשומת לב הנבדקים לאי התאמות בין הדרישות והביצוע בפועל אם מתגלים כאלה במהלך המבדק.~~

5.5.5. סיכום המבדק

- עורך המבדק יסכם ממצאי המבדק ע"ג הטופס 03.05 (טופס הערות ממבדק פנימי) אי התאמות יתועדו בדו"ח מבדק, ובנוסף בגליון מרכז אי התאמות, פעולה מתקנת/ מונעת ושיפור, טופס 04.01 תוך שבוע מתום המבדק.
- חומר תיעוד המבדק ישמר אצל אחראית רשומות האיכות.
מסמכים שונים שנמסרו לצורך המבדק יוחזרו למקומם.

5.5.6. פיקוח ומעקב

- כל נבדק יקבל טופס סיכום המבדק בלווי ריכוז אי התאמות לטיפול עם לו"ז לביצוע (טופס 04.01).

- מנהל האיכות, ממונה הבטיחות, ואחראי איכות סביבה (כ"א בתחומו) יבצעו מעקב אחר ביצוע הפעילות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע.
- מנהל האיכות יקבל דווח מאחראי לפעילות המתקנת על סיום הטיפול באי ההתאמה שזוהתה במבדק.
- מנהל האיכות/ ממונה הבטיחות / אחראי איכות סביבה יחליט בהתאם לשיקול דעתו אם נדרש מבדק מעקב מיוחד בהתאם לפעילות שבוצעה.

5.5.7. **מבדק חוזר**

- יתבצע בסמוך ככל האפשר לביצוע שינויים ושיפורים או בהטמעת תהליך חדש. שיפור שנדרש ירשם בטופס 04.01.

5.5.8. **סקירת תוצאות מבדקים תקופתית**

- באחריות נציגת ההנהלה לאיכות להציג את עיקרי תוצאות המבדקים (חיצוניים ופנימיים) בישיבות סקר ההנהלה התקופתיים (נוהל דיוני סקר הנהלה 07) .
-

5.6. ליקויים הקשורים במערכת בטיחות המזון:

5.6.1. נתונים אלו ינותחו ע"י צוות בטיחות מזון במטרה:

- לאשר שהביצוע הכולל של המערכת מתאים לדרישות בטיחות מזון.
- לזהות את הצורך לעדכון או שיפור המערכת.
- לזהות מגמות המצביעות על עלייה בשיעור המוצרים העלולים להיות לא בטיחותיים.
- לאסוף מידע אשר ישמש לתכנון המבדקים הפנימיים הבאים.
- לספק ראיה שכל תיקון ופעולה מתקנת שננקטו הם אפקטיביים.

~~5.7. ליקויים הקשורים במערכת בטיחות המזון:~~

~~5.7.1. נתונים אלו ינותחו ע"י צוות בטיחות מזון במטרה:~~

- ~~לאשר שהביצוע הכולל של המערכת מתאים לדרישות בטיחות מזון.~~
- ~~לזהות את הצורך לעדכון או שיפור המערכת.~~
- ~~לזהות מגמות המצביעות על עלייה בשיעור המוצרים העלולים להיות לא בטיחותיים.~~
- ~~לאסוף מידע אשר ישמש לתכנון המבדקים הפנימיים הבאים.~~
- ~~לספק ראיה שכל תיקון ופעולה מתקנת שננקטו הם אפקטיביים.~~

5.8. <u>מבדקים חיצוניים</u>

5.8.1. מבדקים חיצוניים של מערכת הניהול המשולבת על ידי לקוחות, רשויות או גופי התעדה יתואמו עם מנהל האיכות/ אחראי איכות סביבה/ ממונה בטיחות.

5.8.2. תוצאות המבדקים יטופלו באותה צורה בה מטופלים ממצאים ממבדקים פנימיים.

5.9. <u>רשומות</u>

5.9.1. רשומות מבדקים פנימיים וחיצוניים ודו"חות מבדק ישמרו (ע"פ נוהל בקרת רשומות איכות 02).

5.9.2. רשומות המבדקים החיצוניים והפנימיים של מערכת הניהול המשולבת יהיו זמינים וישמשו כתשומות לסקר הנהלה (דיוני סקר הנהלה 07)

6. תיעוד

תכנית שנתית לעריכת מבדקי איכות	03.01
טופס זימון למבדק איכות פנימי	03.02
רשימת תיוג למבדק פנימי	03.04
טופס הערות ממבדק פנימי	03.05
גליון מרכז אי התאמות פעולה מתקנת/מונעת שיפור	04.01

תכנית שנתית לעריכת מבדקי איכות סביבה

03.06