1. כללי

כדי שאירועי בטיחות ואירועי איכות הסביבה לא יחזרו על עצמם, החברה מבצעת פעילות לחקירת שורש של תקלות, תאונות ואי התאמות, קובעת פעולות לביצוע על מנת שהאירוע לא יחזור על עצמו ומוודאת כי הפעילות שבוצעה אכן אפקטיבית.

2. מטרה

2.1[.1.] לקבוע שיטה ברורה ואחידה לתיעוד אי התאמות וביצוע פעולות מתקנות במערכת הניהול המשולבת.

2.2. להגדיר תהליכי שיפור בפעילויות המפעל. פעולה מתקנת להבטחת שיפור מתמיד, התאמה, יעילות ואפקטיביות של הפעילויות והתהליכים במפעל במסגרת מערכת הניהול המשולבת.

2.3 להגדיר תהליכי שיפור בפעילויות הקשורות בנושאי ייבוא תוצרת גמורה. פעולה מתקנת להבטחת שיפור מתמיד, התאמה, יעילות ואפקטיביות של הפעילויות והתהליכים מול היצרנים והממשקים השונים, במסגרת מערכת הניהול המשולבת.

2.4[.1.2] להגדיר את האחריות והסמכות לאיתור, טיפול ולמעקב אחר פעולות שיפור ופעולות מתקנות.

1. היקף וחלות

[1.1.] הנוהל מתיחס לתהליך זיהוי אי התאמות, דיווח וטיפול בהן, לתתהליכי שיפור וּפעולה מתקנת משלב ייזום, דרך החלטה לביצוע, מעקב ביצוע ובדיקת התאמה.

[1.2].1.1 הנוהל חל על כל עובד במפעל המעורב בתהליכי שיפור ופעולה מתקנת.

[1.3].1.2 מנהל האיכות אחראי לביצוע ולעדכון נוהל זה.

2. מסמכים ישימים

2.1. בקרת מסמכים ורשומות איכות, נוהל 02

2.2. מבדקים פנימיים, נוהל 03

2.3. בקרת מוצר לא מתאים, נוהל 04

2.4. החזרה יזומה, נוהל 05

2.5. סקר הנהלה, נוהל 07

2.6. שביעות רצון לקוחות, נוהל 09

2.7. בקרת התכן, נוהל 19

2.8. ניתוח נתונים, נוהל 20

2.9. סיכונים והזדמנויות, טופס 01.02

2.10. גיליון מרכז אי התאמות, פעולה מתקנת/תיקון ושיפור 06.01

2.11. טופס מעקב רישום הו"ש 06.03

2.12. טופס תחקיר 06.04

~~2.13.~~ נספח א' – גליון מרכז אי התאמות, פעולה מתקנת/ מונעת ושיפור 06.01

~~[2.10]~~ נספח ב' - טופס מעקב רישום הו"ש 06.03

~~[2.11]~~ נספח ג' – טופס תחקיר 06.04

3. הגדרות וקיצורים

[3.1] אי התאמה – אי עמידה בדרישות מפרט / תכנית או כל מסמך מבוקר כמו : חוזה, נוהל, הוראת עבודה או דרישות חוק. ~~אי מילוי של דרישה~~

3.1[3.2] שיפור - תהליכים המהווים שיפור, פעולה מתקנת ופעולה מונעת

3.2[3.3] שיפור מתמיד - פעילות חוזרת ונשנית להגדלת היכולת למלא דרישות

3.3[3.4] פעולה מתקנת - פעולה לסילוק הגורם לאי התאמה או למצב בלתי רצוי שזוהה, כדי למנוע הישנות

3.4[3.5] פעולת תיקון - פעולה נקודתית שמטרתה לתקן ליקוי שהתגלה בתהליכי יצור או במרכיב ממרכיבי מערכת ניהול האיכות.

3.5[3.6] CCP – נקודת בקרה קריטיות (Critical Control Point)

4. השיטה

4.1. דיווח ותיעוד אי התאמות

4.1.1. חריגות ואי התאמות יתועדו בטופס ריכוז אי התאמות מספר 06.01.

4.1.2. במידת הצורך ועל פי שיקול דעת מנהלי איכות, איכות הסביבה ו/או הבטיחות יופעל סעיף "פעולה מתקנת" בנוהל זה על מנת שתאונות, חריגות

ואירועים סביבתיים ומקרי "כמעט ונפגע" העלולים להביא לתאונות ומקרי חירום, לא ישנו.

4.1.3. הפעולה המתקנת תכלול:

- סקירת אי ההתאמה
- ניתוח גורמי השורש שהביאו להתרחשותה
- קביעה ויישום של פעולות נדרשות לטיפול בגורמי השורש שזוהו
- קביעת אחראים ולוחות זמנים לביצוע הפעילויות עליהן הוחלט
- קביעת בדיקת האפקטיביות הנדרשת ומועדה

4.1.4. תיעוד הפעולה המתקנת יבוצע בטופס ריכוז אי התאמות מספר 06.01.

4.1.5. דיווח על הפעולות המתקנות והסטטוס שלהן יבוצע בסקר הנהלה.

4.2 **שיפור**

4.2.1[.4.1.1] זיהוי פעילויות לשיפור יכול להתבצע כחלק ממבדקים פנימיים וחיצוניים, מדיניות האיכות מטרות ויעדים, משוב לקוחות, אי התאמות בתהליכים ובמוצרים, פעולות מתקנות ופעולות מונעות וסקרי הנהלה או על ידי ניתוח תהליכי העבודה וזיהוי נקודות הסיכון בתהליך (CCP).

4.3[.4.2] **שיפור מתמיד**

4.3.1[.4.2.1] שיפור מתמיד בתהליכי העבודה במפעל ובתהליכי הייבוא במסגרת יבואן נאות, בא להבטיח ולהגביר את שביעות רצון לקוחות המפעל ושיפור מערכת הניהול המשולבת.

4.3.2[.4.2.2] הנהלת החברה יוצרת אוירה הבאה לעודד את העובדים להציע בכל זמן הזדמנויות לשיפור ביצועי התהליכים, המוצרים ופעילויות נלוות המוגדרים במסגרת מערכת הניהול המשולבת.

4.3.3[.4.2.3] לאחר זיהוי הפעילות לשיפור היא תועבר לטיפול מנהל התחום הרלוונטי, אשר:

- יחליט על סדרי עדיפות לפעילויות לשיפור
- יציב מטרות ויעדים
- יקבע אחריות וסמכות למציאת הפתרון לשיפור המבוקש
- יגדיר לוח זמנים ומשאבים לביצוע
- יבדוק התאמה והטמעה
- יסגור את הפעילות

4.3.4.[4.2.4.] התאמת הפתרון המוצע להשגת השיפור המבוקש תבדק ע"י הגורמים הרלוונטיים, ויוחלט על הטמעתו. הגורם שהוגדר אחראי לטיפול יכין תכנית ולוח זמנים למימוש השיפור המבוקש.

4.3.5.[4.2.5.] מנהל המפעל יקבל את אישור המנכ"ל לביצוע פעולות שיפור, תיקון ומניעה הדורשים תקציב מיוחד ולוח זמנים חריג המשפיע על תהליכי העבודה השוטפים.

4.3.6.[4.2.6.] מנהל האיכות יבצע מעקב וינתח את התאמת השיפור ויעילותו, בהשגת השיפור המבוקש, בעזרת נתונים כמותיים ואיכותיים.

4.3.7.[4.2.7.] במקרה שהממצאים לא יראו את השיפור המבוקש, הגורם האחראי יחליט אם להמשיך בתהליך או לבדוק שיפורים ופתרונות אחרים.

4.3.8.[4.2.8.] מנהל האיכות יבצע מעקב אחר ביצוע הפעילויות לשיפור בהתאם למוגדר בנוהל זה ויוודא עדכון מסמכי מערכת האיכות ותהליכי העבודה והטמעת שיפורים שנמצאו מתאימים במערכת האיכות.

4.3.9.[4.2.9.] שינויים בתהליכים יכול שילוו בהוראת שעה (טופס 06.02) לבדיקת התהליך טרם עדכון מסמכי מערכת האיכות ותהליכי העבודה.

4.3.10.[4.2.10.] תהליך שיפור יתועד בגליון מרכז אי התאמות, פעולה מתקנת/ מונעת ושיפור – טופס 06.01. מנהל האיכות ידווח במפגשי סקר הנהלה על פעילויות שיפור שבוצעו בתקופה שקדמה לסקר.

4.4.[4.3].4 פעולה מתקנת

4.4.[4.3.1].1 פעילות מתקנת תפתח בעקבות אי התאמות, ניתוח נתונים וממצאים ממגוון מקורות, כגון: מבדקים פנימיים וחיצוניים, משוב צרכנים ולקוחות, תלונות לקוחות, הצעות לשיפור, ניתוח תקלות ומקרים של מוצר לא מתאים,זיהוי אי התאמות בתהליך ייבוא, מפגעי בטיחות שזוהו בשטח, מקרי תאונה וכמעט ונפגע, זיהוי כשל הגורם למפגעים סביבתיים ותקלות/חריגות סביבתיות, אי עמידה בדרישות תחיקתיות ועוד.

4.4.[4.3.2].2 **תחקיר:**

4.4.2.[4.3.2.1].1 כאשר נדרש תחקיר בהתאם לשיקול דעת מנהל האיכות או כל בעל תפקיד אחר, ימונה מנהל המחלקה הרלוונטית לאי ההתאמה לאחראי תחקיר. התהליך יתועד ע"ג טופס תחקיר (06.04) בצרוף כל המידע הזמין ויופץ למנכ"ל המפעל וכל המנהלים הרלוונטיים.

4.4.2.[4.3.2.2].2 התחקיר יכלול לכל הפחות:

- פירוט הת שת לשלות הארועים על ציר זמן.
- פירוט אי ההתאמות/ הארועים החריגים.
- ניתוח גורמי השורש לאי ההתאמות/ ארועים חריגים.
- הצעה לפעולות מתקנות לכל גורם שורש.

4.4.2.[4.3.2.3].3 המשך טיפול ופעולות מתקנות ינקטו בהתאם לתחקיר זה.

4.4.[4.3.3].3 יזום פעילות מתקנת נתון לכל גורם במפעל. באחריות מנהל האיכות, אחראי איכות סביבה וממונה הבטיחות (כ"א בתחומו) לנתח את המידע והנתונים שיצטברו כדי לקבוע את הגורמים לאי התאמה כדי למנוע את השנותה, וכן להחליט אילו פעולות מתקנות ינקטו בשיתוף עובדים נוספים לפי הצורך:

- יוחלט על דרך הפעולה המתאימה
- יקבע האחראי לביצוע הפעולה המתקנת
- תבדק התאמת הפעילות למניעה של השנות אי ההתאמה
- יוגדרו סדרי עדיפויות בפעולות מתקנות
- יבדק הביצוע בהתאם ללוח הזמנים שנקבע את הפעילויות שבוצעו והתאמתן

4.4.[4.3.4].4 במקרה של דרישה תקציבית ולוח זמנים חריגים לפעילות, מנהל המפעל יקבל את אישור המנכ"ל לביצוע.

4.4.5.[4.3.5] מנהל האיכות יוודא שעובדים המטפלים בפעילות מתקנת יהיו בעלי ידע מתאים המבטיח טיפול שורשי במניעה של השנות אי התאמה.

4.4.6.[4.3.6] מנהל האיכות יבצע מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות.

4.4.7.[4.3.7] בדיקת אפקטיביות פעילות מתקנת - מנהל האיכות יבצע מעקב וינתח את התאמת הפעולה המתקנת ויעילותה במניעה של אי ההתאמה, בעזרת נתונים כמותיים ואיכותיים.

4.4.8.[4.3.8] במקרה שהממצאים לא יראו את השיפור המבוקש, מנהל האיכות ובעלי תפקידים רלוונטיים לשיקול דעתו יחליטו אם להמשיך בתהליך או לבדוק שיפורים ופתרונות אחרים.

4.4.9.[4.3.9] לכל פעולה מתקנת תבוצע בדיקה האם נדרש לעדכן ניתוח סיכונים והזדמנויות.

4.4.10.[4.3.10] אי התאמות פוטנציאליות, לרבות מידע ממקורות מידע חיצוניים על אי התאמות בתחומי האיכות, סביבה, בב"ת , בטיחות מזון, הפקת לקחים ממקרים חריגים, גילוי חומר מקצועי חדש, הערכות לדרישות חוק חדשות, ספרות מקצועית ועוד, שיעלו מתוך ניתוח סיכונים והזדמנויות ולגביהן יוחלט לבצע פעולות מניעה, יטופלו כמפורט בפעולה מתקנת.

4.4.11.[4.3.11] תהליך פעולה מתקנת יתועד בגליון מרכז אי התאמות, פעולה מתקנת ושיפור – טופס 06.01 ורשומות נלוות לפי הצורך. הרשומות ישמרו.

~~4.4.12.[4.3.12]~~ מנהל האיכות ידווח במפגשי סקר הנהלה על פעילויות תיקון שבוצעו בתקופה שקדמה לסקר.

[4.3.13] ~~נספחים~~

~~נספח א' – גליון מרכז אי התאמות, פעולה מתקנת/ מונעת ושיפור 06.01~~

~~נספח ב' – טופס מעקב רישום הו"ש 06.03~~

~~נספח ג' – טופס תחקיר 06.04~~

אושר ע"י: עופרדוניאיתי הושמנד	תפקיד: מנהל התפעולייצורמפעל	תאריך: 03/11/202101/01/2512.3.2025	חתימה: