1. מטרה:

1.1. הגדרת נהלי הביטחון באתר, במטרה להבטיח את בטיחות העובדים, ואת מדיניות בטיחות מזון.

1.2. תכנון ההערכות למצבי חירום בתחום בטיחות המזון ובטיחות העובדים.

1.3. הגדרת אחסון ציוד רגיש כגון חומ"ס למניעת דליפה, דליקה או אירוע חומ"ס.

1.4. הבטחת קיום ותחזוקה של מערכת לניהול תאונות ומצבי חירום.

2. מסמכים ישימים

2.1. תיק מפעל תעשיות תפוגן בע''מ.

2.2. נוהל 5 - החזרה יזומה.

2.3. נוהל 21 – בטיחות מזון.

2.4. נוהל 4- נוהל בקרת מוצר לא מתאים.

2.5. נוהל 6 – שיפור, פעולה מתקנת ומונעת.

2.6. הו''ע 193- טיפול ואחסון חומרים מסוכנים.

2.7. דף קשר למצבי חירום- תיעוד 26.01.

2.8. הנחיות לטיפול במקרה של דליפת אמוניה למאצרה- תיעוד 26.03

2.9. הנחיות לריקון יזום של אמוניה עקב תקלה, שיפוץ או הרחבה- תיעוד 26.04

2.10. הוראות בטיחות לקבלני חוץ - טופס 146.03

3. הגדרות:

3.1. **<u>מצבי חירום:</u>**

3.1.1. במפעל עלולים להתרחש אחד מן המצבים הבאים אך לא רק: שריפה, שפך של חומר כימי מסוכן (חומרי ניקוי, סולר, שמנים) אירוע חומ"ס (אמוניה), אירוע קסאם, תאונות הכוללות פציעת עובד, מקרי חירום של בריאות הציבור (מגיפה עולמית) ואירועים אחרים.

3.1.2. אירוע חירום בתחום בטיחות מזון.

4. היקף וחלות

4.1. נוהל זה מקיף את כל מרכיבי מערכת ניהול הביטחון, בטיחות מזון והערכות לחירום של המפעל.

4.2. הנוהל חל על:

4.2.1. כלל עובדי המפעל.

4.2.2. חברת האבטחה הממונה על אבטחת האתר.

4.2.3. על כל גורם שאינו עובד הנכנס לשטח המפעל.

4.3. מנהל המפעל כאחראי על הביטחון במפעל, ממונה הבטיחות שאחראי על מוכנות המפעל להיערכות בחירום ומנהלת האיכות כאחראית על בטיחות מזון, אחראים לביצוע ועידכון נוהל זה.

5. <u>השיטה – בטחון האתר</u>

5.1. **<u>כללי</u>**

5.1.1. האתר מוקף גדר, ולו שלושה שערים:

i. שער כניסה ראשי – מתופעל ע"י חברת אבטחה.

ii. שער אחורי (אדום) לשימוש רכבי הובלה בקירור שתואמו מראש – מתופעל ע"י מנהל מחלקת לוגיסטיקה לאחר זיהוי הרכב הנכנס.

iii. שער חו"ג (צהוב) לשימוש בתקופת האסיף – מתופעל ע"י מנהל מחלקת חו"ג או חברת האבטחה.

5.1.2. באחריות חברת האבטחה לסייר בהיקף המפעל, ולמנוע כניסת זרים לא מבוקרת. בכל חריגה יש לידע את מנהל המפעל, האחראי על הבטחון במפעל.

5.1.3. פתחי מבנה המפעל מצולמים באופן רציף באמצעות מצלמות במעגל סגור. הצילומים נשמרים כ 30 יום.

5.1.4. אזורים שבניתוחי הסיכונים זוהו כרגישים – תוגבל אליהם הגישה למורשים בלבד. אזורים אלו מסומנים בשילוט מתאים.

5.1.5. מחסני חומרים, מחסני תוצ"ג ומעבדות, ישמרו נעולים כאשר אינם מאוישים.

5.1.6. חומרים מסוכנים יאוחסנו בחדרים נעולים ומסומנים ע"פ הוראת עבודה קליטה, טיפול ואחסון חומרים מסוכנים 193 – איכות הסביבה.

5.1.7. כניסה לאזורי היצור והאריזה, תהיה באמצעות "אסימון" אלקטרוני אישי לכל עובד, ובו הרשאות גישה בהתאם לתפקיד.

5.2. **<u>כניסה ויציאה של עובדי החברה:</u>**

5.2.1. כניסת עובדי החברה בעלי רכב צמוד הינה ללא הגבלה. בעת יציאה יש לבדוק תא המטען. הוצאת טובין מתוצרת החברה אך ורק בצירוף תעודת משלוח תקפה.

5.2.2. כניסה רגלית של עובדי החברה תהייה אך ורק דרך שער הכניסה הראשי. בשעת החלפת המשמרת כניסה רגלית תהייה ללא הגבלה. כניסה של עובדי החברה שלא בשעות עבודה- באישור ממונה. הוצאת טובין מתוצרת החברה אך ורק בצירוף תעודת משלוח תקפה.

5.3. **<u>ספקים ברכבים מסחריים ובמשאיות:</u>**

5.3.1. כניסת ספקים תהייה אך ורק דרך שער הכניסה הראשי. הכניסה תותר בהצגת תעודת משלוח/ חשבונית בתוקף.

5.3.2. טרם כניסתו יודיע השומר ויקבל אישור העובד האמור לקבל את תכולת ו/או בעל הרכב.

5.3.3. ביציאה יש לבדוק תכולת הרכב. הוצאת טובין מתוצרת החברה אך ורק בצירוף תעודת משלוח תקפה.

5.4. **<u>משאיות משלוחים</u>**

5.4.1. כניסת מובילים תבוצע כנגד הצגת אישור כניסה בתוקף לשטח המפעל.

5.4.2. ביציאה יש לבדוק פלומבה סגורה בדלת תא הקירור והצגת תעודת משלוח או חשבונית בתוקף.

5.5. **<u>קבלת חבילות ודברי דואר</u>**

5.5.1. חבילות ודברי דואר יאספו או יתקבלו ע"י מזכירת החברה, אחראי כ"א, אחראית שירות לקוחות, מנהלת חשבונות ואחראי מחסן טכני.

5.5.2. דברי דואר ירוכזו אל מזכירת החברה, ומשם ינותבו אל הנמענים.

5.5.3. חבילות עם ציוד טכני יתקבלו במחסן הטכני.

5.5.4. טיפול ראשוני בדברי הדואר יתבצע בקומת המשרדים.

5.5.5. **כל דבר דואר חשוד בשל מראה, צבע, ריח, משקל, צליל, שולח, או מכל סיבה אחרת, יבודד וידווח למנהל התפעול להמשך טיפול.**

5.6. **מבקרים**

5.6.1. כניסה למפעל תהיה אך ורק דרך שער הכניסה הראשי.

5.6.2. הולכי רגל יכנסו דרך שער הולכי הרגל. כניסת רכבים דרך שער הכניסה. תותר כניסת רכבים על בסיס מקום פנוי בחניית האורחים.

5.6.3. באחריות השומר לזהות בוודאות, כנגד תעודה מזהה, כל אדם הנכנס לשטח המפעל.

5.6.4. באחריות השומר לברר אל מי מגיע המבקר, ולוודא מול הגורם במפעל שאכן מצפה למבקר, מאשר את כניסתו, ומגדיר אם מאשר כניסה עם או בלי רכב.

5.6.5. בכניסה למפעל יקבל כל מבקר "כללי ההתנהגות למבקרים בשטח המפעל" (נספח ב') ויידרש למלא הצהרה כי קרא את הכללים והוא בריא.

5.6.6. ההצהרות החתומות יאספו ויבדקו אחת לחודש ע"י אחראית רשומות.

5.6.7. מבקר יקבל מדבקה הנושא את הכיתוב אורח בליווי שמו.

5.6.8. רישום יבוצע בגיליון אלקטרוני ייעודי.

5.6.9. השומר יודיע לגורם במפעל אליו מגיע האורח כי הוא בדרכו אליו.

5.6.10. מבקר ייכנס לאזורי הייצור והאריזה בלווי עובד מפעל בלבד.

5.6.11. מבקרים ישמעו להוראות המלווה, יעברו רק במקומות המסומנים וימנעו מהכנסת ידיים למכונות הייצור. מבקרים נדרשים להשליך פסולת רק בפחים המיועדים לכך.

5.6.12. מבקר אשר נכנס עם רכבו אל המפעל – יבדק תא המטען של הרכב ביציאה. הוצאת טובין מתוצרת החברה תותר אך ורק בצירוף תעודת משלוח תקפה.

6. השיטה - הערכות לחירום

6.1 **בארוע חירום המצריך פינוי מיידי של עובדי המפעל:**

6.1.1 צוות חירום יהיה אחראי על פינוי העובדים ואזעקת כוחות ההצלה.

6.1.2 הצוות ידאג לבטיחות הסביבה והחזרת הסביבה לשליטה בתום האירוע. לאחר השתלטות על אירוע החירום יתכנס צוות בטיחות מזון ויבדוק את ההשפעה הבריאותית השלילית של האירוע על ח"ג, מוצרים בתהליך ומוצרים סופיים. נוהל בקרת מוצר לא מתאים 04 ונוהל החזרה יזומה 05 יופעלו ע"פ הצורך.

6.2 בהתרחש אירוע חירום, בעל השפעה על בטיחות וחוקיות המוצרים, יודיע מנהל האיכות לגוף ההתעדה ל FSSC בתוך 3 ימים.

6.3 קיים דף קשר למצבי חירום, תיעוד 26.01: מנהל מפעל, צוות חירום וגורמי חוץ. העתקי הרשימה:

6.3.1 שער המפעל

6.3.2 מזכירת המפעל

6.3.3 בבקרת היצור

6.3.4 משרד מנהל אריזה

6.3.5 משרד מנהל מחלקת חו"ג

6.3.6 מעבדה

6.3.7 מנהל אחזקה

6.3.8 משרד מנהל תפעול והייצור.

6.4 גיליונות בטיחות מלאים (SDS) ימצאו בידי מנהל האיכות ובתחנות העבודה הרלוונטיות.

6.5 ניהול מקרה החירום בשטח ע"פ תיק מפעל תפוגן לפי התרחישים המופיעים בו.

6.6 במקרה חירום עם השפעה על מערכת האמונייה:

6.6.1 ינוהל מקרה החירום ע"פ תיק מפעל תפוגן.

6.6.2 בנוסף -

- **<u>בארוע דליפת אמוניה למאצרה</u>** - פעולה ע"פ הנחיות טיפול במקרה דליפת אמוניה למאצרה, תיעוד 26.03.
- **<u>בריקון יזום של אמוניה</u>** - פעולה ע"פ לריקון יזום של אמוניה עקב תקלה, שיפוץ או הרחבה, תיעוד 26.04.

6.7. **<u>אירוע מתמשך המצריך הערכות מחדש (מלחמה, מגיפה):</u>**

6.7.1. ימונה צוות אחראי לטיפול וניהול

6.7.2. יחובר נוהל עבודה יעודי המאגד את כל ההיבטים הרלוונטיים להתנהלות החברה במסגרת המשבר.

6.7.3. ייוחד דיון לנושא בטיחות מזון.

6.8. **<u>ארוע בעל השלכות על כושר הייצור של המפעל:</u>**

6.8.1. מכל מוצר יוחזק מלאי מינימום ארוז המתאים לחודשיים מכירה ע"פ ניתוח מחלקת תפ"י.

6.8.2. בהתאם להחלטת מנכ"ל, ולאחר ניתוח השלכות אפשריות – ייודעו לקוחות על התרחשות משבר העלול להשפיע על היכולת לאספקה רציפה.

7. <u>אימות בטחון האתר והערכות לחירום:</u>

7.1. **<u>מבדק שנתי בטחון האתר:</u>**

7.1.1. אחת לשנה מבוצע מבדק שנתי לביטחון האתר.

7.1.2. בהתאם לממצאי המבדק ינקטו פעולות מתקנות/ מונעות בהתאם לנוהל 06.

7.1.3. מעקב אחר ביצוע יבוצע במסגרת תכנית המבדקים הפנימיים של המפעל.

7.2. **<u>תרגיל חירום:</u>**

7.2.1. אחת לשנה יבוצע תרגיל חירום ע"פ התרחישים המופיעים בתיק מפעל.

7.2.2. במסגרת תרגיל החירום יתכנס גם צוות בטיחות מזון ויתרגל ניתוח ההשפעה הבריאותית השלילית האפשרית של התרחיש שנקבע לתרגיל

החירום על ח"ג, מוצרים בתהליך ומוצרים סופיים. נוהל בקרת מוצר לא מתאים 04, ונוהל החזרה יזומה 05 יופעלו ע"פ הצורך.

7.2.3. אחד לשנה יבוצע תרגיל נ֫יסיון חדירה למפעל.

8. <u>חריגות</u>

8.1. מנהל המפעל ו/או ממונה הבטיחות ו/או מנהל האיכות ו/או אחראי איכות סביבה יתחקרו אירועי חירום ואירועים חריגים הקשורים בביטחון האתר.

8.2. במידת הצורך ינקטו פעולות מתקנות ע"פ נוהל 06 - שיפור ופעולה מתקנת..

9. <u>הדרכות עובדים</u>

9.1. הדרכות עובדים בנושא בטחון האתר יבוצעו אחת לשנה, ע"פ תכנית הדרכות שנתית.

9.2. הדרכות עובדים בנושא בטיחות מזון מבוצעים באופן שוטף ע"י מנהלת האיכות ע"פ תכנית הדרכות שנתית.

9.3. הדרכות עובדים בנושא היערכות לחירום יבוצעו אחת לשנה ע"י ממונה בטיחות ע"פ תכנית הדרכות שנתית.

10. <u>תיעוד</u>

10.1. מבדק שנתי בטחון האתר- טופס 26.01.

10.2. כללי התנהגות למבקרים בשטח המפעל.

10.3. כללי התנהגות למבקרים המפעל- אנגלית.

10.4. דף קשר למצבי חירום- תיעוד 26.01.

	בטחון האתר והערכות לחירום			נוהל מס' 26
	ת. עדכון: ~~21/10/24~~15.4.2025	תפקיד: אחראי איכות הסביבה	עודכן ע"י: מיכאל פרייליך	עמוד 8 מתוך 8

אושר ע"י: מורן גניש	תפקיד: מנהלת איכות	תאריך: 26/10/24	חתימה: