נוהל מס' 31	**בקרה תפעולית**			
עמוד 1 מתוך 6	עודכן ע"י: ~~מירי כץ~~ מיכאל פריליך	תפקיד: ~~א.~~ מנהל סביבה ובטיחות	ת. עדכון: _ ~~12/06/2023~~12.3.2025~~23/11/~~ ~~2014~~~~25/03/1510.1.2018~~	

1. מטרה

1.1. הגדרת המסגרת לביצוע פעילויות בתחום ניהול סביבה ובטיחות ושילובם בפעילויות הייצור המפעל.

1.2. הגדרת הפעילויות המיושמות בייצור על מנת לשמור על בטיחות ובריאות עובדי הארגון ועל הסביבה.

2. היקף וחלות

2.1. על כל פעילות המפעל לרבות ייצור, אחזקה, אחסון ותפעול.

[2.2.] ממונה הבטיחות ומנהל אבטחת איכות ואחראי איכות סביבה אחראים על ~~ישום~~יישום הנוהל כל אחד בתחומו.

3. הגדרות

3.1. אין.

4. מסמכים ישימים

[4.1.] נוהל זיהוי היבטים סביבתיים –סיכונים והזדמנויות ~~ודירוגם~~ 28

[4.2.]4.1. הוראות לטיפול בפסולת 190.01

[4.3.]4.2. נוהל ניטור בחינה ובקרה 11

[4.4.]4.3. נוהל בקרת התקני ניטור ומדידה 13

[4.5.]4.4. נוהל בטחון 27

4.5. טופס סיור שטח-איכות סביבה 31.01

~~4.6.~~ טופס בקרה תפעולית בתחום בטיחות 31.02

[4.6.]

[4.7.] ~~תפעול ותחזוקת תחנת תידלוק 192~~

5. שיטה

5.1. תוכניות העבודה בבטיחות ובריאות בתעסוקה ותוכניות העבודה הסביבתיות מפרטות את הדרך להשגת המטרות והיעדים של מערכת הניהול המשולבת. פעולות אופרטיביות מוגדרות בהוראות העבודה והבטיחות לייצור, אחסון ואחזקה.

[.5.2] לנושאים ספציפיים נכתבו הוראות ייעודיות או ששולבו הנחיות בהוראות / נהלים קיימים (כגון: הוראות לטיפול בפסולת 190.01, נוהל ניטור בחינה ובקרה 11, נוהל בקרת התקני ניטור ומדידה 13 , ~~תפעול ותחזוקת תחנת תידלוק 192~~ ועוד).

[.5.3] הוראות העבודה הייחודיות ונהלים לתחום סביבה ולתחום הבטיחות והוראות המשלבות נושאי סביבה ובטיחות תהיינה זמינות בידי מנהלי היחידות והעובדים ~~הרלוונטים~~הרלוונטיים בעת עבודתם .

[.5.4].5.2 בהוראות נלקחו בחשבון מזעור מפגעים סביבתיים, גורמי סיכון וישולבו בהם פעילויות ניטור שמטרתן להביא לעמידה ביעדי המערכת ושיפורה.

[.5.5] בתכנון סביבת העבודה, תחזוקת הציוד במפעל, שינוי מיקום ציוד, החלפת ציוד, רכישת חומרים וכדומה, יילקחו בחשבון דרישות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה כגון יצירת פסולת, ~~מיזעור~~מזעור שפכים ואיסופם, ~~מיזעור~~מזעור נזילות לקרקע , הפחתה בצריכת משאבי קרקע, ~~מיחזור~~מחזור ושימוש חוזר, צריכת אנרגיה, סיכון לבטיחות העובדים ולבריאותם וכדומה.

[.5.6].5.3 גיליונות בטיחות נשמרים לכל החומרים המסוכנים במפעל. אופן האחסנה והטיפול בחומרים מוגדר בנוהל בטחון 27 ובהוראת עבודה קליטה, טיפול ואחסון חומרים מסוכנים- איכות סביבה מס' 191 . תקצירי גיליונות בטיחות יוכנו עבור המשתמשים בחומרים בשטח, לא יתקבל ולא יעבור לשימוש במפעל חומר ללא MSDS.

[.5.7] בקרה אחר ביצוע הוראות העבודה של המערכת המשולבת תתבצע הן במסגרת המבדקים הפנימיים והן במסגרת ביקורות יזומות, לרבות זיהוי היבטים סביבתיים- סיכונים והזדמנויות (נוהל 28) .

[.5.8] בקרה שוטפת על היבטי איכות סביבה תיערך במסגרת סיורי שטח שיקיפו את כל המפעל אחת לשנה. בנוסף מב~~צ~~וצעים סיורים שבועיים לאיתור מפגעי איכות הסביבה. ~~שיבוצעו אחת לרבעון בתחומי המפעל.~~ הבקרה תבדוק היבטים הקשורים לתחום איכות הסביבה כגון: חומ"ס , ~~ביזבוז~~בזבוז משאבים, פסולת, שפכים וזיהומי קרקע ועוד. הסיור יתועד באמצעות טופס סיור שטח-איכות סביבה 31.01.

[.5.9] בקרה שוטפת על היבטי בטיחות תיערך ע"פ טופס 31.02- בקרה תפעולית בתחום הבטיחות, אחד לחודש. ~~31.02.~~

6. נספחים

6.1. טבלת בקרות תפעוליות

~~6.2. טופס סיור שטח-איכות סביבה 31.01~~

~~[6.2.] טופס בקרה תפעולית בתחום בטיחות 31.02~~

נוהל מס' 31	**בקרה תפעולית**	

עמוד 4 מתוך 6	עודכן ע"י: ~~מירי כץ~~ מיכאל פרייליך	תפקיד: ~~א.~~ מנהל סביבה ובטיחות	ת._עדכון: _~~23/11/~~~~12/06/2023~~12.3.2025 ~~2014~~25/03/1510.1.2018

~~סמו~~מורן גניש	איכות	~~/15~~~~22.4.2018~~12/06/23~~1~~ ~~0.1.18~~	

אחריות	**תדירות**	**תיאור**	**שם הפעולה**	**מסי**
מחלקת אחזקה	**כל שישה חדשים**	אביזרי הרמה	ביצוע בדיקות ומעקב לציוד על פי החוק~~ביצוע בדיקות ומעקב לציוד על פי החוק~~	1~~2~~
	כל 14 חודשים	מכונות הרמה~~אביזרי הרמה~~		
	בודק מסמך – כל 14 חודשים ביטוח וטסט - כל שנה~~כל 14 חודשים~~	מלגזות~~מכונות הרמה~~		
	כל שישה חודשים~~כל שנה~~	סל להרמת בני אדם במלגזות.~~מלגזות~~		
	כל 14 חודשים~~כל שישה חודשים~~	במת הרמה~~סל להרמת בני אדם במלגזות.~~		
	כל 26 חודשים~~כל שישה חודשים~~	קולטי אוויר וקיטור~~במת הרמה~~		
	כל שישה חודשים~~כל 26 חודשים~~	מעליות ~~קולטי אוויר וקיטור~~		
	כל 14 חודשים~~כל שישה חודשים~~	מכלי לחץ~~מעליות~~		
	פעם בשנה~~כל~~	מז"חים~~מיכלי לחץ~~		

נוהל מס' 31	**בקרה תפעולית**		
עמוד 5 מתוך 6	עודכן ע"י: ~~מירי כץ~~ מיכאל פריליך	תפקיד: ~~א.~~ מנהל סביבה ובטיחות	ת._עדכון: _~~12/06/2023~~12.3.2025~~23/11/2014~~~~25/03/15~~10.1.2018

אחריות	**תדירות**	**תיאור**	**שם הפעולה**	**מס'**
	~~14 חודשים~~			
מחלקת אחזקה	**פעם בחודש**	**ביצוע בדיקות תקופתיות לסולמות**	**ביצוע בדיקת תקינות לסולמות**	~~3~~2
מחלקת אחזקה	פעם בשנה	בדיקת ציוד וכלים	ביצוע בדיקות ומעקב לציוד חשמלי על פי החוק	3
חברה חיצונית	פעם בשנה	בדיקות תרמו-גרפיות ללוחות חשמל	ארונות חשמל	4
בעמדות עבודה – פעם בחודש ע"י נאמן הבטיחות בלוחות החשמל שבשטחים הציבוריים – פעם בשנה ע"י חשמלאי מוסמך	פעם בשנה	בדיקה תקינות מפסקי פחת	מפסקי פחת	5
חשמלאי מוסמך	פעם בשנה	הארקות	רציפות הארקה	6
אחת לחודש – ע"י נאמני הבטיחות בכל מחלקה אחת לשנה – ע"י חברת תחזוקה חיצונית	אחת לשנה	מטפי כבוי אש מטלטלים גלגילונים זרנוקים מזנקים הידרנטים מערכת גילוי וכיבוי אש ספרינקלרים (מתיזי מים)	ציוד גילוי וכיבוי אש	7
מנהל מחלקה	בדיקה שנתית – ע"י חברה מתחזקת	בדיקות מנדפים – שנתית	בדיקות מנדפים	8
מחלקת אחזקה	אחת לשנה	שנתית	בדיקת למתקני גפ"מ	9

נוהל מס' 31	**בקרה תפעולית**	
עמוד 6 מתוך 6	עודכן ע"י: ~~מירי כץ~~ מיכאל פרייליך	תפקיד: ~~א.~~ מנהל סביבה ובטיחות	ת._עדכון: _~~12/06/2023~~12.3.2025~~23/11/2014~~~~25/03/15~~~~10.1.2018~~

אחריות	**תדירות**	**תיאור**	**שם הפעולה**	**מס'**
	באמצעות חברות הגז			
ממונה הבטיחות	נאמן בטיחות בכל מחלקה	בקרת מאצרות, מחסנים, אריזות, עדכון גיליונות בטיחות (SDS)	אחסון חומ"ס בהתאם להנחיות שבהיתר הרעלים	10
נאמני הבטיחות בכל מחלקה	בדיקה פנימית - פעם בחודש	משטיפות עיניים ומקלחת חירום	ציוד חירום	11
ממונה הבטיחות	בדיקה חיצונית - פעם בשנה בדיקה הידרוסטטית – אחת ל- 6 שנים	מנ"פים	ציוד חירום	12
נאמני הבטיחות בכל מחלקה	בדיקה פנימית - פעם בחודש	בדיקת ארון חירום- תכולה ותקינות	ציוד חירום	13
מנהל המחלקה	לפני כל שימוש ע"י העובד	בדיקת ציוד מגן אישי	ציוד מגן אישי	14
מחלקת אחזקה	בדיקה פנימית – פעם בחודש בדיקה ע"י - חשמלאי מוסמך פעם בשנה	בדיקת תאורת חירום	תאורת חירום והימצאות	15