Company	תעשיות תפוגן בע"מ						**חברה:**
Address	ת.ד. 571 שדרות 80150 שער הנגב						**כתובת**
sviva@tapugan.co.il , 0547940073		**טל'**	**Date of audit**	13-14.05.2026			**תאריך המבדק**
Standards	**ISO**	**1-14001:2015**	**2-45001:2018**				**תקנים נבדקים**
623 **מס' IQC**	התעדה / התעדה מחדש / מעקב / מקדים / חוזר / מעבר / אחר Certifcation / Recertification / Surveillance / Initial / Followup / Transition / Other						**סוג מבדק:**

תמצית דו"ח מבדק Audit Summary Report

עמוד 1

תמצית ממצאים Audit Summary

נסקרו קריטריוני המבדק שהם מערכת הניהול והתיעוד של הארגון ונמצאו מתאימים לתקן/ים הרשומים בכותרת .

המבדק מבוסס על תהליך דגימה של התהליכים ומידע הזמין בעת המבדק . תחום ההתעדה מתאים לפעילויות שנצפו בארגון .

המבדק בוצע לפי התוכנית . האם יש אתר אינטרנט לארגון כן. האם קיים שימוש מטעה בתעודות המוצגות, בסימנים (לוגו) או מידע רלוונטי לתקינה? פרט : לא. קיים לוגו באתר וכן בטפסים .

נסקרו מטרות הארגון שכללו את הקריטריונים לעיל, עמידה בחוקים, תקנות, חוזים ויעדים שנקבעו. האפקטיבית והשאיפה לשיפור מתמיד מתאימים לדרישות התקן/ים בכותרת, . מטרות מבדק זה הושגו.

תוקף התעודות 14001 , 45001 עד 24.6.2027 . מדריך האיכות/ הנהלים וההוראות מעודכן לתאריך 21.07.2025 .

היתרים רגולטורים : רישיון לניהול עסק מס. 1057 בתוקף 31.12.2028 לפי 4.6 א לייצור מזון ומרכיביו תנאים לרישיון עסק משנת 2004 עם עדכונים לתוספת תנאים בשנת 2022 . היתר רעלים קיים מספר 70011 סיווג A תקף עם הארכה. אישור כבאות קיים מתאריך 22.01.2026.

סוקר המבדק ממליץ: המשך תוקף תעודות 14001 , 45001 .

סיכום המבדק: תחום עיסוק של הארגון: עיבוד וייצור מוצרי תפו"א, בצל, ומוצרים צמחיים מוקפאים.
אפקטיביות מערכת הניהול: קיימת תרבות ארגונית משתפרת בתחום בטיחות ואיכות הסביבה. יש לציין כי תשתיות וסביבת עבודה אשר שופרו בשנים האחרונות תומכות בשמירה על בטיחות ואיכות הסביבה יחד עם זאת יש לשפר נקודתית לאיכות הסביבה והבטיחות.
קיימת פעילות טובה של מנהל איכות הסביבה והבטיחות לשני התקנים אשר מתבטאת בסקר הנהלה , ריכוז וסקירת נתונים , הפקת לקחים ושיפורים. בתחום איכות הסביבה .מערכת השפכים מתוחזק . קיים מסמך הערכת התאמה לדרישות חוק והוצגו הפערים לטיפול עם שיפור משנה קודמת . קיימת התנהלות שוטפת של ביצועים סביבתיים ובטיחות. נצפתה מעורבות של מהנדס מפעל בשיפורי תהליך בהשוואה לשנה קודמת ועדין יש עוד לשפר. יחד עם זאת הארגון נדרש לתת מענה לאי התאמות המוזכרות בדוח זה. .
שינויים משמעותיים המשפיעים על מערכת האיכות המשולבת – תחלופה של סמנכ"ל תפעול ובעלי תפקידים נוספים.
מקום לשיפור: מעקב ובקרה של משאבי אנוש לגבי בדיקות שמיעה לעובדים חדשים .
אפקטיביות סקר ההנהלה: סקר הנהלה לתחום הבטיחות ואיכות הסביבה התקיים בתאריך 17.03.2026 בהשתתפות הנהלה וכוללים תשומות ותפוקות לשני התקנים בשנת 2025. נצפה סיכום דוח הכולל 10 נושאים והחלטות כולל יעדים ומטרות ואחריות . כגון : חיסכון במשאבים ,קידום תרבות בטיחות ומדרג חומרה , ניהול אינטגרטיבית ועוד.
אפקטיביות המבדק פנימי: תוכנית מבדקים אחת לשנה לשני התקנים . מתקיימים מפגעי בטיחות שנעשה על ידי ממונה הבטיחות כולל פידבק בשטח ונידונים בוועדות הבטיחות . מבדק פנימי לשני התקנים בוצע על ידי יועצת חברת שר בתאריכים 14.04.2026 עם ראיות וממצאים . הועלו 9 אי התאמות אשר לכולם הייתה התייחסות. הועלה בנושאים כגון , חירום, עבודת קבלן , חריגות ניטור שפכים ועוד.
נצפו 2 אי התאמות קלות לתקן IMS , אי התאמה קלה לתקן ISO14001:2015 , 3 אי התאמות קלות ואי התאמה מהותית לתקן ISO 45001:2018 . הארגון נמצא מתאים לדרישות וממתין לפעולות מתקנות לכל התקנים. שיחת סכום עם הנהלה ויועץ.

סווג כללי של המערכת שנבדקה: *(סמן X במקום המתאים)* ***System General Status***

מתאימה לדרישות	**Conforms to requirements**	☐
מתאימה לדרישות וממתין לפ"מ	**Conforms to requirements & awaits CA**	☒
טעונה שיפור ופעולה מתקנת	**Improvement required & awaiting CA**	☐
לא מתאימה לדרישות	**Not Conforming**	☐

יש להעביר דו"ח פעולות שננקטו/ינקטו בהתייחס לאי ההתאמות הנ"ל עד לתאריך:	29.06.2026	***Corrective Actions to be sent not later than***
שם הסוקר המדווח	**ארז טובים**	**Auditor name**
אני מסכים לרשום בדו"ח המבדק		**I agree with the finding in the audit report**
שם נציג הארגון:	מיכאל פריילך	**Name of Company Representative:**
חתימת נציג הארגון:		**Signed by Company Representative:**

המכון לבקרה ואיכות איי.קיו.סי. בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו
טל' 03-9313555, פקס' 03-9044406 sec@iqc.co.il www.iqc.co.il

Company	תעשיות תפוגן בע"מ							**חברה:**
Address	ת.ד. 571 שדרות 80150 שער הנגב							**כתובת**
sviva@tapugan.co.il , 0547940073		**טל'**	**Date of audit**	13-14.05.2026				**תאריך המבדק**
Standards	**ISO**	**1-14001:2015**	**2-45001:2018**					**תקנים נבדקים**
מס' IQC 623	התעדה / התעדה מחדש / מעקב / מקדים / חוזר / מעבר / אחר Certifcation / Recertification / Surveillance / Initial / Followup / Transition / Other							**סוג מבדק:**

תקציר ממצאי המבדק: Summary of Audit Findings — עמוד 2

מס' אי התאמות ל- IMS	קל minor 2	מהותי major	מערכתי system	לשיפור to improve	NCR for **No.**	
מס' אי התאמות ל- 45001	קל minor 3	מהותי major 1	מערכתי system	לשיפור to improve	NCR for **No.**	
מס' אי התאמות ל- 14001	קל minor 1	מהותי major	מערכתי system	לשיפור to improve	NCR for **No.**	

נדרש מבדק חוזר? לא no ☒ כן yes ☐ **Is a follow-up audit required?** | **תאריך למבדק חוזר:** **Follow up visit**

צוות המבדק **Team Members**

1. סוקר ראש צוות	**ארז טובים**	**1. Team Leader**	**חברי צוות המבדק** **Team Members**
חתימה (לא חובה)		**Signature**	**2** **סוקר / מתלמד / צופה / מומחה / אחר**
			3
			4

תחום התעודה: ***(תחום התעודה המוצהר חייב להיבדק ולהיות מאומת ע"י הסוקר בישיבת הפתיחה וסיכום של כל מבדק)*** **Scope**

☐ **אין חברות נוספות** ☐ **יש חברות נוספות עם SCOPE זהה** ☐ **יש חברות נוספות עם SCOPE שונה (יש לרשום SCOPE לכל אחת)**

עברית

עיבוד וייצור מוצרי תפו"א, בצל, ומוצרים צמחיים מוקפאים.

English

המכון לבקרה ואיכות איי.קיו.סי. בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו
טל' 03-9313555, פקס' 03-9044406 sec@iqc.co.il www.iqc.co.il

Company	תעשיות תפוגן בע"מ						**חברה:**
Address	ת.ד. 571 שדרות 80150 שער הנגב						**כתובת**
sviva@tapugan.co.il , 0547940073		**טל'**	**Date of audit**	13-14.05.2026			**תאריך המבדק**
Standards	**ISO**	**1-14001:2015**	**2-45001:2018**				**תקנים נבדקים**
מס' IQC 623	התעדה / התעדה מחדש / מעקב / מקדים / חוזר / מעבר / אחר Certifcation / Recertification / Surveillance / Initial / Followup / Transition / Other						**סוג מבדק:**

עמוד 3

Nonconformity Report (Ncr) – דו"ח אי התאמות

מס' 1	**מתוך**	7	**אי התאמות Ncr**	**סוקר מדווח**	**ארז טובים**	Report. Aud.	
התקן/נוהל STD/Prc IMS (45001 / 14001)				**הסעיף sec:** 7.2	**הסיווג type:** m		

דרישת התקן / נוהל / אחר (STD requirements):

14001

הארגון :

א. יקבע את הכשירות הנדרשת של האנשים המבצעים עבודה שיש לה השפעה על הביצועים הסביבתיים
שלו ועל יכולתו לעמוד בחובות ההתאמה שלו והנמצאים תחת שליטתו;
ב. יבטיח שאנשים אלה הם כשירים על בסיס של השכלה, הדרכה או ניסיון נאותים;

45001

הארגון:

א. יקבע מהי הכשירות הנדרשת של העובדים, המשפיעה או היכולה להשפיע על ביצועי הבב"ת שלו;
ב. יבטיח שהעובדים כשירים (לרבות היכולת לזהות גורמי סיכון) על בסיס של השכלה, הדרכה או ניסיון נאותים;

אי ההתאמה (בלשון התקן או נוהל הארגון) Ncr:

1. לא נצפה תיעוד ומעקב להדרכה והסמכה של משאבי אנוש / כח אדם למספר בעלי תפקידים חדשים בארגון בהתאם לרשימת תיוג המפרטת את הנהלים , הפעילויות ואחריות שלהם בתחום הבטיחות ואיכות הסביבה . כגון , סמנכ"ל תפעול, מנהל יצור ואריזה טוגנים, מנהל מצוינות תפעולית, מנהל מחסן, ומהנדסת תשתיות.
2. לא נצפה תיעוד לבדיקת אפקטיביות של הדרכה לעבודה עם אקדח אויר לעובדי חומר גלם על ידי מנהל הבטיחות בתאריך 19.03.2026 בהתאם למסמך JSA החדש.

הראיה שנצפתה (היכן, מי, מתי) Evidence:

רשומות הדרכה , JSA

למילוי ע" הלקוח

ניתוח סיבת השורש *RCA*	**פעולות תיקון** (יש לצרף ראיות)	**פעולה מתקנת** (יש לצרף ראיות)

IMS – ל 2 תקנים או יותר ע"פ המספר בכותרת	מערכתי S-sys מהותי M-maj קל m-min

המכון לבקרה ואיכות איי.קיו.סי. בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו
טל' 03-9313555, פקס' 03-9044406 sec@iqc.co.il www.iqc.co.il

Company	תעשיות תפוגן בע"מ						**חברה:**
Address	ת.ד. 571 שדרות 80150 שער הנגב						**כתובת**
sviva@tapugan.co.il , 0547940073		**טל'**	**Date of audit**	13-14.05.2026			**תאריך המבדק**
Standards	**ISO**	**1-14001:2015**	**2-45001:2018**				**תקנים נבדקים**
מס' IQC 623	התעדה / התעדה מחדש / מעקב / מקדים / חוזר / מעבר / אחר Certifcation / Recertification / Surveillance / Initial / Followup / Transition / Other						**סוג מבדק:**

Nonconformity Report (Ncr) – דו"ח אי התאמות

מס' 2	**מתוך** 7	**אי התאמות Ncr**	**סוקר מדווח**	**ארז טובים**	Report. Aud.		
התקן/נוהל STD/Prc : IMS (45001 / 14001)		**הסעיף sec:** 9.1.2		**הסיווג type:** m			

דרישת התקן / נוהל / אחר (STD requirements):

14001

הארגון יקים, יישם ויתחזק את התהליך או את התהליכים הנחוצים להערכת העמידה בחובות ההתאמה שלו.

הארגון:

א. יקבע את התדירות שבה תבוצע הערכת התאמה זו;

ב. יעריך את ההתאמה וינקוט פעולות, אם נחוץ;

ג. יתחזק ידע ותובנות של מצב ההתאמה שלו.

הארגון ישמור מידע מתועד כראיה לתוצאות של הערכת ההתאמה.

45001

הארגון יקבע, ¦ ישם ויתחזק תהליכים להערכת העמידה בדרישות-על-פי-דין ובדרישות האחרות ....

הארגון:

א. יקבע את התדירות ואת השיטות להערכת העמידה בדרישות;

ב. יעריך את העמידה בדרישות וינקוט פעולה אם יש צורך .....

ג. יתחזק את הידע וההבנה בנוגע לסטטוס עמידתו בדרישות-על-פי-דין ובדרישות האחרות;

ד. ישמור מידע מתועד של תוצאות הערכת העמידה בדרישות.

אי ההתאמה (בלשון התקן או נוהל הארגון) Ncr:

לא נצפתה התייחסות לאחריות שלוחית ושותפות של בעלי תפקידים המקצועיים לדרישות החוק לתחום הבטיחות וכן הגנת הסביבה המפורט במסמכים הר"מ. כגון : מהנדס מפעל , אחראי חשמלאי ועוד...(אי התאמה חוזרת) .

הראיה שנצפתה (היכן, מי, מתי) Evidence:

מבדק אכיפה לדרישות חוק בטיחות מעודכן אפריל 2026 .

מבדק אכיפה לדרישות חוק הגנת הסביבה מעודכן אפריל 2026

למילוי ע" הלקוח

ניתוח סיבת השורש *RCA*	**פעולות תיקון** (יש לצרף ראיות)	**פעולה מתקנת** (יש לצרף ראיות)

IMS – ל 2 תקנים או יותר ע"פ המספר בכותרת	מערכתי S-sys מהותי M-maj קל m-min

המכון לבקרה ואיכות איי.קיו.סי. בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו
טל' 03-9313555, פקס' 03-9044406 sec@iqc.co.il www.iqc.co.il

Company	תעשיות תפוגן בע"מ						**חברה:**
Address	ת.ד. 571 שדרות 80150 שער הנגב						**כתובת**
sviva@tapugan.co.il , 0547940073		**טל'**	**Date of audit**	13-14.05.2026			**תאריך המבדק**
Standards	**ISO**	**1-14001:2015**	**2-45001:2018**				**תקנים נבדקים**
623 **מס' IQC**	התעדה / התעדה מחדש / מעקב / מקדים / חוזר / מעבר / אחר Certifcation / Recertification / Surveillance / Initial / Followup / Transition / Other						**סוג מבדק:**

Nonconformity Report (Ncr) – דו"ח אי התאמות

מס'	3	**מתוך**	7	**אי התאמות Ncr**	**סוקר מדווח**	**ארז טובים**	Report. Aud.
התקן/נוהל STD/Prc : 45001					**הסעיף sec:** 6.1.2	**הסיווג type:** m	

דרישת התקן / נוהל / אחר (STD requirements):

הארגון יקבע, יְישם ויתחזק תהליכים לזיהוי גורמי סיכון באופן שוטף ופרואקטיבי.
התהליכים יביאו בחשבון, בין היתר, את הנושאים האלה:
.....
ה. אנשים, לרבות הבאה בחשבון של:
1. בעלי גישה למקום העבודה והפעילויות שלהם, הכוללים עובדים, קבלנים, מבקרים ואנשים אחרים;
2. השוהים בקרבת מקום העבודה היכולים להיות מושפעים מפעילויות הארגון;
3. העובדים במקום שאינו בבקרה ישירה של הארגון;

אי ההתאמה (בלשון התקן או נוהל הארגון) Ncr:

נצפה הערכת סיכונים במסגרת תכנית ניהול הבטיחות אשר נותנת מענה לעדכון סקרי הסיכונים במסגרות השונות, יחד עם זאת לא נצפה רישום ועדכון מסמך הערכת סיכוני בטיחות של מחלקת טוגנים לגבי מנהל יצור החדש (נועם) אשר נכנס לתפקידו 22.12.2025 .

הראיה שנצפתה (היכן, מי, מתי) Evidence:
דוח הערכת סיכונים בתוכנית ניהול הבטיחות מעודכן 17.06.2025 .

למילוי ע" הלקוח

ניתוח סיבת השורש *RCA*	**פעולות תיקון** (יש לצרף ראיות)	**פעולה מתקנת** (יש לצרף ראיות)

IMS – ל 2 תקנים או יותר ע"פ המספר בכותרת	מערכתי S-sys מהותי M-maj קל m-min

המכון לבקרה ואיכות איי.קיו.סי. בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו
טל' 03-9313555, פקס' 03-9044406 **www.iqc.co.il** **sec@iqc.co.il**

Company	תעשיות תפוגן בע"מ						**חברה:**
Address	ת.ד. 571 שדרות 80150 שער הנגב						**כתובת**
sviva@tapugan.co.il , 0547940073		**טל'**	**Date of audit**	13-14.05.2026			**תאריך המבדק**
Standards	**ISO**	**1-14001:2015**	**2-45001:2018**				**תקנים נבדקים**
623 **מס' IQC**	התעדה / התעדה מחדש / מעקב / מקדים / חוזר / מעבר / אחר Certifcation / Recertification / Surveillance / Initial / Followup / Transition / Other						**סוג מבדק:**

Nonconformity Report (Ncr) – דו"ח אי התאמות

מס' 4	**מתוך**	7	**אי התאמות Ncr**	**סוקר מדווח**	**ארז טובים**	Report. Aud.	
התקן/נוהל STD/Prc :45001				**הסעיף sec:** 6.1.3 ג		**הסיווג type**:M	

דרישת התקן / נוהל / אחר (STD requirements):

להביא בחשבון את הדרישות-על-פי-דין והדרישות האחרות האלה בעת ההקמה, היישום, התחזוקה והשיפור המתמיד של מערכת הבב"ת שלו.

אי ההתאמה (בלשון התקן או נוהל הארגון) Ncr:

1.לא נצפה מעקב אפקטיבי של משאבי אנוש לגבי יישום בדיקות שמיעה לעובדים חדשים בתחילת עבודתם בארגון.

2. נצפה תיעוד לבדיקות דודי קיטור באפן שוטף , אך אין הקפדה על בדיקה ותיעוד פעמים במשמרת בדגש למשמרות צהרים ולילה (כל 4 שעות בקרה וכל 8 שעות גם תיעוד הבקרה) של מפעיל דוודים כגון בתאריך 06.05.2026 נבדק ותועד בשעה 19:35 וביום 07.05.2026 בשעה נבדק ותועד בשעה 05:35 . אין רישום מסודר לפי הטופס , כמו כן אין אימות של בעל התפקיד האחראי.

הראיה שנצפתה (היכן, מי, מתי) Evidence:

1. רשימת עובדים חדשים משאבי אנוש , בדיקות שמיעה בתאריכים 26.01.2026 , 17.03.2026 .
2. טופס בדיקת דוודים של מסיק דוודים.

למילוי ע" הלקוח

ניתוח סיבת השורש *RCA*	**פעולות תיקון** (יש לצרף ראיות)	**פעולה מתקנת** (יש לצרף ראיות)

IMS – ל 2 תקנים או יותר ע"פ המספר בכותרת	מערכתי S-sys מהותי M-maj קל m-min

המכון לבקרה ואיכות איי.קיו.סי. בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו
טל' 03-9313555, פקס' 03-9044406 sec@iqc.co.il www.iqc.co.il

Company	תעשיות תפוגן בע"מ						**חברה:**
Address	ת.ד. 571 שדרות 80150 שער הנגב						**כתובת**
sviva@tapugan.co.il , 0547940073		**טל'**	**Date of audit**	13-14.05.2026			**תאריך המבדק**
Standards	**ISO**	**1-14001:2015**	**2-45001:2018**				**תקנים נבדקים**
623 **מס' IQC**	התעדה / התעדה מחדש / מעקב / מקדים / חוזר / מעבר / אחר Certifcation / Recertification / Surveillance / Initial / Followup / Transition / Other						**סוג מבדק:**

עמוד 3

דו"ח אי התאמות – Nonconformity Report (Ncr)

מס'	5	**מתוך**	7	**אי התאמות Ncr**	**סוקר מדווח**	**ארז טובים**	Report. Aud.
התקן/נוהל STD/Prc : 45001					**הסעיף sec:** 8.1.2	**הסיווג type: m**	

דרישת התקן / נוהל / אחר (STD requirements):

הארגון יקבע, יִשם ויתחזק תהליכים לסילוק גורמי סיכון ולהפחתת סיכוני בב"ת באמצעות מִדרג המפורט להלן (hierarchy of controls) :הבקרות

אי ההתאמה (בלשון התקן או נוהל הארגון) Ncr:

1. במסגרייה נצפו ליקויי הבטיחות : בלוני חמצן קטנים לא קשורים, ארון ציוד לא מסודר עם מפגעי בטיחות כגון חבל לא מלופף , בעמדת ריתוך לא נצפה וילון בטיחות , מכשיר דיסק עמוד ללא מיגון.
2. במחסן טכני נצפו תרסיסי חומר דליק מאוחסנים על מדף פתוח ולא בארון ייעודי סגור.
3. נצפתה פינת עבודת אחזקה בחצר לא במקום מתאים בטיחותי . נצפה דיסק חיתוך נייד מחובר לחשמל ללא השגחה.
4. בחדר אחסון חומר גלם ריק הנמצא בשלבי שיפוץ , נצפו שני בלוני גז ללא סימון ששל זמן החלפת בולמי להבה.
5. לא נצפתה התייחסות לציון " צופה אש" בהשראת בטיחות עבודה באש גלויה בתאריך 10.05.2026

הראיה שנצפתה (היכן, מי, מתי) Evidence:

ממצאים שעלו בסיור בקרה תפעולית.
הרשאות בטיחות.

למילוי ע" הלקוח

ניתוח סיבת השורש *RCA*	**פעולות תיקון** (יש לצרף ראיות)	**פעולה מתקנת** (יש לצרף ראיות)

IMS – ל 2 תקנים או יותר ע"פ המספר בכותרת	מערכתי S-sys מהותי M-maj קל m-min

המכון לבקרה ואיכות איי.קיו.סי. בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו
טל' 03-9313555, פקס' 03-9044406 **www.iqc.co.il** **sec@iqc.co.il**

Company	תעשיות תפוגן בע"מ						**חברה:**
Address	ת.ד. 571 שדרות 80150 שער הנגב						**כתובת**
sviva@tapugan.co.il , 0547940073		**טל'**	**Date of audit**	13-14.05.2026			**תאריך המבדק**
Standards	**ISO**	**1-14001:2015**	**2-45001:2018**				**תקנים נבדקים**
623 **מס' IQC**	התעדה / התעדה מחדש / מעקב / מקדים / חוזר / מעבר / אחר Certifcation / Recertification / Surveillance / Initial / Followup / Transition / Other						**סוג מבדק:**

דו"ח אי התאמות – Nonconformity Report (Ncr)

מס' 6	**מתוך**	7	**אי התאמות Ncr**	**סוקר מדווח**	**ארז טובים**	Report. Aud.	
התקן/נוהל STD/Prc : 45001				**הסעיף sec:** 9.1.1		**הסיווג type: m**	

דרישת התקן / נוהל / אחר (STD requirements):

הארגון יקבע, יישם ויתחזק תהליכים לניטור, למדידה, לניתוח ולהערכת ביצועים.

אי ההתאמה (בלשון התקן או נוהל הארגון) Ncr:

1. בדיקות מפסקי פחת מבוצע אחת לשלושה חודשים , יחד עם זאת דרישת החוק קובעת בדיקה פעם בחודש במיוחד במקומות בהם לוח חשמל המיועד לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלין בהתאם לכך לא נצפה תיעוד לבקרה חודשית של מפסקי פחת במסגרייה וכן בפינת אחזקה בחצר הנמצאת ליד מחסן בדרך למתקן השפכים.
2. לא נצפה תיעוד לבדיקת תאורת חירום רבעונית.
3. לא נצפתה שיטה אפקטיבית למעקב ובקרה עם תיעוד של ניפוק והחזרה של רצועות הרמה למחסן טכני וכן גם לא לפסילה והשמדה של רצועות הרמה שנגרעו במהלך חצי שנה בין בדיקות בודק מוסמך. כגון בדיקות בודק מוסמך בתאריכים 29.04.2026 , 11.11.2025 .
4. לא נצפה סימון של בדיקת חשמלאי על ציוד חשמלי מיטלטלין .

.

הראיה שנצפתה (היכן, מי, מתי) Evidence:

רשומות בדיקת מפסקי פחת בתאריכים : ינואר 2026 , אפריל 2026
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) התש"ן – 1990 . בקרה תפעולית בטיחות.
תסקיר 182667/226 בתאריך 29.04.2026 , תסקיר 179337/226 בתאריך 11.11.2025
סיור במפעל.

למילוי ע" הלקוח

ניתוח סיבת השורש *RCA*	**פעולות תיקון** (יש לצרף ראיות)	**פעולה מתקנת** (יש לצרף ראיות)

IMS – ל 2 תקנים או יותר ע"פ המספר בכותרת	מערכתי S-sys מהותי M-maj קל m-min

Company	תעשיות תפוגן בע"מ						**חברה:**
Address	ת.ד. 571 שדרות 80150 שער הנגב						**כתובת**
sviva@tapugan.co.il , 0547940073		**טל'**	**Date of audit**	13-14.05.2026			**תאריך המבדק**
Standards	**ISO**	**1-14001:2015**	**2-45001:2018**				**תקנים נבדקים**
623 **מס' IQC**	התעדה / התעדה מחדש / מעקב / מקדים / חוזר / מעבר / אחר Certifcation / Recertification / Surveillance / Initial / Followup / Transition / Other						**סוג מבדק:**

עמוד 3

דו"ח אי התאמות – Nonconformity Report (Ncr)

מס' 7	**מתוך** 7	**אי התאמות Ncr**	**סוקר מדווח**	**ארז טובים**	Report. Aud.		
התקן/נוהל STD/Prc : 14001			**הסעיף sec:** 8.1		**הסיווג type:** m		

דרישת התקן / נוהל / אחר (STD requirements):

הארגון יקים, יישם, יבקר ויתחזק את התהליכים הנחוצים כדי לעמוד בדרישות מערכת הניהול הסביבתי וליישם את הפעולות שזוהו בסעיף 6.1 ובסעיף 6.2 על ידי:
-קביעת קריטריוני תפעול לתהליכים;
-יישום בקרה על התהליכים, בהתאם לקריטריוני התפעול.

אי ההתאמה (בלשון התקן או נוהל הארגון) Ncr:

במהלך סיור במתקני המפעל נצפו מפגעי איכות הסביבה הבאים :
1. מאצרה לא נקייה מאחורי מתקן שמן מתחת לצנרת מזוט.
2. מחוץ לחדר משאבות אזור מאצרת שמן טיגון גיגית עם שמן ולכלוך
3. ג'ריקנים של שמנים ללא מאצרה נצפו במסגרייה.
4. נצפתה פינת אחזקה לא מסודרת הנמצאת בחצר בדרך לכיוון מתקן השפכים עם שיירי שמן , שבבי ברזל על האספלט .

הראיה שנצפתה (היכן, מי, מתי) Evidence:

סיור במפעל

למילוי ע" הלקוח

ניתוח סיבת השורש *RCA*	**פעולות תיקון** (יש לצרף ראיות)	**פעולה מתקנת** (יש לצרף ראיות)

IMS – ל 2 תקנים או יותר ע"פ המספר בכותרת	מערכתי S-sys מהותי M-maj קל m-min

המכון לבקרה ואיכות איי.קיו.סי. בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו
טל' 03-9313555, פקס' 03-9044406 **www.iqc.co.il** **sec@iqc.co.il**