מבדק פנימי - תפוגן

עורך המבדק: אלה רבין, עמרי שנלפד - שר ייעוץ והדרכה
השתתפו במבדק: מיכאל פרייליך - מנהל איכות הסביבה ובטיחות

תאריך: 14.04.26

ממצא	סיווג הממצא √ = תקין ט.ש = טעון שיפור * = הארה/הצעה לשיפור	פעילות נדרשת	אחראי	תאריך לביצוע	מעקב ביצוע
כללי					
מבדק זה הינו מבדק פנימי לפעילות בתפוגן, בהתאם לדרישות מערכות ניהול ניהול הבטיחות 45001:2018 ואיכות הסביבה 14001:2015.					
יש להתייחס להערות המופיעות באדום במבדק ולבצע פעילות תיקון ובמקרה הצורך פעולה מתקנת רחבה.					
ההקשר שבו פועל הארגון - זיהוי ההקשר בו פועל הארגון, זיהוי תחומי מערכת הניהול והבנת צרכים וציפיות של מחזיקי עניין **(סעיף 4 בתקן)**					
הקשר ארגוני: הוצג מדריך האיכות המשולב נוהל מספר 1 מעודכן מתאריך 21.7.25. המדריך כולל הקשרים ארגוניים חיצונים (רגולציה, שווקים, אתגר בטחוני) ופנימיים (ערכי החברה אחראיות חברתית, סביבת עבודה). ישנה התיחסות לזיהוי השפעות סביבתיות, בטיחות העובדים ומיקום גאוגרפי בהקשר של אתגרים ביטחוניים. המדריך כולל התייחסות לנושא שינויי אקלים והשפעת הארגון בנושא	√				
זיהוי מחזיקי עניין: הוצג קובץ מחזיקי עניים מספר 01.01 מעודכן מתאריך 12.3.2025 זיהוי מחזיקי עניין כולל גופים רגולטורים, משטרה ירוקה, משרדי ממשלה, לקוחות, עובדים, חברת הביטוח וספקים. כולל התייחסות לשינויים בדרישות תקנים (בדגש על נושא שינויי האקלים). לכל מחזיק עניין בוצע ניתוח דרישות וציפיות, רמת ההשפעה, סיכונים אפשריים והזדמנויות. נמסר כי זיהוי מחזיקי עניין מוזכר במדריך האיכות ומעודכן לקראת כל סקר הנהלה שנתי אחת לשנה ובכל שינוי במחזיקי עניין.	√				
גבולות תחום מערכת הניהול: הוצג מדריך האיכות המשולבת בו מוגדרים גבולות תחום מערכות הניהול לכלל פעילות המפעל- "עיבוד ויצור מוצרי תפוחי אדמה ובצל מוקפאים". מצורפת למדריך תמונה עם תיחום גאוגרפי של האתר. באתר האינטרנט של החברה מוצגים סמלי גוף ההתעדה לכל תקן (9001,14001,45001).	√				
מנהיגות - מחויבות הנהלה, התמקדות בלקוח, תפקידים אחרויות וסמכויות, מדיניות איכות משולבת **(סעיף 5 בתקן)**					
מדיניות: הוצגה מדיניות החברה כחלק ממדריך האיכות המשולבת מעודכנת מתאריך 21.7.25 חתומה ע"י מנכ"לית החברה סתיו יואלי. המדיניות כוללת מחוייבות לשמירה על איכות הסביבה, שיפור מתמיד, עמידה בדרישות כל דין ועמידה בדרישה לספק מקום עבודה בטוח. כמו כן הוספה התייחסות לנושא שינויי אקלים והשפעת פעילות המפעל בהקשר זה. נצפה בסיור מדיניות תלויה על לוחות המודעות באזורים שונים באתר.	√	מומלץ לשקול הקרנת מסמך המדיניות על גבי לוחות אלקטרונים בחדר האוכל לדוגמא			
מחויבות הנהלה: סנכ"ל התפעול מוגדר כנציג הנהלה לתחום הבב"ת והסביבה. מיכאל פרייליך מנהל את התחום בפועל 4 שנים. הארגון עושה שימוש ביעוצים חיצוניים לתחזוקת מע' ה ISO ונושאים נוספים. הוצג כתב מינוי לממונה הבטיחות מטעם הנהלת החברה חתום ע"י מפקח עבודה אזורי מתאריך 3.2.2025.	√				

ממצא	**סיווג הממצא** √ = תקין ט.ש = טעון שיפור * = הארה/הצעה לשיפור	**פעילות נדרשת**	**אחראי**	**תאריך לביצוע**	**מעקב ביצוע**
מבנה ארגוני: הוצג מבנה ארגוני של המערכת המשולבת במסגרת המדריך המשולב מעודכן ליולי 25. טרם עודכן המבנה החדש.	ט.ש	יש לעדכן מבנה ארגוני בהתאם למצב הקיים	**מנהל איכות הסביבה ובטיחות**	**19/04/2026**	בוצע עדכון מבנה ארגוני חדש
משאבים: נמסר כי ההנהלה הבכירה מוודאת כי המשאבים הדרושים זמינים למערך ניהול הבב"ת ואיכות הסביבה. נמסר כי בתוכנית השקעות בתחום הסביבה המיזם המרכזי הוא הרחבת המט"ש (צפי של 3-4 שנים קדימה). בתחום הבב"ת הוגשה תוכנית לניהול בטיחות לסמנכ"ל התפעול. ממתין לאישור כולל סעיפים תקציביים נדרשים (בדגש על ציוד מגן אישי וציוד תחזוקה). מנהל הבטיחות והסביבה מדווח כי לא נתקל בקושי בקבלת תקצוב בשוטף. הוצג פרויקט הכנסת אפליקציות לשימוש. יודגש כי נכון להיום שני התחומים מנוהלים ע"י אדם בודד. ניכר קושי לתת מענה מלא ומקיף לכלל הדרישות על אף תמיכה נקודתית בנושא תקני ה - ISO ע"י גורם ייעוצי. היעדר בעל תפקיד מכל סיבה שהיא המחזיק בידע ייעודי של תהליכי המפעל, סיכונים מהותיים ומסמכי המערכת הינה סיכון משמעותי שעל ההנלה להכיר ולהנהל אותו. מתשאול בעלי תפקידים בעת סיור השטח עולה כי לחלקם לא ברור למי הם פונים בהיעדרו של מנהל הסביבה ובטיחות בעת חירום. כמו כן ישנו פער ידע בהיכרות עם נוהל החירום המפעלי.	ט.ש	נכון להכיר ולנהל את הסיכון של תלות בבעל תפקיד יחיד מנהל סביבה ובטיחות כמו כן מומלץ לשקול תגבור של מנהל הסביבה והבטיחות בשוטף בכח אדם נוסף או הרחבת תמיכה על ידי ייעוץ חיצוני.	**מנהל איכות הסביבה ובטיחות**	**19/04/2026**	בוצע מיפוי בעלי תפקיד חלופיים והוגדרה שרשרת פנייה ברורה בחירום (מנהל משמרת ← סמנכ"ל התפעול / מהנדס מפעל). עודכן נוהל החירום ובוצע רענון לכלל העובדים. הסיכון הועבר לניהול ההנהלה.
תכנון - סיכונים והזדמנויות, זיהוי והערכת דרישות כל דין, מטרות ותכנון להשגתן (סעיף 6 בתקן)					
זיהוי היבטים סביבתיים: הוצג נוהל זיהוי היבטים סביבתיים מספר 28 מעודכן מתאריך 12.3.2025 הכולל את השיטה לזיהוי היבטים סביבתיים סיכונים והזדמנויות סביבתיים. הנוהל מגדיר את תדירות ביצוע הסקרים אחת לשלוש שנים. הוצג טופס סקר סיכונים והזדמניות ניהוליים בתחומי הבטיחות והסביבה עדכני לחודש מרץ 25. הסקר כולל מתודולוגית ביצוע והתייחסות לכלל מחזור החיים. זוהו גם ספקי מיקור חוץ. הוכנס סעיף ייעודי לנושא שינוי אקלים נסקר כסיכון משמעותי בניהול הסיכונים. מסווג כסיכון בדירוג 6. חסרה התייחסות למערכות קירור שיאלצו לעבוד בתפוקה גבוהה יותר בימים של חום קיצוני. כמו כן יש לתת את הדעת על נושא התייחסות למערך השינוע בקירור שנעשה על ידי קבלן חיצוני. נסקר סעיף העוסק בניהול ידע וסיכון בעזיבת בעל תפקיד בתחומי הסביבה והבטיחות. הוגדרה שזה תפקידו של מנהל איכות הסביבה והבטיחות לטפל בנושא. אכן ישנה אחריות בשימור הידע, אך האחריות לניהול סיכון התלות בבעלי תפקיד בתחום זה יושבת תחת הנהלת החברה ולא תחת מנהל התחום כפי שמופיע בסקר נכון ליום המבדק. נסקרו מס' הזדמנויות כגון: חיזוק תרבות ניהול בטיחות, הגברת מודעות. פירוט ההזדמנויות דל בקובץ ביחס להזדמניות שיש בפועל, כגון שדרוג מערך השפכים, שיפור מערך הטיפול בזרמי הפסולת, שימוש בכלי חדשנות כגון אפליקציות ופלטפורמות לשיפור מערכות הניהול.	ט.ש	יש לעדכן את טופס סקר הסיכונים יש להרחיב פירוט סקירת הזדמנויות	**מנהל איכות הסביבה ובטיחות**	**19/04/2026**	**בוצע עדכון**
הוצג קובץ אקסל טופס 28.01 עדכני לפברואר 26. הסיכון העיקרי הוא היבט השפכים נסקר הכסיכון בדרגה 6- חסרה התייחסות לבעל תפקיד אחראי ולוחות זמנים. חסרה התייחסות למצבים בהם הסביבה משפיעה על הארגון כגון אירועי פח"ע, רעידת אדמה, אירוע מזג אוויר קיצוני.	ט.ש	יש להשלים מקרים בהם הסביבה שפיעה על הארגון מומלץ לשים את כל סקרי הסיכונים על קובץ אחד עם גיליונות נפרדים לכל תחום.	**מנהל איכות הסביבה ובטיחות**	**19/04/2026**	**בוצע עדכון**

ממצא	**סיווג הממצא** **√ = תקין** **ט.ש = טעון שיפור** *** = הערה/הצעה לשיפור**	**פעולות נדרשת**	**אחראי**	**תאריך לביצוע**	**מעקב ביצוע**
סקר סיכוני בב"ת JSA: הוצג נוהל סקר סיכונים מספר 33 מעודכן מתאריך 12.3.2025 אשר מגדיר עדכון ובחינה מחדש של סקר הסיכונים כל שלוש שנים, מוגדר גורם אחראי המוסמך לאשר עבודה ברמות סיכון שונות. הוצג סקר סיכונים טופס במתכונת JSA מעודכן מחודש יוני 25. למחלקות השונות במפעל. נדגמו סקרי סיכונים במחלקות שונות שכללו התייחסות לגורמי סיכון שונים במכונות, במשימות שאולם הייצור וגורמי סיכון כלליים. נגדם סקר עבור טוגנים סעיף אולם שטיפה ירידה לבונקר \חילוץ מעצור. נסקר כרמת סיכון מס' 12.	√				
זיהוי דרישות כל דין והערכת עמידה בהן: הוצג נוהל זיהוי ואכיפה מספר 29 מעודכן מתאריך 12.3.2025 הנוהל כולל התייחסות למקורות מידע לדרישות חוק, אתר המשרד להגנת הסביבה, אתר מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, אתר המוסד לבטיחות וגיהות, משרדי המחוזות העומדים מול הארגון, רשויות מקומיות, יועצי האיכות, יועצי סביבה, יועצי בטיחות ועוד, הגדרת תדירות עדכון דרישות חוק וביצוע מבדקי אכיפה ומבדקים פנימיים. נמסר כי מנגנון ההתעדכנות הוא קבלת עדכונים מחברת ייעוץ חיצונית עדכונים ומדיות נוספות ברמה הרבעונית. הארגון מבצע מבדק אכיפה לעמידה בדרישות חוק לתחום הסביבה והבטיחות אחת לשלוש שנים. הוצגו מבדקים שנערכו בשנת 2024 - לכל ממצא יש אחראי ולו"ז לביצוע. מבדקי מעקב בוצעו 5.4.26. נדגם גיליון תנאי רישיון עסק- סעיף שעוסק במיכל איגום להגדלת נפח המט"ש. הסטטוס- "פרויקט שיכנס לפעולה במסגרת שדרוג המט"ש". נדגם גיליון היתר- מע' לקירור אמוניה- סעיף של מגן ברקים לפי ת"י 1173 חלק 1 - נמסר ע"י מהנדס כי ישנו מגן ברקים. יש לעדכן סטטוס בגיליון. היערכות לרפורמה רישוי משולב- המפעל טרם התחיל היערכות וביצע סיווג לפעילות ורמה.	*	יש להכניס לתוך תוכנית העבודה בחינת השפעת הרפורמה על המפעל והקידום צעדי היערכות.	**מנהל איכות הסביבה ובטיחות**	**19/04/2026**	**בוצע עדכון**
היתר רעלים - הוצג היתר רעלים מסוג A , מספר 70011 בתוקף עד 2027 (על פי חוק רישוי משולב) הוצגה טבלת חומרים- תוספת ראשונה להיתר הרעלים. אחראי רעלים אריה לוי. פנקס קניות- נמסר כי עובדים עם מערכת S400 לניהול מלאי במחסן - במחסן יש עותק של היתר רעלים מעודכן, מנהל מחסן מזמין חומ"ס על פי ההיתר המעודכן. נמסר כי במערכת S400 יש הגבלה על הזמנת חומר על פי היתר הרעלים. נמסר כי מנגנון הכנסת חומר חדש מחייב אישור מנהל איכות הסביבה וממונה הבטיחות, ורק אז החומר מוכנס למערכת על ידו. נדגם עדכון חומר מ 19.3.26 מול טימור ממונה מחוז דרום. פנקס מכירות והעבורת- נמסר כי לא מתבצעת פעילות מסוג זה. פנקס פסולות- הוצגה אסמכתא של טופס מלווה לפסולת מסוכנת פונה על ידי חברת גרין-סטרים מתאריך 4.8.25. פונו שאריות של שמן מינראלי ומים עם שאחריות אמוניה. עבר פרק זמן העולה על חצי שנה ממועד הפינוי האחרון וטרם בוצע פינוי נוסף.	√	יש לוודא פינוי פסולת חומ"ס במועדים שאינם עולים על חצי שנה. יש לוודא עמידה בכמות המוגדרת בתוספת הראשונה להיתר הרעלים בכל עת.	**מנהל איכות הסביבה ובטיחות**	**19/04/2026**	**בוצע פינוי של חומרים בחצי שנה האחרונה**
היתר כיבוי- הוצג היתר כיבוי אש לשנת 2026, הכולל הערות. הוצגה אסמכתא מתאריך 9.4.26 על מענה עבור סעיף שעבר התוקף לביצוע 1.4.26 בנושא אישור תכנון מערכת לפי תקן 1220 חלק א'. נמסר כי יתר אבני הדרך בטיפול.	√				

ממצא	סיווג הממצא √ = תקין ט.ש = טעון שיפור * = הארה/הצעה לשיפור	פעילות נדרשת	אחראי	תאריך לביצוע	מעקב ביצוע
מטרות ויעדים- -הוצג טופס מטרות ויעדים לשנת 26- הקובץ מבוקר מעודכן 5.4.26 הגדרת המטרות הינה לשני התחומים בטיחות ואיכות הסביבה, המטרות שהוצגו כמותיות, עם תוכנית ליישום בשטח, מתוזמנות וצוין אחראי לביצוע ומעקב סטטוס. מטרות בתחום הסביבה מתייחסות למשאבי מים, אנרגיה, שפכים, גזי קירור ופסולת. נדגם יעד בנושא פסולת- הגדלת היקף המחזור ב 10% - נמסר שישנו מעקב אחר כמויות בשוטף. הפעילות מתמקדת במודעות עובדים. נדגם יעד בתחום הבטיחות- יעד בנושא ציוד מגן הכולל ציות של 95% לשימוש בציוד מגן אישי בבדיקות שטח. מנוהל תחת אי התאמות	√				
תמיכה - משאבים, הדרכה, מודעות, כשירות ותקשורת (סעיף 7 בתקן)					
הדרכות ומודעות עובדים- נושא הדרכות מוזכר בנוהל הדרכות מספר 8, הנוהל טרם מתייחס לנושא הלומדה החדשה שהוצגה. הוצגה תוכנית הדרכות שנתית לשנת 2026. הוצגה לומדה חדשה בנושאי איכות, בטיחות וסביבה לעובדים חדשים והדרכה שנתית. בין היתר הנושאים כוללים: סיכוני בטיחות מרכזיים, סיכוני מכונות, דרישות מעובדים בשיגרה ובחירום, צבע אדום. תיעוד באמצעות אפלקציה עם תעודת זהות נמסר כי בדיקת אפקטיביות נעשת על ידי שאילת שאלות תוך כדי מעבר על התוכן. נדגמה הדרכתו של אלי שם טוב מתאריך 26.11.25 בנושא נעילה ותיוק, עבודות חשמל, הדרכת אחזקה וכו'.	*	יש להשלים התייחסות בנוהל 8.	**מנהל איכות הסביבה ובטיחות**	**19/04/2026**	**בוצע עדכון לנוהל**
הדרכות עובדי קבלן רלוונטיים מוזכרת בנוהל הדרכה והסמכה מספר 8 הוצג הוראת בטיחות לקבלני חוץ עדכני ליולי 24. כמו כן הוצג טופס הרשאת עבודה המצריך חתימה. נמסר כי ישנה הבדלה בין הרשאת בטיחות (מחייבת חתימת ממונה בטיחות) להרשאת עבודה (לא מחייבת חתימת ממונה בטיחות). נדגם טופס הרשאת בטיחות מתאריך 22.1.26 עד 23.1.26 עבור עוזי מנופים מוסמך לעשות עבודה בגובה ועבודת הנפה. בטופס חסר מילוי החלק שמאשר סיום העבודה. נמסר כי החלק הזה יוסר מהטופס כי אינו ישים. על פי מבנה הטופס הנוכחי החתימה אמורה להיעשות על ידי המנהל שמקבל את השירות.	ט.ש	יש לעדכן את נוהל הדרכה והסמכה (נוהל 8) ואת הוראת הבטיחות לקבלני חוץ כך שתוגדר במפורש אחריות המנהל מזמין העבודה לסגירת מעגל בתום עבודת הקבלן - לרבות אישור סיום העבודה, וידוא פינוי הקבלן מהשטח, החזרת המתקן/האזור למצב תקין ובטיחותי, והחתמה על גבי טופס הרשאת העבודה. יש להטמיע את השיטה המעודכנת בקרב המנהלים הרלוונטיים.	**מנהל איכות הסביבה ובטיחות**	**19/04/2026**	**הוגדרה אחריות המנהל מזמין העבודה לסגירת מעגל בתום עבודת הקבלן - לרבות אישור סיום העבודה, וידוא פינוי הקבלן מהשטח, החזרת המתקן/האזור למצב תקין ובטיחותי, וחתימה על טופס הרשאת העבודה. בוצעה הטמעה של השיטה המעודכנת בקרב המנהלים מזמיני העבודה.**
ועדות בטיחות- נמסר כי מתקיימות בין 8-12 וועדות בטיחות בשנה - נדגמה וועדה מ 5.3.26 וועדה מס' 2 לשנת עבודה 26. הועברה לגורמים הרלוונטים, כולל מפקחת עבודה. כל נציגי העובדים בוועדת הבטיחות עברו קורס נאמני בטיחות. מיכאל יושב כצופה וסמנכ"ל התפעול הוא המוגדר כיושב הראש של הוועדה. פרוטוקול הוועדה כולל נושאים שחברי הועדה מעלים, פערים שעלו בועדה קודמת וסטטוס טיפול, אירועי בטיחות, ופעולות מתקנות שעדיין לא טופלו. הוצג כתב מינוי למפעיל דוד קיטור של מנחם איליאב (מפעיל אריזה). חתום על ידי סתיו יואלי מנכ"לית תעשיות תפוגן מתאריך 25.5.25. נמסר כי כתבי מינוי חדשים לכל נאמני הבטיחות בתהליך עבודה לאור החלפת סמנכ"ל תפעול בעת האחרונה.	*	יש לוודא עדכון כתבי מינוי חתומים לנאמני בטיחות	**מנהל איכות הסביבה ובטיחות**	**19/04/2026**	**בוצע מינוי מחדש של נאמני הבטיחות בעקבות החלפת סמנכ"ל התפעול. כתבי המינוי נחתמו על ידי הגורמים הרלוונטיים ועודכנו חתימות חברי ועדת הבטיחות.**

ממצא	סיווג הממצא √ = תקין ט.ש = טעון שיפור * = הערה/הצעה לשיפור	פעילות נדרשת	אחראי	תאריך לביצוע	מעקב ביצוע
תקשורת פנים ותקשורת חוץ- הוצג נוהל תקשורת פנימית וחיצונית מספר 25 מעודכן מתאריך 15.4.26 הכולל עדכון של תוכנית התקשורת תחת נספחים. נמסר כי יש שימוש במיילים לצורך העברת מידע, לוחות מודעות, הוקמה קבוצת וואטאפ כלל מפעלית, יש קבוצות וואטאפ לפי מחלקות. בסיור שטח נצפה על לוחות המודעות מפורסמים אירועי בטיחות ואיכות הסביבה, חובות העובד, וניטור תעסוקתי. רשימת אנשי קשר בחירום	√				
מידע סביבתי למחזיקי העניין מפורסמים אירועים המחוייבים על פי חוק. העברת הצעות מהעובדים להנהלה: נמסר כי מעודדים את העובדים להשתתף בועדות הבטיחות כאורחים, קיים מנגנון דלת פתוחה למנהל הסביבה והבטיחות. קיימת קבוצת וואסאפ לנאמני הבטיחות.	√				
הגדרות לכשירות הנדרשת מצד בעלי תפקיד במערכת הניהול המשולבת הוצגה הגדרת תפקיד לממונה בטיחות ומנהל איכות הסביבה שכוללות התייחסות ליישום ותחזוקה של תקני 14001 45001 הוצגה הגדרת תפקיד של מנהל מחלקה הכוללת יישום דרישות תקנים. התייעצות ושיתוף עובדים- נמסר כי מבהלך ביצוע סקר סיכונים JSA משתתפים מפעילי קוים ועובדים. לראיה נדגמה הדרכה לשימוש באקדח אוויר כולל הצגת JSA למכשיר זה.	√				
בקרה תפעולית- בדיקות פנימיות: הוצג נוהל בקרות תפעוליות מספר 31 מעודכן מתאריך 22.4.2025 הכולל טבלה לבקרות תפעוליות הנבדקות במפעל הוצג טופס 31.02 לבקרות תפעוליות במפעל מנוהל ע"י ממונה הבטיחות. הקובץ כולל ציוד כיבוי אש, סולמות, משאבות, פחת, מקלחות חירום ומשטפות עניים. נמסר כי החל מעבר למערכת ניהול ממוחשבת אפליקציה של VITRE טרם העבירו את כל הבדיקות למערכת נדגם בדיקת מטפים- מטף 1890 לא תקין פברואר 25. נמסר כי החלפת המטף מתבצעת תוך יומיים גג לאחר פתיחת קריאה לנותן השירות (בטיחות אש וגפיר). נדגם ציוד גיליון ציוד עזרה ראשונה- נעשה תיעוד קפדני. נדגם ציוד מטלטל- 12 אביזרים נכנסים תחת קטגוריה זו. נדגם דיסק 2 שנדרש בהחלפת כבל ב 4.26. בדיקות חיצוניות: תסקירים-הוצג אקסל מרכז לתיעוד תזכירים, מעודכן בשוטף. נדגם 2 יחידות היפוך דולבים למלגזה בדיקה בתוקף כולל קביעת ההתראה ודחיפות שלה (27 ימים לתפוגה). תסקיר מתקן הפיכת דולב מס' 10649571 בתוקף עד 11.5.26. הוצג תסקיר למיכל איסוף פסולת, מורכב על מלגזה מתאריך 11.11.25 הבדיקה הבאה ב 11.5.26. נמצא כי כשיר לעבודה. נדגם תסקיר למתקן הרמה לקרטונים- ביצוע בדיקה ב 3.6.25, בדיקה באה נדרשת ב 3.8.26. בדיקת נצילות דודים- במפעל ישנם 8 מפעלי דודים. הוצג תסקיר בדיקת דוד קיטור מס' יצרן HE-155 תאריך בדיקה 25.3.26 תקין. תיעוד בקרה תפעולית לשנת 2026 טרם עודכנה בקובץ המאגד. נמסר כי תיעוד יעשה בימים הקרובים ולא נעשה עד שלב זה בשל עומס משימות.	*	יש להשלים תיעוד בקרה תפעולית שבוצעה במהלך 2026 בקובץ המאגד.			
מידע מתועד - יצירת תיעוד, בקרת מידע מתועד (סעיף 7 בתקן)					

ממצא	סיווג הממצא √ = תקין ט.ש = טעון שיפור * = הארה/הצעה לשיפור	פעילות נדרשת	אחראי	תאריך לביצוע	מעקב ביצוע
בקרת מסמכים ובקרת רשומות- מוזכר בנוהל מספר 2 בקרת תיעוד מעודכן מאוקטובר 2024. כל המסמכים שהוצגו במבדק היו מבוקרים נמסר כי מסמכים שעוברים עדכון, משתנה להם הגרסה מבוצע בפועל על ידי מנהלת איכות. טבלאות אקסל נשמרות עם תאריך חדש.	√				
תפעול - תכנון ובקרות תפעוליות (כולל מוכנות ותגובה לחירום) (סעיף 8 בתקן)					
תיק מפעל ומוכנות לחירום- הוצג תיק מפעל מעודכן מיוני 25 בנוי על פי גרסה חוזר מנכ"ל אוגוסט 2020. התיק טרם נחתם על ידי סמנכ"ל התפעול. התיק מכיל תרחישים שונים הכוללים שריפה, שפך חומ"ס רעידת אדמה ואירוע מלחמה. בתיק יש תיעוד לתרגילי חירום שבוצעו בעבר. תרגיל אחרון בוצע ב 14.1.26 פגיעה במיכל אמוניה ודליפה. ישנו צורך בהרחבת ההתייחסות לחזרה לשיגרה באופן מעמיק יותר הכולל; בחינת פינוי קרקע מזוהמת, פינוי חומ"ס, חידוש מלאי ציוד מגן אישי ואמצעי חירום, תיקון ציוד ותשתית וכו'.	ט.ש	יש לוודא אישור וחתימה על התיק של סמנכ"ל התפעול. יש לפרט את נושא החזרה לשיגרה	**מנהל איכות הסביבה ובטיחות**	**19/04/2026**	**תיק המפעל נחתם על ידי סמנכ"ל התפעול. בנוסף, בוצעה הרחבת ההתייחסות לחזרה לשיגרה בסיכום התרגיל, הכוללת: בחינת פינוי קרקע מזוהמת, פינוי חומ"ס, חידוש מלאי ציוד מגן אישי ואמצעי חירום, ותיקון ציוד ותשתית.**
הוצגה התייחסות למיקור חוץ בסקר היבטים סביבתיים של אחסון תוצ"ג במחסנים חיצוניים	√				
תכנית לניהול הבטיחות- הוצגה תכנית לניהול בטיחות המעודכנת מחודש פברואר 26, טרם נחמתה ע"י סמנכ"ל התפעול נמסר על ידו שנמצא תחת בחינה. הוצגה הסמכה של מיכאל פרייליך ככותב תוכניות לניהול בטיחות מטעם משרד העבודה. ניתנה הקצעה תקציבית ליישום התכנית של 300 אלף שקל, טרם אושר.	*	יש לוודא אישור וחתימה על התוכנית של סמנכ"ל התפעול.	מנהל איכות הסביבה ובטיחות	19/04/2026	התוכנית לניהול הבטיחות נחתמה על ידי סמנכ"ל התפעול ואושר תקציב בהיקף של 150 אלף ש"ח ליישום התכנית.
בקרת שינויים- הוצג נוהל שינויים מספר 35 מעודכן מתאריך 12.3.2025. הנוהל כולל התייחסות להכנסת תהליך חדש, ציוד חדש, חומר חדש. כולל היבטי סביבה ובטיחות. הוצגה תוכנית היערכות לתהליך הקמת קו חדש והרחבת המפעל באלמטים הנוגעים לתחום הסביבה והבב"ת; אנרגיה תשיות, חשמל, שפכים, כיבוי אש וקליטת חומר גלם.	√				
ניטורי גהות תעסוקתית- נמסר כי סקר מקדים מתבצע כל שנתיים אחרון בוצע באפריל 25, מתוכנן סקר באפריל 27, הנושא מנוהל ע"י מנהל הבטיחות. ניטור רעש מבוצע אחת לשנתיים על פי תוצאות סקר מקדים. הוצג בדיקה אחרונה ביוני 25- תקינה. בדיקות שמיעה מבוצעות אחת לשנה ע"י ניידת בדיקות שמגיעה למפעל. רשימת עובדים מש"א מעידה על פער של 20 עובדים שלא עברו בדיקת שמיעה- נמסר כי הפער נובע מבעיה טכנית של הניידת שמיעה. טרם הושלם לאור המצב הבטחוני.	ט.ש	יש להשלים ביצוע הבדיקות בהקדם	מנהל איכות הסביבה ובטיחות	19/04/2026	מתוכנן לבצע השלמת בדיקות שמיעה ל-20 העובדים שבפער במהלך חודש מאי 2026, עם חזרת ניידת בדיקות השמיעה למפעל. בהמשך, ייושם מנגנון בדיקות רבעוניות למעקב ולוודא שלא ייווצרו פערים דומים בעתיד.
הערכת ביצועים - שביעות רצון לקוח, ניטור ומדידה, מבדקים פנימיים, סקר הנהלה (סעיף 9 בתקן)					
-תוכנית מבדקים הוצגה תוכנית מבדקים לשנת 2026 כחלק מתוכנית עבודה. הכוללת את סעיפי התקנים + מבדקים פנימיים למחלקות המפעל. הוצג נוהל מבדקים פנימיים מספר 3 מעודכן מינואר 26 מבדק זה הוא מבדק פנימי לדרישות לתקנים	√				

ממצא	**סיווג הממצא** **√ = תקין** **ט.ש = טעון שיפור** *** = הארה/הצעה לשיפור**	**פעולות נדרשת**	**אחראי**	**תאריך לביצוע**	**מעקב ביצוע**
ניטור ומדידה לתחום הסביבה- הוצג קובץ ייעודי מאגד היבטים סביבתיים כגון: שפכים, ניטור ארובות, צריכת מים, צריכת גז, דשבורדים ייעודיים לחשמל, מים וגז. הוצג גיליון שפכים למעקב הכולל כל הפרמטרים שנגדמים כדיגום פנימי אחת לחודש ע"י מעבדה מוסמכת. התוצאות מדווחות אחת לחודש למשרד הבריאות (בריאות הסביבה). פרמטרים בשיפור מתמיד לאור שדרוג סוחט בוצה הינם TSS ו COD. נמסר כי מתחילים לעובור למערכת ניהול ממוחשבת אפליקציה של VITRE טרם העבירו את כל הבדיקות למערכת. תוצאות שפכי תעשיה דיגום על ידי תאגיד המים/ החברה הכלכלית- הוצגה אסמכתא לבדיקה מ 27.1.26 דיגום של תאגיד המים. תוצאות דיגום חורגות בפרמטרים- COD 1840 מ"ג לליטר, חנקן 114 מ"ג. הוצגו ניטורי אוויר לארובות המפעל על פי תוכנית מאושרת עד שנת 2026. הנושא מוצג בסקר הנהלה.	√		**מנהל איכות הסביבה ובטיחות**	**19/04/2026**	כחלק מתהליך השדרוג, נבחן גם מט"ש חדש להמשך טיפול בערכי המזהמים (COD, חנקן) לעמידה בדרישות תאגיד המים.
סקר הנהלה- הוצגה מצגת לסקר הנהלה שהתקיים 17.3.26 המצגת כוללת את כל דרישות ותשומות התקן. בחלק שעוסק בפסולות אין התייחסות לביצועי שנים קודמות וגם חסרה התייחסות לעמידה ביעד שהוגדר. בתחום השפכים, חשמל, גז טבעי כן ניתנה התייחסות לשנים קודמות. הוצג סיכום של הדיון שנכתב על ידי מיכאל. הסיכום אינו כולל משימות אופרטיביות וחלוקת אחריות.	ט.ש	יש לכלול התייחסות לעמידה ביעדים. מומלץ לתת התייחסות לנושא הכספי, עלויות, חסכון וכו'. יש לכלול בסיכום החלטות אופרטביות שנקבעו במהלך הדיון.	**מנהל איכות הסביבה ובטיחות**	**19/04/2026**	**בוצעה השוואה והתייחסות לשנים קודמות בנושא הפסולת, כולל עמידה ביעדים שהוגדרו. בנוסף, עודכן סיכום הדיון וכולל משימות אופרטיביות ובעלי אחריות.**
שיפור - אי התאמה ופעולה מתקנת, שיפור מתמיד (סעיף 10 בתקן)					
אי התאמות ופעולות מתקנות- נושא אי התאמות מוזכר בנוהל מספר 6 אי התאמות ופעולות מתקנות מעודכן מתאריך 12.3.2025 ומנוהל בקובץ אקסל. הוצג קובץ אי התאמות ופעולות מתקנות מעודכן בשוטף. עדכון אחרון 12.4.26 בקובץ מנהלים חריגות ואי התאמות ממקורות שונים. נמסר כי ניהול מעקב אחר הקובץ מבוצע כמעט על בסיס יומי, מנוהל על ידי מיכאל ומועבר ישירות לגורם המטפל. פולאפ לסגירה מבוצע על ידי מיכאל. נדגה אי התאמה לפסולת בנין שפוזרה בחצר מ 10.4.26 נמצא תחת אחריות מנהל חצר.	√				

ממצא	**סיווג הממצא** **√ = תקין** **ט.ש = טעון שיפור** *** = הערה/הצעה לשיפור**	פעילות נדרשת	אחראי	תאריך לביצוע	מעקב ביצוע
סטטוס טיפול באי התאמות ממבדק חיצוני אחרון- מבדק התקיים בתאריכים 29-30.6.25 ע"י IQC. ריכוז אי התאמות. הוצג מענה לממצאי המבדק החיצוני האחרון מחודש יוני 2025; 1. היעדר התייחסות לפונקציית מהנדס מפעל ויחסי הגומלין בין יתר הגורמים האמונים על התחום- הוצגה אסמכתא לסגירת הפער. נכתבה הגדרת תפקיד למהנדס תשתיות והוכנסה התייחסות למדריך המשלוב. 2. היעדר התייחסות לבעל תפקיד התחום הסביבה במבנה הארגוני במקום הנותן מענה רוחבי- עודכנה הגדרת התפקיד של מנהל הסביבה והבטיחות עדכנית 20.8.25. טרם התקבל מהמנכ"לית התרשים הארגוני העדכני, אך הנושא נמצא בטיפול. 3. היעדר התייחסות אחריות שילוחית של בעלי תפקידים נוספים כגון מהנדס מפעל, אחראי חשמלאי וכו אלא הכל הוגדר תחת אחיות של מנהל הבטיחות והסביבה. נמסר ע"י מנהל איכות הסביבה ובטיחות כי עושה רושם שסמנכ"ל התפעול הנכנס מבין את החשיבות בכך שאחריות התחום יושבת אצל בעלי התפקיד באופן רוחבי. 4. רשימת עובדים מש"א מעידה על פער בעובדים שעברו בדיקת שמיעה- נמסר כי הפער נובע מבעיה טכנית של הניידת שמיעה. טרם הושלם לאור המצב הבטחוני. ישנו פער של 20 עובדים שטרם ביצעו. 5. פערים בסיור בקרה תפעולית- נמסר כי נסגרו הפערים. 6. מפער בשעות פתיחה של שער חומר גלם שהיה פתוח בעת המבדק- נמסר ע"י מנהל הבטיחות והסביבה שהשער בשוטף שער חשמלי מצולם והפער נסגר. 7. תיעוד בקרות חירום כגון: בדיקות מפסקי פחת, תאורת חירום וכו', תיעוד רצועות הרמה- מפסקי פחת נפתר דרך הגדרה בהשראת העבודה בניסוח ברור של הנושא, תאורת חירום טרם תועדה בטופס בקרה תפעולית. הוצגה אסמכתא לאישור תאורת חירום. 8. מעקב אחר ממצאי שטח נוספים- הוצגה מענה כנדרש.	*	יש לפעול לסגירת הפערים והשלמתם			**2. התקבל תרשים ארגוני חדש.** **4. נותרו 10 עובדים לביצוע בדיקות שמיעה - ניידת בדיקות שמיעה תתואם במהלך חודש מאי.** **7. ממתין לדוח שנמצא אצל מחלקת חשמל.**
מעקב תאונות עבודה ואירועי כמעט ונפגע- הנושא מוזכר בנוהל תאונות, מחלות מקצוע וכמעט ונפגע מספר 32 לשנת 26. מחולק לאירועים מדווחים ולא מדווחים למשרד העבודה. הוצג תיעוד מעקב אחר אירועי בטיחות במפעל בקובץ אקסל הכוללים תאונות עם נפגעים וכמעט תאונות. נמסר כי מבוצע תחקיר לכל אירוע ע"י ממונה הבטיחות. בשנת 26 ארע תאונה אחת מדווחת בנושא החלקה ממדרגות 22.1.26.	√				