נוהל מס'	**נוהל עבודה מול קבלנים וקבלני משנה**

עמוד 1 מתוך 22	עודכן ע"י:	תפקיד:	ת.עדכון: 215.4.202515.4.2025

1. מטרה :

[1.1] ~~1.1~~להגדיר את אופן העסקת קבלני חוץ ועובדי קבלן, לביצוע עבודות בתחום המפעל.

[1.2] ~~1.2~~מניעת תאונות, ופגיעות בנפש וברכוש.

[1.3] ~~1.3~~החלת הוראות הבטיחות ואיה"ס בחברה, על קבלנים ומבקרים.

[1.4] ~~1.4~~קביעת סדרי קליטה ופיקוח לבטיחות ואיה"ס: קבלנים, עובדיהם ומבקרים למיניהם.

[2.] ~~2.~~ תחולה

תחולת הוראה זו:

~~על~~ כל ~~ציבור~~ עובדי ~~גדות תעשיות ביוכימיה (להלן: "החברה")~~ הארגון ~~/או~~ , ~~-~~קבלנים המועסקים באמצעותם, ~~/או~~ אורחים ומבקרים, בכל תחום הארגון.~~חברה ובמתקניה.~~

[3.] ~~3.~~ שיטה:

1.1. סעיף זה יהיה באחריות מנהל הרכש של החברה.

1.1.1. אישור ספק חדש:

א. קיומו של רישיון או היתר או סיווג מתאים למתן השירותים,מכירת החומרים והציוד הנדרשים.

ב. קיומו של ניסיון מוכח בביצוע העבודות הנדרשות.

ג. אישור התעדה לתקנים ISO14001, ISO45001, ISO9001,יהווה יתרון למול חלופות אחרות.

ד. התרשמות חיובית מיכולת הספק לתת תמיכה מתאימה, שירות ואחריות לאורך זמן, וקיומן של תהליכי עבודה סדורים לתמיכה ביכולות אלו.

ה. בכל פתיחה של ספק חדש יש למלא את טופס טנ-04-02 פתיחת ספק הנותן חוות דעת בנושא איכות-סביבה ובטיחות על פעילות הספק. מנהל הרכש ירכז את איסוף טפסים אלו.

1.1.2. ספק שירותי מעבדה, לדיגום שפכים, אישור מי שתייה וכו' יהיה ספק אשר מוכר ע"י משרד הבריאות.

1.1.3. הסמכת ספקים תהיה עפ"י השיקולים הבאים:

א. איכות עבודה ושרות טוב

ב. אמינות

ג. עמידה בלו"ז

ד. טיפול בתלונות

ה. מחיר

ו. איכות תקשורת

ז. קיום מערכת ניהול בטיחות ואיכות הסביבה

ח. חוזה בטיחות

1.1.4. מחלקת רכש תפקח על קבלת המסמכים הבאים:

1.1.5. טופס קיום ביטוחים מעודכן ובר תוקף, והחתום ע"י חברת הביטוח של הקבלן.

1.1.6. הדרכת בטיחות של כל עובדי החברה הקבלנית ע"י החברה הקבלנית עצמה.

1.1.7. מנהל מחלקת רכש, אחראי במפעל להתקשרות עם קבלני חוץ, בתאום עם ממונה על הבטיחות יצרף נספח בטיחות לכל הסכם ו/או הזמנת עבודה, שיהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם/ההזמנה.

~~1.1.8.~~ -מנהל מחלקת רכש, אחראי במפעל להתקשרות עם קבלני חוץ, בתאום עם ממונה על הבטיחות יצרף נספח בטיחות לכל הסכם ו/או הזמנת עבודה, שיהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם/ההזמנה.

~~[.1]~~

1.2. סעיף זה יהיה באחראיות מנהל הבטיחות ואיכות הסביבה או מי מטעמם

1.2.1. הכנסת קבלן לעבודה במפעל:

א. הדרכת כל עובדי הקבלן שנכנסים לעבודה במפעל על בטיחות ואיכות הסביבה לפני תחילת כל עבודה, כולל חתימה על טופס הדרכה.

ב. מתן היתר עבודה לגבי כל מגוון העבודות שתבוצענה בשטחי המפעל חתום ע"י מזמין העבודה, מבצע העבודה (קבלן) והממונה על הבטיחות במפעל.

ג. בדיקת מסמכים רלוונטיים למשימה אותה נדרשים לבצע עובדי הקבלן (אישורי עבודה בגובה, הסמכת מלגזנים)

ד. בדיקת הציוד החשמלי והמכני שנכנס למפעל.

ה. בדיקת גיליונות בטיחות לחומרים מסוכנים הנדרשים להיכנס למפעל.

בדיקת ציוד מגן מתאים לביצוע המשימה.

[א.]

1.2.2. על עובדי המפעל שלהם יד במישרין או בעקיפין בהעסקת קבלנים למיניהם, קליטתם, פיקוח עליהם, להקפיד ולוודא מילוי אחר ההוראות ונוהלי המפעל הדנים בבטיחות וגיהות, ואיה"ס, לצימצום סיכונים ומניעת תאונות ומפגעים סביבתיים.

1.2.3. בסמכות ממונה על הבטיחות לפקח ולנקוט צעדים מתאימים להחלת דרישות הוראות ונוהלי בטיחות, על כל שוהה בתחום שטחי עבודות המפעל, קבלנים ומבקרים בכלל זה.

1.2.4. מזמין העבודה מטעם המפעל יוודא כי איזור העבודה של הקבלן ועובדיו יגודר ותחום כך שאיש מלבד עובדיו לא יוכל או יורשה לעבור או להיכנס לתחום עבודתו, כולל שילטי זהירות "אין מעבר" או "אין כניסה". במידה ולא ניתן לתחום את איזור העבודה, יש ליידע את כלל עובדי המפעל על ביצוע העבודה ולפקח על כניסתם לאזור.

~~3.1 כל קבלן המעונין והאמור לבצע עבודות בחברה, חייב בטרם תחילת העבודה/ות לפעול כדלהלן:~~

~~3.1.1 **להציג** טופס קיום ביטוחים מעודכן ובר תוקף, והחתום ע"י חברת הביטוח של הקבלן, למשרדי הרכש בחברה.~~

~~3.1.2 כל עובדי הקבלן יעברו הדרכת בטיחות ע"י ממונה הבטיחות בחברה, לגבי סיכונים בטיחותיים, בריאותיים וחומרים מסוכנים, הקיימים והמאוחסנים בחברה. כל קבלן ו/או~~

עובדיו יחתמו על "טופס הדרכת עובדי קבלן" המצוי בידי ממונה הבטיחות.

~~[1.1.2.] 3.1.3 נציג החברה, המזמין עבודה שתבוצע ע"י קבלן, חובה עליו להוציא ולמלא טופס "**היתר עבודה** " לגבי כל מגוון העבודות שתבוצענה בשטחי החברה.~~

~~3.1.4 תחילת עבודת הקבלן תתאפשר לאחר קבלת "**היתר עבודה** " חתום ע"י מזמין העבודה בחברה, מבצע העבודה (קבלן) והממונה על הבטיחות בחברה.~~

~~3.1.5 הרשאה לכניסת עובדי הקבלן למפעל מותרת כאשר נציג החברה המזמין עבודה ממלא "טופס כניסת~~

עובדי קבלן" שכרוך בכל המסמכים הרשומים לעיל

~~[1.1.3.] 3.2 על עובדי המפעל: שלהם יד במישרין או בעקיפין בהעסקת קבלנים למיניהם, קליטתם ו/או הפיקוח עליהם ו/או~~

~~באירוח מבקרים והדרכתם: בכל תחום משטחי עבודות המפעל ובמתקניו, להקפיד ולוודא מילוי אחר~~

~~ההוראות ונוהלי המפעל הדנים בבטיחות וגיהות, ואיה"ס, לצימצום סיכונים ומניעת תאונות ומפגעים סביבתיים.~~

~~3.3 כל עובד או קבלן שאינו נמנה על עובדי המפעל הקבועים, אך נכנס לתחומי המפעל לצורך ביצוע מטלה כלשהי, מצוי בשעת שהותו במפעל תחת אחריותה של הנהלת המפעל.~~

~~3.4 קבלנים ומבקרים בשטחי עבודות המפעל ובמתקניו, נדרשים לפעול ברוח דרישות הבטיחות, ולציית להנחיות~~

~~ממונה על הבטיחות, מנהל איה"ס וכל בר סמכא מטעם המפעל. אין להכניס חומר מסוכן למפעל ללא היתר רעלים,~~

~~גליון בטיחות MSDS ואישור מנהל איה"ס.~~

~~3.5 בסמכות ממונה על הבטיחות לפקח ולנקוט צעדים מתאימים להחלת דרישות הוראות ונוהלי בטיחות, על כל שוהה~~

~~בתחום שטחי עבודות המפעל ובמתקניו, קבלנים ומבקרים בכלל זה.~~

3.6 מנהל מחלקת רכש, אחראי במפעל להתקשרות עם קבלני חוץ, בתאום עם ממונה על הבטיחות יצרף נספח

~~בטיחות לכל הסכם ו/או הזמנת עבודה, שיהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם/ההזמנה.~~

~~3.7 קבלן חוץ המבקש לעבוד בתחומי המפעל, יהיה אחראי לעובדיו ולא יהיה המפעל, רק באם גידר ותחם את אזור~~

~~עבודתו, כך שאיש מלבד עובדיו לא יוכל או יורשה לעבור או להיכנס לתחום עבודתו. האזור יהיה מגודר סביב,~~

~~ושלטי זהירות בולטים יותקנו בציון ***" אין מעבר" ו"אין כניסה "*** למקום העבודה.~~

~~3.8 באם אין אפשרות לתחום את אזור העבודה בצורה אפקטיבית, אזי אחריות ניהול העבודה על כל המשתמע מכך,~~

~~יהיה בכל תקופת העבודה על הנהלת המפעל המעסיק את קבלן החוץ.~~

~~3.9 הקבלן או בא כוחו, יבטיח העברת מידע לממונה הבטיחות, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמור~~

~~("כמעט תאונה") שאירעו בשטחי עבודות המפעל ובמתקניו, בהם מעורבים הקבלן ו/או עובדיו. **אין בהודעה כנ"ל**~~

~~**מלשחרר את הקבלן ו/או בא כוחו מחובת הדו"ח לכל הנוגעים, מכוח החוק ו/או הביטוחים וכו'.**~~

~~3.10 עבודתו של קבלן חוץ תותנה במספר תנאים מקדימים:~~

~~3.10.1 הוכחת יכולת וכשירות לבצע עבודה בסדר גודל ובתחום המבוקש על-פי המלצות והוכחות אחרות~~

~~לשביעות רצונו של מזמין העבודה במפעל והצגת לממונה על הבטיחות~~ **~~צילומי רשיונות ואישורי ההסמכה~~**.

~~3.10.2 הקבלן ועובדיו ללא יוצא מהכלל יקבלו תדרוך בטיחות ואיה"ס במפעל.~~

~~3.10.3 הקבלן יקבל ממונה על הבטיחות או גורם אחר במפעל שהוסמך לכך על-ידי הנהלת המפעל , סקירה~~

~~לגבי הסיכונים הצפויים לו במהלך עבודתו במפעל.~~

~~3.10.4 קבלן החוץ יחתום בטופס "היתר עבודה לקבלן חוץ במפעל " כי הוא מקבל עליו את כל הדרישות~~

~~הרשומות בטופס, וכי הוא מודע להגבלות והדרישות בכללותן, כמו כן הקבלן יצהיר בחתימתו, כי לא~~

~~יחרוג מכל התר או הגבלה שהובאו בפניו וציינו בכתב או בעל-פה. קבלן חוץ יודא לפני תחילת עבודתו, כי~~

~~כל הציוד שברשותו תקין ובטיחותי, ומתאים לסוג העבודה אותה הוא מבצע.~~

~~3.11 עובד קבלן יקבל ממעסיקו את ההסברים לאופי ולדרישות העבודה אותה הוא יבצע, יקבל ציוד מגן אישי בכמות~~

~~מספקת ומתאימה לסוג פעולת העובד.~~

~~3.12 קבלן חוץ ישתמש בציודו ובכליו אשר יביא עימו, כאשר שימוש בציוד וכלים מהמפעל יהווה חריג ובידיעת מנהל~~

~~המפעל. הציוד יהיה תיקני, בדוק ובעל תסקיר בודק מוסמך באם נדרש כך בחוק.~~

~~3.13 [.1.1.4]~~ **אם מסיבה כלשהי, יעבוד הקבלן או עובדיו שלא על-פי התנאים להם התחייב מלכתחילה, תופסק עבודתו,**

[.1.1.5] ~~———~~ **והנזק שיגרם יושת עליו במלואו.**

~~[.1.1.6 3.14~~ **כאשר תופסק עבודתו של קבלן חוץ מסיבה כלשהי על-ידי סמכות כלשהי מהמפעל, לא יורשה הקבלן להמשיך**

~~———~~**ולחדש עבודתו ללא היתר מחודש מנותן הוראת הפסקת העבודה או** ~~היתר מסמנכ"ל תפעול וכ"א המפעל.~~ממונה הבטיחות של המפעל.

~~5~~3.1~~5 כל בעל סמכות מקרב עובדי ומנהלי המפעל, המזמין קבלן חוץ לעבוד במפעל, ידווח על כך במקביל לקבלן, גם לממונה על הבטיחות, לצורך התארגנות יעילה בהתאם.~~

[.4] ~~4.~~ נספחים:

[.4.1] ~~4.1~~ **טופס היתר עבודה לקבלן חוץ במפעל.**

[.4.2] ~~4.2~~ **נספח בטיחות ואיה"ס לעובדי קבלן חוץ.**

[.5] ~~5.~~ תחולה:

~~[.5.1~~ **נוהל זה חל על כל בעלי הסמכות במפעל, המזמינים עבודות אצל קבלני חוץ, ~~ו~~והמעסיקים אותם**

~~———~~**בתחומי במפעל או בשם המפעל.**

~~**1 היתר עבודה קבלני חוץ**~~

~~**חלק א'- בקשה לקבלת היתר**~~

~~פרטי~~
~~הבקשה:~~ ~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~מקום~~
~~העבודה:~~ ~~_____~~
~~_____~~

נוהל מס'	**נוהל עבודה מול קבלנים וקבלני משנה**

עמוד 8 מתוך 22	עודכן ע"י:	תפקיד:	ת.עדכון: 215.4.202515.4.2025

~~סוג כלי העבודה בהם ישתמשו:~~ _____

_____

~~שם ומשפחה של מבקש ההיתר~~ _____

_____

חתימה | שם משפחה | תפקיד

תאריך

חלק ב' – תנאים נוספים

הוראות מקדימות: (ראה הסברים מעבר לדף)

ההכנות והתנאים המוקדמים לשם ביצוע העבודה הם:_____

__

הוראות מהנדס תהליך / פרויקט / מנהל הקמה א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י'

(סמן בעיגול)

_____

_____

_____

_____

הוראות ממונה על הבטיחות: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17, 18, 19

נוהל מס'	**נוהל עבודה מול קבלנים וקבלני משנה**

עמוד 9 מתוך 22	עודכן ע"י:	תפקיד:	ת.עדכון: 215.4.202515.4.2025

(סימן בעיגול)

_____

_____

_____

_____

שם ממונה על הבטיחות_____ שם מהנדס/מנהל_____

_____ _____ _____ _____

חתימת ממונה על הבטיחות תאריך

חתימת מהנדס/מנהל תאריך

חלק ג' – האישור

נה למחוק את המיותר

בדקנו ומצאנו כי כל הוראות התדריך המתאימות קוימו (ראה מעבר לדף)

נוהל מס'	**נוהל עבודה מול קבלנים וקבלני משנה**

עמוד 10 מתוך 22	עודכן ע"י:	תפקיד:	ת.עדכון: 215.4.202515.4.2025

העבודה תבוצע באש גלויה	
העבודה תבוצע ללא אש גלויה	
מותרת עבודת חפירה	
מותרת עבודה בחשמל	

וניתן בזה רשות לבצע את עבודת הנ"ל , כפוף לתנאים דלהלן:

ההוראות בטיחות קבלנים, הוראות בטיחות "גדות",

פקודת בטיחות בעבודה.

_____

_____

תוקף ההיתר: מתאריך_____ שעה_____ עד תאריך _____ שעה _____

_____ _____ _____

_____

נוהל מס'	**נוהל עבודה מול קבלנים וקבלני משנה**

עמוד 11 מתוך 22	עודכן ע"י:	תפקיד:	ת.עדכון: 215.4.202515.4.2025

חתימת ממונה על הבטיחות	תאריך
חתימת מהנדס/מנהל	תאריך

חלק ד' – התחייבות מבצעי העבודה

ההוראות בטופס זה מובנות והעבודה תבוצע בהתאם

"בעל תפקיד"

אחראי על מבצע העבודה:

אחראי על ביצוע העבודה בשטח:

_____

_____

שם משפחה	חתימה	תאריך
שם משפחה	חתימה	תאריך

תדריך

מהנדס התהליך / פרויקט / מנהל הקמה

פעולות דרישות:

א. ניקוז מנוזלים ו. מהנדס התהליך

נוהל מס'	**נוהל עבודה מול קבלנים וקבלני משנה**

עמוד 12 מתוך 22	עודכן ע"י:	תפקיד:	ת.עדכון: 215.4.202515.4.2025

ב. סילוק גזים ע"י אוורור
ג. ניתוק ציוד ע"י הסרת חבורים
ד. דרישות לציוד כיבוי אש
ה. דרישה לניתוק חשמל
ז. מנהל המשמרת
ח. ממונה על הבטיחות
ט. חתימת חשמלאי המפעל
י. אחר

ממונה על בטיחות

ציוד בהתאם לדרישות התקן

כובע בטיחות.
מסכה עם מסנן אבק – לעבודה באוויר פחות בנוכחות אבק.
רתמת בטיחות עם חבל קשירה: - לעבודה בגובה מ-2 מטרים ומעלה ללא פיגום,או לעבודה על פיגום תלוי לקשירה לחבל הצלה נפרד, או לעבודה על גגות.
בגדי פי.וי.סי. כפפות פי.וי.סי.
כפפות עור – לעבודות ידיים בעצמים מחוספסים.
משקפי מגן מוגנים בצדדים – לעבודה באבק חלקיקי אבן או מתכת מעופפים.
מערכות אוטוגן מצוידות בבולמי להבה, צנרת תקינה והגלילים במצב זקוף.
רתכות חשמל ודיזל מצויידות בכבלים וחבורים תקנים, מרוחקות לפחות 10 מטר ממתקני היצור ומקום העבודה.
אין לרתך תמיכות זמניות לצנרת קיימת.
יש לכסות את המשאבות, הניקוזים, חלקי החשמל והמכשור שמתחת למקום העבודה בכסוי נגד אש.
כלי ואביזרי הרמה, מיכלי לחץ ועגורנים בעלי רישיונות בתוקף ליום ביצוע העבודה.
חשמלאים, רתכים, מלגזנים, מעליתנים, עגורנאים בעלי רישיונות ותעודות הסמכה בתוקף.

שומר אש – צמוד למקום העבודה כל זמן ביצוע העבודה באש גלויה.

ציוד חשמלי תקני ותקין – בדוק ע"י חשמלאי מוסמך, חבורי חשמל בהתאם להקצאות חשמלאי המפעל.

חבל וסרט גידור ושלטי אזהרה.

בגמר העבודה יש לנקות את המקום מכל הפסולת שבמקום יום יום.

אין לשפוך חומ"ס/ שמנים/ דלק/ צבעים לקרקע/ מע' ניקוז שפכים.

פינוי פסולת יעשה לפי הוראות מנהל איה"ס.

כל אירוע שפך ידווח מיידית למנהל איה"ס, ממונה בטיחות.

<u>נספח בטיחות ואיכות סביבה לקבלן חוץ</u>

<u>מטרה:</u>

1.1 מטרת נספח זה להבהיר את תהליך קבלת העבודה לקבלן חיצוני לביצוע עבודה/שירות במפעל

"גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ", כאשר התהליך מתייחס להיבטי הבטיחות, גיהות ואיכות סביבה במפעל

"גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ".

2. <u>הגדרות:</u>

2.1 "קבלן חוץ" – יחשב כל קבלן שעבד אי פעם עבור המפעל, או בתחומו, כל קבלן שפועל ישירות מול

המפעל, או מבצע עבודה כקבלנות משנה עבור קבלן חוץ אחר. "המפעל" – "גדות תעשיות ביוכימיה".

3. <u>שיטה:</u>

3.1 כל גורם במפעל המעוניין ליצור קשר עם קבלן חוץ לביצוע עבודה או שירות, יעביר דרך מחלקת
הרכש בקשה מסודרת .

3.2 נספח זה, "נספח בטיחות ואיכות סביבה – לקבלן חוץ", יצורף לכל הסכם התקשרות לביצוע
עבודה, ויהיה חלק בלתי נפרד ממנו. תחילת ביצוע העבודה תותנה בקריאה ואישור בחתימת ידו
של נותן השרות /מבצע העבודה, על הכתוב בנספח זה.

3.3 נותן השירות/ מבצע עבודה לפני תחילת ביצוע עבודה, יגיע על-פי הזמנה למפעל עם צוות עובדים
לקבלת תדריך הבטיחות ואיכות הסביבה ע"י ממונה הבטיחות של המפעל, במגוון נושאים הקשורים
לתחום פעילותו.

3.4 נותן השירות/ מבצע העבודה בהגיעו למפעל לתדרוך, ולתחילת עבודתו לאחר אישור ההזמנה על-ידי
המפעל, יצטייד בכל עת במסמכים רלוונטים לתחום עיסוקו אשר להם הוא ידרש כגון: תסקירי בודק
מוסמך לציוד הרמה ומיכלי אוויר דחוס, רשיונות לכלי רכב וציוד צמ"ה, רישיון חשמלאי, בונה פיגומים
מוסמך, הסמכה לרתכים וביטוחים מסוגים שונים על-פי דרישה וכו'.

שימוש במכונות ואביזרי הרמה במפעל

<u>שימוש בשטחי המפעל במכונות ואביזרי הרמה הנמצאים ברשותו של נותן השירות/ מבצע עבודה,</u>

<u>יחויבו בהצגת תסקירי בדיקה לכל פריט.</u>

<u>הגדרות:</u>

<u>אבזר הרמה</u> - התקן כלשהו המשמש או הנועד לשמש במישרין או בעקיפין לחיבור עומס להתקן הרמה ואינו

מחובר דרך קבע לעומס, לרבות מענב שרשרת, מענב חבל, טבעת, וו, מענב, אונקל, סגיר, סביבול, מנעול סבב,

עין הרמה משולשת, חוליה, מלקחות לוח, מלקחות קורה, מלקחות מספריים, כלי קיבול להרמת חמרים או ציוד,

דלי מלקחיים, בורג עין, קורת הרמה, מסגרת הרמה וכל התקן דומה המהווה חלק של התקן הרמה או אמצעי תליה, לרבות תמיכה של התקן הרמה שבו משטח עבודה או במה. חבל - לרבות כבל.

<u>מכונת הרמה</u> - התקן רמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת היכולה באמצעות

אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי; "חלקים", במכונת הרמה - לרבות מנגנון הפעלתה ואבזריה, בין קבועים ובין נעים, והתקני עיגון וקביעה.

<u>עבודה בגובה</u>

<u>תנאים להעסקת עובד בגובה</u>

5. נותן השירות/ מבצע עבודה לא יעסיק עובד בעבודה בגובה לכל מטרה שהיא, אלא בהתקיים התנאים שלהלן:

(1) העובד בגיר;

(2) העובד הודרך, על ידי מדריך עבודה בגובה, והוא בעל אישור תקף המעיד על ההדרכה לפי הטופס.

(3) העובד אינו במצב העלול לסכן אותו או את העובדים עמו, לרבות כתוצאה מהשפעת סמים, או משקאות

משכרים, או מחמת ליקוי גופני או נפשי, ואם הוא במצב כאמור, המבצע לא ידע ולא יכול היה לדעת על כך.

<u>אחריות לאספקת ציוד</u>

6. נותן השירות/ מבצע עבודה אחראי לאספקת כל הציוד והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודות בגובה, כשהם

במצב תקין ולפי דרישות התקן או תקנות ציוד מגן אישי, לפי העניין.

<u>חובת שימוש בציוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה.</u>

7. נותן השירות/ מבצע עבודה לא יעסיק עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים אחד מאלה:

7.1 העובד מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה לפי אופי וסוג העבודה המבוצעת, ובלבד שהעובד

יהיה מחובר אליהן באמצעות ריתמת בטיחות:

א. מערכת בלימת נפילה;

ב. מערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת לבלימת נפילה;

ג. מערכת למניעת נפילה;

ד. בעבודה מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן, יהיה כל עובד קשור למערכת

למניעת נפילה דווקא, המחוברת לנקודת עיגון הקבועה במבנה הבימה, הסל או הפיגום הממוכן. אמצעי

הקשירה יכוון כך שיהיה קצר ככל האפשר וימנע את נפילת העובד מתוך המיתקן.

8. נותן השירות/ מבצע עבודה לא יכניס כלי רכב מכל סוג , שאינו נדרש לביצוע העבודה לשמה נכנס למפעל. כל רכב

ירשם בשער המפעל, בכניסתו ובצאתו והמהירות המירבית של רכבים בשטח המפעל לא תעבור את ה – 15 קמ"ש.

9. בעת קבלת תדרוך בטיחות ואיכות סביבה יקבל קבלן החוץ עותק מנוהל הבטיחות ואיכות הסביבה לקבלני חוץ

"העסקת קבלני חוץ ועובדי קבלן" ויפעל על-פיו בכל שהותו במפעל.

10. לפני ביצוע עבודה ספציפית , יחתום הקבלן על-גבי טופס "היתר עבודה לקבלן חוץ במפעל" , כאישור לקבלת

הנחיות ספציפיות לעבודה אותה יבצע הקבלן. הטופס החתום ישאר במחלקת הבטיחות במפעל, וברשות הקבלן

יהיה עותק נוסף.

11. נותן השירות/ מבצע עבודה מתחייב בכל עת המצאותו עם עובדיו בתחום המפעל, לנהוג על-פי הנהלים, הוראות
הבטיחות ואיכות הסביבה, הנהוגים במפעל על-פי וההנחיות שקיבל בתדרוך .
12. נותן השירות/ מבצע עבודה מתחייב מלבד תדרוך עובדיו בהנחיות הבטיחות , לספק להם בכל עת עבודתם ,
ציוד מגן אישי וכלי עבודה במידה הנדרשת , מאיכות טובה והמתאימים לסוג ואופי הפעילות המבוצעת.
13. נותן השירות/ מבצע עבודה יוודא כי עובדיו לא יקחו ללא רשות, ולא ישתמשו בציוד מהמפעל ללא היתר בכתב
מהנהלת המפעל.
14. נותן השירות/ מבצע עבודה לא יקים מבנה או מתקן בשטח המפעל או השייך למפעל, ללא היתר בכתב מהנהלת
המפעל, המגדיר את סוג המבנה ומיקום מדוייק להתקנתו.
15. אסור לאיש מצוות עובדי קבלן החוץ, להכנס או להמצא במחלקות ובמתקנים שאינם
בתחום עיסוקם בשטח המפעל.
16. במקרה של תאונת עבודה, חובה על נותן השירות/ מבצע עבודה לדווח מיידית למח'
הבטיחות. אין להזיז או לשנות מיקום של ממצאים מאזור התאונה, וחובה להשאיר עדי ראיה בשטח, עד לסיום
בירור נסיבות התאונה.
17. קבלן חוץ ידווח למחלקת הבטיחות במפעל, לגבי כל מקרה ו/או אירוע מסוכן אשר עלול היה להסתיים בתאונה,
שקרתה ו/או עלולה הייתה להתרחש תוך כדי עבודתו או עקב עבודתו.
18. לא יכניס קבלן, איש מצוות העובדים שלו למפעל , אם אין ברשותו בגדי עבודה מלאים, נעלי עבודה או מגפי עבודה

בטיחותיים וקסדת מגן. כל זאת מבלי לגרוע בצורך להצטייד כראוי בציוד מגן אישי.

19. התנועה ברחבי המפעל מלבד אזור המשרדים, מחייבת חבישת קסדת מגן.
20. אי עמידת קבלן החוץ בדרישות שבנספח זה, עלולות לגרום להפסקה זמנית בעבודתו, או להוצאת חלק מעובדיו

מתחומי המפעל, כל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין עקב כך, יוטל על קבלן החוץ.

21. פגיעה בהוראות ובנהלי הבטיחות ואיכות הסביבה של המפעל בעת עבודתו של הקבלן,מאפשרת להנהלת המפעל

לקנוס בגין כל הפרה את קבלן החוץ, בסכום של 500 ₪ לכל עובד. חתימת הקבלן על-גבי נספח זה מאשרת את

הסכמתו לנ"ל, סכומי הקנסות, באם יוטלו במהלך העבודה, ינוכו מהסכום הכללי שיזקף לזכות קבלן החוץ.

22. בכל מקרה בו לקבלן החוץ או למי מעובדיו, יהיה ספק או אי בהירות לגבי אופן ביצוע פעולה בטיחותית ו/או

סביבתית, יפנה לאלתר לממונה הבטיחות, מנהל איכות סביבה או לממלא מקומם.

4. <u>תחולה:</u>

4.1 תחולת נספח זה חלה לאלתר על כל מבצע שרות/ עבודה מכל סוג שהוא בתחומי המפעל, או

עבור המפעל, באופן ישיר או בעקיפין באמצעות צד שלישי.

<u>פרטי קבלן החוץ:</u>

שם חברה/

עסק:_____

_____ -

נוהל מס'	**נוהל עבודה מול קבלנים וקבלני משנה**

עמוד 19 מתוך 22	עודכן ע"י:	תפקיד:	ת.עדכון: 215.4.202515.4.2025

תחום עיסוק:

_____

_____

שם ומשפחה של בעל החברה/עסק_____

_____

תעודת זהות:

.

תאריך חתימה על-גבי נספח זה:

.

חתימה וחותמת קבלן החוץ:

.

את הטופס נא להחזיר ידנית/פקס: 04-8461536

<u>מעקב השתתפות בהדרכת בטיחות ואיכות סביבה לעובדי קבלן</u>

משך הדרכה משוער:_____ תאריך ההדרכה:

_____

שם המדריך: _____ שם החברה:

_____

הודרכתי והבנתי את כל ההוראות, וכן ניתנה לי סקירה לגבי הסיכונים הקיימים במפעל בו אעבוד על-ידי
ממונה על הבטיחות/מדריך בטיחות.

נוהל מס'	**נוהל עבודה מול קבלנים וקבלני משנה**

עמוד 20 מתוך 22	עודכן ע"י:	תפקיד:	ת.עדכון: 215.4.202515.4.2025

מס' ת.ז.	**שם ומשפחה**	**תפקיד**	**חתימה**

<u>נושאי הדרכה:</u>

1. ביגוד וציוד מגן אישי; **2.** כלי עבודה חשמליים מטלטלים; **3.** אביזרי הרמה – כבלים, אונקלים, שקלים,חגורות;

4. מכונות הרמה; **5.** מיכלי לחץ ומדחסים ניידים; **6.** עבודה במקום מוקף; **7** טילטול ושינוע חפצים **8.** עבודה בגובה-

סל הרמה,פיגומים, רתמות בטיחות, הכנת מקום עבודה – נקודת עיגון; **9.** עבודה במתקן חשמל חי; **10.** נסיעה כלי

רכב במפעל; **11.** מלגזות;**12.** ציוד כיבוי אש; **13.** רעש; **14.** החלקה; **15.**שימוש בחומ"ס בשיטחי המפעל; **16** עישון

במפעל. **17.**דגשים באיכות הסביבה . **18.** עבודה עם חומרים מסוכנים(חומ"ס).

בט-003 (01/05)

/home/user/tfugen-safety/f/נוהל - עבודה מול קבלנים וקבלני משנה - 15.04.2025. docx

הנחיות בטיחות ואיכות הסביבה למדביר

1. עבודה עם חומרי הדברה כוללת חשיפה פוטנציאלית לחומרים מסוכנים, חלקם רעילים, חלקם דליקים, וחלקם מחמצנים.
2. הכנסת חומרי הדברה למפעל תעשה בהתאם להיתר רעלים של המדביר, אשר הוגש למתאמת האיכות.
3. אין להכניס למפעל חומרי הדברה להם אין היתר רעלים בתוקף, וכמו כן כמויות רעלים מעל הכמות המותרת בהיתר הרעלים של המדביר.
4. עבודת ההדברה תעשה תוך שימוש בציוד מגן, הנדרש לפי גיליונות הבטיחות של החומרים (**MSDS**).
5. כל חומר המוכנס למפעל, יהיה גיליון בטיחות**MSDS** בתוקף בידי המדביר.
6. בכל מקרה של שפך חומרי הדברה, יש לדווח מיידית לממונה הבטיחות או מנהל תשתיות וסביבה על האירוע. יש למנוע מהגעת השפך לניקוז המפעלי.
7. עם סיום פעולות ההדברה ואריזות ריקות, יש להוציא את חומרי ההדברה מן המפעל.

נוהל מס'	**נוהל עבודה מול קבלנים וקבלני משנה**

עמוד 22 מתוך 22	עודכן ע"י:	תפקיד:	ת.עדכון: 215.4.202515.4.2025

8. אין לזרוק חומרי הדברה ואריזות ריקות במפעל גדות.

שם המדביר :_____ חתימת ממונה בטיחות

ו/או מנהל תשתיות

חתימה : _____

_____

תאריך : _____

_____

הכותב: ממונה בטיחות	***מאשר:נציג הנהלה***	***תאריך:***
שם: ריצנר מיכאל	***שם: רן אילון***	
חתימה:	***חתימה:***	