



MisilInfo

[Manuel utilisateur](#) • [User Manual](#) • [Manual de usuario](#)

Version 1.0.0 — 2026

Cr    par Matthieu Misiraca • www.misiraca.com

Manuel utilisateur — Français

Introduction

MisilInfo est une application macOS native d'analyse technique de fichiers audio et vidéo, conçue pour les professionnels de l'audiovisuel : monteurs, chefs opérateurs, étalonneurs, ingénieurs du son, DIT, assistants monteurs, enseignants et étudiants. Glissez un fichier dans la fenêtre et MisilInfo affiche en quelques secondes toutes ses caractéristiques techniques avec une interface lisible, sans bruit, et avec un niveau de détail ajustable.

Installation

- Téléchargez le fichier MisilInfo.dmg depuis <https://github.com/misilab/MisilInfo/releases/latest>
- Double-cliquez le DMG pour l'ouvrir
- Glissez MisilInfo dans le dossier Applications
- Lancez l'application depuis le Launchpad ou Spotlight

Premier lancement

À l'ouverture, MisilInfo affiche un écran d'accueil. Glissez un fichier audio ou vidéo dans la fenêtre, ou utilisez le bouton + dans la barre d'outils (raccourci ⌘O). Le fichier apparaît dans la liste à gauche, et son analyse complète à droite. La sidebar dispose d'une barre de recherche pour filtrer rapidement la liste lorsque vous analysez plusieurs fichiers, et un footer affiche le nombre total de fichiers et la taille cumulée.

Sections d'analyse

- Résumé : nom du fichier, conteneur, taille, durée, débit global, encodeur, caméra
- Vidéo : codec, profil/level, résolution, fréquence d'images, débit, sous-échantillonnage, mode de compression
- Colorimétrie : primaries, fonction de transfert, matrice, plage de couleurs, HDR (MaxCLL, MaxFALL, MDCV)
- Audio : codec, profil exact, canaux, disposition positionnelle, échantillonnage, quantification
- Timecode : timecode de départ et de fin SMPTE, drop frame, fréquence
- Pistes et flux : nombre de pistes vidéo, audio, sous-titres, présence du timecode
- Métadonnées : titre, artiste, dates, application d'écriture, métadonnées de caméra
- Détails fichier (mode Expert) : chemin, UTI Apple, brand MP4 majeur, brands compatibles

- MediaInfo avancé : Format Profile, Codec ID, Encoded Library, mode du débit CBR/VBR...

Mode Simple / Expert

MisilInfo propose deux modes d'affichage que vous pouvez basculer depuis la barre d'outils. Le mode Simple n'affiche que les informations essentielles utiles à la majorité des utilisateurs. Le mode Expert dévoile tous les champs techniques, y compris les métadonnées de piste, le dump complet MediaInfo, et les détails de fichier de bas niveau.

Timecode SMPTE

MisilInfo extrait le timecode de la piste TMCD intégrée du fichier (présent sur les rushes ARRI, RED, Sony FX, Blackmagic et la plupart des fichiers professionnels). Le drop frame est automatiquement détecté avec la syntaxe SMPTE correcte (HH:MM:SS;FF pour drop frame, HH:MM:SS:FF sinon). Si le fichier n'a pas de piste TMCD, MisilInfo calcule un timecode synthétique de 00:00:00:00 à la durée.

MediaInfo avancé

La bibliothèque MediaInfoLib est embarquée dans MisilInfo (licence BSD-2-Clause). Elle apporte des informations que macOS ne fournit pas en natif : nom exact de l'encodeur (x264, x265...), application d'écriture, mode du débit (CBR / VBR / VBR with avg), Format Profile détaillé, Codec ID complet, Reference Frames, GOP, Stream Size, Compression Ratio, et beaucoup d'autres champs format-spécifiques visibles en mode Expert.

Vignette et waveform

Lorsque vous analysez un fichier vidéo, MisilInfo extrait automatiquement la première image (à 1 seconde) et l'affiche dans l'en-tête du rapport à la place du logo. Les pistes audio affichent une forme d'onde visuelle dans la section Audio. Aucune action requise — c'est automatique.

Mesure de loudness BS.1770-4

MisilInfo mesure la loudness intégrée selon la norme ITU-R BS.1770-4 : filtre K-weighting (high-shelf 1681 Hz + high-pass 38 Hz), blocs de 400 ms avec 75 % d'overlap, gating absolu à -70 LUFS puis gating relatif à -10 LU sous la moyenne. La valeur LUFS et le True Peak en dBTP s'affichent dans la section Audio. Référence broadcast EBU R128 : -23 LUFS ± 1 LU.

Tooltips pédagogiques

Au survol des termes techniques marqués d'une petite icône ⓘ, une bulle d'aide explique le concept. Plus de 30 termes sont documentés en français, anglais et espagnol : codec, profil/level, primaries, fonction de transfert, sous-échantillonnage, drop frame, LFE, etc. Outil pédagogique pour les étudiants et les techniciens en formation.

Export du rapport

Trois boutons dans l'en-tête du détail permettent de : (1) révéler le fichier source dans le Finder, (2) copier le rapport complet dans le presse-papier, (3) exporter le rapport en .txt OU en .pdf à l'emplacement de votre choix. Le PDF inclut la vignette du premier frame, la waveform audio, toutes les données techniques et la section MediaInfo avancé.

Langue de l'interface

L'interface est disponible en français, anglais et espagnol. Cliquez le drapeau dans la barre d'outils pour basculer instantanément. La langue est persistée entre les lancements.

Préréglages de conformité (v1.4)

Dans la section Conformité, sélectionnez un préréglage parmi sept normes pros embarquées : Netflix 4K HDR10, Netflix 4K SDR, Broadcast EBU R128 (HD TV), DCP Cinéma (DCI), YouTube 4K, ProRes 422 HQ Delivery, Web HTML5. MisiInfo valide automatiquement chaque règle (codec, résolution, profondeur, primaries, transfer, sample rate, LUMS, True Peak...) avec un statut vert/orange/rouge, un score global sur 100, et une explication pédagogique pour chaque non-conformité. Idéal pour un workflow de QC avant livraison.

Mode comparaison (v1.4)

Importez au moins deux fichiers, puis dans la barre d'outils ouvrez le menu Comparer et activez le mode. Sélectionnez le fichier B à comparer, et MisiInfo affiche les deux analyses côte à côte avec les différences surlignées en orange (icône △). Pratique pour vérifier qu'un export correspond bien à un master, ou comparer deux profils d'encodage.

CLI standalone (v1.4)

MisiInfo livre un binaire en ligne de commande, parfait pour les pipelines DIT et la post-production automatisée. Utilisation : ``misiinfo video.mp4`` (sortie texte), ``misiinfo --json clip.mov > rapport.json`` (sortie JSON structurée), ``misiinfo --check broadcast.ebu.r128 livraison.wav`` (validation conformité). Codes retour : 0 OK, 1 erreur d'analyse, 2 non-conformité critique, 64 mauvais arguments. Installation : ``sudo cp scripts/misiinfo /usr/local/bin/``.

Mises à jour automatiques

MisilInfo intègre Sparkle, le framework standard macOS pour les mises à jour. À chaque ouverture, l'application vérifie automatiquement si une nouvelle version est disponible. Quand une mise à jour existe, une alerte s'affiche avec les release notes et un bouton « Installer ». En un clic, MisilInfo télécharge la nouvelle version, vérifie sa signature Ed25519, remplace l'ancienne version dans le dossier Applications et redémarre — sans intervention manuelle. Vous pouvez aussi déclencher la vérification depuis le menu MisilInfo → Vérifier les mises à jour, ou le bouton circulaire dans la barre d'outils.

Support et contributions

MisilInfo est un logiciel libre. Signalements de bugs, demandes de fonctionnalités et contributions sont les bienvenus sur <https://github.com/misilab/MisilInfo>. L'auteur est joignable sur www.misiraca.com.

User Manual — English

Introduction

MisilInfo is a native macOS application for technical analysis of audio and video files, designed for audiovisual professionals: editors, cinematographers, colorists, sound engineers, DITs, assistant editors, teachers and students. Drop a file into the window and MisilInfo displays all its technical characteristics in seconds with a clean, focused interface and adjustable level of detail.

Installation

- Download the MisilInfo.dmg file from <https://github.com/misilab/MisilInfo/releases/latest>
- Double-click the DMG to open it
- Drag MisilInfo into the Applications folder
- Launch the app from Launchpad or Spotlight

First launch

On first launch, MisilInfo shows a welcome screen. Drop an audio or video file into the window, or use the + button in the toolbar (shortcut ⌘O). The file appears in the left sidebar and its full analysis on the right. The sidebar includes a search bar to quickly filter the list when you are analyzing multiple files, and a footer shows the total file count and combined size.

Analysis sections

- Summary: file name, container, size, duration, overall bitrate, encoder, camera
- Video: codec, profile/level, resolution, frame rate, bitrate, chroma subsampling, compression mode
- Colorimetry: primaries, transfer function, matrix, color range, HDR (MaxCLL, MaxFALL, MDCV)
- Audio: codec, exact profile, channels, positional layout, sample rate, bit depth
- Timecode: SMPTE start and end timecode, drop frame, frame rate
- Tracks & streams: video, audio and subtitle track counts, timecode presence
- Metadata: title, artist, dates, writing application, camera metadata
- File details (Expert mode): path, Apple UTI, major MP4 brand, compatible brands
- Advanced MediaInfo: Format Profile, Codec ID, Encoded Library, CBR/VBR bitrate mode...

Simple / Expert mode

MisilInfo offers two display modes you can switch from the toolbar. Simple mode shows only the essential information useful to most users. Expert mode reveals every technical field including per-track metadata, the full MediaInfo dump and low-level file details.

SMPTE timecode

MisilInfo extracts timecode from the embedded TMCD track of the file (present in ARRI, RED, Sony FX, Blackmagic dailies and most professional files). Drop frame is automatically detected with the correct SMPTE syntax (HH:MM:SS;FF for drop frame, HH:MM:SS:FF otherwise). If the file has no TMCD track, MisilInfo computes a synthetic timecode from 00:00:00:00 to the duration.

Advanced MediaInfo

The MediaInfoLib library is embedded in MisilInfo (BSD-2-Clause license). It provides information macOS does not expose natively: exact encoder name (x264, x265...), writing application, bitrate mode (CBR / VBR / VBR with avg), detailed Format Profile, full Codec ID, Reference Frames, GOP, Stream Size, Compression Ratio, and many other format-specific fields visible in Expert mode.

Thumbnail and waveform

When analyzing a video file, MisilInfo automatically extracts the first frame (at 1 second) and displays it in the report header instead of the logo. Audio tracks show a visual waveform in the Audio section. Fully automatic, no action required.

Loudness measurement BS.1770-4

MisilInfo measures integrated loudness following ITU-R BS.1770-4: K-weighting filter (high-shelf 1681 Hz + high-pass 38 Hz), 400 ms blocks with 75% overlap, absolute gating at -70 LUFS then relative gating at -10 LU below the mean. The LUFS value and True Peak in dBTP appear in the Audio section. EBU R128 broadcast reference: -23 LUFS ± 1 LU.

Pedagogical tooltips

Hovering over technical terms marked with a small ⓘ icon shows an explanatory bubble. More than 30 terms are documented in French, English and Spanish: codec, profile/level, primaries, transfer function, chroma subsampling, drop frame, LFE, etc. A teaching tool for students and trainees.

Exporting the report

Three buttons in the detail header let you: (1) reveal the source file in Finder, (2) copy the full report to the clipboard, (3) export the report as a .txt or .pdf file. The PDF includes the first-frame thumbnail, the audio waveform, all technical data and the advanced MediaInfo section.

Interface language

The interface is available in French, English and Spanish. Click the flag in the toolbar to switch instantly. Your language choice persists across launches.

Compliance presets (v1.4)

In the Compliance section, pick one of seven embedded professional standards: Netflix 4K HDR10, Netflix 4K SDR, Broadcast EBU R128 (HD TV), DCP Cinema (DCI), YouTube 4K, ProRes 422 HQ Delivery, Web HTML5. MisilInfo automatically validates every rule (codec, resolution, bit depth, primaries, transfer, sample rate, LUMS, True Peak...) with a green/orange/red status, an overall score out of 100, and a pedagogical explanation for each non-compliance. Perfect for a QC workflow before delivery.

Comparison mode (v1.4)

Import at least two files, then open the Compare menu in the toolbar and enable the mode. Choose file B to compare against, and MisilInfo displays both analyses side by side with differences highlighted in orange (△ icon). Useful to verify that an export matches a master, or to compare two encoding profiles.

Standalone CLI (v1.4)

MisilInfo ships a command-line binary, perfect for DIT pipelines and automated post-production. Usage: ``misiinfo video.mp4`` (plain text), ``misiinfo --json clip.mov > report.json`` (structured JSON), ``misiinfo --check broadcast.ebu.r128 delivery.wav`` (compliance validation). Exit codes: 0 OK, 1 analysis error, 2 critical non-compliance, 64 bad arguments. Installation: ``sudo cp scripts/misiinfo /usr/local/bin/``.

Automatic updates

MisilInfo integrates Sparkle, the standard macOS framework for software updates. The app checks for new releases every time it launches. When an update is available, a native alert appears with release notes and an « Install » button. In one click, MisilInfo downloads the new version, verifies its Ed25519 signature, replaces the previous version in the Applications folder and relaunches — fully automatic. You can also trigger a check from MisilInfo → Check for Updates or the circular button in the toolbar.

Support and contributions

MisilInfo is open source. Bug reports, feature requests and contributions are welcome at <https://github.com/misilab/MisilInfo>. The author can be reached at www.misiraca.com.

Manual de usuario — Español

Introducción

MisilInfo es una aplicación nativa de macOS para el análisis técnico de archivos de audio y vídeo, diseñada para profesionales del sector audiovisual: editores, directores de fotografía, coloristas, ingenieros de sonido, DITs, asistentes de edición, docentes y estudiantes. Arrastre un archivo a la ventana y MisilInfo mostrará en segundos todas sus características técnicas con una interfaz limpia y un nivel de detalle ajustable.

Instalación

- Descargue el archivo MisilInfo.dmg desde <https://github.com/misilab/MisilInfo/releases/latest>
- Haga doble clic en el DMG para abrirlo
- Arrastre MisilInfo a la carpeta Aplicaciones
- Inicie la aplicación desde el Launchpad o Spotlight

Primer inicio

Al abrirse, MisilInfo muestra una pantalla de bienvenida. Arrastre un archivo de audio o vídeo a la ventana, o use el botón + de la barra de herramientas (atajo ⌘O). El archivo aparece en la lista de la izquierda, y su análisis completo a la derecha. La barra lateral incluye un campo de búsqueda para filtrar rápidamente la lista al analizar varios archivos, y un pie de página muestra el número total de archivos y el tamaño combinado.

Secciones de análisis

- Resumen: nombre del archivo, contenedor, tamaño, duración, tasa global, codificador, cámara
- Vídeo: códec, perfil/nivel, resolución, frecuencia de imagen, tasa, submuestreo, modo de compresión
- Colorimetría: primarios, función de transferencia, matriz, rango de color, HDR (MaxCLL, MaxFALL, MDCV)
- Audio: códec, perfil exacto, canales, disposición posicional, frecuencia de muestreo, cuantificación
- Timecode: timecode de inicio y fin SMPTE, drop frame, frecuencia
- Pistas y flujos: número de pistas de vídeo, audio, subtítulos, presencia de timecode
- Metadatos: título, artista, fechas, aplicación de escritura, metadatos de cámara

- Detalles del archivo (modo Experto): ruta, UTI de Apple, marca principal MP4, marcas compatibles
- MediaInfo avanzado: Format Profile, Codec ID, Encoded Library, modo de tasa CBR/VBR...

Modo Simple / Experto

MisilInfo ofrece dos modos de visualización que puede cambiar desde la barra de herramientas. El modo Simple muestra solo la información esencial útil para la mayoría de usuarios. El modo Experto revela todos los campos técnicos, incluidos los metadatos por pista, el volcado completo de MediaInfo y los detalles de archivo de bajo nivel.

Timecode SMPTE

MisilInfo extrae el timecode de la pista TMCD integrada en el archivo (presente en rushes de ARRI, RED, Sony FX, Blackmagic y la mayoría de archivos profesionales). El drop frame se detecta automáticamente con la sintaxis SMPTE correcta (HH:MM:SS;FF para drop frame, HH:MM:SS:FF en otro caso). Si el archivo no tiene pista TMCD, MisilInfo calcula un timecode sintético de 00:00:00:00 a la duración.

MediaInfo avanzado

La biblioteca MediaInfoLib está integrada en MisilInfo (licencia BSD-2-Clause). Aporta información que macOS no expone de forma nativa: nombre exacto del codificador (x264, x265...), aplicación de escritura, modo de tasa (CBR / VBR / VBR with avg), Format Profile detallado, Codec ID completo, Reference Frames, GOP, Stream Size, Compression Ratio, y muchos otros campos específicos de formato visibles en modo Experto.

Miniatura y forma de onda

Al analizar un archivo de vídeo, MisilInfo extrae automáticamente la primera imagen (a 1 segundo) y la muestra en la cabecera del informe en lugar del logo. Las pistas de audio muestran una forma de onda visual en la sección Audio. Totalmente automático.

Medición de sonoridad BS.1770-4

MisilInfo mide la sonoridad integrada según la norma ITU-R BS.1770-4: filtro K-weighting (high-shelf 1681 Hz + high-pass 38 Hz), bloques de 400 ms con 75 % de superposición, gating absoluto a -70 LUFS y luego gating relativo a -10 LU por debajo de la media. El valor LUFS y el True Peak en dBTP aparecen en la sección Audio. Referencia broadcast EBU R128: -23 LUFS ± 1 LU.

Tooltips pedagógicos

Al pasar el cursor sobre términos técnicos marcados con un pequeño icono ⓘ, aparece una burbuja explicativa. Más de 30 términos están documentados en francés, inglés y español: códec, perfil/nivel, primarios, función de transferencia, submuestreo de croma, drop frame, LFE, etc. Una herramienta didáctica para estudiantes y técnicos en formación.

Exportación del informe

Tres botones en la cabecera del detalle permiten: (1) mostrar el archivo de origen en el Finder, (2) copiar el informe completo al portapapeles, (3) exportar el informe como archivo .txt o .pdf en la ubicación que elija. El PDF incluye la miniatura del primer frame, la forma de onda de audio, todos los datos técnicos y la sección MediaInfo avanzada.

Idioma de la interfaz

La interfaz está disponible en francés, inglés y español. Haga clic en la bandera de la barra de herramientas para cambiar al instante. Su elección de idioma se conserva entre sesiones.

Preajustes de conformidad (v1.4)

En la sección Conformidad, elija uno de los siete estándares profesionales integrados: Netflix 4K HDR10, Netflix 4K SDR, Broadcast EBU R128 (HD TV), DCP Cine (DCI), YouTube 4K, ProRes 422 HQ Delivery, Web HTML5. MisilInfo valida automáticamente cada regla (códec, resolución, profundidad, primarios, transferencia, frecuencia de muestreo, LUFS, True Peak...) con un estado verde/naranja/rojo, una puntuación global sobre 100 y una explicación pedagógica para cada no conformidad. Ideal para un flujo de QC antes de la entrega.

Modo comparación (v1.4)

Importe al menos dos archivos, luego abra el menú Comparar en la barra de herramientas y active el modo. Seleccione el archivo B a comparar y MisilInfo mostrará ambos análisis uno al lado del otro con las diferencias resaltadas en naranja (icono △). Útil para verificar que una exportación coincide con un máster, o para comparar dos perfiles de codificación.

CLI independiente (v1.4)

MisilInfo incluye un binario de línea de comandos, perfecto para pipelines DIT y postproducción automatizada. Uso: ``misiinfo video.mp4`` (texto plano), ``misiinfo --json clip.mov > informe.json`` (JSON estructurado), ``misiinfo --check broadcast.ebu.r128 entrega.wav`` (validación de conformidad). Códigos de salida: 0 OK, 1 error de análisis, 2 no conformidad crítica, 64 argumentos incorrectos. Instalación: ``sudo cp scripts/misiinfo /usr/local/bin/``.

Actualizaciones automáticas

MisilInfo integra Sparkle, el framework estándar de macOS para actualizaciones. Al abrir la aplicación, se verifica automáticamente si hay una nueva versión disponible. Cuando hay actualización, aparece una alerta nativa con las notas de versión y un botón « Instalar ». Con un solo clic, MisilInfo descarga la nueva versión, verifica su firma Ed25519, reemplaza la versión anterior en la carpeta Aplicaciones y se reinicia — sin intervención manual. También puede iniciar una verificación desde MisilInfo → Buscar actualizaciones o el botón circular de la barra de herramientas.

Soporte y contribuciones

MisilInfo es software libre. Informes de errores, solicitudes de funciones y contribuciones son bienvenidas en <https://github.com/misilab/MisilInfo>. El autor está disponible en www.misiraca.com.