



MisiCopy

Manuel utilisateur · User Manual · Manual de usuario

VERSION 1.1.0

misiraca.com

© 2026 Matthieu Misiraca



• Présentation

MisiCopy est une application macOS qui copie vos rushs depuis vos cartes mémoire (SD, CFexpress, microSD) ou vos disques (SSD, HDD) vers une ou plusieurs destinations, en vérifiant qu'aucun bit n'est altéré pendant le transfert. C'est ce qu'on appelle une **copie checksumée**, le standard de l'industrie depuis 15 ans.

Pourquoi en avoir besoin ? Quand on copie un fichier avec le Finder, macOS ne vérifie pas que les octets écrits à destination correspondent à ceux lus depuis la source. Sur de la donnée critique comme vos rushs de tournage, une carte SD défectueuse, un câble USB en bout de course ou un cosmic ray peut corrompre silencieusement quelques octets. Vous ne le découvrirez qu'au montage, quand un plan plante. MisiCopy calcule une signature numérique (checksum) avant et après chaque copie : si elles ne matchent pas, vous le savez immédiatement.

Pour qui ? DIT (Digital Imaging Technician) sur plateau, vidéastes solo, photographes mariage, équipes documentaire — toute personne qui ne peut pas se permettre de perdre un fichier.

• Installation

- Téléchargez **MisiCopy-1.0.dmg** depuis le lien envoyé par Payhip après votre achat
- Double-cliquez sur le DMG pour le monter
- Glissez l'icône **MisiCopy** dans le dossier **Applications** qui apparaît dans la même fenêtre
- Éjectez le DMG (clic-droit → Éjecter)
- Lancez MisiCopy depuis **Applications** ou en cherchant son nom dans Spotlight (⌘ Espace)

Au premier lancement, macOS peut afficher un dialogue de sécurité demandant si vous voulez vraiment ouvrir une app téléchargée depuis Internet. Cliquez **Ouvrir**. L'app étant signée et notarisée par Apple, c'est sans risque.

• Activer votre licence

À l'ouverture, MisiCopy démarre en **mode essai : 7 jours** d'utilisation OU **25 transferts complets** (le premier des deux atteints arrête l'essai). Pendant cette période, vous avez accès à toutes les fonctionnalités sans aucune restriction.

Pour activer votre licence définitive :

- Menu **MisiCopy → Réglages** (raccourci ⌘ ,)
- Cliquez sur l'onglet **Licence** à gauche
- Dans le champ **Clé de licence**, collez la clé reçue par Payhip
- Le champ **Email** est optionnel — il sert juste à afficher votre adresse comme étiquette
- Cliquez **Activer**



La pastille verte **LICENCE** apparaît dans le coin haut-droit de la fenêtre principale. Votre clé est sauvegardée dans le **Keychain macOS**, ce qui signifie qu'elle survit à la désinstallation/réinstallation de l'app.

Une licence couvre 2 ordinateurs. Activez-la sur votre fixe ET votre MacBook plateau avec la même clé. Pour libérer un poste : Réglages → Licence → **Désactiver sur ce poste**.

• L'interface principale en détail

La fenêtre se divise en trois zones.

Le bandeau du haut

- Logo et nom de l'app
- Statut licence (essai avec compteur jours/transferts restants, ou LICENCE active, ou EXPIRÉ)
- Indicateur de langue avec bascule rapide

La colonne de gauche (configuration)

- Les trois cartes de **mode de copie** (vérification simple, double vérification, copie rapide)
- Une rangée de 3 boutons rapides : **Surveillance**, **Auto-start**, **Auto eject**
- La section **Sources** où vous ajoutez vos cartes et disques
- La section **Destinations** où vous ajoutez les dossiers cibles

La colonne de droite (suivi en temps réel)

- Quatre stats colorées : **Trouvés** (bleu), **Copiés** (indigo), **Vérifiés** (vert), **Erreurs** (orange)
- Le gros bouton **Lancer la copie sécurisée** avec sa barre de progression
- La **File d'attente** (visible uniquement si vous avez plusieurs jobs)
- Le **Journal d'activité** en bas, avec scrollbar pour relire l'historique de la session

• Les trois modes de copie

Copie + vérification (recommandé)

C'est le mode que vous utiliserez 90 % du temps. MisiCopy calcule le checksum du fichier source, le copie vers la destination, recalcule le checksum du fichier destination, et compare. Si les deux signatures sont identiques, le fichier est marqué **Vérifié**. C'est suffisant pour 99 % des cas d'usage professionnels.

Copie + double vérification

Identique au mode précédent, **plus une seconde lecture du fichier source après la copie**. Cette deuxième lecture permet de détecter les cartes SD défectueuses qui renvoient des données différentes à chaque relecture (rare mais ça existe sur les vieilles cartes). À utiliser pour vos **archives long terme** ou quand vous avez un doute sur l'état d'une carte.

Coût : doublement du temps de lecture source (la copie reste à la même vitesse, c'est la phase vérification qui est plus longue).

Copie rapide



Aucune vérification. MisiCopy copie les fichiers mais ne vérifie rien. Plus rapide, mais vous n'avez aucune garantie sur l'intégrité des fichiers à destination. À réserver à des copies de travail temporaires non critiques (par exemple : prévisualisation rapide d'une carte pour vérifier qu'elle contient bien les bons clips).

• Les algorithmes de checksum

Au menu **Options** → **Algorithme**, six choix sont proposés.

- **xxHash3 (64-bit)** — défaut. L'algorithme le plus rapide sur Apple Silicon, devenu le standard de l'industrie depuis 2024. Signature 64 bits, suffisante pour détecter toute corruption accidentelle.
- **xxHash3 (128-bit)** — même algorithme mais signature 128 bits, deux fois plus longue. Légèrement plus lent. À utiliser si vous échangez vos rushes avec des outils tiers qui exigent ce format précis.
- **xxHash64** — la version précédente de xxHash. À utiliser uniquement pour compatibilité avec d'anciens MHL générés par ShotPut Pro version 2022 et avant.
- **MD5** — universellement compatible. Beaucoup plus lent (8 à 10 fois plus lent que xxHash3). À utiliser si votre studio impose MD5 dans la livraison.
- **SHA-1** — héritage, à éviter sauf demande explicite.
- **SHA-256** — algorithme cryptographique, le plus lent de la liste. Utile si vous avez des exigences réglementaires de signature (rarement le cas en production vidéo).

Recommandation : restez sur xxHash3 (64-bit) sauf demande explicite du client final.

• Ajouter une source

Une "source" est l'endroit d'où vous copiez : une carte SD, un disque externe, un dossier sur votre disque interne. Trois méthodes pour l'ajouter.

Méthode 1 — Drag & drop : ouvrez le Finder, naviguez vers votre carte ou votre dossier, glissez-le vers la zone **Source** de MisiCopy. La carte apparaît immédiatement dans la liste.

Méthode 2 — Bouton + (Choisir) : cliquez sur le bouton **+** à côté du titre **SOURCE**. Le sélecteur de fichier macOS s'ouvre. Naviguez vers votre carte (généralement dans `/Volumes/NOM_DE_LA_CARTE/`) et cliquez **Sélectionner**.

Méthode 3 — Bandeau d'auto-détection : quand vous branchez une carte ou un disque externe, un bandeau orange « Carte détectée — NOM » apparaît automatiquement en haut de la section Source. Cliquez **Ajouter comme source** pour la prendre en compte, ou **Ignorer** si ce n'est pas la carte que vous voulez copier.

Sources multiples : vous pouvez ajouter autant de sources que vous voulez. MisiCopy les traitera l'une après l'autre, en regroupant les fichiers dans des sous-dossiers nommés d'après chaque source. Cas typique : multi-caméras où vous avez A-cam, B-cam et un enregistreur audio. Vous ajoutez les trois sources, MisiCopy copiera tout en organisant `bay1/A-cam/`, `bay1/B-cam/`, `bay1/sound/`.

• Ajouter des destinations

Une "destination" est un dossier cible où les fichiers seront copiés. Plusieurs destinations sont possibles — MisiCopy copie en parallèle vers chacune et vérifie chacune indépendamment.

Les méthodes sont identiques aux sources : drag & drop d'un dossier ou bouton +. Vous pouvez par exemple configurer :

- **Bay1** : votre disque de travail principal
- **Bay2** : votre backup sur un second disque
- **NAS** : un dossier réseau partagé avec le monteur

À la fin de la copie, le fichier source aura été copié vers les trois destinations ET vérifié sur les trois.

Bon à savoir : les volumes Time Machine sont automatiquement exclus de la détection. MisiCopy reconnaît leur structure interne (`.com.apple.timemachine.donotpresent`, `Backups.backupdb`) et ne les propose jamais comme source ou destination.

• Le mode plateau : copie 100 % automatique

C'est LA fonctionnalité qui change tout sur un tournage. Trois boutons sous la section mode de copie :

Surveillance (bouton orange à gauche)

Quand activé, chaque carte ou disque que vous branchez est automatiquement ajouté comme source — sans bandeau, sans clic. Vous branchez, c'est dans la liste. La détection fonctionne aussi pour les médias pro qui ne signalent pas le volume comme amovible — **ARRI Codex / Codex Capture Drive**, Sony XDCAM, RED Mag, Panasonic AVCHD : MisiCopy reconnaît leur structure de dossiers caractéristique (`Codex/`, `Clips/`, `OCN/`, `XDR00T/`, `PRIVATE/`, `Footage/...`).

Auto-start (bouton indigo au centre)

Quand activé en plus de Surveillance, dès qu'une source est ajoutée et que vous avez au moins une destination configurée, la copie démarre toute seule. Vous n'avez même plus à cliquer sur **Lancer**.

Auto eject (bouton bleu à droite)

À la fin de chaque copie réussie, MisiCopy éjecte automatiquement la carte source. Le voyant vert dans le journal signifie : **vous pouvez retirer la carte en toute sécurité**.

Workflow plateau typique : début de journée, vous configurez Bay1 et Bay2 comme destinations. Vous activez les 3 boutons. Vous posez l'ordinateur sur votre table. Le DIT vous tend une carte, vous la branchez, vous la posez. Pendant que MisiCopy travaille, vous discutez avec le réal. Quand la carte est éjectée (voyant vert), vous la rangez et passez à la suivante. Aucune interaction avec l'app de toute la journée.

• Les options de copie

Menu **Options** — neuf bascules au total.



- **Simulation** : MisiCopy fait tourner le pipeline complet (indexation, calcul des checksums sources, génération du rapport) mais n'écrit RIEN sur disque. Idéal pour tester une config sans risquer d'écraser quoi que ce soit.
- **Préserver la structure** : réplique l'arborescence des dossiers source. Si votre carte contient `DCIM/100PANA/clip.mov`, le fichier sera copié dans `destination/MA_CARTE/DCIM/100PANA/clip.mov`. Désactivé, les fichiers sont à plat.
- **Éjecter après copie** : équivalent du bouton **Auto eject** mais accessible aussi via menu.
- **Notification système** : à la fin de chaque copie, MisiCopy déclenche une notification macOS standard (avec son). Utile si vous travaillez sur une autre app pendant la copie.
- **Ignorer fichiers système** : MisiCopy ignore les fichiers parasites de macOS et Windows (`.DS_Store`, `.Spotlight-V100`, `.fsevents`, `Thumbs.db`, etc.) pour ne pas polluer vos rapports.
- **Organiser par date** : crée automatiquement un sous-dossier `2026-06-04/` (date du jour) dans chaque destination. Pratique pour ranger vos rushs par jour de tournage sans avoir à créer les dossiers manuellement.
- **Vignettes dans le PDF** : inclut/exclut les vignettes vidéo dans le rapport PDF généré automatiquement. À désactiver si vous voulez des rapports plus compacts.
- **Détection des doublons** : avant chaque copie, MisiCopy vérifie si le fichier existe déjà à destination AVEC le même checksum. Si oui, il saute la copie. Permet de relancer un job interrompu sans tout recopier.

• Le renommage automatique par tokens

Cas d'usage : vous voulez livrer au monteur des fichiers nommés

`2026-06-04_TOURNAGE_001.mxf`, `2026-06-04_TOURNAGE_002.mxf`, etc., au lieu des noms de fichiers caméra incompréhensibles (`A001C001_240604_R1CV.mxf`).

Dans **Réglages** → **Renommage**, saisissez un modèle utilisant des tokens. Exemple : `{date}_TOURNAGE_{counter:04}.{ext}`

Tokens disponibles :

- `{filename}` — nom d'origine sans extension (ex: `A001C001_240604_R1CV`)
- `{ext}` — extension d'origine (ex: `mxf`)
- `{source}` — nom du dossier source (ex: `A001_C001`)
- `{camera}` — caméra détectée par MisiCopy (RED, BRAW, ARRI, Sony...), ou RAW si non identifié
- `{date}` — date au format `2026-06-04`
- `{time}` — heure au format `14-32-05`
- `{year}` `{month}` `{day}` — composants de la date séparés
- `{hour}` `{minute}` `{second}` — composants de l'heure
- `{counter}` — compteur qui s'incrémente à chaque fichier (1, 2, 3...)
- `{counter:NN}` — compteur avec padding zéros. Exemple : `{counter:04}` produit `0001`, `0002`, `0003`...

L'aperçu en temps réel sous le champ vous montre le résultat sur un fichier fictif. Pratique pour vérifier votre modèle avant de lancer une vraie copie.



• Les filtres d'extensions

Cas d'usage : sur une carte SD, vous voulez copier UNIQUEMENT les vidéos `.mxf` et `.mov`, en ignorant les fichiers de métadonnées `.xmp` et `.thm` que la caméra écrit en plus.

Dans **Réglages** → **Filtres**, deux champs.

À inclure (whitelist) : si renseigné, seuls les fichiers avec une de ces extensions seront copiés. Tout le reste est ignoré. Exemple : `mxf, mov, wav, r3d`.

À exclure (blacklist) : ces extensions seront toujours ignorées, même si elles passeraient le filtre d'inclusion. Exemple : `xmp, log, thm, db`.

Les deux peuvent se combiner. Si vous mettez `mxf, mov` en inclusion ET `xmp, thm` en exclusion, vous obtenez : seulement `mxf+mov`, et de toute façon jamais `xmp` ni `thm`.

Séparateurs acceptés : virgule, espace, point-virgule. Le point initial est optionnel — `.mxf` ou `mxf` fonctionnent pareil.

• La limite de débit

Menu **Options** → **Limite de débit** propose six valeurs : Illimité, 10, 25, 50, 100, 250 MB/s.

À quoi ça sert ? Sur un NAS partagé en studio, si vous copiez à pleine vitesse, vous saturez la connexion réseau et vos collègues (monteur, étalonneur...) ne peuvent plus rien faire. En limitant MisiCopy à 100 MB/s, vous laissez de la bande passante au reste de l'équipe.

Sur un SSD externe en USB-C direct, laissez sur Illimité.

• La file d'attente

Cas d'usage : vous avez 3 cartes SD à copier l'une après l'autre, mais vous ne voulez pas attendre la fin de chaque copie pour configurer la suivante.

- Branchez la carte 1, configurez vos destinations, cliquez **Lancer la copie sécurisée**
- Pendant que la copie tourne, branchez la carte 2 (ou retirez la 1 et configurez via les sources la 2)
- Cliquez sur le bouton **+ Ajouter à la file** à côté de **Annuler la copie**
- La carte 2 est maintenant en attente dans la section **FILE D'ATTENTE** qui apparaît
- Faites pareil pour la carte 3

Quand la copie de la carte 1 se termine, la 2 démarre automatiquement avec sa propre config. Idem pour la 3.

Important : chaque job en file conserve son propre snapshot de configuration (sources, destinations, mode, algo, toggles). Si vous changez les destinations entre l'ajout en file et l'exécution, ça n'affecte pas les jobs déjà en file.

• Pause et reprise

Pendant une copie, à côté du bouton **Annuler**, apparaît un bouton **Pause** (jaune). Cliquez-le pour suspendre la copie entre deux fichiers (le fichier en cours termine avant la pause effective).



Le bouton devient vert avec le texte **Reprendre**. Cliquez pour continuer là où vous en étiez.

Cas d'usage : vous êtes en pleine copie quand votre câble USB devient instable. Plutôt qu'annuler et tout recommencer, vous mettez en pause, rebranchez proprement, puis reprenez.

Raccourci clavier : **⌘ P**.

• Les rapports automatiques

À la fin de chaque copie, MisiCopy génère **automatiquement** un rapport **PDF** à la racine de chaque destination. Ce PDF contient :

- En-tête avec votre logo MisiCopy, date et heure
- Listing des sources et destinations
- Quatre stats colorées (Trouvés, Copiés, Vérifiés, Erreurs)
- Une grille de vignettes des clips détectés (formats vidéo supportés par macOS, ou panneau brandé pour les formats RAW propriétaires)
- Le tableau complet des fichiers avec leur taille, leur checksum (tronqué pour la lisibilité) et leur statut

Regroupement par plan : quand vous copiez une séquence d'images (DPX, EXR, ARRIRAW, CinemaDNG, etc. — un fichier par frame), MisiCopy regroupe automatiquement les frames d'un même plan. Le PDF affiche **une seule vignette** et **une seule ligne « vérifié »** par séquence (avec le nombre de frames, par exemple `shot01_####.dpx — 500 frames`), au lieu d'une ligne par frame. Le journal devient lisible, même avec 40 000 frames.

Ce PDF se nomme `MisiCopy-report-AAAAMMJJ-HHMMSS.pdf`. Vous pouvez le livrer tel quel au client comme preuve de bonne réception et d'intégrité.

Vous pouvez aussi exporter d'autres formats via le menu **Fichier** :

- **MHL v1** (**⌘ E**) — Media Hash List, le format XML historique de la production vidéo
- **ASCMHL v2** (**⌘ ⇧ E**) — le successeur officiel de MHL, standard ASC depuis 2020, format XML structuré
- **CSV** — pour ouvrir dans Excel ou Google Sheets, idéal pour des audits
- **HTML** — page web autonome avec dark mode automatique, pour archive ou partage
- **Journal .txt** (**⌘ ⇧ L**) — le journal d'activité complet en texte brut

• Vérifier un MHL existant

Cas d'usage : un client vous demande de vérifier qu'une archive livrée il y a 2 ans est toujours intacte. Vous avez le dossier de rushs ET le fichier `.mhl` qui contient les checksums originaux.

- Menu **Fichier** → **Vérifier MHL...** (raccourci **⌘ ⇧ V**)
- Le sélecteur s'ouvre — choisissez le fichier `.mhl`
- Un deuxième sélecteur s'ouvre — choisissez le dossier qui contient les fichiers à vérifier
- MisiCopy recalcule le checksum de chaque fichier listé dans le MHL et le compare à la valeur stockée
- Le journal affiche le résultat pour chaque fichier : `checksum OK` ou `corrompu (attendu X... reçu Y...)`

À la fin, vous savez exactement si l'archive est saine ou si certains fichiers ont subi du bit-rot.

• Les profils (presets)

Si vous avez plusieurs configurations récurrentes (par exemple : "tournage docu" avec mode vérifié + xxHash3 + éjection, et "rétro vacances" avec copie rapide sans éjection), enregistrez-les comme profils pour basculer en un clic.

Sauvegarder : Menu **Profils** → **Enregistrer le profil actuel...**, donnez-lui un nom évocateur.

Appliquer : Menu **Profils** → **[Nom de votre profil]**.

Gérer : Menu **Profils** → **Gérer les profils...** pour supprimer ceux dont vous n'avez plus besoin.

Un profil capture : mode de copie, algorithme, préservation de structure, éjection auto, notifications, ignorer fichiers système, organisation par date.

• L'historique

Menu **Fichier** → **Historique...** (⌘ Y)

MisiCopy garde une trace des **500 dernières sessions** dans une fenêtre dédiée. Pour chaque session : date/heure, sources, destinations, nombre de fichiers, taille totale, durée, mode utilisé, statut succès/erreur.

Utile pour :

- Vérifier que vous avez bien copié telle carte tel jour
- Faire de l'audit (combien de TB transférés ce mois-ci)
- Retrouver les paramètres d'une session passée

Vous pouvez supprimer une entrée individuelle ou tout effacer.

• Les webhooks (Slack, Email, automatisation)

Cas d'usage : vous voulez recevoir un message Slack à chaque fin de copie, pour vous prévenir à distance.

Dans **Réglages** → **Intégrations** :

URL Slack : collez l'URL d'un Incoming Webhook Slack (créé via api.slack.com/apps). À chaque fin de copie, MisiCopy envoie un message court dans le channel configuré : **MisiCopy – Copie terminée – 8/8 vérifié(s)** ou **Terminé avec 2 erreur(s)**.

Webhook générique : collez l'URL d'un endpoint Zapier, Make.com, n8n ou n'importe quel service qui accepte un POST JSON. MisiCopy envoie un payload JSON enrichi avec toutes les stats détaillées + timestamp ISO 8601. À utiliser pour des automatisations plus poussées (envoyer un email au client, créer un row dans un Google Sheet, etc.).

• Le test de vitesse drive

Menu **Tâche** → **Test vitesse drive** → **[nom de la destination]**

Avant un gros offload, vous voulez vérifier que votre disque destination est en forme. MisiCopy écrit 100 MB de données pseudo-aléatoires sur le disque, puis les relit, et mesure le débit réel en MB/s. Le résultat est loggué dans le journal :

```
bay1 – écriture 540 MB/s, lecture 720 MB/s
```

À comparer avec les specs annoncées de votre disque. Si vous voyez 50 MB/s en écriture sur un SSD censé en faire 500, le disque est probablement saturé par autre chose (Spotlight indexe, antivirus scanne, Time Machine sauvegarde...).

• La reprise de session

Cas d'usage : MisiCopy crashe en pleine copie (carte débranchée, crash macOS, kernel panic...). Au prochain lancement, un bandeau violet « Session précédente détectée » apparaît en haut de la section Source.

Cliquez **Reprendre** : MisiCopy restaure automatiquement votre dernière configuration (sources, destinations, mode, algorithme, toggles). Vous n'avez plus qu'à cliquer Lancer pour reprendre.

Si vous préférez recommencer de zéro, cliquez **Ignorer**.

• Les langues

Menu **Langue** : Français, English, Español. Le changement est instantané — toute l'interface (y compris la barre de menus système macOS) bascule en temps réel.

• Les raccourcis clavier

Raccourci	Action
⌘ R	Lancer / Annuler
⌘ P	Pause / Reprendre
⌘ ⇧ A	Ajouter à la file d'attente
⌘ E	Exporter MHL v1
⌘ ⇧ E	Exporter ASCMHL v2
⌘ ⇧ V	Vérifier un MHL existant
⌘ ⇧ L	Exporter le journal en .txt
⌘ Y	Ouvrir l'historique
⌘ ,	Ouvrir les Réglages

• Questions fréquentes

« Carte non détectée » sur macOS Sequoia ou plus récent

macOS 15+ a introduit une nouvelle permission TCC qui restreint l'accès aux volumes amovibles. Allez dans **Réglages système → Confidentialité et sécurité → Fichiers et dossiers → MisiCopy**, et activez **Volumes amovibles**.

Comment passer ma licence sur un autre Mac ?

Sur l'ancien Mac : Réglages → Licence → bouton **Désactiver sur ce poste**. Puis sur le nouveau Mac : installez l'app, ouvrez Réglages → Licence, collez la même clé. C'est instantané.

J'ai perdu ma clé de licence

Cherchez dans vos emails l'envoi de Payhip post-achat (objet contenant "MisiCopy" ou "MisiRaca"). Si introuvable, écrivez à contact@misiraca.com en précisant l'email utilisé pour l'achat — je retrouverai votre commande dans Payhip et vous renverrai la clé.

xxHash3 ou xxHash64 ?

Si vous utilisez MisiCopy en solo (vos rushs, vos archives), restez sur xxHash3 (64-bit) qui est plus rapide. Si vous échangez des fichiers MHL avec un studio qui utilise un outil ancien, vérifiez avec eux quel algo ils attendent — généralement xxHash64 ou MD5.

La file d'attente s'arrête si un job échoue ?

Non. MisiCopy traite tous les jobs en file séquentiellement. Si un fichier dans un job a une erreur, le job continue avec les autres fichiers. Si tout un job échoue (carte débranchée par exemple), le job suivant en file démarre quand même.

Combien de destinations puis-je avoir en simultané ?

Il n'y a pas de limite codée. Sept ou huit destinations en parallèle sont parfaitement gérables. Au-delà, la vitesse de copie sera limitée par la lecture de la source — chaque destination supplémentaire ne ralentit pas significativement.

• Support

Pour toute question ou souci, écrivez à **contact@misiraca.com**. Je réponds sous 24 heures (souvent dans la journée).

Site : **misiraca.com**





English



Overview

MisiCopy is a macOS application that copies your footage from memory cards (SD, CFexpress, microSD) or drives (SSD, HDD) to one or several destinations, verifying that no bit is altered during transfer. This is called **checksummed copy**, the industry standard for the past 15 years.

Why do you need it? When you copy a file with Finder, macOS doesn't verify that the bytes written to the destination match those read from the source. On critical data like your shooting footage, a defective SD card, a worn-out USB cable or a cosmic ray can silently corrupt a few bytes. You'll only find out during editing, when a clip crashes. MisiCopy computes a digital signature (checksum) before and after each copy: if they don't match, you know immediately.

For whom? DITs (Digital Imaging Technicians) on set, solo videographers, wedding photographers, documentary teams — anyone who can't afford to lose a file.

Installation

- Download **MisiCopy-1.0.dmg** from the link sent by Payhip after your purchase
- Double-click the DMG to mount it
- Drag the **MisiCopy** icon into the **Applications** folder that appears in the same window
- Eject the DMG (right-click → Eject)
- Launch MisiCopy from **Applications** or by searching its name in Spotlight (⌘ Space)

On first launch, macOS may show a security dialog asking if you really want to open an app downloaded from the Internet. Click **Open**. The app is signed and notarized by Apple, so it's safe.

Activate your license

When first opened, MisiCopy runs in **trial mode: 7 days** of use OR **25 complete transfers** (whichever comes first stops the trial). During this period, you have access to all features without restriction.

To activate your permanent license:

- Menu **MisiCopy → Settings** (shortcut ⌘ ,)
- Click the **License** tab on the left
- In the **License key** field, paste the key received from Payhip
- The **Email** field is optional — it's just a label for display
- Click **Activate**

The green **LICENSED** badge appears in the top-right corner of the main window. Your key is saved in the **macOS Keychain**, meaning it survives the uninstallation/reinstallation of the app.



One license covers 2 machines. Activate it on your desktop AND your on-set MacBook with the same key. To free a slot: Settings → License → **Deactivate on this machine.**

• The main interface in detail

The window is divided into three zones.

Top bar

- Logo and app name
- License status (trial with days/transfers remaining counter, or active LICENSE, or EXPIRED)
- Language indicator with quick switch

Left column (configuration)

- The three **copy mode** cards (simple verification, double verification, fast copy)
- A row of 3 quick buttons: **Watch**, **Auto-start**, **Auto eject**
- The **Sources** section where you add your cards and drives
- The **Destinations** section where you add target folders

Right column (real-time monitoring)

- Four colored stats: **Found** (blue), **Copied** (indigo), **Verified** (green), **Errors** (orange)
- The big **Start secure copy** button with progress bar
- The **Queue** (only visible if you have multiple jobs)
- The **Activity log** at the bottom, with scrollbar to review the session history

• The three copy modes

Copy + verification (recommended)

This is the mode you'll use 90% of the time. MisiCopy computes the source file's checksum, copies it to the destination, recomputes the destination file's checksum, and compares. If both signatures are identical, the file is marked **Verified**. This is sufficient for 99% of professional use cases.

Copy + double verification

Same as above, **plus a second read of the source file after the copy**. This second read detects defective SD cards that return different data on each re-read (rare but it happens on old cards). Use for your **long-term archives** or when you're unsure about a card's state.

Cost: doubles the source read time (the copy itself stays the same speed; it's the verification phase that takes longer).

Fast copy

No verification. MisiCopy copies files but doesn't verify anything. Faster, but no guarantee on destination integrity. Reserve for temporary non-critical work copies (e.g., quick card preview).

• Checksum algorithms

In **Options** → **Algorithm**, six choices.

- **xxHash3 (64-bit)** — default. The fastest algorithm on Apple Silicon, the industry standard since 2024. 64-bit signature, enough to detect any accidental corruption.
- **xxHash3 (128-bit)** — same algorithm but 128-bit signature, twice as long. Slightly slower. Use if you exchange footage with tools that require this specific format.
- **xxHash64** — previous version of xxHash. Only use for compatibility with old MHL files generated by ShotPut Pro 2022 and earlier.
- **MD5** — universally compatible. Much slower (8 to 10 times slower than xxHash3). Use if your studio mandates MD5 for delivery.
- **SHA-1** — legacy, avoid unless explicitly required.
- **SHA-256** — cryptographic algorithm, the slowest. Useful for regulatory signature requirements (rare in video production).

Recommendation: stay on xxHash3 (64-bit) unless the final client explicitly requests otherwise.

• Adding a source

A "source" is where you copy FROM: an SD card, an external drive, a folder on your internal disk. Three methods.

Method 1 — Drag & drop: open Finder, navigate to your card or folder, drag it onto the **Source** area of MisiCopy. The card appears immediately in the list.

Method 2 — + Button (Choose): click the **+** button next to the SOURCE title. The macOS file picker opens. Navigate to your card (usually `/Volumes/CARD_NAME`) and click **Select**.

Method 3 — Auto-detection banner: when you plug in a card or external drive, an orange banner « Card detected — NAME » appears automatically at the top of the Source section. Click **Add as source** to use it, or **Dismiss** if it's not the card you want.

Multiple sources: you can add as many sources as you want. MisiCopy will process them one after the other, grouping files into sub-folders named after each source. Typical case: multi-cam where you have A-cam, B-cam and an audio recorder. You add all three, MisiCopy copies everything into `bay1/A-cam/`, `bay1/B-cam/`, `bay1/sound/`.

• Adding destinations

A "destination" is a target folder where files will be copied. Multiple destinations are possible — MisiCopy copies in parallel to each and verifies each independently.

Methods are identical to sources: drag & drop a folder or + button. For example:

- **Bay1:** your main working drive
- **Bay2:** backup on a second drive
- **NAS:** a network folder shared with the editor

At the end of the copy, the source file will have been copied to all three destinations AND verified on all three.

Good to know: Time Machine volumes are automatically excluded from detection. MisiCopy recognizes their internal structure (`.com.apple.timemachine.donotpresent`, `Backups.backupdb`) and never proposes them as source or destination.

• On-set mode: 100% automated copy

This is THE feature that changes everything on set. Three buttons under the copy mode section:

Watch (orange button on left)

When enabled, every card or drive you plug in is automatically added as source — no banner, no click. You plug, it's in the list. Detection also works for pro media that doesn't expose the removable flag — **ARRI Codex / Codex Capture Drive**, Sony XDCAM, RED Mag, Panasonic AVCHD: MisiCopy recognises their characteristic folder layout (Codex/, Clips/, OCN/, XDR00T/, PRIVATE/, Footage/...).

Auto-start (indigo button center)

When enabled in addition to Watch, as soon as a source is added and you have at least one destination configured, copy starts automatically. You don't even need to click **Start** anymore.

Auto eject (blue button on right)

At the end of each successful copy, MisiCopy automatically ejects the source card. The green log light means: **you can safely remove the card**.

Typical on-set workflow: start of day, you configure Bay1 and Bay2 as destinations. You enable the 3 buttons. You put the computer on your table. The DIT hands you a card, you plug it in, you set it down. While MisiCopy works, you chat with the director. When the card is ejected (green light), you put it away and move to the next. Zero app interaction all day.

• Copy options

Menu **Options** — nine toggles total.

- **Simulation:** MisiCopy runs the full pipeline (indexing, source checksum computation, report generation) but writes NOTHING to disk. Ideal for testing a config without risk.
- **Preserve structure:** replicates the source folder tree. If your card contains DCIM/100PANA/clip.mov, the file is copied to destination/MY_CARD/DCIM/100PANA/clip.mov. Disabled, files are flat.
- **Eject after copy:** equivalent to the **Auto eject** button but also accessible via menu.
- **System notification:** at the end of each copy, MisiCopy triggers a standard macOS notification (with sound). Useful if you work on another app during the copy.
- **Skip system files:** MisiCopy ignores parasitic macOS and Windows files (.DS_Store, .Spotlight-V100, .fseventsd, Thumbs.db, etc.) to keep your reports clean.
- **Organize by date:** automatically creates a sub-folder 2026-06-04/ (today's date) in each destination. Handy to sort your footage by shoot day without manually creating folders.
- **Thumbnails in PDF:** includes/excludes video thumbnails in the auto-generated PDF report. Disable for more compact reports.
- **Duplicate detection:** before each copy, MisiCopy checks if the file already exists at destination WITH the same checksum. If yes, it skips the copy. Allows resuming an interrupted job without re-copying everything.



• Token-based renaming

Use case: you want to deliver to the editor files named `2026-06-04_SHOOT_001.mxf`, `2026-06-04_SHOOT_002.mxf`, etc., instead of the cryptic camera names (`A001C001_240604_R1CV.mxf`).

In **Settings → Renaming**, enter a pattern using tokens. Example: `{date}_SHOOT_{counter:04}.{ext}`

Available tokens:

- `{filename}` — original name without extension (e.g.: `A001C001_240604_R1CV`)
- `{ext}` — original extension (e.g.: `mxf`)
- `{source}` — source folder name (e.g.: `A001_C001`)
- `{camera}` — camera detected by MisiCopy (RED, BRAW, ARRI, Sony...), or RAW if unidentified
- `{date}` — date in `2026-06-04` format
- `{time}` — time in `14-32-05` format
- `{year}` `{month}` `{day}` — date components
- `{hour}` `{minute}` `{second}` — time components
- `{counter}` — counter incremented per file (1, 2, 3...)
- `{counter:NN}` — zero-padded counter. Example: `{counter:04}` produces `0001`, `0002`...

Live preview under the field shows the result on a sample file. Useful to verify your pattern before running a real copy.

• Extension filters

Use case: on an SD card, you want to copy ONLY `.mxf` and `.mov` videos, ignoring `.xmp` and `.thm` metadata files the camera writes.

In **Settings → Filters**, two fields.

Include (whitelist): if set, only files with one of these extensions will be copied. Everything else is ignored. Example: `mxf, mov, wav, r3d`.

Exclude (blacklist): these extensions are always ignored, even if they would pass the include filter. Example: `xmp, log, thm, db`.

Both can combine. If you set `mxf, mov` in include AND `xmp, thm` in exclude, you get: only `mxf+mov`, and never `xmp` nor `thm` anyway.

Accepted separators: comma, space, semicolon. Leading dot is optional — `.mxf` or `mxf` work the same.

• Bandwidth limit

Menu **Options → Bandwidth limit** offers six values: Unlimited, 10, 25, 50, 100, 250 MB/s.

What's it for? On a shared studio NAS, if you copy at full speed, you saturate the network connection and your colleagues (editor, colorist...) can't work. Limiting MisiCopy to 100 MB/s leaves bandwidth for the rest of the team.

On a direct USB-C external SSD, leave on Unlimited.

• The queue

Use case: you have 3 SD cards to copy in sequence, but you don't want to wait for each copy to finish before configuring the next.

- Plug in card 1, configure your destinations, click **Start secure copy**
- While the copy runs, plug in card 2 (or remove card 1 and configure card 2 via sources)
- Click the **+ Add to queue** button next to **Cancel copy**
- Card 2 is now waiting in the **QUEUE** section that appears
- Same for card 3

When card 1's copy finishes, card 2 starts automatically with its own config. Same for card 3.

Important: each queued job keeps its own configuration snapshot (sources, destinations, mode, algo, toggles). Changing destinations between queueing and execution doesn't affect already-queued jobs.

• Pause and resume

During a copy, next to the **Cancel** button, a **Pause** button appears (yellow). Click it to suspend the copy between two files (the current file finishes before the actual pause).

The button turns green with **Resume** text. Click to continue where you left off.

Use case: you're mid-copy when your USB cable becomes unstable. Rather than cancel and start over, you pause, replug cleanly, then resume.

Keyboard shortcut: **⌘ P**.

• Automatic reports

At the end of each copy, MisiCopy **automatically** generates a **PDF report** at the root of each destination. This PDF contains:

- Header with your MisiCopy logo, date and time
- Listing of sources and destinations
- Four colored stats (Found, Copied, Verified, Errors)
- A grid of thumbnails for detected clips (video formats supported by macOS, or branded panel for proprietary RAW formats)
- Complete table of files with their size, checksum (truncated for readability) and status

Plan grouping: when you copy an image sequence (DPX, EXR, ARRIRAW, CinemaDNG, etc. — one file per frame), MisiCopy automatically groups frames belonging to the same shot. The PDF shows **one thumbnail** and **one "verified" row** per sequence (with the frame count, e.g. `shot01_####.dpx — 500 frames`) instead of one row per frame. The journal stays readable even with 40 000 frames.

The PDF is named `MisiCopy-report-YYYYMMDD-HHMMSS.pdf`. You can deliver it as-is to the client as proof of correct receipt and integrity.

You can also export other formats via the **File** menu:

- **MHL v1** (⌘ E) — Media Hash List, the historical XML format of video production
- **ASCMHL v2** (⌘ ⇧ E) — official MHL successor, ASC standard since 2020
- **CSV** — for Excel or Google Sheets, ideal for audits
- **HTML** — standalone web page with auto dark mode
- **Log .txt** (⌘ ⇧ L) — full activity log in plain text

• Verifying an existing MHL

Use case: a client asks you to verify that an archive delivered 2 years ago is still intact. You have the footage folder AND the `.mhl` file with original checksums.

- Menu **File** → **Verify MHL...** (shortcut ⌘ ⇧ V)
- The picker opens — choose the `.mhl` file
- A second picker opens — choose the folder containing the files to verify
- MisiCopy recomputes each file's checksum and compares to the stored value
- The log shows the result for each file: `checksum OK` or `corrupted (expected X... got Y...)`

At the end, you know exactly if the archive is healthy or if files have suffered bit-rot.

• Presets

If you have several recurring configurations (e.g., "doc shoot" with verified mode + xxHash3 + eject, and "vacation retro" with fast copy without eject), save them as presets to switch in one click.

Save: Menu **Presets** → **Save current preset...**, give it an evocative name.

Apply: Menu **Presets** → **[Your preset name]**.

Manage: Menu **Presets** → **Manage presets...** to delete ones you no longer need.

A preset captures: copy mode, algorithm, structure preservation, auto-eject, notifications, skip system files, organize by date.

• History

Menu **File** → **History...** (⌘ Y)

MisiCopy keeps track of the **last 500 sessions** in a dedicated window. For each session: date/time, sources, destinations, file count, total size, duration, mode used, success/error status.

Useful for:

- Verifying you copied a particular card on a particular day
- Auditing (how many TB transferred this month)
- Recovering parameters from a past session

You can delete an individual entry or clear all.

• Webhooks (Slack, Email, automation)

Use case: you want to receive a Slack message at each end of copy, to alert you remotely.

In **Settings → Integrations**:

Slack URL: paste a Slack Incoming Webhook URL (created via api.slack.com/apps). At each end of copy, MisiCopy sends a short message in the configured channel: `MisiCopy – Copy finished – 8/8 verified or Finished with 2 error(s)`.

Generic webhook: paste a Zapier, Make.com, n8n endpoint URL or any service accepting JSON POST. MisiCopy sends an enriched JSON payload with all detailed stats + ISO 8601 timestamp. Use for more advanced automation (email client, create row in Google Sheet, etc.).

• Drive speed test

Menu **Job → Drive speed test → [destination name]**

Before a big offload, you want to verify your destination drive is in shape. MisiCopy writes 100 MB of pseudo-random data to the disk, then reads it back, and measures actual throughput in MB/s. Result is logged:

```
bay1 – write 540 MB/s, read 720 MB/s
```

Compare with your drive's spec'd speeds. If you see 50 MB/s write on an SSD rated 500, the drive is probably saturated by something else (Spotlight indexing, antivirus scanning, Time Machine backing up...).

• Session resume

Use case: MisiCopy crashes mid-copy (card unplugged, macOS crash, kernel panic...). At the next launch, a purple banner « Previous session detected » appears at the top of the Source section.

Click **Resume**: MisiCopy automatically restores your last configuration (sources, destinations, mode, algorithm, toggles). All you need is to click Start to resume.

If you prefer to start fresh, click **Dismiss**.

• Languages

Menu **Language**: French, English, Spanish. Change is instant — the entire UI (including the macOS system menu bar) switches in real-time.

• Keyboard shortcuts

Shortcut	Action
⌘ R	Start / Cancel
⌘ P	Pause / Resume
⌘ ⇧ A	Add to queue
⌘ E	Export MHL v1
⌘ ⇧ E	Export ASCMHL v2
⌘ ⇧ V	Verify an existing MHL

⌘ ⇧ L	Export log as .txt
⌘ Y	Open history
⌘ ,	Open Settings

• FAQ

« Card not detected » on macOS Sequoia or newer

macOS 15+ introduced a new TCC permission restricting access to removable volumes. Go to **System Settings → Privacy & Security → Files and Folders → MisiCopy**, and enable **Removable Volumes**.

How do I move my license to another Mac?

On the old Mac: Settings → License → **Deactivate on this machine** button. Then on the new Mac: install the app, open Settings → License, paste the same key. Instant.

I lost my license key

Search your emails for the Payhip post-purchase send (subject containing "MisiCopy" or "MisiRaca"). If not found, write to contact@misiraca.com specifying the email used for purchase — I'll find your order in Payhip and resend the key.

xxHash3 or xxHash64?

If you use MisiCopy solo (your footage, your archives), stick with xxHash3 (64-bit) which is faster. If you exchange MHL files with a studio using an old tool, check with them which algo they expect — usually xxHash64 or MD5.

Does the queue stop if a job fails?

No. MisiCopy processes all queued jobs sequentially. If a file in a job has an error, the job continues with other files. If a whole job fails (card unplugged for example), the next queued job still starts.

How many destinations can I have at once?

There's no hard-coded limit. Seven or eight parallel destinations are perfectly manageable. Beyond that, copy speed will be limited by source read — each additional destination doesn't significantly slow down.

• Support

For any question or issue, write to **contact@misiraca.com**. I respond within 24 hours (often same day).

Website: **misiraca.com**



Español



• Presentación

MisiCopy es una aplicación macOS que copia tus brutos desde tarjetas de memoria (SD, CFexpress, microSD) o discos (SSD, HDD) a uno o varios destinos, verificando que ningún bit se altera durante la transferencia. Esto se llama **copia con checksum**, el estándar de la industria desde hace 15 años.

¿Por qué la necesitas? Cuando copias un archivo con el Finder, macOS no verifica que los bytes escritos en el destino coincidan con los leídos del origen. Sobre datos críticos como tus brutos de rodaje, una tarjeta SD defectuosa, un cable USB gastado o un cosmic ray pueden corromper silenciosamente algunos bytes. Solo lo descubrirás en montaje, cuando un clip falle. MisiCopy calcula una firma digital (checksum) antes y después de cada copia: si no coinciden, lo sabes al instante.

¿Para quién? DITs (Digital Imaging Technicians) en rodaje, videógrafos solitarios, fotógrafos de bodas, equipos documentales — cualquier persona que no puede permitirse perder un archivo.

• Instalación

- Descarga **MisiCopy-1.0.dmg** desde el enlace enviado por Payhip tras tu compra
- Haz doble clic en el DMG para montarlo
- Arrastra el icono **MisiCopy** a la carpeta **Aplicaciones** que aparece en la misma ventana
- Expulsa el DMG (clic derecho → Expulsar)
- Abre MisiCopy desde **Aplicaciones** o buscando su nombre en Spotlight (⌘ Espacio)

En el primer arranque, macOS puede mostrar un diálogo de seguridad preguntando si realmente quieres abrir una app descargada de Internet. Haz clic en **Abrir**. La app está firmada y notariada por Apple, así que no hay riesgo.

• Activar tu licencia

Al abrir, MisiCopy arranca en **modo prueba: 7 días** de uso O **25 transferencias completas** (lo primero que ocurra detiene la prueba). Durante este periodo, tienes acceso a todas las funciones sin restricción.

Para activar tu licencia permanente:

- Menú **MisiCopy** → **Ajustes** (atajo ⌘ ,)
- Haz clic en la pestaña **Licencia** a la izquierda
- En el campo **Clave de licencia**, pega la clave recibida de Payhip
- El campo **Email** es opcional — sirve solo como etiqueta de visualización
- Haz clic en **Activar**



La insignia verde **LICENCIA** aparece en la esquina superior derecha. Tu clave se guarda en el **Llavero de macOS**, lo que significa que sobrevive a la desinstalación/reinstalación de la app.

Una licencia cubre 2 ordenadores. Actívala en tu fijo Y tu MacBook de rodaje con la misma clave. Para liberar un equipo: Ajustes → Licencia → **Desactivar en este equipo**.

• La interfaz en detalle

La ventana se divide en tres zonas.

Barra superior

- Logo y nombre de la app
- Estado de licencia (prueba con contador días/transferencias restantes, o LICENCIA activa, o EXPIRADO)
- Indicador de idioma con cambio rápido

Columna izquierda (configuración)

- Las tres tarjetas de **modo de copia** (verificación simple, doble verificación, copia rápida)
- Una fila de 3 botones rápidos: **Vigilancia**, **Auto-inicio**, **Auto eject**
- La sección **Orígenes** donde añades tus tarjetas y discos
- La sección **Destinos** donde añades las carpetas destino

Columna derecha (seguimiento en tiempo real)

- Cuatro estadísticas en colores: **Encontrados** (azul), **Copiados** (índigo), **Verificados** (verde), **Errores** (naranja)
- El botón grande **Iniciar copia segura** con su barra de progreso
- La **Cola** (visible solo si tienes varios trabajos)
- El **Registro de actividad** abajo, con scroll para revisar la sesión

• Los tres modos de copia

Copia + verificación (recomendado)

Es el modo que usarás el 90% del tiempo. MisiCopy calcula el checksum del archivo origen, lo copia al destino, recalcula el checksum del archivo destino, y compara. Si ambas firmas son idénticas, el archivo se marca como **Verificado**. Suficiente para el 99% de los casos profesionales.

Copia + doble verificación

Igual que el anterior, **más una segunda lectura del archivo origen tras la copia**. Esta segunda lectura permite detectar tarjetas SD defectuosas que devuelven datos distintos en cada relectura (raro pero ocurre). Úsalo para tus **archivos a largo plazo** o cuando dudes del estado de una tarjeta.

Coste: duplica el tiempo de lectura del origen.

Copia rápida

Sin verificación. MisiCopy copia los archivos pero no verifica nada. Más rápida, pero sin garantía de integridad. Resérvalo para copias de trabajo temporales no críticas.

• Los algoritmos de checksum

En **Opciones** → **Algoritmo**, seis opciones.

- **xxHash3 (64-bit)** — por defecto. El más rápido en Apple Silicon, estándar de la industria desde 2024.
- **xxHash3 (128-bit)** — mismo algoritmo pero firma de 128 bits. Ligeramente más lento.
- **xxHash64** — versión anterior. Solo para compatibilidad con MHL antiguos de ShotPut Pro 2022 y anterior.
- **MD5** — universal. Mucho más lento (8-10x más lento que xxHash3). Úsalo si tu estudio exige MD5.
- **SHA-1** — heredado, evítalo salvo petición.
- **SHA-256** — criptográfico, el más lento. Para requisitos regulatorios.

Recomendación: quédate en xxHash3 (64-bit) salvo petición explícita del cliente final.

• Añadir un origen

Un "origen" es de dónde copias: una tarjeta SD, un disco externo, una carpeta. Tres métodos.

Método 1 — Arrastrar y soltar: abre el Finder, navega a tu tarjeta o carpeta, arrástrala a la zona **Origen** de MisiCopy.

Método 2 — Botón + (Elegir): haz clic en el botón **+** junto al título ORIGEN. Se abre el selector de archivos de macOS. Navega a tu tarjeta y haz clic en **Seleccionar**.

Método 3 — Banda de auto-detección: cuando conectas una tarjeta o disco externo, aparece automáticamente una banda naranja « Tarjeta detectada — NOMBRE ». Haz clic en **Añadir como origen** para usarla.

Orígenes múltiples: puedes añadir tantos orígenes como quieras. MisiCopy los procesa secuencialmente, agrupando archivos en subcarpetas con el nombre de cada origen.

• Añadir destinos

Un "destino" es una carpeta donde se copiarán los archivos. Múltiples destinos son posibles — MisiCopy copia en paralelo a cada uno y verifica cada uno independientemente.

Métodos idénticos a los orígenes: arrastrar y soltar o botón **+**.

Bueno saber: los volúmenes Time Machine se excluyen automáticamente de la detección.

• El modo rodaje: copia 100% automática

LA función que cambia todo en rodaje. Tres botones bajo la sección de modo de copia:

Vigilancia (botón naranja izquierda)

Cada tarjeta o disco que conectes se añade automáticamente como origen. La detección también funciona con soportes profesionales que no exponen la marca «extraíble» — **ARRI Codex / Codex Capture Drive**, Sony XDCAM, RED Mag, Panasonic AVCHD: MisiCopy reconoce su estructura de carpetas característica (Codex/, Clips/, OCN/, XDR00T/, PRIVATE/, Footage/...).

Auto-inicio (botón índigo centro)

Si está activo además de Vigilancia, en cuanto se añade un origen y hay un destino configurado, la copia arranca sola.

Auto eject (botón azul derecha)

Al final de cada copia correcta, MisiCopy expulsa automáticamente la tarjeta origen.

Flujo de rodaje típico: a primera hora configuras Bay1 y Bay2 como destinos. Activas los 3 botones. El DIT te pasa una tarjeta, la conectas, la dejas. MisiCopy trabaja. Cuando se expulsa (luz verde), la guardas. Cero interacción durante el día.

• **Las opciones de copia**

Menú **Opciones** — nueve interruptores.

- **Simulación:** corre el pipeline completo pero no escribe NADA al disco. Para testear sin riesgo.
- **Conservar estructura:** replica el árbol de carpetas origen.
- **Expulsar tras copia:** equivalente al botón **Auto eject**.
- **Notificación del sistema:** notificación macOS al final de cada copia.
- **Omitir archivos del sistema:** ignora `.DS_Store`, `.Spotlight-V100`, etc.
- **Organizar por fecha:** crea subcarpeta `2026-06-04/` automáticamente.
- **Miniaturas en PDF:** incluye/excluye miniaturas de vídeo del informe.
- **Detección de duplicados:** salta archivos ya presentes con mismo checksum.

• **Renombrado con tokens**

Caso de uso: quieres entregar al montador archivos llamados `2026-06-04_RODAJE_001.mxf` en lugar de `A001C001_240604_R1CV.mxf`.

En **Ajustes → Renombrado**, introduce un patrón con tokens. Ejemplo: `{date}_RODAJE_{counter:04}.{ext}`

Tokens: `{filename}` `{ext}` `{source}` `{camera}` `{date}` `{time}` `{year}` `{month}` `{day}` `{hour}` `{minute}` `{second}` `{counter}` `{counter:NN}`

Vista previa en vivo bajo el campo te muestra el resultado.

• **Los filtros de extensiones**

En **Ajustes → Filtros**, dos campos.

Incluir (whitelist): solo se copian estos archivos. Ej.: `mxf`, `mov`, `wav`, `r3d`.

Excluir (blacklist): estos siempre se ignoran. Ej.: `xmp`, `log`, `thm`.

Pueden combinarse. Separadores: coma, espacio, punto y coma. El punto inicial es opcional.

• El límite de ancho de banda

Menú **Opciones** → **Límite de ancho** ofrece seis valores: Ilimitado, 10, 25, 50, 100, 250 MB/s. Útil en NAS compartido para no saturar la red.

• La cola

Caso de uso: tienes 3 tarjetas SD a copiar en serie, sin esperar a que termine cada una.

- Conecta tarjeta 1, configura destinos, haz clic en **Iniciar copia segura**
- Mientras corre, conecta tarjeta 2 y configura sus orígenes
- Haz clic en **+ Añadir a la cola**
- Lo mismo para tarjeta 3

Cuando termina la 1, la 2 arranca automáticamente con su config.

Importante: cada trabajo en cola conserva su propio snapshot de configuración.

• Pausa y reanudar

Durante una copia, junto al botón **Cancelar**, aparece un botón **Pausar** (amarillo). Suspende la copia entre dos archivos.

El botón se vuelve verde con texto **Reanudar**. Continúa donde estabas.

Atajo: ⌘ P.

• Los informes automáticos

Al final de cada copia, MisiCopy genera **automáticamente** un **informe PDF** en la raíz de cada destino, con cabecera de marca, listing de orígenes/destinos, estadísticas, miniaturas de clips, y tabla completa de archivos con checksums y estado.

Agrupación por plano: al copiar una secuencia de imágenes (DPX, EXR, ARRIRAW, CinemaDNG, etc. — un archivo por frame), MisiCopy agrupa automáticamente las frames del mismo plano. El PDF muestra **una sola miniatura** y **una sola línea «verificado»** por secuencia (con el número de frames, por ejemplo `shot01_####.dpx — 500 frames`) en lugar de una línea por frame.

También puedes exportar:

- **MHL v1** (⌘ E)
- **ASCMHL v2** (⌘ ⇧ E)
- **CSV** — para hojas de cálculo
- **HTML** — página web autónoma
- **Registro .txt** (⌘ ⇧ L)

• Verificar un MHL existente

Caso de uso: un cliente te pide verificar que un archivo entregado hace 2 años sigue intacto.

- Menú **Archivo** → **Verificar MHL...** (⌘ ⇧ V)
- Selecciona el archivo `.mhl`
- Selecciona la carpeta con los archivos

- MisiCopy recalcula y compara cada checksum

Al final, sabes si el archivo está sano o si hay bit-rot.

• Los perfiles

Guardar: Menú **Perfiles** → **Guardar perfil actual...**

Aplicar: Menú **Perfiles** → **[Nombre]**.

Gestionar: Menú **Perfiles** → **Gestionar perfiles....**

Un perfil captura: modo, algoritmo, estructura, auto-expulsión, notificaciones, omitir archivos sistema, organizar por fecha.

• El historial

Menú **Archivo** → **Historial...** (⌘ Y)

Últimas 500 sesiones con sus estadísticas, duración, formatos. Útil para auditoría y reconstitución de parámetros.

• Webhooks

En **Ajustes** → **Integraciones**:

Slack URL: pega un Incoming Webhook. Al final de cada copia, mensaje en el canal.

Webhook genérico: URL aceptando POST JSON. Compatible con Zapier, Make.com, n8n.

• Prueba de velocidad de disco

Menú **Tarea** → **Prueba velocidad** → **[destino]**

MisiCopy escribe 100 MB y los relee para medir el rendimiento real:

bay1 – escritura 540 MB/s, lectura 720 MB/s

Compara con las especificaciones de tu disco.

• Reanudar sesión

Si MisiCopy se cierra inesperadamente, al siguiente arranque aparece una banda violeta « Sesión anterior detectada ». Haz clic en **Reanudar** para restaurar configuración.

• Los idiomas

Menú **Idioma**: Français, English, Español. Cambio instantáneo en toda la interfaz.

• Atajos de teclado

Atajo	Acción
⌘ R	Iniciar / Cancelar
⌘ P	Pausar / Reanudar
⌘ ⇧ A	Añadir a la cola



⌘ E	Exportar MHL v1
⌘ ⇧ E	Exportar ASCMHL v2
⌘ ⇧ V	Verificar MHL
⌘ ⇧ L	Exportar registro
⌘ Y	Historial
⌘ ,	Ajustes

• Preguntas frecuentes

« Tarjeta no detectada » en macOS Sequoia o más reciente

macOS 15+ introdujo una nueva permisión TCC. Ve a **Ajustes del sistema → Privacidad y seguridad → Archivos y carpetas → MisiCopy**, y activa **Volúmenes extraíbles**.

¿Cómo paso mi licencia a otro Mac?

En el Mac antiguo: Ajustes → Licencia → **Desactivar en este equipo**. En el nuevo: instala la app, abre Ajustes → Licencia, pega la misma clave.

He perdido mi clave

Busca en tu email el envío de Payhip post-compra. Si no la encuentras, escribe a contact@misiraca.com.

¿xxHash3 o xxHash64?

En uso solitario, xxHash3 (64-bit) es más rápido. Si intercambias MHL con un estudio antiguo, pregúntales qué algoritmo esperan.

¿La cola se detiene si un trabajo falla?

No. MisiCopy procesa todos los trabajos secuencialmente. Si un archivo falla, el trabajo continúa con el resto. Si todo un trabajo falla, el siguiente arranca igualmente.

¿Cuántos destinos puedo tener a la vez?

Sin límite hardcodeado. Siete u ocho destinos paralelos son perfectamente manejables.

• Soporte

Para cualquier duda o problema, escribe a contact@misiraca.com. Respondo en 24h.

Sitio: misiraca.com

MisiCopy © 2026 Matthieu Misiraca. Bons tournages · Happy shoots · Buenos rodajes.

