



Livraison de fichiers à Canal+

Version : 3.0

Date : 03/11/2017

Auteurs : Jacques-Olivier Birkan / Antoine Rothea/ Didier Foussard

Contact : qualif_ingest@canal-plus.com

I.	Transport des fichiers	2
1.	Solutions de transport de fichiers.....	2
2.	Arborescence de livraison	2
3.	Notification d'envoi de fichier	2
II.	Organisation des fichiers à fournir	3
1.	En HD : Une vidéo (MXF) et ses informations (XML)	3
2.	En UHD : Une vidéo (MXF)	3
3.	Un ou plusieurs fichiers de sous-titres (optionnel)	3
4.	Règle de nommage	3
III.	Spécificités des médias	5
1.	Norme Canal+	5
2.	Poignées.....	5
3.	Spécificités pour la qualification.....	5
4.	Configuration des audios	5
IV.	Relivraison de fichiers	6
V.	Génération du xml sans passer par la macro Excel	6

I. Transport des fichiers

1. Solutions de transport de fichiers

La livraison des fichiers vidéo à Canal+ doit être réalisée par Arkena (ex Smartjog), dont nous vous donnerons le contact. Deux solutions vous seront proposées : Serveur physique ou serveur distant (C4M-D).

Si vous optez pour la première solution (serveur physique C4M), vous aurez à sélectionner le serveur de livraison de vos médias. Pendant la phase de qualification, il faudra sélectionner le serveur Arkena dédié aux tests : *Canal Plus Test (Boulogne-Billancourt) (RE7 SmartJog)*.

Vous pouvez utiliser le compte Canal+ pour chaque envoi vers notre groupe : 8737SJ77771.

A tout moment, vous pouvez suivre vos envois de fichiers jusqu'à CANAL+ depuis la console Mobius de d'Arkena : <https://membersite.smartjog.com/Mobius/controller/homePage/connect>

Le support Arkena est à votre disposition pour toute question concernant l'utilisation de leurs applications: support-c4m@arkena.com

2. Arborescence de livraison

- Si vous êtes équipés d'un serveur physique, vos fichiers devront être déposés dans l'arborescence suivante :
 - En HD : **/IngestLabo/Nom de votre société**
 - En UHD : **/IngestRocket/Nom de votre société**
- Si vous avez opté pour la solution Cloud4Media-Desktop (C4M-D), vous livrez vos fichiers **HD uniquement** à la racine du serveur Canal+. La redirection de vos fichiers vers la bonne arborescence sera gérée par Arkena et Canal en fonction du libellé de votre société, spécifié dans le nom de vos fichiers

Le support Arkena est à votre disposition pour toute question concernant la procédure d'envoi de fichiers vers Canal+: support-c4m@arkena.com

3. Notification d'envoi de fichier

Pendant la phase de qualification, et à chaque envoi de fichiers tests, il est impératif de prévenir l'équipe Canal + en charge de la vérification de vos tests à l'adresse email : 'qualif_ingest@canal-plus.com' pour que vos fichiers de tests soient pris en compte.

A noter, que cette notification par email à 'qualif_ingest@canal-plus.com' vous sera également demandée une fois votre qualification terminée pour le premier envoi MXF/XML et STL en production uniquement. Ceci afin que nous nous assurions du bon paramétrage Arkena/Canal+ réalisé sur cet environnement.

II. Organisation des fichiers à fournir

1. En HD : Une vidéo (MXF) et ses informations (XML)

Chaque fichier vidéo (au format MXF) doit toujours être accompagné d'un fichier décrivant ses métadonnées (au format XML).

Ce fichier XML peut être généré :

- Soit à partir de la macro Excel qui vous a été fournie (TemplateXML-Edgar.xlsm)
- Soit à partir de votre propre système, en implémentant les spécifications XSD qui vous ont été fournies (XSD - IngestFichierExterne.zip).

2. En UHD : Une vidéo (MXF)

Le système de traitement des médias UHD n'impose pas encore de fournir un fichier XML avec le fichier vidéo MXF.

3. Un ou plusieurs fichiers de sous-titres (optionnel)

Si vous êtes susceptibles de nous livrer des sous-titres, un ou plusieurs fichiers au format STL devront également nous être envoyés.

4. Règle de nommage

L'extension des fichiers (mxf, xml, stl) est obligatoire et elle doit être en minuscule.

Le mxf et le xml doivent porter **exactement** le même nom. Celui-ci se construit de la façon suivante :

- Affaire_Programme_Version_Format_TitreProgramme_Laboratoire_NumeroEnvoi.mxf
- Affaire_Programme_Version_Format_TitreProgramme_Laboratoire_NumeroEnvoi.xml

Les fichiers stl, s'ils sont présents, devront suivre scrupuleusement la nomenclature suivante :

- Affaire_Programme_Version_Valeur_TitreProgramme_Laboratoire_NumeroEnvoi.stl

Champ	Explication
Affaire	Fourni par Canal+. Identifiant interne du film ou de la série.
Programme	Fourni par Canal+. Identifiant interne de l'épisode ou 1 pour un film.
Version	Fourni par Canal+. Quelques exemples non exhaustifs : VR – Version originale française : Concerne les programmes tournés en français. VM – Version Multilingue : concerne les programmes qui ne sont pas tournés en français. Pour fabriquer en VM, il faut avoir une version française et une version sous-titrée en télétexte. Ce mode de diffusion du sous-titrage permet de diffuser simultanément une version originale sous-titrée et une version française. Le téléspectateur peut choisir sa langue de réception. VT – Version originale sous-titrée : Il s'agit de programme dont la langue de tournage n'est pas le français et dont un sous-titrage français est incrusté dans la vidéo. VF – Version Française : la langue de tournage n'est pas le français, la version française est fabriquée. VO – Version originale : Concerne les programmes non doublés, non sous-titrés dont la langue de tournage n'est pas le français VI – Version internationale AM – Version audiodécrite multilingue. C'est une VM + audio description AR – Version audiodécrite Orig. Fr. C'est une VR + audio description AF – Version audiodécrite française. C'est une VF + audio description BO – Version Bonus intégré RE – Version remontée

	RM – Version remontée multilingue RC – Version remontée courte
Format	Le format prend les valeurs : - UHD - HD - 43 pour la SD 4/3 - 16 pour la SD 16/9
Valeur	S pour les sous-titres Sourds et Malentendants F ou T pour les sous-titres traductions Full without Part
Titre programme	Il ne doit pas dépasser 20 caractères et ne doit pas contenir de caractères spéciaux ni d'accents
Laboratoire	Votre nom ne doit pas dépasser 10 caractères et ne doit pas contenir de caractères spéciaux ni d'accents
NuméroEnvoi	Vaut 01 au premier envoi, et sera incrémenté si un même fichier est relivré.

Exemples 1 de nommage :

1163687_1_VM_16_LUCK_Mediadub_01.xml
 1163687_1_VM_16_LUCK_Mediadub_01.mxf
 1163687_1_VM_T_LUCK_Mediadub_01.stl

Exemples 2 de nommage :

1163544_7_VR_HD_TutosDeCamille_VDM_01.xml
 1163544_7_VR_HD_TutosDeCamille_VDM_01.mxf

Exemples 3 de nommage :

1163544_7_VR_UHD_Terminator2_VDM_01.xml

III. Spécificités des médias

1. Norme Canal+

Les médias doivent répondre à la norme Canal+ fournie (Cf second fichier pdf joint dans notre kit d'ingest)

2. Poignées

Les fichiers seront livrés :

- sans poignées avant
- sans poignées après

Ainsi, la première image utile est au début du fichier et la dernière image utile correspond à la dernière image du fichier.

3. Spécificités pour la qualification

Les médias de test doivent avoir une durée d'environ 5 minutes. Cette durée est suffisamment longue pour nous permettre de conduire une analyse pertinente et suffisamment courte pour alléger les temps d'analyse et de transport.

Afin de couvrir le plus de configurations, nous attendons pour qualification tous les formats que vous serez susceptibles d'envoyer :

- un fichier SD (VR ou VM)
- un fichier HD avec 5.1 (VR ou VM)
- un fichier HD sans 5.1 (VR ou VM)
- un fichier UHD avec 5.1 (VR ou VM)

4. Configuration des audios

Bien que la configuration des audios soit détaillée dans nos normes PAD, nous rencontrons fréquemment des erreurs de configuration soit sur le xml, soit sur le mxf.

Le tableau ci-dessous a pour objet de récapituler les différentes configurations attendues en SD et HD et leur correspondance dans les fichiers Excel et XML.

Remarque : dans le cas d'un media dont une version 5.1 est absente, se reporter aux normes PAD.

Configuration	Format Langue Présence 5.1	SD VF/VO Non	SD VM Non	HD VF/VO Non	HD VM Non	HD VF/VO Oui	HD VM Oui
Excel	Nombre de canaux	8	8	4 (ou 8*)	4 (ou 8*)	8	8
	Quantification	24	24	24	24	24	24
	Nombre de paires exploitées	1	2	1	2	3	4
	Nombre de paires décrites	1	2	1	2	3	4
XML	FileChannelCount	8	8	4 (ou 8*)	4 (ou 8*)	8	8
	FileBitDepth	24	24	24	24	24	24
	Number_audio	1	2	1	2	2	4
	Nombre d'Audio_stream décrits	1	2	1	2	2	4
Media MXF	Audio Tracks	1	1	4 (ou 8*)	4 (ou 8*)	8	8
	Audion Channels par Audio Tracks	8	8	1	1	1	1
	Bits per sample	24	24	24	24	24	24
	Channel 1	VF/VO St	VF St	VF/VO St	VF St	VF St	VF St
	Channel 2						
	Channel 3	Mute	VO St	Mute	VO St	Mute	VO St
	Channel 4						
	Channel 5	Mute	Mute	Mute	Mute	VF 5.1	VF 5.1
	Channel 6						
	Channel 7	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	VO 5.1
	Channel 8						

* Nous acceptons les fichiers HD stéréo avec 8 canaux audio. Le nombre de canaux doit être cohérent entre le fichier MXF et le fichier XML. Par exemple, si votre fichier MXF contient 8 canaux (les 5, 6, 7 et 8 contenant du silence) le fichier XML indiquera 8 canaux.

IV. Relivraison de fichiers

En cas de relivraison, nous vous demandons de toujours renvoyer l'intégralité du couple mxf/xml, même si seul un des deux fichiers est erroné. Les fichiers doivent être renommés en prenant en compte la nouvelle version de l'envoi. Le champ 'RevisionID' doit impérativement être mis à jour dans le fichier Excel (ou directement dans le fichier XML) et pas uniquement dans le titre du fichier.

Exemple de nommage en cas de deuxième relivraison :

1163544_7_VR_HD_TutosDeCamille_VDM_02.xml

1163544_7_VR_HD_TutosDeCamille_VDM_02.mxf

Remarque :

Pour Arkena, renvoyer le même MXF sous un nom différent est « instantané » car il détecte que l'envoi a déjà été fait.

V. Génération du xml sans passer par la macro Excel

Selon le degré d'industrialisation de la chaîne de fabrication de votre société, vous pouvez choisir de générer automatiquement les xml sans avoir à passer par notre macro Excel.

A cet effet, sont fournies des fichiers XSD devant permettre de s'assurer du respect du formalisme XML.

Toutefois, de nombreuses règles de gestion sont implémentées dans la macro Excel, que vous devrez prendre en compte.

Parmi ces règles, voici la liste des codes langues autorisés pour décrire les pistes audio :

Langue	Code
Allemand (750-1050)	GOH
Anglais (1100-1500)	TNM
Anglo-saxon 450-1100	ANG
Arawak	ARW
Arménien	ARM
Assamais	ASM
Aymara	AYM
Bambara	BAM
Bemba	BEM
Bugi	BUG
Danois	DAN
Douala	DUA
English	ENM
Ewondo	EWO
Français (1400-1600)	FRM
Ga	GAA
Gallois	CYM
Germaniques	GEM
Gond	GON
Guarani	GRN
Haoussa	HAU
Hongrois	HUN
Indéterminée	UND
Kamba	KAM
Kawi	KAW
Khmer	KHM
Kongo	KON
Lamba	LAM
Macédonien	MAC
Makassar	MAK
Malais	MAY
Malayalam	MAL
Malayo-polynésienne	MAP
Malgache	MLG
Mandarin	MDR
Manx	MAX
Marathe	MAR
Mari	CHM
Masai	MAS
Maya	MYN
Mendé	MEN
Moldave	MOL
Môn-khmer	MKH

Mossi	MOS
Muet	MUE
Multilingue	MUL
Muskogee	MUS
Nahuatl	NAH
Nauru	NAU
Navaho	NAV
Ndonga	NDO
Newari	NEW
Norrois, vieux	NON
Norvégien	NOR
Norvégien (Nynorsk)	NNO
norvégien bokmål	NOB
Nubiennes	NUB
Nyamwezi	NYM
Ougaritique	UGA
Pampangan	PAM
Ponape	PON
Roumain	RON
Rundi	RUN
Samaritain	SAM
Samoan	SMO
Somali	SOM
Swahili	SWA
Tamacheq	TMH
Tamoul	TAM
Tumbuka	TUM
Wakashennes	WAK
Walamo	WAL
Waray	WAR
Washo	WAS
Wenda	WEN
Wolof	WOL
Abkhaze	ABK
Acoli	ACH
Adangme	ADA
Afar	AAR
Afrihili	AFH
Afro-asiatiques	AFA
Akan	AKA
Akkadien	AKK
Algonquines	ALG
Aljamia	AJM
Allemand	DEU

Anglais	ENG
Apache	APA
Arabe	ARA
Araméen	ARC
Arapaho	ARP
Araucan	ARN
Athapascanes	ATH
Avar	AVA
Avestique	AVE
Bachkir	BAK
Balinais	BAN
Banda	BAD
Bantoues	BNT
Basque	BAQ
Bengali	BEN
Bhojpuri	BHO
Birman	BUR
bosniaque	BOS
Bouriate	BUA
Braj	BRA
Caddo	CAD
Cantonais	CTN
Caribe	CAR
Caucasiennes	CAU
Chamorro	CHA
Chan	SHN
Cherokee	CHR
Chibcha	CHB
Chinook, jargon	CHN
Choctaw	CHO
Copte	COP
Coréen	KOR
Cornique	COR
Corse	COS
Couchitiques	CUS
Dakota	DAK
Dioula	DYU
Djaghataï	CHG
dogrib	DGR
Dravidiennes	DRA
Dzongkha	DZO
Ecossais	SCO
Esperanto	EPO
Ewé	EWE
Fang	FAN

Féroïen	FAO
Fon	FON
Français (842-1400)	FRO
Français-qubécois	FRQ
frioulan	FUR
Gaélique d'Ecosse	GAE
Galicien	GLG
Ganda	LUG
Gayo	GAY
Géorgien	GEO
Gothique	GOT
Goudjrati	GUJ
Grebo	GRB
Grec (jusqu'à 1453)	GRC
Himachali	HIM
Hupa	HUP
Iakoute	SAH
Irlandais jusqu 900	SGA
Kabyle	KAB
Kachin	KAC
Kannada	KAN
Kanouri	KAU
Karakalpak	KAA
Karen	KAR
Khai	KHA
Khotanais	KHO
Konkani	KOK
Kru	KRO
Kuanyama	KUA
Kurde	KUR
Kurukh	KRU
Kusaie	KUS
Kutenai	KUT
Lao	LAO
Lunda	LUN
Luo (Kenya Tanzanie)	LUO
Maithili	MAI
Maltais	MLT
Manipuri	MNI
Micmac	MIC
Minangkabau	MIN
Ndébéle du Nord	NDE
Néerlandais	DUT
Népalais	NEP
Nyanja	NYA

Nyankolé	NYN
Nyoro	NYO
Osage	OSA
Otomangue	OTO
Ouzbek	UZB
Pachto	PUS
Palau	PAU
Pangasinan	PAG
Papiamento	PAP
Papoues-australienne	PAA
Pendjabi	PAN
Perse (600-400 avJC)	PEO
Phénicien	PHN
Portugais	POR
Prâkrit	PRA
Provençal jusqu 1500	PRO
Quechua	QUE
Rarotonga	RAR
Rhétro-roman	ROH
Romanes	ROA
Russe	RUS
Sandawe	SAD
Sango	SAG
Sanskrit	SAN
Sémitiques	SEM
Shona	SNA
Sindhi	SND
Slavon	CHU
Sogdien	SOG
Songhai	SON
Sotho du Nord	NSO
Soundanais	SUN
Sukuma	SUK
Sumérien	SUX
Swazi	SSW
Tadjik	TGK
Tahitien	TAH
Tchouvache	CHV
Temne	TEM
Thaï	THA
Tibétain	BOD
Tonga	TON
Tonga (Nyasa)	TOG
Truk	TRU
Turc	TUR

Turc ottom 1500-1928	OTA
Turkmène	TUK
Ukrainien	UKR
Urdu	URD
Venda	VEN
Volapük	VOL
Vote	VOT
Xhosa	XHO
Yao	YAO
Yoruba	YOR
Zhuang	ZHA
Zuni	ZUN
Aceh	ACE
Afrikaans	AFR
Albanais	ALB
Aléoute	ALE
Altaïques	TUT
Artificielles	ART
Azéris	AZE
Baloutchi	BAL
Baltiques	BAT
Basa	BAS
Berbères	BER
Bini	BIN
Blackfoot	BLA
Breton	BRE
Bulgare	BUL
Catalan	CAT
Cebuano	CEB
Cheyenne	CHY
Cree	CRE
Créoles pidgins angl	CPE
Créoles pidgins div	CRP
Créoles pidgins fran	CPF
Créoles pidgins port	CPP
Delaware	DEL
Dinka	DIN
Diverses	MIS
Dogri	DOI
Egyptien	EGY
Ekajuk	EKA
Ethiopique	ETH
Fanti	FAT
Français	FRA
Frison	FRY

Groenlandais	KAL
Guèze	GEZ
Haida	HAI
Hébreu	HEB
Herero	HER
Hindi	HIN
Igbo	IBO
Indiennes Amé du Nor	NAI
Indo-aryennes	INC
Indonésien	IND
Interlingua	INA
Inuit	ESK
Inuktitut	IKU
Irlandais	GAI
Iroquoises (famille)	IRO
Japonais	JPN
Javanais	JAV
Judéo-espagnol	LAD
Kashmiri	KAS
Kazakh	KAZ
Kpellé	KPE
Lahnda	LAH
Lapon	SMI
Lapp languages	LAP
Latin	LAT
Lette	LAV
Lozi	LOZ
Luba	LUB
Maldivien	DIV
Mongo	LOL
Ndébéle du Sud	NBL
Nigéro-congolaises	NIC
Nilo-sahariennes	SSA
Niué	NIU
Occitan	OCI
Oriya	ORI
Ossète	OSS
Ouïgour	UIG
Pahlavi	PAL
Persan	FAS
Peul	FUL
Polonais	POL
Rajasthani	RAJ
Rwanda	KIN
Salish	SAL

Sarde	SRD
serbe	SCC
Serbo-croate	SCR
Sérère	SRR
Slaves	SLA
Slovène	SLV
Sotho du Sud	SOT
Soussou	SUS
Suédois	SVE
Syriaque	SYR
Tagalog	TGL
Tatar	TAT
Tchèque	CES
Tchetchène	CHE
Tereno	TER
Touva	TYV
Tsonga	TSO
Tswana	TSN
Twi	TWI
Vaï	VAI
Yapoïs	YAP
Zapothèque	ZAP
Zenaga	ZEN
Zoulou	ZUL
Bamilékés	BAI
Bedja	BEJ
Bichlamar	BIS
Biélorusse	BEL
Bihari	BIH
Bikol	BIK
Celtiques	CEL
Chinois	CHI
Cinghalais	SIN
Elamite	ELX
Espagnol	ESL
Estonien	EST
Finnois	FIN
Finno-ougriennes	FIU
Flamand	FLE
Grec	ELL
Hiligaynon	HIL
Iban	IBA
Ijo	IJO
Ilocano	ILO
Indéterminée	ZZZ

Indiennes Amé centra	CAI
Indiennes Amé du Sud	SAI
Indo-européennes	INE
Inupiak	IPK
Iraniennes	IRA
Islandais	ICE
Italien	ITA
Judéo-arabe	JRB
Judéo-persan	JPR
Khoisan	KHI
Kikuyu	KIK
Kirghiz	KIR
Kiribati	GIL
Lezghien	LEZ
Lingala	LIN
Luiseno	LUI
Luxembourgeois	LTZ
Nzema	NZI
Ojibwa	OJI
philippines, autres	PHI
Selkoup	SEL
Sidamo	SID
Sioux	SIO
Slovaque	SLK
Son international	INT
Télugu	TEL
thaïes, autres langu	TAI
Tigré	TIG
Tigrigna	TIR
Tiv	TIV
Vietnamien	VIE
Yiddish	YID

Efik	EFI
Fidjien	FIJ
Interlingue	ILE
Lithuanien	LIT
Pali	PLI
Sino-tibétaines	SIT
Tlingit	TLI
Tsimshian	TSI
Allemand (1050-1500)	GMH
Amharique	AMH
Awadhi	AWA
Galla	ORM
Hawaïen	HAW
Hiri Motu	HMO
Irlandais (900-1200)	MGA
Komi	KOM
Koumyk	KUM
Madourais	MAD
Magahi	MAG
Mandingue	MAN
Manobo	MNO
Maori	MAO
Marshall	MAH
Marvari	MWR
Mohawk	MOH
Mongol	MON
Mounda	MUN
Néerland 1050-1350	DUM
Tsigane	ROM
Umbundu	UMB