

أثر – بوابة التطوع الذكية

دليل رفع الموقع على GitHub Pages

خطوات مفصلة خطوة بخطوة • بدون أي خبرة برمجية • الزمن المتوقع ١٠ دقائق

١ ماذا سنحصل عليه؟

بعد تنفيذ الخطوات، سيكون لديك **رابط دائم مجاني** يعمل للأبد على GitHub، يفتح:

الصفحة	الرابط النهائي
الصفحة الرئيسية	<code>https://USERNAME.github.io/athar-site/</code>
تطبيق أثر (ويب)	<code>https://USERNAME.github.io/athar-site/app/</code>
تحميل تطبيق الأندرويد (APK)	<code>https://USERNAME.github.io/athar-site/download/</code>
سياسة الخصوصية	<code>https://USERNAME.github.io/athar-site/privacy.html</code>
الدعم والمساعدة	<code>https://USERNAME.github.io/athar-site/support.html</code>

□ لماذا **GitHub Pages** مجاني تمامًا، سرعته عالية، ولا يحتاج أي سيرفر أو صيانة. وهو نفس الرابط الذي ستستخدمه كـ **Privacy Policy URL** في Google Play.

□ اقرأ هذا أولاً – أكثر سببين يمنعان الموقع من العمل:

1. **المستودع** GitHub Pages **Private:** المجاني يعمل مع المستودعات العامة **Public** فقط. لو مستودعك خاص سيعطي الرابط **404 دائماً** – حتى لو كل شيء آخر صحيح.
 2. **اسم المستودع في الرابط غير مطابق:** لازم تكتب الاسم حرفياً كما هو في GitHub (انتبه للشرطات - في آخر الاسم).
- الحل بالتفصيل في القسم «**حلّ المشاكل**» أسفل هذا الدليل.

٢ الملفات التي سترفعها

فك ضغط الملف `athar-site-lite.zip` على جهازك، وستجد هذه المحتويات بالضبط:

<code>index.html</code>	الصفحة الرئيسية
<code>404.html</code>	صفحة الخطأ
<code>.nojekyll</code>	ملف مهم جداً (مخفي، بدون نقطة محتوى)
<code>README.md</code>	تعليمات مختصرة
<code>robots.txt</code>	
<code>sitemap.xml</code>	

app/	تطبيق أثر (ويب كامل)
download/	صفحة تحميل الأندرويد
apk/	(لاحقًا APK فارغ في النسخة الخفيفة - سنرفع الـ)
assets/	الأيقونات والشعارات
vendor/qrcode.js	QR مكتبة رمز
privacy.html	سياسة الخصوصية
support.html	صفحة الدعم
serve.sh	معاينة محلية (اختياري)
deploy.sh	نشر تلقائي بأمر واحد (اختياري)

⚠ **مهم جدًا:** ارسـم محتويات الفولدر — يعني لازم يكون `index.html` في جذر المستودع مباشرة، وليس داخل مجلد آخر. لو رفعت الفولدر كامل، البوابة لن تعمل.

٣ إنشاء المستودع على GitHub

١.٣ افتح صفحة إنشاء مستودع جديد

افتح الرابط: <https://github.com/new>

٢.٣ املاً البيانات

Repository name athar-site (بالضبط بهذا الاسم، كل الحروف صغيرة)
Description أثر — بوابة التطوع الذكية (اختياري)
Visibility Public ← إلزامي! المستودع الخاص لا يعمل عليه Pages المجاني
Initialize اترك README و gitignore. و license بدون علامة صح
اضغط الزر الأخضر **Create repository**.

٤ رفع الملفات (الطريقة الأسهل)

١.٤ في صفحة المستودع الجديد

ستجد رابط في المنتصف اسمه **uploading an existing file** — اضغط عليه.
(أو من القائمة العلوية: **Upload files** ← **Add file**)

٢.٤ اسحب الملفات

افتح مجلد الملفات المفكوك، ثم:

١. حدّد **كل** الملفات والمجلدات من داخل المجلد (اضغط **Ctrl+A**).
٢. اسحبها وأفلتها في المستطيل الكبير في الصفحة.
٣. انتظر حتى تظهر كل الملفات في القائمة (قد يأخذ دقيقة — الحجم ~14 ميجا).

٣.٤ أكمل العملية

في خانة الوصف أسفل الصفحة اكتب: **Athar site**

ثم اضغط الزر الأخضر **Commit changes**.

❑ **تحقق من ملف .nojekyll:** بعض المتصفحات **لا ترفع** الملفات التي تبدأ بنقطة عبر السحب. بعد الCommit، تأكد أن .nojekyll يظهر في قائمة الملفات.

إن لم يظهر: اضغط **Create new file ← Add file**، واكتب في خانة الاسم بالضبط: .nojekyll (اترك محتواه فارغًا تمامًا)، ثم اضغط Commit. بدون هذا الملف لن يعمل الموقع بشكل صحيح.

٥ تفعيل GitHub Pages

١.٥ افتح الإعدادات

من القائمة العلوية في المستودع اضغط **Settings** (أعلى اليمين).

٢.٥ اختر Pages

من القائمة الجانبية اليسرى، انزل واضغط **Pages**.

٣.٥ اضبط الإعدادات

Source

Deploy from a branch

main | / (root)

Branch

اضغط **Save**.

انتظر ١ - ٣ دقائق. بعدها حدّث الصفحة وستظهر رسالة خضراء: "Your site is live at" — اضغط عليها لفتح موقعك. [/https://USERNAME.github.io/athar-site](https://USERNAME.github.io/athar-site)

٦ رفع ملف التطبيق (APK)

ليش خطوة منفصلة؟ GitHub لا يقبل رفع ملف واحد أكبر من 25 ميجابايت من المتصفح، وملف التطبيق حجمه 52.7 ميجابايت. الحل: نرفعه في قسم **Releases** (وهو مسموح حتى 2 جيجابايت).

١.٦ اذهب إلى Releases

من الصفحة الرئيسية للمستودع، في الشريط الجانبي الأيمن اضغط **Releases**.

ثم اضغط **Draft a new release** (أو **Create a new release**).

٢.٦ اكتب وسم الإصدار

في خانة **Choose a tag** اكتب بالضغط: **v1.3.0** ثم اضغط **Create new tag**.

٣.٦ اكتب العنوان وأرفق الملف

Release title: أثير - الإصدار 1.3.0

ثم في قسم **Attach binaries** اسحب ملف `athar-1.3.0.apk` وأفلته، وانتظر حتى ينتهي الرفع (شريط تقدّم).

٤.٦ انشر الإصدار

اضغط **Publish release**. هكذا أصبح رابط التحميل المباشر:

```
https://github.com/USERNAME/athar-site/releases/download/v1.3.0/athar-1.3.0.apk
```

□ **صفحة التحميل تتكيّف تلقائيًا:** صفحة `/download/` عندنا ذكية — بتجرب الملف المحلي أولاً، وإذا ما لقيته بتحوّل تلقائيًا لرابط الإصدارات أعلاه. فبس تأكد أن اسم الحساب في الرابط يطابق حسابك.

٧ هل يهم اسم المستودع؟

لا، لا يهم إطلاقًا. الحزمة مبنية لتعمل تحت أي اسم وأي نطاق:

- كل الروابط داخل الموقع **نسبية** (app/ · download/ · ../assets/) — تعمل تحت أي مسار.
- زر تحميل التطبيق **يستنتج** رابط الإصدارات تلقائيًا من رابط الصفحة نفسها.

مثال: لو اسم المستودع athar-volunteer- فالرابط `https://USERNAME.github.io/athar-volunteer-/` ويعمل مباشرة.

الاستثناء الوحيد: لو سُميت المستودع بنفس اسم حسابك + `github.io`. في هذه الحالة، اكتب الرابط يدويًا في المتغير `APK_URL_OVERRIDE` داخل `download/index.html`.

٨ الربط مع Google Play

هذه الروابط هي التي ستلصقها في **Google Play Console** عند إنشاء صفحة المتجر:

الحقل في Play Console	الرابط
Store listing ← Privacy policy	<code>https://USERNAME.github.io/athar-site/privacy.html</code>
Store listing ← Website	<code>https://USERNAME.github.io/athar-site/</code>
Support ← Support URL	<code>https://USERNAME.github.io/athar-site/support.html</code>

٩ الطريقة الاحترافية (اختياري — أمر واحد)

لو عندك **git** مثبت على جهازك، تقدر تنشر كل شيء بأمر واحد من داخل المجلد المفكوك:

```
bash deploy.sh USERNAME
```

استبدل `USERNAME` باسم حسابك. السكربت تلقائيًا: يهيئ `git`، يعمل `Commit`، ويرفع كل الملفات. (سَيُطلب منك اسم المستخدم وكلمة مرور — استخدم **Personal Access Token** بدل كلمة المرور.)

كيف تعمل Personal Access Token؟ GitHub ← صورتك ← Personal ← Developer settings ← Settings
Generate new token ← Tokens (classic) ← access tokens ← اختر صلاحية **repo** ← انسخ الرمز والصقه مكان كلمة المرور.

١٠ قائمة التحقق النهائية

التحقق	✓
المستودع اسمه <code>athar-site</code> و <code>Public</code> .	☐
<code>index.html</code> ظاهر في جذر المستودع (وليس داخل مجلد).	☐
ملف <code>nojekyll</code> موجود.	☐
Settings ← Pages مفعّل على <code>main</code> / (root) / .	☐
الصفحة الرئيسية تفتح وتظهر بالعربي من اليمين لليسار.	☐
زر «افتح التطبيق الآن» ينقل إلى <code>/app/</code> ويحمّل التطبيق.	☐
زر «حمّل التطبيق (APK)» يبدأ التنزيل فعلياً.	☐
رمز QR يظهر في صفحة التحميل.	☐
صفحة الخصوصية وصفحة الدعم تفتحان بدون خطأ.	☐

١١ حلّ المشاكل

المشكلة	السبب والحل
الصفحة تفتح لكن التصميم بدون تنسيق	السبب غالباً أن <code>index.html</code> ليس في الجذر. انقله للجذر أو أعد الرفع بشكل صحيح.
404 على كل الصفحات	السبب الأشهر: المستودع Private . اذهب Settings → Danger Zone → Change repository visibility → Change to public ثم أعد تفعيل Pages. (Pages المجاني لا يعمل مع المستودعات الخاصة)
404 على كل الصفحات	اسم المستودع في الرابط غير مطابق. افتح <code>https://github.com/USERNAME?tab=repositories</code> وانسخ الاسم حرفياً.
تظهر رسالة "404 — File not found"	ملف <code>nojekyll</code> ناقص. أنشئه كما في الخطوة ٤.
التطبيق <code>/app/</code> لا يفتح (شاشة فاصية)	مجلد <code>app/</code> لم يُرفع كاملاً. تأكد أن جَوّاه <code>main.dart.js</code> و <code>flutter_bootstrap.js</code> و <code>canvaskit/</code> .
رمز QR ما يظهر	تأكد أن مجلد <code>vendor/</code> مرفوع ويحوي <code>qrcode.js</code> .
الرابط يعطي 404 لمدة طويلة	انتظر ٥ دقائق إضافية، وتأكد أن Pages مضبوط على <code>main</code> و (root) / بال ضبط.

زر التحميل يعطي خطأ	لم تنشر الإصدار في Releases بعد (الخطوة ٦).
---------------------	--