第19章 附加导航插件

学习要点:

1. 附加导航插件

主讲教师: 李炎恢 本课程由 北风网 和 瓢城 Web 俱乐部 提供

本节课我们主要学习一下 Bootstrap 中的附加导航插件。

一. 附加导航

```
附加导航即粘贴在屏幕某处实现锚点功能。
//基本实例。
<body data-spy="scroll" data-target="#myScrollspy">
<div class="container">
  <div class="jumbotron" style="height:150px">
     <h1>Bootstrap Affix</h1>
  </div>
  <div class="row">
     <div class="col-xs-3" id="myScrollspy">
        data-offset-top="150">
           class="active"><a href="#section-1">第一部分
</a>
           <a href="#section-2">第二部分</a>
           <a href="#section-3">第三部分</a>
           <a href="#section-4">第四部分</a>
           <a href="#section-4">第五部分</a>
        </div>
     <div class="col-xs-9">
        <h2 id="section-1">第一部分</h2>
        ...
        <h2 id="section-2">第二部分</h2>
        ...
        <h2 id="section-3">第三部分</h2>
        ...
        <h2 id="section-4">第四部分</h2>
        ...
        <h2 id="section-5">第四部分</h2>
        ...
     </div>
```

我们默认使用的是 top,当然也可以默认居底 bottom。这个定位方式是直接通过 CSS 定位的。

```
//设置成 bottom
ul.nav-tabs.affix-bottom{
    bottom : 30px;
}

//设置成 bottom
$('#myAffix').affix({
    offset: {
       bottom: 150
    }
})
```

Affix 包含几个事件,如下:

事件名称	描述
affix.bs.affix	在定位结束之前立即触发
affixed.bs.affix	在定位结束之后立即触发
affix-top.bs.affix	在定位元素应用 affixed-top 效果之前触发
affixed-top.bs.affix	在定位元素应用 affixed-top 效果之后触发
affix-bottom.bs.affix	在定位元素应用 affixed-bottom 效果之前触发
affixed-bottom.bs.affix	在定位元素应用 affixed-bottom 效果之后触发

```
//其他雷同
$('#myAffix').on('affixed-top.bs.affix', function () {
    alert('触发!');
});
```

感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师:李炎恢谢谢大家,再见!