

Figma Auto Layout – Best Practices

Introduzione

Figma mette a disposizione la funzionalità **Auto Layout** per costruire componenti che si adattano automaticamente al contenuto e alle dimensioni del loro contenitore. Questa funzione, analoga al *flexbox* nel web, consente di definire direzione, spaziatura, allineamento e comportamento di ridimensionamento in modo coerente. I seguenti principi riassumono le pratiche consigliate per sfruttare al meglio Auto Layout.

Concetti di base

Constraint e Auto Layout

Due strumenti principali gestiscono il comportamento di un componente in Figma **【330351178820340†L79-L90】** :

- **Constraints** determinano come un elemento si comporta quando il suo contenitore cambia dimensione (es. resta bloccato a destra o al centro).
- **Auto Layout** si applica a un contenitore per farlo ridimensionare in base al contenuto. Permette di impostare spaziatura, padding e regole di ridimensionamento, rendendo i componenti flessibili e riutilizzabili **【330351178820340†L93-L99】** .

Sizing (Fixed, Fill, Hug)

Quando si applica Auto Layout, ogni layer può avere diverse modalità di dimensionamento **【330351178820340†L112-L170】** :

- **Fixed** – La dimensione resta costante a prescindere dal contenuto e dal contenitore. È utile per elementi come interruttori o icone che non devono cambiare dimensione **【330351178820340†L112-L119】** .

- **Fill** – L'elemento riempie lo spazio disponibile del contenitore, analogamente a un liquido che riempie un recipiente
【330351178820340†L134-L137】. Si imposta rapidamente con $\backslash$ +doppio clic sul bordo del frame 【330351178820340†L147-L149】.
- **Hug** – La dimensione del layer si adatta al contenuto: cresce se il contenuto aumenta, si riduce se diminuisce
【330351178820340†L153-L160】. È ideale per etichette o bottoni con testo variabile 【330351178820340†L153-L160】.

Direzione e layout

- **Direzione** – Auto Layout può essere verticale o orizzontale: determina se gli elementi si impilano dall'alto verso il basso o da sinistra a destra. Per combinare entrambe le direzioni bisogna usare layout annidati 【999706950748304†L68-L84】.
- **Layout annidati** – Quando hai bisogno di combinare layout verticali e orizzontali (es. un elenco con immagini e testo allineati), crea frame interni con Auto Layout e combinali.

Spaziatura e padding

- **Padding** – È il margine interno di un componente. Figma assegna un valore uniforme per tutti i lati quando applichi Auto Layout, ma è possibile modificare i valori singolarmente o applicare lo stesso valore a tutti i lati 【999706950748304†L86-L103】. Il padding garantisce che il contenuto non tocchi i bordi del componente 【999706950748304†L105-L107】.
- **Separation (spacing) tra elementi** – Quando un contenitore Auto Layout ha più elementi, Figma mantiene una distanza costante tra di loro. Questo valore è indipendente dal padding ed è utile per liste o gruppi di icone 【999706950748304†L111-L126】. La distanza rimane identica anche se si aggiungono o rimuovono elementi, mantenendo il layout stabile 【999706950748304†L123-L126】.
- **Distribuzione** – Oltre alla modalità predefinita *Packed*, che posiziona gli elementi rispettando la distanza definita, esiste l'opzione **Space between**. In questo caso, la dimensione del contenitore è fissa e lo spazio tra gli elementi viene distribuito uniformemente 【999706950748304†L146-L159】.

Allineamento

- In Auto Layout non si allineano i singoli elementi separatamente; esiste un'unica impostazione di allineamento per tutti gli elementi nel contenitore **【999706950748304†L165-L174】** . Le opzioni di allineamento variano in base alla direzione e al ridimensionamento. Quando il contenitore ha dimensioni fisse, l'allineamento (es. centrato, allineato a destra o a sinistra) diventa fondamentale per posizionare gli elementi **【999706950748304†L188-L191】** .

Strategie di ridimensionamento

- **Usare Fill per elementi flessibili** – Per campi di testo o immagini che devono occupare tutto lo spazio disponibile, impostare la modalità *Fill* consente al layer di espandersi o contrarsi all'interno del contenitore **【330351178820340†L134-L137】** .
- **Usare Hug per contenuti dinamici** – Per elementi come etichette o pillole che devono adattarsi alla lunghezza del testo, *Hug* è la scelta corretta **【330351178820340†L153-L160】** .
- **Combinare modalità** – Spesso un componente richiede diversi comportamenti: ad esempio, un bottone con icona e testo potrebbe avere l'icona con dimensione fissa, mentre il testo usa Hug e il contenitore un comportamento Fill orizzontale.

Best practice e suggerimenti

- **Pianificare il comportamento** – Prima di costruire un componente, pensa a come dovrà reagire quando cambia il contenitore o il contenuto. Identifica quali elementi devono rimanere fissi, quali devono espandersi e quali devono adattarsi al testo **【330351178820340†L101-L105】** .
- **Evitare layout ambigui** – Mantieni costanti spaziature, padding e allineamento per evitare risultati imprevisti. Usare un sistema modulare (valori multipli di 4 dp o 8 dp) aiuta a mantenere la coerenza.
- **Sfruttare le anteprime** – Durante la definizione di auto layout, usa la funzione di anteprima di Figma per vedere come un componente risponde a contenuto più lungo o a variazioni di dimensione. Questo riduce la necessità di debug successivi **【330351178820340†L181-L201】** .

Conclusioni

Auto Layout di Figma è uno strumento potente per creare componenti reattivi e ordinati. Comprendere come funzionano le direzioni, le modalità di dimensionamento (Fixed, Fill, Hug), la separazione e l'allineamento consente di costruire librerie di componenti scalabili e robuste. Con un po' di pianificazione e pratica, i designer possono ottenere layout flessibili che reagiscono in modo prevedibile a ogni variazione del contenuto.