## 2025.10.27

## 今天的筆記:

```
for($i=1;$i<=10;$i++){
   echo "";
   for($j=1;$j<=10;$j++){
     if($i==1 \&\& $j==1){}
       echo "";
       echo "";
     }else if($i==1){
       echo "";
       echo $j-1;
       echo "";
     }else if($j==1){
       echo "";
       echo $i-1;
       echo "";
     }else{
         echo "";
        echo ($j-1)*($i-1);
        echo "";
     }
   echo "";
```

```
substr()
mb_substr()
mb_strlen()
雙方要開啟才可使用
```

## 尋找字元(使用while)

- 給定一個字串句子
- 給定一個單字或字母
- 尋找相符的內容
- 印出尋找到的單字或字母所在句子中的位置

模擬→推算→理解→再開始寫CO→ 第一件事 思考怎樣找到字串裡的大雨

```
<?php
//41
$str="氣象署表示,今天(27日)東北季風影響,桃園以北及東半部
$search='季風';
/* mb substr();
mb strlen(); */
$pos=-1;
for($i=0;$i<mb strlen($str)-mb strlen($search)+1;$i++){</pre>
   $target=mb_substr($str,$i,mb_strlen($search));
   if($search==$target){
       $pos=$i;
echo "字串:".$str;
echo "<hr>";
echo "尋找:".$search;
echo "<hr>>";
if($pos>=0){
   echo "找到的字串在原字串的第".$pos."位置";
}else{
   echo "找不到字串" . $search;
```

以\*符號為基礎在網頁上排列出下列圖形:

- 直角三角型
- 倒直角三角型
- 正三角型
- 菱型
- 矩形
- 內含對角線的矩形

## 字形會影響空白

所以設計網頁的時候除了要注意版權問題,再來就是要將所有字形變成一致的 CSS

font\_size:coure

菱形操作過程步驟化