

0202

→

→

分支筆記-資料庫

資料庫:儲存資料"表"集合與儲存的地方，可以讓資料有搜尋分析與比對的動作

關聯式資料庫:可以儲存很多資料不只是"資料"的型態可以儲存

注意!資料庫它只是庫，存資料的地方在"資料表"

phpMyAdmin →用於管理資料庫

MySQL → 一種資料庫

字元集 →指資料庫裏面的編碼方式

utf-8_unicode_ci →盡量使用這個

→

1. 轉換精準但不快
2. 能把來源編碼裡的一個字元對樣到目標編碼裡的多個字元
預設字元體為"latin1"，這會使MySQL無法正常使用，資料編碼錯誤
所以一開始就必須要先設定"字體集及校對方式"→utf-8_unicode_ci跟
"連線方式"→

欄位→數值型態→

用來儲存及計算的數值資料欄位

unsigned的數值資料皆為正數(正值)

signed的數值資料可以會有負數(負值)

M 最大顯示位數

zerofill會顯示為數不足的地方補0

數值超過欄位的範圍時，MSQL會只處理最大值

DECIMAL 存入的資料大小彈性調整，不確定數值大小就使用這個

文字型態→儲存文字類型的資料

CHAR & VARCHAR 資料型態都需要指定欄位大小，不可超過儲存容量

日期及時間型態→儲存日期或時間類型資料

timestamp在新增資料時，沒有存入資料，會直接填入當下的時間記錄

特殊資料型態(列舉資料型態)→

ENUM→儲存資料為單選選項的結果。，或多個選項，例如男女或春夏秋冬

SET→儲存資料為複選選項的結果，例如會員資料的興趣欄位

重要欄位屬性 →+

SIGNED，UNSIGNED 數值類型 定義數值是否有負數 SIGNED代表允許

auto_increment 樹執行 自東編號游到1累加

BINARY 文字類型 儲存字元大小寫區別

NULL，NOT NULL 全部儲存空間皆可 允許不填入資料於欄位中

預設值 全部 若欄位沒有資料已預設值帶入

主鍵，PrimaryKey 全部 每個資料表只允許一嚙主見。不能重複，加強資料表的檢索功能

→

select

update

delet

insert into

limit

where