Données du test pratique complet : quoi utiliser, quel champ remplir

Ce document accompagne **TEST_PRATIQUE_COMPLET** (le déroulé). Il dit, **pour chaque action**, **quelle donnée utiliser**, **quels champs remplir** et **quelles valeurs fausses essayer** pour voir chaque contrôle réagir.

> Base de test uniquement. Toutes les données sont fictives (noms inventés, mention « essai »).

Comment l'utiliser

- Chaque fiche porte un numéro (**F1.1**, **F3.2**…) cité dans le déroulé.
- **Valeurs valides** : à saisir pour réussir l'action. **Valeurs à refuser** : à saisir ensuite, une par une ; le **message attendu** est indiqué quand il est connu (sinon : « refusé avec un message »).
- `J` désigne **la date du jour**. `J-3` = il y a 3 jours ; `J+10` = dans 10 jours. Écrire les dates au format `jj/mm/aaaa`.

A. Préparation et inventaire des données prêtes

A.1 Une seule commande prépare tout

```
php artisan tpi:formation           # efface les données d'essai existantes, puis recrée tout le jeu
(≈ 5 minutes avec les statistiques)
php artisan tpi:formation --sans-stats   # idem sans les ~500 affaires fictives des statistiques
(plus rapide)
php artisan tpi:formation --retirer      # efface seulement
```

- **Efface** : les affaires d'essai (`DEMO`, `DEMO-STAT`) et tout ce qui s'y rattache (rôles, décisions, recours, certificats, mises en état, décisions pénales, instruction, scellés, pièces) ; les requêtes, séances, demandes d'assistance et avocats marqués d'essai ; les alertes (elles se recalculent) ; les notifications des comptes de test.
- **Ne touche jamais** : l'ordonnance (chambres, formations, agents), les référentiels, les modèles et blocs de décision, les réglages, les profils et comptes, les journaux.
- **Refuse de s'exécuter** s'il existe une affaire qui n'est **pas** d'essai (donnée réelle).
- Une fois lancée, relancer la commande remet le jeu **à l'état initial** : pratique pour recommencer une formation.
- Compléments : importer `database/sql/comptes_test.sql` (36 comptes, mot de passe `Tpi@2026`) puis `php artisan tpi:droits-test-lots-o-p` et `php artisan tpi:codes-test` (codes de secours dans

`storage/app/codes_secours_test.txt`).

A.2 Comptes à utiliser (mot de passe `Tpi@2026`, puis un code de secours)

Rôle	Compte	Pour quoi faire
Administrateur	le compte administrateur réel	profils, comptes, organisation, réglages, journaux
Présidente	`appa.nguessan@tpi.test`	répartir et signer les ordonnances, dérogations, voir toutes les chambres
Vice-président	`kablan.ndraman@tpi.test`	idem (1re, 2e, 5e chambres civiles)
Coordonnateur du greffe	`prisca.toure@tpi.test`	délais de recours, certificats, référentiels, statistiques, alertes
Greffier 1re chambre civile	`guedji.kouadio@tpi.test`	enrôler, rôles, feuille d'audience, requêtes
Greffier 2e chambre civile	`yaba.assamoi@tpi.test`	idem (autre périmètre : contrôle des droits)
Greffier 3e chambre civile	`joniack.zouhou@tpi.test`	idem
Greffier 5e chambre civile	`stephanie.bah@tpi.test`	audience du jour de la 5e chambre
Juge 1re chambre civile	`myriam.diako@tpi.test`	rédiger, valider, signer, mise en état
Juge 3e chambre civile et 1re correctionnelle	`carine.boka@tpi.test`	séances, répertoire pénal
Juge d'instruction (1er cabinet)	`wagnimin.kone@tpi.test`	dossiers d'instruction
Juge d'instruction (2e cabinet)	`elisabeth.konan@tpi.test`	secret de l'instruction (ne voit pas le 1er cabinet)
Juge des enfants	`peka.cauphy@tpi.test`	affaires de mineurs
Greffier du JAP	`ndey.djole@tpi.test`	activités du juge de l'application des peines

Les six comptes « essai » de la partie 1 (`essai.greffier@tpi.test`, `essai.magistrat@tpi.test`, `essai.coordonnateur@tpi.test`, `essai.parquet@tpi.test`, `essai.lecteur@tpi.test`, `essai.sansdroit@tpi.test`) sont **créés par vous** pendant le test.

A.3 Les chambres et salles à connaître

Chambres : 1re chambre civile (présidentielle et administrative) · 2e (immobilière et des paiements) · 3e (affaires familiales et état des personnes) · 4e (tutelles) · 5e (urgence) · 1re chambre correctionnelle (délits économiques et divers) · 2e (flagrants délits) · 1er et 2e cabinets d'instruction · Cabinet du juge des enfants · Juridiction de l'application des peines. Salles : Cabinet du juge · Cabinet du Président · Grande salle de réunion · Salle d'audience Jean Sansan Kambile (n°3) · Salle d'audience KONE Mamadou (n°4).

A.4 Affaires prêtes (clé : numéro RG ou série ; « essai » = jeu de formation)

Numéro	Chambre	Ce qu'elle sert à tester

RG-1391/26 KOFFI Adjoua c/ Société BATIMAT SARL, « paiement de loyers impayés et expulsion »	1re civile	affaire type ; mise en état **longue** ; première audience dans la semaine
RG-1391/26 (bis) TRAORE Salif c/ BATIMAT, dommages-intérêts	1re civile	**jointe** à la précédente (apparaît « 1391/26 / Et … »)
RG-1402/26 DIABY Karamoko c/ GNAGNE Brice, déguerpissement	1re civile	mise en état **récente**
RG-1410/26 BAMBA Fatoumata c/ **MP**, exequatur d'un divorce	2e civile	le ministère public comme partie
RG-1415/26 OUATTARA Siaka	1re civile	**annulée** : son numéro ne se réutilise jamais
RG-1501/26 à **1503/26** (DEMO ABOUA, TANOH, YAPI)	1re civile	**brouillon** (1501), **rédigée** (1502), **validée** (1503)
RG-1511/26 à **1514/26**	2e civile	décisions **signées** : à signifier (1511), délai **expiré** (1512), **recours** (1513), délai **en cours** (1514)
RG-1521/26, **1522/26**	5e et 4e civiles	décision **délivrée** (1521), **certificat** déjà délivré (1522)
RG-1531/26	3e civile	décision signée non signifiée depuis 14 jours
RG-1532/26, **1541/26**	5e et 1re civiles	mise en état **retirée** (1532) et **clôturée** (1541)
RG-1601/26 à **1606/26**	5e civile	**audience du jour à tenir** (première audience J) : renvoyer, délibérer, juger, radier, joindre
RG-1611/26 à **1615/26**	5e civile	audiences **passées closes** (suites déjà notées)
RG-1621/26 à **1627/26**	3e civile	**retards** : renvoi échu, délibéré dépassé, décision à rédiger
RP-1334/26 JOHNSON Wedha, KOUADIO Kouakou	1re correctionnelle	prévenus **détenus** : un **dépassé**, un **proche** ; 2 scellés
RP-1340/26 « abus de confiance »	1re correctionnelle	prévenu personne morale ; détenu à échéance normale
RI-0045/26 DOSSO Ibrahim	1er cabinet d'instruction	dossier d'instruction avec réquisitoire ; inculpé détenu
RE-0045/26 MINEUR A.	cabinet du juge des enfants	**mineur** : visible seulement du juge des enfants

Les ≈ 330 affaires civiles « DEMO-STAT » et 190 décisions pénales alimentent les **statistiques** (partie 10).

A.5 Décisions prêtes (jugement d'hérédité, modèle installé)

Affaire	Étape	Utilisation

1501/26	**Brouillon** (champs à compléter)	compléter les champs, essayer « rédigée » avec des manques
1502/26	**Rédigée** (depuis 8 jours)	valider ; alerte « validation en retard »
1503/26	**Validée** n° D-1 (depuis 5 jours)	signer ; alerte « signature en retard »
1511/26	**Signée** n° D-2 (J-2)	état **Signification à enregistrer**
1512/26	Signée n° D-3, signification J-40	état **Délai expiré** → délivrer le **certificat**
1513/26	Signée n° D-4, signification J-20, **recours** formé J-10	transmettre, abandonner ; certificat refusé
1514/26	Signée n° D-5, signification J-5	état **Délai en cours**
1521/26	**Délivrée** n° D-6 (expédition)	délivrer une grosse, une copie ; refus d'une 2e grosse
1522/26	Signée n° D-7, **certificat** déjà délivré	un 2e certificat est refusé
1531/26	Signée n° D-8, non signifiée depuis 14 j	saisir la signification

Le numéro **D-N/année** est attribué selon le réglage « Décisions » (à la validation par défaut).

A.6 Autres données prêtes

Domaine	Données	Pour tester
Requêtes (8)	RQ-0001 hérédité à répartir (J-4) ; RQ-0002 ordonnance répartie 2e civile ; **RQ-0003** hérédité à répartir **en retard** (J-6) ; RQ-0004 injonction de payer à répartir (J-1) ; RQ-0005 ordonnance sur requête répartie 1re civile ; RQ-0006 hérédité répartie 2e civile ; RQ-0007 hérédité traitée ; RQ-0008 classée	répartir, signature réservée, retard, clôture
Mises en état (4)	1391/26 **longue** (J-130) ; 1402/26 récente ; 1541/26 **clôturée** (ordonnance OC-12) ; 1532/26 **retirée** (motif)	clôturer, retirer, vigilance 90 jours
Séances hors audience (4)	réception des requêtes (J+6) ; tutelle (J+13) ; conciliation **tenue** (J-7, 2 dossiers) ; une **annulée**	planifier, tenir, annuler
Assistance judiciaire (6)	AJ 1 à AJ 6 : 2 accords, 2 rejets (dont 1 avec recours), 2 à traiter	décider, recours, délai moyen
Détenus	4 détenus : échéance **dépassée**, **proche**, 2 **normales**	tri par échéance, alertes
Instruction	RI 45/26 (réquisitoire J-80) et RE 45/26 (réquisitoire J-65, **clôturé** J-10)	saisir, clôturer, secret
Avocats (10)	8 avocats, 1 cabinet **à compléter**, 1 **inactif**	liste, filtres, doublon
Rôles	passés (5e, 3e civiles), **1re civile le J-4 et le jour**, **audience du jour** (5e civile), rôles en préparation (J+3, J+10, J+20…), **conflit de salle** (J+20), **rôle pénal** et **référé**	publication, conflit, rôle du jour

B. Fiches de saisie (champ par champ)

Partie 1 — Profils, comptes, sécurité

F1.1 Créer un profil (Administration > Utilisateurs > Profils et droits)

Champ	Valeur valide	Valeur à refuser
Nom	`Greffier de chambre (essai)`	vide ; un nom déjà pris ; plus de 255 caractères
Description	`Enrôle, tient les rôles et les feuilles d'audience`	—
Niveau de chaque page	voir le tableau du déroulé (aucun / lecture / saisie / gestion)	un niveau qui n'existe pas pour la page : « Niveau d'accès invalide »
Droits spéciaux	cocher ceux de la ligne du profil	—

Profils à créer : **Greffier de chambre (essai)**, **Magistrat (essai)**, **Coordonnateur (essai)**, **Parquet (essai)**, **Lecteur (essai)**, **Sans droit (essai)**.

F1.2 Créer un compte

Champ	Valeur valide	Valeur à refuser (message)
Nom	`Essai Greffier`	vide : « Le nom est obligatoire. »
E-mail	`essai.greffier@tpi.test`	vide : « L'adresse e-mail est obligatoire. » ; `essai.greffier` (sans @) ; un e-mail déjà pris : « Cette adresse e-mail est déjà utilisée par un autre compte. »
Mot de passe	`Essai@2026x` (12 caractères)	`Abc123` (moins que la longueur minimale réglée, 8 par défaut)
Profil	`Greffier de chambre (essai)`	aucun : « Choisissez un profil. » ; un profil non attribuable
Actif	oui	—

Comptes : `essai.greffier`, `essai.magistrat`, `essai.coordonnateur`, `essai.parquet`, `essai.lecteur`, `essai.sansdroit` (tous `@tpi.test`). Essais de blocage : se choisir **soi-même** un autre profil : « Vous ne pouvez pas modifier votre propre profil ni votre statut » ; désactiver puis tenter de se connecter.

F1.3 Connexion et verrouillage (utiliser `essai.sansdroit@tpi.test`)

Essai	Saisie	Attendu
Mauvais mot de passe	`Faux@0000` × 5	compte **verrouillé** quelques minutes ; alerte aux administrateurs ; lignes dans le journal de connexion
Mauvais code	`000000` × 3	code invalidé
Code de secours	un code du fichier `codes_secours_test.txt`	connexion ; le **même code** refusé ensuite

Essai	Saisie	Attendu
Mon compte > mot de passe	ancien `Essai@2026x`, nouveau `Nouveau@2027y`	accepté ; un nouveau mot de passe trop court : refusé
Inactivité	ne rien faire pendant la durée réglée	écran de verrouillage ; mauvais mot de passe : refus ; trop d'essais : session fermée

Partie 2 — Organisation

F2.1 Année judiciaire : Libellé `2027-2028` · Début `01/09/2027` · Fin `31/07/2028` · Ordonnance `Ordonnance n°700/2027 (essai)`. À refuser : libellé déjà pris ; **fin avant ou égale au début** (`fin` doit être après `début`) ; libellé de plus de 20 caractères.

F2.2 Salle : Nom `Salle d'audience n°5 (essai)` · Type (liste) · Emplacement `Rez-de-chaussée, aile est`. À refuser : nom **déjà pris** (`Cabinet du juge`) ; nom vide.

F2.3 Agent (magistrat ou greffier) : Nom `ESSAI` · Prénoms `Test Agent` · Sexe `femme` · Fonction `greffier` · Matricule `M-2026-901` · Téléphone `07 00 00 00 99` · E-mail `agent.essai@tpi.test` · Compte (liste) `essai.greffier@tpi.test`. À refuser : fonction hors liste ; **matricule déjà pris** ; téléphone `abc` ; e-mail `pas-un-mail` ; **compte déjà relié** à un autre agent ; compte désactivé.

F2.4 Section et chambre : Section (liste) · Libellé `6e chambre civile (essai)` · Intitulé `Essai` · Ordre `60` · Attributions `Affaires d'essai`. À refuser : libellé vide : « Le nom de la chambre est obligatoire. » ; année ou section non choisie ; ordre `99999` ; deux chambres de même libellé dans la même année.

F2.5 Formation et affectation : dans la chambre créée, ajouter **président** = `ESSAI Test Agent`… puis essayer d'affecter deux fois le même agent (refusé) ou un greffier comme président (refusé).

F2.6 Calendrier d'audience (créneaux) : chambre `6e chambre civile (essai)` · jour `jeudi` · heure `08:30` · salle `Salle d'audience n°5 (essai)` · début d'application `J`. À refuser : même salle, même jour, même heure qu'une autre chambre (**conflit** signalé au planning) ; heure `25:00`.

F2.7 Jours fériés et vacances

Champ	Valide	À refuser
Type	`Jour férié`	type hors liste : « Type invalide. »
Libellé	`Fête de la Paix (essai)`	vide : « Le libellé est obligatoire. »
Début	`J+20`	vide : « La date de début est obligatoire. » ; `32/13/2026` : « invalide »
Fin	vide (un seul jour)	**fin avant début** : « La date de fin ne peut pas précéder la date de début. »
Vacances	début `J+40`, fin `J+47`	—

F2.8 Service et responsabilité : Catégorie `Coordination, contrôle et supervision` · Libellé `Cellule de formation (essai)` · Ordre `5` · Agents : `ESSAI Test Agent` fonction `Chef de cellule`. À refuser : catégorie vide ; libellé vide ; **ligne d'agent vide** : « Choisissez une personne ou retirez la ligne vide. »

F2.9 Reconduction : Année à reconduire = **l'année courante** · Année qui reçoit = `2027-2028` · cocher **composition**, **audiences**, **services**. À refuser : **même année des deux côtés** : « Les deux années doivent être différentes. » ; une des deux non choisie. Vérifier ensuite que chambres, formations, créneaux et services

sont **dans la nouvelle année**, et que reconduire une 2e fois ne crée **aucun doublon**.

F2.10 Archive des ordonnances : un vrai PDF de quelques pages. À refuser : un `.txt` renommé en `.pdf`.

F2.11 Référentiels (une fiche, valable pour les six pages)

Page	Ajouter	À refuser
Types d'audience	`Audience de formation (essai)`	libellé déjà pris ; vide
Modes de saisine	`Assignation (essai)` registre civil	doublon
Matières	`Matière d'essai`	doublon ; suppression d'une matière **utilisée**
Infractions	`Infraction d'essai`, articles `art. 999 (essai)`	doublon ; compléter les articles d'une infraction installée sans articles
Natures d'affaire	`Nature d'essai` registre RG	doublon
Objets du litige	`Litige d'essai`, mots-clés `essai formation` ; matière et nature liées	doublon

Partie 3 — Enregistrer les affaires

F3.1 Affaire civile (RG) — Affaires > Liste > Enrôler. Le numéro est **saisi à la main**.

Champ	Valeur valide	Valeur à refuser (message)
Numéro RG	`2001/26`	`2001` ; `2001-26` ; `12345678/26` (format `1 à 6 chiffres / 2 chiffres`) : « Saisissez le numéro RG tel … »
Date du RG	`J-5`	date **dans le futur**
Mode de saisine	`Assignation`	vide : « Choisissez le mode de saisine. »
Objet du litige	`Paiement de loyers impayés et expulsion` (l'application propose nature, matière, chambre)	vide : « L'objet du litige est obligatoire. » ; plus de 1 000 caractères
Nature d'affaire	celle proposée (liste fermée)	vide : « Choisissez la nature de l'affaire. »
Matière	celle proposée	vide : « Choisissez la matière. »
Chambre	`2e chambre civile`	vide : « Choisissez la chambre. »
Première audience	`J+15` ; heure `08:30`	heure `8h30` : « L'heure doit être au format HH:MM (ex. 09:00). » ; date passée (en mode automatique)

Champ	Valeur valide	Valeur à refuser (message)
Jonction	décoché	coché vers un numéro **qui n'existe pas** ; vers une affaire d' **une autre chambre** ; vers une **annulée**
Partie 1 (demandeur)	rôle `Demandeur`, nature `Homme`, nom `AKOTO`, prénoms `Jean-Marc`, naissance `14/03/1982` (ou année seule `1982`), lieu `Bingerville`, nationalité `ivoirienne`, profession `commerçant`, domicile `Bingerville, quartier Cité`, avocat `Me KOUASSI Brou Marc`	nom vide : « Le nom est obligatoire pour une personne physique. » ; naissance dans le futur ; année `1700`
Partie 2 (défendeur)	rôle `Défendeur`, nature `Personne morale`, dénomination `Société ESSAI IMMO SARL`	dénomination vide : « La dénomination est obligatoire. »
Parties	au moins un demandeur	aucune partie ; **sans demandeur** : « Ajoutez au moins un demandeur. » ; plus de 30 parties

Numéros d'essai à réserver : **RG 2001/26** (cas nominal), **2002/26** (doublon du 2001 : refusé), **2003/26** (jonction vers 2001 : accepté), **2004/26** (jonction vers `9999/26` : refusé), **2005/26** (jonction vers `1415/26` annulée : refusé), **2006/26** (couple et État comme parties), **2007/26** (nombre de parties « et x autres » : champ `autres` = `12`). **Cas de numéro déjà pris** : saisir `1391/26` (existe) : « déjà enrôlé » ; `1415/26` (annulée) : « n'est jamais réutilisé ». **Dérogation** : première audience trop proche (art. 7) : refusée ; avec la case « Dérogation de la Présidente » et un **motif** `Urgence : détention d'un bien` : acceptée (compte avec ce droit).

F3.2 Affaire pénale (RP) : Numéro `RP 2101/26` · **N° du parquet** `P-4101/26` · Infraction (liste) `Abus de confiance` · Articles (modifiable) · Prévenu `ESSAI Marc`, nature `Homme` · **mandat de dépôt** `J-30` · lieu de détention `MAMA d'Abidjan (essai)` · échéance (facultative) `J+150` · Victime `SERY Dakoury`. À refuser : **même N° du parquet** `P-4101/26` (« déjà enrôlé sous RP … ») sauf jonction ; mandat de dépôt **dans le futur** ; échéance **avant** le mandat ; libération **avant** le mandat ; un prévenu **sans nom**.

F3.3 Instruction : choisir « instruction » · nature `Crime` (série **RI**) ou `Délit mineur` (série **RE**) · numéro `RI 2201/26` / `RE 2201/26` · cabinet `1er cabinet d'instruction` · inculpé `ESSAI Paul`, rôle `Inculpé` · victime. À refuser : inculpé absent ; série civile avec nature d'instruction.

F3.4 Avocat : Type `Avocat` · Nom `DIOMANDE` · Prénoms `Awa` · Cabinet `Cabinet Diomandé` · Barreau `BA-2001` · Téléphone `07 11 22 33 44` · E-mail `diomande@formation.test` · Actif oui. À refuser : même nom + prénoms que `KOUASSI Brou Marc` (**doublon**) ; supprimer un avocat **rattaché à des parties** (le désactiver) ; e-mail invalide.

F3.5 Dossier numérique (fiche de l'affaire **RG-1391/26**, onglet Dossier numérique)

Essai	Fichier	Attendu
Ajout normal	3 PDF de 1 page (assignation, conclusions, pièce) types différents, titres `Assignation`, `Conclusions du défendeur`, `Pièce n°1`, date `J-10`	3 pièces dans le sommaire
Faux PDF	un `.txt` renommé en `.pdf`	refusé : « n'est pas un vrai PDF ni une vraie image » (tout le lot)

Essai	Fichier	Attendu
Trop de fichiers	21 fichiers	« Vingt fichiers au plus à la fois. »
Doublon	le même PDF une 2e fois	ignoré, message
Trop gros	un fichier plus gros que la limite des réglages	refusé : taille maximale
Date de pièce	`J+5`	refusée (dans le futur)
Retrait	pièce + motif `Pièce déposée par erreur`	retirée de la vue, motif au journal
Emplacement papier	`Archives, étagère B-12`	visible dans la liste

F3.6 Importation : télécharger le modèle Excel ; remplir **8 lignes** : 5 correctes (numéros `3001/26` à `3005/26`) et 3 fausses : numéro en double (`3001/26` de nouveau), date `31/02/2026`, chambre `Chambre inconnue`. Attendu : rapport avec les 3 erreurs ligne par ligne, 5 affaires importées, ancien numéro conservé, **annulation** possible.

F3.7 Recherche plein texte : `KOFFI loyers` (affaire 1391/26 trouvée) · `BATIMAT` (plusieurs affaires) · `100%` (aucun résultat, pas tout) · `a` (trop court, ignoré).

Partie 4 — Requêtes, hérédité, mise en état

F4.1 Déposer une requête (compte greffier 1re civile)

Champ	Valide	À refuser
Type	`Requête en hérédité`	—
Date de dépôt	`J-1`	dans le futur
Objet	`Requête en hérédité : succession de feu KOUMAN Paul (essai)`	vide
Requérants	`KOUMAN Aya` (ligne 1), `KOUMAN Jean` (ligne 2)	vide
Défunt	`KOUMAN Paul` · décès `J-60` · lieu `Bingerville`	hérédité **sans défunt**

Autres types à créer : `Injonction de payer` (`Société DELTA SARL`, objet `Injonction de payer : 1 800 000 F CFA`), `Ordonnance sur requête`, `Voies d'exécution`, `Bref délai`, `Autre`. Contrôle : numéros **RQ-0009/26, RQ-0010/26…** consécutifs sans trou.

F4.2 Répartir / traiter / classer (Présidente puis greffier)

Action	Donnée	Attendu / refus
Répartir RQ-0004/26	chambre `1re chambre civile`, note `À traiter cette semaine`	statut Répartie
Répartir une requête **traitée** (RQ-0007/26)	—	refusé : « ne se répartit plus »
Traiter RQ-0005/26 (**ordonnance sur requête**) avec le greffier	—	bouton absent : « signature réservée »

Action	Donnée	Attendu / refus
Traiter RQ-0005/26 avec la Présidente	—	« signée le … par … »
Traiter RQ-0003/26 (**non répartie**)	—	refusé : « Une requête doit être répartie avant d'être traitée. »
Classer RQ-0001/26	motif `Requérant absent à l'audience`	statut Classée
Corriger RQ-0008/26 (classée)	—	refusé : « ne se modifie plus »

F4.3 Mise en état (greffier 1re civile) — **Confier une affaire**

Champ	Valide	À refuser (message)
Affaire	`RG-1503/26`	affaire **pénale** `RP-1334/26` ; affaire d'un autre périmètre ; affaire **déjà en mise en état** (1391/26)
Date de réception	`J-12`	`J+3` : « La date de réception ne peut pas être dans le futur. »
Juge chargé	`DIAKO Myriam`	un magistrat d'**une autre chambre** : « Le juge chargé doit être un magistrat de la chambre de l'affaire. »
Première audience	`J-5`	avant la réception : « La première audience ne peut pas précéder la réception du dossier. »

Clôturer `RG-1402/26` : n° `OC-31/26` · date `J-1` · chambre de jugement `1re chambre civile` · audience de jugement `J+20`. À refuser : clôture **avant la réception** : « La clôture ne peut pas précéder la réception du dossier ni la première audience. » ; audience de jugement **avant la clôture** : « L'audience de jugement ne peut pas précéder la clôture. » **Retirer** `RG-1503/26` : motif `Accord amiable des parties` ; sans motif : refusé. Essayer de modifier une mise en état **clôturée** ou **retirée** : « ne se modifie plus ».

Partie 5 — Rôles d'audience

F5.1 Créer un rôle (greffier 1re civile) : chambre `1re chambre civile` · date `J+10` (un jeudi) · heure et salle du calendrier · type `civil`. À refuser : **même chambre et même date qu'un rôle existant** (ex. la date du rôle déjà prêt `J+3`) : « Un rôle existe déjà » ; date `01/01/2018` ; date dans plus d'un an ; chambre hors périmètre.

F5.2 Compléter un rôle (rôle de la 1re civile du **J+3**, en préparation)

Action	Donnée
Ajouter par numéro	`1541/26` dans « Affaires nouvelles » ; `RP 1334/26` dans le rôle pénal
Ligne libre	rubrique « Affaires anciennes », texte `Affaire sans numéro (essai) — dossier à régulariser`
Modifier / monter / descendre / retirer	sur une ligne
En-tête	date, heure `09:00`, salle `Salle d'audience KONE Mamadou (n°4)`, signataire `Le Greffier en chef`, **Afficher les avocats** coché

Action	Donnée
Publier	rôle non vide, salle libre → **version 1**

À refuser : **publier un rôle vide** ; publier le rôle en **conflit** (voir F5.3) ; ajouter une affaire **annulée** ou d'**une autre chambre** ; modifier un rôle **publié** sans le rouvrir ; supprimer un rôle **publié**.

F5.3 Conflit de salle : deux rôles le même jour, même salle, même heure : prêts à J+20 (5e et 4e chambres civiles, Salle n°3, 09:00 et 10:00). Changer la salle d'un des deux : le conflit disparaît et la publication s'ouvre.

F5.4 Rôle pénal : avec `essai.parquet@tpi.test` : type `pénal`, chambre `1re chambre correctionnelle`, date `J+8`. Avec `essai.lecteur@tpi.test` : bouton absent ; création refusée (403).

F5.5 Rouvrir et republier : motif `Ajout d'une affaire urgente` → version **2**, la version 1 reste visible.

Partie 6 — Audiences

F6.1 Tenir l'audience du jour (greffier 5e civile, rôle de **J**, chambre `5e chambre civile`) — une issue par affaire :

Affaire	Issue	Champs
RG-1601/26	**Renvoyée**	motif `Pour conclusions du défendeur` ; date de renvoi `J+14` (un jour ouvré)
RG-1602/26	**Mise en délibéré**	date de délibéré `J+21`
RG-1603/26	**Jugée**	(déclenche « rédiger la décision »)
RG-1604/26	**Radiée**	—
RG-1605/26	**Jointe**	affaire principale `RG-1601/26`
RG-1606/26	**Désistement**	—

À refuser : renvoi **sans motif** ; renvoi **sans date** ; date de renvoi **avant l'audience** ou un **dimanche** ou un **jour férié** ; **jointe** sans principale, ou principale d'**une autre chambre** (ex. `RG-1621/26`) ; une issue notée sur un rôle **non publié** (404). Cocher une présence : `Défendeur seul`. **Terminer l'audience**, puis modifier : « L'audience est terminée : rouvrez-la pour corriger. »

F6.2 Renvois et délibérés : changer la date du renvoi de `RG-1621/26` (échu) à `J+7` ; essayer `J-3`, un dimanche, un jour de vacances : refusés. Vider le délibéré de `RG-1622/26` en le notant « Jugée ». Deux navigateurs modifient la même ligne : « Cette suite a changé : actualisez la page. »

F6.3 Suites d'audience : filtrer `chambre = 5e civile`, période `J-30 → J`, issue `Renvoyée` ; exporter en PDF ; comparer avec F6.1.

F6.4 Séance hors audience (juge 1re civile ou compte magistrat)

Champ	Valide	À refuser
Type	`Conciliation`	—
Date	`J+9`	—
Heure	`10:00`	`25:00`
Lieu	`Cabinet du juge`	—

Champ	Valide	À refuser
Juge	`DIAKO Myriam` (liste = magistrats seulement)	un greffier : absent de la liste
Greffier	`KOUADIO Guedji Emile` (liste = greffiers)	—
Dossier	affaire `RG-1402/26`, objet `Conciliation de voisinage`, issue `Conciliée`	affaire hors périmètre

Déclarer **tenue** la séance du `J+9` : refusé (à venir). Modifier la séance **tenue** (conciliation J-7) : refusé. Corriger la date de la séance à `J` puis la déclarer tenue : accepté. Annuler la séance `tutelle` à `J+13`.

F6.5 Pilotage : période `J-60 → J`, chambre `5e chambre civile`.

Partie 7 — Rédaction (jugement d'hérédité)

F7.1 Valeurs complètes d'un jugement d'hérédité (pour rédiger **RG-1601/26** ou **1603/26** à la main)

Champ	Valeur
Affaire / modèle	`RG-1603/26` (jugée à l'audience F6.1) · `Jugement d'hérédité`
Date de la décision	`J`
Matière	`civile d'état des personnes` · Type d'audience `ordinaire`
Demandeur	`KOFFI Adjoua` · genre `féminin` · naissance `14/03/1982` à `Bingerville` · nationalité `ivoirienne` · domicile `Bingerville, quartier Cité` · comparution `en personne`
Défunt	`TANO Michel` · genre `masculin` · domicile `Bingerville`
Décès	date `J-130` · lieu `Clinique Mamie`
Acte de décès	centre `Bingerville` · date `J-120` · n° `DRP2001`
Mariage	date `21/06/2008` · n° `600-08` · régime `la communauté de biens`
Enfants	nombre `2` · `TANO Aya`, `TANO Michel junior`
Témoins	nombre `2` · `DJOMAN Patrick`, `KOUAKOU Estelle`
Dates	requête `J-40` · conclusions du ministère public `J-5`
Articles visés	`731 et suivants du code civil (essai)`

À refuser : marquer **rédigée** avec `date_deces` ou `acte_deces.numero` vides : « Enregistrez puis complétez : il manque … » ; choisir une affaire d'**une autre chambre** (404) ; un modèle **sans version**.

F7.2 Circuit (décisions prêtes) : `1502/26` → **valider** ; `1503/26` → **signer** avec date `J` ; `1521/26` → **délivrer** :

Étape	Champ	Valide	À refuser
Signer	Date de signature	`J`	`J+2` : « La date de signature ne peut pas être dans le futur. »
Signer	—	décision **validée** (1503)	décision non validée (1502) : « Seule une décision validée peut être signée » ; déjà signée

Étape	Champ	Valide	À refuser
Délivrer	Type	`Expédition` puis `Grosse` puis `Copie simple`	décision **non signée** (1503)
Délivrer	À qui	`KOFFI Adjoua` · qualité `demandeur`	vide : « Indiquez à qui la décision est remise. »
Délivrer	Date de remise	`J`	`J+1` ; une 2e **grosse** à `KOFFI Adjoua` : « elle ne se délivre qu'une fois à la même personne »
Valider	—	décision complète	décision avec champs manquants (1501) ; sans numéro si le réglage l'exige
Numéroter	—	(réglage « par le greffier »)	décision non rédigée ; déjà numérotée

F7.3 Bloc de texte : Code `visa_essai` · Nom `Visa d'essai` · Catégorie `Visas` · Contenu `<p>Vu la requête du {{ date_requete }} ;</p>`. À refuser : code `Visa Essai` (majuscules/espace) ; code déjà pris ; contenu avec `{{ x|nexistepas }}` ; supprimer le bloc `formule_jugement` (utilisé par un modèle).

F7.4 Registre des décisions : filtres `année = année courante`, `chambre = 2e civile`, statut `Signées` ; recherche `D-3` ; exports Excel et PDF.

Partie 8 — Pénal, instruction, annexes

F8.1 Répertoire pénal (affaire **RP-1334/26**)

Essai	Saisie	Attendu
Condamnation normale	prévenu `JOHNSON Wedha` · date `J-3` · contradictoire · issue `Condamné` · emprisonnement `24` mois dont sursis `6` · amende `100 000`	« 2 ans dont 6 mois avec sursis ; Amende : 100 000 F CFA »
Condamné sans peine	issue `Condamné`, aucune peine	refusé
Relaxé avec amende	issue `Relaxé`, amende `50 000`	refusé
Sursis supérieur	emprisonnement `6`, sursis `12`	refusé
Sursis seul	emprisonnement vide, sursis `6`	refusé
Date	date **avant l'enregistrement de l'affaire** ou `J+2`	refusé
Relaxe d'un détenu	prévenu `KOUADIO Kouakou`, issue `Relaxé`	disparaît des **Détenus**
Minute	transmission `J`, destinataire `Greffe central`	« Transmise » ; une date **avant la décision** : refusée

F8.2 Instruction (juge d'instruction 1er cabinet, **RI-0045/26**)

Champ	Valeur
Réquisitoire	date `J-80` (déjà saisi) ; nouvelle date `J-90`

Champ	Valeur
Faits	date `J-120` · lieu `Bingerville` · nature `Crime` · infraction `Association de malfaiteurs`
Inculpé `DOSSO Ibrahim`	statut `Détenu` ; mandat `J-60` ; **renouvellement** `J-5`
Victime	nom, audition `J-30`
Clôture	date `J-1` · nature `Renvoi devant la cour d'assises`

À refuser : clôture **avant le réquisitoire** ; renouvellement **avant le mandat** ; dates futures. **Commissions rogatoires** : cabinet `1er cabinet d'instruction` · année courante · mois `octobre` · sens `émises` · portée `nationale` · stock initial `5` · nouvelles `3` · exécutées `4` (stock restant 4) ; à refuser : exécutées `9` (plus que `5+3`). Avec `elisabeth.konan` (2e cabinet) : le dossier RI-0045/26 est **invisible**.

F8.3 Assistance judiciaire : N° `AJ 7/26` · date du RG `J-5` · demandeur `DEMO ESSAI Awa` · objet `Divorce` · nature `Civile` · audience `J+10` ; décision `accord` n° `AJ-D7` date `J` ; recours date `J+3`. À refuser : décision **avant** la date du RG ; recours **sans décision**.

F8.4 Activités du JAP (compte `ndey.djole@tpi.test`) : année courante · mois `octobre` · compteurs `12`, `8`, `5` ; à refuser : valeur négative ; exporter le `.xlsm`.

Partie 9 — Recours et certificats

F9.1 Parcours (greffier puis coordonnateur)

Décision	Action	Données	Attendu / refus
1511/26 (à signifier)	Signification	date `J-1` · nature `Appel` · à `KOFFI Adjoua (demandeur)`	« Délai en cours » ; date `J+2` : refusée
1512/26 (expirée)	Certificat (coordonnateur)	Délivré à `KOFFI Adjoua`, qualité `demandeur`	n° suivant, PDF ; un 2e certificat refusé
1513/26 (recours)	Transmettre le recours	date `J-2`, référence cour `CA-2026-77`	« Transmis » ; certificat **refusé**
1513/26	Abandonner le recours	—	certificat redevient possible
1514/26 (en cours)	Enregistrer un recours	nature `Appel`, auteur `Société BATIMAT SARL`, date `J`	« Recours formé »
1522/26 (certifiée)	2e certificat	—	refusé
1531/26	Signification	`J-14`	état suivant

F9.2 Délais de recours (coordonnateur) : vérifier `appel civil 1 mois`, `opposition 15 jours`, `référé 15 jours`, `appel correctionnel 10 jours` ; décocher « confirmé » sur un délai puis tenter un certificat : refusé ; le reconfirmer. Tester une échéance qui tombe un samedi (reportée au lundi).

Partie 10 — Statistiques, registres

F10.1 Statistiques civiles : années `2022` à l'année courante ; chambre `Toutes` puis `1re civile` ; onglets dans l'ordre ; cliquer sur le chiffre « Nouvelles » d'un mois ; onglet **À compléter** : choisir une affaire jugée, caractère `accordée`, statut des adoptants `Marié(e)s`. **F10.2 Statistiques pénales** : filtre année ; export Excel (liste des décisions). **F10.3 Registres** : télécharger `Affaires matrimoniales`, `Audience civile diverse`, `Délits divers`, `Instruction : 1er cabinet`, `RECAP ENROL. CIV PAR AN` ; filtre chambre `2e civile`. **F10.4 Droits** : `essai.lecteur@tpi.test` : 403 ; compte « voir seulement » : chiffres sans nom ni numéro, sans export.

Partie 11 — Alertes

F11 Provoquer chaque alerte avec le jeu préparé. Le moteur envoie une alerte **le jour exact** où « échéance + décalage = jour évalué » (J-7, J-3, J-1, J+1, J+7, J+15…). On le fait tourner **à une date choisie** :

```
php artisan alertes:evaluer --simuler --date=2026-11-04   # montre ce qui partirait ce jour-là, sans rien envoyer
php artisan alertes:evaluer --date=2026-11-04             # envoie vraiment (cloche et e-mail récapitulatif)
```

> Les dates ci-dessous valent pour un jeu **créé le 05/11/2026**. Si le jeu est créé un autre jour, **décaler chaque date du même nombre de jours** (jeu créé le 12/11 : ajouter 7 jours).

Alerte	Donnée du jeu	Date à passer à `--date`	Décalage	Qui la reçoit
Mise au rôle	RP-1334/26 : première audience le 08/11, absente de tout rôle	`2026-11-02` puis `2026-11-04`	J-3 puis J-1	greffier de la chambre
Publication du rôle	rôle du 12/11 (1re civile) et du 08/11 (1re correctionnelle) en préparation	`2026-11-03` (J-7) et `2026-11-02` (J-3)	J-7, J-3	greffier / chef de service
Renvoi échu	RG-1621/26 renvoyée au 29/10 ; RG-1625/26 renvoyée au 11/11	`2026-11-05` (J+7) ; `2026-11-04` (J-7)	J-7, J+7	greffier
Délibéré à rendre	RG-1622/26 : délibéré au 01/11	`2026-11-02` puis `2026-11-08`	J+1, J+7	président de formation
Suites non saisies	audience du 02/11 (2e civile, 4 affaires) ; audience du 05/11 (5e civile, 9 affaires)	`2026-11-04` ; `2026-11-07`	J+1, J+7	greffier
Première audience passée sans passage au rôle	RG-1501/26 à 1503/26 (audience du 15/11) ; RP-1334/26 et 1340/26 (08/11)	`2026-11-16` ; `2026-11-09`	J+1, J+7	greffier
Répartition d'une requête	RQ-0003/26 déposée le 30/10 ; RQ-0004/26 déposée le 04/11	`2026-11-02` ; `2026-11-03`	J+1, J-3	secrétariat de la présidence
Validation de la décision	décision 1502/26 rédigée le 20/10	`2026-11-07`	J+15	magistrat

Alerte	Donnée du jeu	Date à passer à `--date`	Décalage	Qui la reçoit
Signature de la décision	décision 1503/26 validée le 25/10	`2026-11-04` puis `2026-11-12`	J+7, J+15	magistrat
Certificat de recours à délivrer	décision D-3/2026 (1512/26) : délai de recours expiré le 26/10	`2026-11-03` puis `2026-11-11`	J+7, J+15	greffier en chef
Détention	RP-1334/26 : échéance du mandat le 13/11 ; RI-0045/26 : le 14/11	`2026-11-06` puis `2026-11-10` ; `2026-11-07` puis `2026-11-11`	J-7, J-3	juge / parquet
Délai de procédure	affaires civiles de plus de 6 mois et correctionnelles de plus de 3 mois du jeu statistique (ex. 8015/26, RP 8027/26)	`2026-11-02` puis `2026-11-03`	J+7, J+15	Présidente, vice-présidents, coordonnateur
Minute pénale à transmettre	décisions pénales sans transmission (ex. RP 8002/26, RP 8015/26)	`2026-11-07`, `2026-11-11`	J+15, J-7	greffier pénal
Limite de renvois (référé-expulsion)	**à créer à la main** : renvoyer deux fois une affaire de référé-expulsion	le lendemain de la 2e audience	selon la règle	président de formation

Déroulé à suivre pour chaque ligne

1. `--simuler --date=…` : la ligne attendue figure dans la liste, avec son **destinataire**.
2. Même commande **sans** `--simuler` : ouvrir la **cloche** du destinataire (le compte correspondant du tableau A.2) : l'alerte est là, avec **l'action à mener** et un lien vers l'affaire.
3. Relancer **la même commande** : aucune alerte en double (anti-doublon).
4. **Justifier un retard** (Alertes > Suivi) : motif `Dossier en attente des pièces du demandeur`, date de suspension `J+10` ; relancer à une date **avant** la suspension : l'alerte ne part pas ; **après** : elle repart.
5. **Faire l'action** qui règle la situation (publier le rôle, signer la décision, répartir la requête, délivrer le certificat…), puis évaluer à nouveau : l'alerte se **referme** toute seule (« Alertes refermées » dans le récapitulatif).
6. **Règles** : désactiver la règle « signature de la décision » ; évaluer `2026-11-12` : plus d'alerte de ce type ; la réactiver ; changer son décalage de `J+7` à `J+3` : l'alerte part un autre jour.
7. **Rattrapage** : `php artisan alertes:evaluer` sans date après une longue pause : le moteur rattrape les jours manqués (14 jours au plus).
8. **E-mail** : un **seul récapitulatif** par personne et par jour (Réglages > Courriels en mode « Test » : lu dans le journal du serveur).

Partie 12 — Réglages (valeurs à essayer)

Onglet	Champ	Valeur d'essai	Attendu
Organisation	Ville	`ESSAI-VILLE`	en-tête vert change ; rétablir

Onglet	Champ	Valeur d'essai	Attendu
Sécurité	Verrouillage après inactivité	`1`	écran de verrouillage après 1 minute ; `500` : refusé (max 240)
Sécurité	Échecs avant verrouillage	`3`	compte bloqué au 3e échec ; `2` : refusé (min 3)
Sécurité	Longueur minimale du mot de passe	`12`	un mot de passe de 10 caractères refusé ; `6` : refusé (min 8)
Courriels	Mode d'envoi	`Test`	rien n'est envoyé ; essai d'envoi : message clair
Courriels	Port	`70000`	refusé (max 65 535)
Affaires	Numéro RG	`Attribué par l'application`	l'enrôlement propose un numéro et contrôle la date limite
Affaires	Durée du mandat de dépôt	`100`	échéances recalculées
Affaires	Taille max d'une pièce	`1`	un PDF de 3 Mo refusé
Actes	Taille du corps	`14`	impression change ; `100` : refusé (max 40)
Décisions	Moment du numéro	`Par le greffier de la chambre`, puis `À la signature`, puis `À la validation`	le circuit du F7.2 change
Pilotage	Analyse par l'IA	`Non`	seule l'analyse automatique
Interface	Lignes par page	`25`	petits tableaux ; les longues listes restent à 20

Penser à rétablir tous les réglages à la fin.

Partie 13 — Attaques simples (sécurité)

Essai	Saisie	Attendu
Script dans un nom de partie	`<script>alert(1)</script>`	affiché en texte, jamais exécuté
Image piégée dans un objet	`<img src=x onerror=alert(2)>`	idem
Identifiant modifié dans l'adresse	`/affaires/liste/1` avec un compte hors périmètre	404
Champs en trop	`statut=tenue`, `cree_par=1` dans un formulaire	ignorés
Rafale	300 actualisations d'une liste en une minute	« trop de tentatives »