Test pratique complet de l'application TPI de Bingerville

Du premier compte créé jusqu'aux alertes : tous les menus, tous les cas, tous les contrôles.

Ce document sert à trois choses : **éprouver** l'application avant la mise en service, **former** les agents (chaque parcours est un exercice), et **maîtriser** les règles cachées (refus, blocages, droits) que l'on ne découvre que lorsqu'on essaie de mal faire.

> **À faire uniquement sur la base de test.** Jamais en production. Toutes les données sont fictives.

Comment lire ce document

- Chaque étape donne : **Faire** (la manipulation) puis **Attendu** (ce que l'application doit répondre).
- Les lignes marquées REFUS **Refus attendu** sont des essais « à l'envers » : l'application doit refuser. Un refus qui ne vient pas est une anomalie.
- Les lignes marquées **Caché** décrivent une règle ou une fonction que rien n'annonce à l'écran.
- Case à cocher `☐` : cochez quand l'étape est réussie. Notez en marge **OK / Anomalie / Question**.
- Durée totale : une journée complète. Chaque partie se fait seule (≈ 20 à 40 minutes).

0. Préparation

0.1 Préparer les données (une seule commande)

```
php artisan migrate --seed      # tables, ordonnance, référentiels, modèles de décision (si ce n'est pas fait)
php artisan tpi:formation       # EFFACE les données d'essai existantes puis recrée tout le jeu du test (≈ 5 minutes)
```

La commande ne touche **jamais** aux vraies données (organisation, référentiels, modèles, réglages, comptes, journaux) et **refuse** de s'exécuter s'il existe une affaire qui n'est pas d'essai. Relancer la commande remet le jeu à l'état initial : pratique pour recommencer. Avant : importer `database/sql/comptes_test.sql` (36 comptes `@tpi.test`, mot de passe `Tpi@2026`), puis `php artisan tpi:droits-test-lots-o-p` et `php artisan tpi:codes-test` (codes de secours dans `storage/app/codes_secours_test.txt`).

> **Les données exactes** (quelle affaire, quelle décision, quel compte, **quel champ remplir avec quelle valeur**, **quelles valeurs fausses essayer**) sont dans **DONNEES_TEST_COMPLET** : chaque partie ci-dessous renvoie à sa **fiche** (F1.1, F3.1…).

0.2 Règle d'or des navigateurs

Un seul compte par navigateur. Utiliser une fenêtre privée par compte (ou trois navigateurs : Chrome, Edge, Firefox). Sinon la session d'un compte écrase l'autre et les tests de droits n'ont aucun sens.

0.3 Comptes déjà prêts (la liste complète est en A.2 de DONNEES_TEST_COMPLET)

Rôle	Compte	Sert à
Présidente	`appa.nguessan@tpi.test`	tout voir, répartir et signer les ordonnances sur requête, dérogations
Magistrat	`carine.boka@tpi.test`	rédiger et valider, séances, mise en état
Greffier de chambre	`yaba.assamoi@tpi.test`	enrôler, rôles, feuille d'audience, signification
Coordonnateur du greffe	`prisca.toure@tpi.test`	délais, certificats, référentiels, statistiques

> Les autres comptes (juges d'instruction, juge des enfants, JAP, parquet…) sont dans `comptes_test.sql`, un par magistrat ou greffier de l'ordonnance.

0.4 Fiche de suivi

Notez au fil de l'eau, pour chaque numéro d'étape : **OK**, **Anomalie** (décrire, joindre une capture) ou **Question** (règle à confirmer). Une fiche vierge est en **annexe C**.

---

1. Comptes, profils, droits et sécurité

1.1 Créer les profils (Administration > Utilisateurs > Profils et droits)

> **Données à utiliser :** F1.1 de DONNEES_TEST_COMPLET.

Compte : **administrateur** (le profil Admin du système).

1. **Faire** : créer **six profils** avec ces niveaux. Pour chaque page : *aucun*, *lecture*, *saisie*, *gestion*, plus des **droits spéciaux** (cases à cocher à part).

Profil à créer	Droits à donner (idée générale)
Greffier de chambre (essai)	Affaires (voir, enrôler, modifier), Dossier numérique (saisie), Rôles (voir, créer, modifier, imprimer), Feuille d'audience (saisie), Renvois (saisie), Requêtes (saisie), Mise en état (saisie), Recours (saisie), Rédaction (voir, numéroter)
Magistrat (essai)	Affaires (voir), Rôles (voir), Feuille (voir), Rédaction (saisie + valider + signer), Modèles (voir), Séances (saisie), Mise en état (saisie)
Coordonnateur (essai)	Tout le greffe + Recours (gestion, certifier, délais), Référentiels (gestion), Statistiques (voir, exporter), Alertes (voir, règles)

Profil à créer	Droits à donner (idée générale)
Parquet (essai)	Rôles (voir) + droit spécial **Rôles pénaux**, Répertoire pénal (saisie), Détenus (voir)
Lecteur (essai)	Uniquement *lecture* sur Liste des affaires et Rôles
Sans droit (essai)	Aucun droit

Attendu : chaque profil s'enregistre ; l'écran affiche le **nombre de pages accessibles**. 2. REFUS **Refus attendu** : donner un niveau invalide à une page (en modifiant la requête, ou un niveau « gestion » sur une page qui n'a que « lecture ») → message « Niveau d'accès invalide ». 3. **Caché** : le profil **Admin** a tous les droits, **ne peut pas être modifié ni supprimé**. Essayer : refusé. 4. **Caché** : un profil **utilisé par des comptes** ne se supprime pas (message). Un profil vide se supprime.

1.2 Créer les utilisateurs (Administration > Utilisateurs > Liste des utilisateurs)

> **Données à utiliser :** F1.2 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Faire** : créer **un compte par profil** ci-dessus, avec des adresses `@tpi.test` fictives (`essai.greffier@tpi.test` , etc.) et le mot de passe provisoire demandé. Relier chaque compte à son **agent** (fiche de « Magistrats et greffiers ») quand il en existe un : c'est ce lien qui donne le **périmètre de chambre**. **Attendu** : le compte apparaît dans la liste (20 lignes par page, recherche en haut), actif.
2. REFUS **Refus attendu** :
   - e-mail déjà utilisé : « Cette adresse e-mail est déjà utilisée par un autre compte » ;
   - mot de passe de moins de 8 caractères ;
   - se changer **soi-même** de profil ou se désactiver : « Vous ne pouvez pas modifier votre propre profil ni votre statut » ;
   - supprimer le **dernier administrateur** ou le compte principal : refusé.
3. **Faire** : désactiver un compte, puis essayer de s'y connecter. **Attendu** : connexion refusée.

1.3 Connexion et double authentification

> **Données à utiliser :** F1.3 de DONNEES_TEST_COMPLET.

Avec chaque nouveau compte, dans une fenêtre privée :

1. **Faire** : se connecter avec le mot de passe provisoire. **Attendu** : demande du **code reçu par e-mail** (boîte fictive : utiliser un **code de secours** — lien « Je ne reçois pas le code »).
2. **Faire** : saisir un code de secours ; **Attendu** : accès au tableau de bord. Le **même code ne marche plus** une seconde fois.
3. REFUS **Refus attendu** : mauvais mot de passe 5 fois → **verrouillage temporaire** du compte. Les échecs apparaissent dans le **Journal de connexion** et déclenchent une **alerte aux administrateurs** (cloche) : « 5 échecs en 15 minutes ».
4. REFUS **Refus attendu** : un mauvais code de double authentification (essayer 3 fois) → refus, journalisé.

5. **Mon compte** : changer son mot de passe (l'ancien est redemandé) ; générer **8 nouveaux codes de secours** (le mot de passe est redemandé) ; les anciens codes ne marchent plus.
6. **Caché** : **inactivité** — laisser la page ouverte sans toucher pendant la durée réglée (Réglages) : un **écran de verrouillage** apparaît ; il faut ressaisir le mot de passe. Avec un mauvais mot de passe : refus. Le bouton « Verrouiller » du menu fait la même chose à la demande.
7. **Caché** : se déconnecter depuis un onglet, puis cliquer dans un autre onglet : redirection vers la connexion (jamais d'erreur technique).

1.4 Vérifier que chaque profil voit ce qu'il doit voir

Pour **chaque compte créé** : ouvrir le menu et comparer.

Compte	Doit voir	Ne doit pas voir
Sans droit	Tableau de bord, Mes notifications	Tout le reste
Lecteur	Liste des affaires, Rôles (sans boutons d'action)	Statistiques, Administration
Greffier	Affaires, Audiences, Rédaction, Recours	Administration, Profils
Parquet	Rôles (bouton « Rôle pénal »), Répertoire pénal	Rédaction

1. **Faire** : avec le compte **Sans droit**, taper à la main l'adresse d'une page protégée (`/affaires/liste` , `/statistiques/civil` …). **Attendu** : **« interdit » (403)**, jamais la page, jamais une erreur technique.
2. **Faire** : avec le compte **Lecteur**, ouvrir la Liste des affaires. **Attendu** : pas de bouton « Enrôler », pas de crayon, pas de corbeille. Essayer d'appeler à la main une action d'écriture : refusé.
3. **Caché** : **périmètre de chambre** — un greffier ne voit que les affaires, décisions, séances et requêtes **de sa chambre** (ordonnance). Le coordonnateur et la Présidente voient **toutes** les chambres. Vérifier avec un greffier de la 1re chambre civile : les affaires de la 2e chambre n'apparaissent **ni dans la liste, ni dans la recherche, ni par l'adresse directe** (introuvable, 404).
4. **Caché** : **familles protégées** — les affaires **de mineurs** et d'**instruction** ne sont visibles que de ceux qui ont le droit spécial correspondant (juge des enfants, juge d'instruction), même pour un greffier de la chambre voisine.
5. **Journal d'audit** (Administration > Paramètres et journaux) : chaque création de profil, de compte, de connexion y figure, avec l'auteur, l'adresse IP, et pour une modification **les valeurs avant / après**. Les mots de passe n'y figurent jamais. Le journal **ne peut ni être modifié ni effacé**.

---

2. Organisation du tribunal

Compte : administrateur ou coordonnateur. Menu **Administration > Organisation du tribunal**.

2.1 Année judiciaire

> **Données à utiliser :** F2.1 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Faire** : ouvrir **Année judiciaire** ; noter l'année courante (ses dates sont **définies par le tribunal** et changent chaque année). Créer l'année suivante avec ses dates de début et de fin. **Attendu** : une seule année est « courante » à la fois.
2. REFUS **Refus attendu** : date de fin avant ou égale à la date de début ; libellé d'année déjà pris.

2.2 Salles, magistrats et greffiers, sections, chambres

> **Données à utiliser :** F2.2 (salle), F2.3 (agent), F2.4 (section et chambre), F2.5 (formation) de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Salles** : ajouter une salle (nom, type, emplacement), la désactiver. Une salle utilisée par un rôle ne se supprime pas (on la désactive).
2. **Magistrats et greffiers** : ajouter un agent (nom, prénoms, fonction : présidente, vice-président, juge, juge d'instruction, juge des enfants, greffier, greffier en chef…). Le lier à un compte. **Attendu** : les listes déroulantes « Magistrat » ne proposent que des magistrats, « Greffier » que des greffiers.
3. **Sections** : créer une section ; **Chambres** : créer une chambre dans la section, avec son intitulé (« civile », « correctionnelle »…), la nature de sa famille (civil, pénal, instruction, mineurs). Le nom affiché doit être **« 1re chambre civile »** (et non « 1ere »).
4. REFUS **Refus attendu** : deux chambres de même libellé dans la même année.
5. **Formations et affectations** : dans une chambre, composer la **formation** (président, assesseurs, greffier). Essayer d'affecter un greffier comme président : refusé. Affecter le même agent deux fois dans la même formation : refusé. **Caché** : c'est cette composition qui donne ensuite **la composition automatique des rôles**, **le périmètre de chambre** des comptes et **les destinataires des alertes**.

2.3 Calendrier des audiences (jours et heures)

> **Données à utiliser :** F2.6 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. Dans une chambre : définir le **jour et l'heure d'audience** (par exemple jeudi 08 h 30, salle 2), avec une date de début d'application. Modifier plus tard : l'**historique** garde l'ancien créneau pour les rôles déjà établis.
2. Ajouter une **audience supplémentaire** (date exceptionnelle).
3. REFUS **Refus attendu** : deux chambres au même jour, à la même heure, dans la **même salle** → conflit signalé dans le **Planning des salles**.

2.4 Jours fériés et vacances

> **Données à utiliser :** F2.7 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Jours fériés et vacances** : ajouter un jour férié et une période de vacances judiciaires. **Attendu** : aucun rôle n'est proposé ce jour-là ; les **délais de recours** qui tombent un samedi, un dimanche ou une fermeture sont **prorogés au premier jour ouvré** ; le calcul des échéances d'alerte en tient compte.

2.5 Dates limites d'enrôlement (art. 7 de l'ordonnance)

1. **Dates limites d'enrôlement** : régler le nombre de jours avant l'audience (ou la règle de l'ordonnance). **Attendu** : à l'enrôlement, une date de première audience **trop proche** est refusée, **sauf dérogation de la Présidente** (case spéciale, voir 3.1).

2.6 Services et responsabilités

> **Données à utiliser :** F2.8 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Services et responsabilités** : créer un service (par exemple « Greffe civil », « Service de l'enrôlement »), y rattacher des agents avec leur **responsabilité** (chef de service, adjoint, membre).
2. **Attendu** : l'agent apparaît avec sa responsabilité dans le service.
3. **Caché** : ces responsabilités servent à choisir les **destinataires des alertes** (page Alertes > Destinataires).

2.7 Reconduction de l'année

> **Données à utiliser :** F2.9 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Faire** : **Reconduire une année** : choisir l'année source (en cours) et la nouvelle année ; cocher ce qu'il faut reprendre **en plus** : la **composition** (affectations), les **audiences** (calendrier) et les **services**. **Attendu** : les chambres et leurs formations sont recopiées dans la nouvelle année ; un **récapitulatif** indique ce qui a été copié.
2. REFUS **Refus attendu** : reconduire deux fois la même année vers la même cible : refusé (pas de doublons) ; reconduire vers une année inexistante : refusé.
3. **Vérifier** : ouvrir Chambres sur la nouvelle année (sélecteur d'année) : tout est là ; ajuster ensuite selon la **nouvelle ordonnance**.

2.8 Archive des ordonnances

> **Données à utiliser :** F2.10 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Archive des ordonnances** : téléverser l'ordonnance signée (PDF). **Attendu** : lecture dans l'application et téléchargement. REFUS Un fichier qui n'est pas un vrai PDF (renommé) est refusé.

2.9 Référentiels (Administration > Référentiels)

> **Données à utiliser :** F2.11 de DONNEES_TEST_COMPLET.

Pour **chacune** des six pages — Types d'audience, Modes de saisine, Matières, Infractions, Natures d'affaire, Objets du litige :

1. **Ajouter** un élément, **le modifier**, **le désactiver**, **le supprimer** (s'il n'est pas utilisé).

2. REFUS **Refus attendu** : doublon (même libellé) ; suppression d'un élément déjà utilisé par une affaire (message d'explication).
3. **Caché** : **Infractions** — une liste de 14 infractions est installée **sans articles** : compléter les articles du code pénal (à valider par le tribunal). **Objets du litige** — chacun porte des **mots-clés** qui servent à proposer nature, matière et chambre à l'enrôlement (essayer la recherche sans majuscules ni accents).
4. **Caché** : les longues listes (Objets du litige, Infractions) se chargent **20 lignes par page** ; la recherche, le tri et la pagination se font sans recharger la page.

2.10 Module Réglages (Administration > Paramètres et journaux > Réglages)

> **Données à utiliser :** Partie 12 (valeurs à essayer, onglet par onglet) de DONNEES_TEST_COMPLET.

Le module **Réglages** regroupe, **par onglets (rubriques)**, tout ce que le tribunal peut ajuster **sans toucher au code** : nom de la juridiction, délais de sécurité, messagerie, numéros, mise en page des actes, numérotation des décisions, intelligence artificielle, confort d'affichage. Chaque onglet a ses champs ; chaque champ a un texte d'aide à l'écran.

Comment ça marche (valable pour tous les onglets)

- Chaque onglet s'**enregistre séparément** (bouton « Enregistrer » de l'onglet) ; les valeurs sont **contrôlées** avant d'être acceptées (minimum et maximum de chaque champ).
- Un champ changé par rapport à la valeur d'origine est **signalé « modifié »** ; l'onglet affiche le **nombre de champs modifiés**. Le bouton **Rétablir les valeurs par défaut** remet **tout l'onglet** à sa valeur d'origine.
- L'écran indique **qui a modifié l'onglet en dernier et quand**.
- Chaque enregistrement est écrit au **Journal d'audit** (ancienne et nouvelle valeur). Les **mots de passe** n'y figurent jamais.
- Les valeurs sont conservées **chiffrées** lorsqu'elles sont secrètes ; un champ secret **n'est jamais réaffiché** (l'écran indique seulement « [défini] »).
- Un onglet n'apparaît que si le compte y a droit ; **Courriels** et **Pilotage et IA** exigent le droit spécial « **Réglages : secrets** ».

Onglet 1 · Organisation — l'identité de la juridiction

Champ	Ce que ça fait
Nom de l'application	titre des onglets du navigateur et des messages
Nom complet de la juridiction	affiché dans les courriels envoyés par l'application
Sigle	affiché **en orange** dans l'en-tête (ex. TPI)
Ville	affichée **en vert** dans l'en-tête (ex. BINGERVILLE)

Essai : changer la ville, enregistrer, recharger : l'en-tête change aussitôt.

Onglet 2 · Sécurité — délais et limites de connexion

Champ	Ce que ça fait	Limites
Verrouillage après inactivité	sans action pendant ce délai, la session est **verrouillée** (mot de passe seul pour la rouvrir)	1 à 240 min
Durée maximale du verrouillage	au-delà, la session est **fermée** : connexion complète (mot de passe **et** code par e-mail)	5 à 1 440 min
Essais de déverrouillage	mots de passe erronés admis sur l'écran de verrouillage avant fermeture de la session	3 à 10
Validité du code par e-mail	temps pendant lequel le code à 6 chiffres peut être saisi	2 à 30 min
Essais du code par e-mail	codes erronés admis avant d'**invalider** le code envoyé	3 à 10
Délai avant un nouvel envoi du code	temps à attendre entre deux envois	30 à 600 s
Échecs de connexion avant verrouillage du compte	mots de passe erronés successifs avant le **verrouillage temporaire** du compte	3 à 10
Durée du verrouillage du compte	temps pendant lequel le compte reste bloqué	1 à 1 440 min
Longueur minimale du mot de passe	s'applique aux **nouveaux** mots de passe (jamais en dessous de 8)	8 à 64

Essais : mettre l'inactivité à 1 minute, attendre : l'écran de verrouillage apparaît ; mettre « échecs avant verrouillage » à 3 et se tromper 3 fois : compte bloqué (et alerte aux administrateurs) ; mettre la longueur minimale à 12 et créer un compte avec un mot de passe de 10 : refusé. **Remettre ensuite les valeurs par défaut.** REFUS **Refus attendu** : une valeur hors limites (par exemple 500 pour « essais de déverrouillage », ou 6 pour la longueur du mot de passe) est rejetée avec un message.

Onglet 3 · Courriels (droit « secrets ») — la messagerie

Champ	Ce que ça fait
Nom de l'expéditeur	nom affiché dans la boîte de réception
Adresse de l'expéditeur	adresse qui apparaît comme expéditeur (en général celle du compte d'envoi)
Mode d'envoi	**Test** : rien n'est envoyé, les courriels sont seulement écrits dans le journal du serveur (codes de connexion compris) ; **SMTP** : envoi réel
Serveur SMTP	adresse du serveur de messagerie
Port	587 (chiffrement automatique) ou 465 (SSL/TLS direct)
Chiffrement	« Automatique (STARTTLS, port 587) » ou « SSL/TLS direct (port 465) », selon le port
Adresse e-mail du compte (identifiant)	identifiant de connexion au serveur
Mot de passe du compte	enregistré **chiffré**, jamais réaffiché (avec Gmail ou Microsoft 365 : un « mot de passe d'application »)

- **Tester l'envoi** : saisir une adresse, **Envoyer un test**. **Attendu** : message « envoyé » ou **erreur expliquée en clair** (serveur injoignable, identifiants refusés, port incorrect), sans jamais afficher le mot de passe.
- REFUS **Refus attendu** : adresse d'expéditeur invalide ; port hors 1–65 535.
- **Caché** : tant que le mode est « Test », **personne ne reçoit** de code de connexion : c'est pourquoi les comptes d'essai utilisent les **codes de secours**. En production, passer en **SMTP**.

Onglet 4 · Affaires — numéros et délais du circuit

Champ	Ce que ça fait
Numéro RG (civil)	**Saisi à la main** (numéro du greffe, sans contrôle de la date d'audience) ou **Attribué par l'application** (sans doublon ni trou, date limite d'enrôlement contrôlée)
Numéro RP (pénal)	normalement le numéro du **parquet**, saisi à la main ; ou numéro généré
Numéro RI (instruction adultes)	registre des cabinets d'instruction pour les adultes
Numéro RE (instruction enfants)	registre des cabinets des juges des enfants
Durée du mandat de dépôt avant échéance	sert à **calculer l'échéance** d'un détenu quand elle n'est pas saisie (1 à 1 500 jours)
Alerte avant l'échéance d'un détenu	un détenu dont l'échéance tombe dans ce délai passe **en orange** (1 à 365 jours)
Délai de répartition d'une requête	une requête non répartie après ce délai est **« en retard »** et alerte le secrétariat (1 à 30 jours)
Taille maximale d'un classeur de reprise (Excel)	limite de l'importation d'affaires (1 à 50 Mo ; le serveur PHP peut en accepter moins)
Taille maximale d'une pièce du dossier numérique	limite de chaque PDF ou image (1 à 100 Mo)

Essais : passer **RG en « Attribué par l'application »** : l'enrôlement propose un numéro automatique et contrôle la date limite ; revenir en « Saisi à la main ». Mettre « durée du mandat » à 100 : l'échéance d'un détenu sans date saisie passe à mandat + 100 jours. Mettre la taille maximale d'une pièce à 1 Mo : un PDF de 3 Mo est refusé avec un message de taille. **Caché** : changer le mode d'un registre **n'efface rien** ; seuls les **prochains** enrôlements suivent la nouvelle règle.

Onglet 5 · Impression des actes — mise en page des décisions

Champ	Ce que ça fait
Police du corps / taille du corps	texte de la décision (Centaur 16 dans le modèle du tribunal ; si la police n'est pas installée, une police de remplacement est utilisée)
Police du timbre / taille du timbre	en-tête de l'acte (timbre), 12 par défaut

Champ	Ce que ça fait
Interligne de la qualité	100 % = interligne simple, comme le modèle Word
Interligne du factum	110 % par défaut (moyenne des 100, 107 et 115 des documents Word)
Marges haut / bas / gauche / droite	marges de la page A4 (5 à 80 mm)
Largeur / hauteur du timbre	dimensions de la colonne de gauche de la première page (57 mm de large dans le modèle)
Distance du timbre au bord gauche / haut	position du timbre depuis les bords de la feuille
Retrait du texte de la qualité	la qualité commence à droite du timbre ; le factum occupe toute la largeur

Essai : augmenter la taille du corps à 14, **imprimer** une décision (Rédaction > imprimante) et comparer avec l'ancienne impression ; déplacer le timbre de 10 mm. Remettre les valeurs par défaut. **REFUS** Une marge de 200 mm est refusée.

Onglet 6 · Décisions — la numérotation

Champ	Ce que ça fait
Moment où le numéro est attribué	**À la validation** (le numéro D-N/année est généré automatiquement quand le juge valide après son factum) · **Par le greffier de la chambre** (bouton « Donner le numéro » quand le juge a terminé ; la validation **exige** alors ce numéro) · **À la signature** (le texte validé garde un numéro en pointillés jusqu'à la signature)

Caché : le choix **change tout le circuit de la partie 7.3** (qui fait quoi, quel bouton apparaît, quel refus s'affiche). **Tester les trois modes** avec une décision chacun. Un numéro déjà attribué **ne change jamais** : ne modifier ce réglage qu'en connaissance de cause (valeur à confirmer avec la greffière en chef).

Onglet 7 · Pilotage et IA (droit « secrets ») — l'analyse

Champ	Ce que ça fait
Analyse par l'IA	**Non** : analyse automatique seulement ; **Oui** : le bouton « Analyser avec l'IA » apparaît sur Analyse et pilotage (si la clé est aussi présente dans le `.env`)
Modèle	identifiant du modèle d'IA à utiliser
Analyses par jour (au plus)	plafond quotidien pour maîtriser le coût (1 à 200) ; au-delà, l'analyse automatique reste disponible

- **Caché** : la **clé d'API ne se saisit pas ici** : elle se place dans le fichier `.env` du serveur (`PILOTAGE_IA_CLE`). **Seuls des totaux** (nombres d'affaires, délais, retards par chambre) sont transmis : **jamais** un nom de partie, un numéro d'affaire ni un document. L'IA ne part que **sur demande**.
- *Essai* : avec « Non », la page Analyse et pilotage n'offre que l'analyse automatique ; avec « Oui » **mais sans clé** dans le `.env`, l'IA reste **indisponible** (l'écran indique que l'analyse par l'IA n'est pas activée) ; avec « Oui » **et** la clé, le bouton « Analyser avec l'IA » apparaît.

Onglet 8 · Interface — le confort

Champ	Ce que ça fait
Lignes par page dans les tableaux	10, 25, 50 ou 100 lignes avant la pagination pour les **petits tableaux** (salles, sections, matières…). Les **longues listes** (affaires, détenus, requêtes, rôles, journaux…) affichent **20 lignes** par page, chargées au fur et à mesure

Contrôles à faire sur tout le module

1. **Faire** : sur chaque onglet, modifier **un champ**, **Enregistrer**, **recharger** : la valeur est conservée et l'onglet affiche « modifié ».
2. **Faire** : **Rétablir les valeurs par défaut** de l'onglet : tout revient ; le nombre de champs modifiés tombe à 0.
3. REFUS **Refus attendu** : valeur non numérique dans un champ entier ; valeur hors limites ; texte plus long que le maximum ; **liste** modifiée à la main avec une option inexistante.
4. **Droits** : avec un compte **sans** « Réglages : secrets », les onglets **Courriels** et **Pilotage et IA** sont **absents** et les adresses directes renvoient **403**. Avec un compte **sans** le droit « Réglages », la page entière est refusée.
5. **Journal d'audit** : une ligne par enregistrement, avec avant / après ; **aucun mot de passe** lisible.
6. **Caché** : la commande `php artisan tpi:reglages:reinitialiser` remet **une rubrique** à ses valeurs d'origine depuis le serveur (secours si un réglage bloque la connexion, par exemple une inactivité réglée trop bas).
7. **Effet immédiat** : un réglage s'applique **sans redémarrer** ; vérifier avec l'en-tête (organisation) et l'inactivité (sécurité).

---

3. Enregistrer les affaires (Affaires > Liste des affaires)

Compte : **greffier de chambre** (les cas pénal et instruction : compte du greffier concerné, ou coordonnateur). Le numéro RG est **saisi à la main** (celui du registre du greffe) : l'application ne le fabrique pas, elle le **contrôle**.

3.1 Affaire civile (série RG)

> **Données à utiliser :** F3.1 (et A.4 : affaires prêtes) de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Faire** : **Enrôler** une affaire civile : numéro RG (`1500/26`), date du RG, mode de saisine (assignation, requête…), **objet du litige** (texte libre : « paiement de loyers impayés et expulsion »), parties. **Attendu** : l'application **propose** la nature d'affaire, la matière, la chambre et le modèle de décision d'après les **mots-clés** de l'objet ; plusieurs propositions → la plus précise d'abord. Un mot-clé présent dans deux chambres oblige à **choisir**.

2. **Parties** : ajouter un demandeur (homme), une défenderesse (femme), un couple, une **personne morale** (dénomination), l'**État**. Pour chaque partie : nom, prénoms, naissance (date exacte **ou** « vers 1970 »), nationalité, profession, domicile, **avocat** (texte libre ou fiche de la liste Avocats). **Attendu** : intitulé « KOFFI Adjoua c/ Société BATIMAT SARL » ; les couples et personnes morales s'écrivent correctement.
3. **Première audience** : la date est **fixée dès l'enrôlement** (calendrier de la chambre) ; l'heure vient du calendrier.
4. REFUS **Refus attendu** (essayer **chaque** cas) :
   - **même numéro RG** déjà utilisé : « déjà enrôlé » — sauf si l'interrupteur **Jonction** est activé ;
   - **Jonction** vers un numéro **qui n'existe pas** : « Aucune affaire n'a le numéro … ; ce n'est pas une jonction » ;
   - **Jonction** vers une affaire d'**une autre chambre** : « Une jonction se fait dans la même chambre » ;
   - **numéro d'une affaire annulée** : « un numéro n'est jamais réutilisé » ;
   - **date du RG dans le futur** ;
   - **première audience trop proche** (art. 7) sans dérogation ; avec la case « **Dérogation de la Présidente** » (réservée à qui a ce droit spécial) : acceptée ;
   - **aucune partie** ; **objet vide** ; nature d'affaire hors liste (la nature se choisit dans une **liste fermée**).
5. **Caché** : le **greffier** n'emploie pas le mot « enrôlement » dans l'écran (vocabulaire « Saisie des affaires » réglé par le tribunal).
6. **Caché** : la saisie simultanée (deux greffiers enrôlant en même temps) ne crée **ni doublon ni trou** de numéro : essayer à deux navigateurs.

3.2 Fiche de l'affaire

Ouvrir une affaire (la ligne ou le numéro). Vérifier : en-tête (numéro, chambre, statut), **parties**, historique, **dossier numérique** (onglet), rôles où elle a figuré, décisions, alertes, **journal** de l'affaire.

1. **Corriger le numéro** (droit spécial « corriger le numéro ») : renseigner le nouveau numéro et le **motif**. **Attendu** : l'ancien numéro est conservé dans la fiche. REFUS Refusé : numéro déjà pris ; affaire annulée ou jointe ; numéro attribué par l'application (seuls les numéros reportés à la main se corrigent).
2. **Modifier** l'affaire (objet, chambre, première audience) ; **réattribuer** à une autre chambre (droit spécial) : l'affaire change de périmètre.
3. **Annuler** une affaire (motif obligatoire) : elle n'apparaît plus dans les rôles, son numéro n'est plus jamais réutilisable.
4. **Filtres de la liste** : pastilles (RG, RP, RI, RE), chambre, période, statut ; la recherche en haut cherche numéro, objet, parties. Compter les lignes : la liste se charge **par pages de 20** sans recharger.
5. **Exporter** la liste (Excel) en gardant les filtres : le fichier ne contient que ce qui est filtré **et visible** pour ce compte.

3.3 Affaire pénale (série RP)

> **Données à utiliser :** F3.2 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Faire** : **Enrôler une affaire pénale** : numéro RP, **N° du parquet**, infraction (liste : la nature de la prévention et les **articles** se remplissent, modifiables), prévenus, victimes.
2. **Prévenu détenu** : renseigner **mandat de dépôt** (date), **lieu de détention**, échéance éventuelle. **Attendu** : il apparaît dans **Affaires > Détenus**, classé par **échéance** (les plus pressants d'abord), avec « échéance dépassée / proche / dans N jours ».
3. REFUS **Refus attendu** : même **N° du parquet** → « déjà enrôlé sous RP … » ; avec jonction cochée : accepté. Mandat de dépôt **avant** la date de l'infraction ou dans le futur : refusé.
4. **Détenus** : filtrer par pastille (dépassées, proches, autres), chercher un nom ; la page affiche 20 détenus par page. Une personne **libérée** (décision ou date de libération) disparaît de la liste.
5. **Scellés** (fiche de l'affaire pénale) : ajouter un scellé (numéro, désignation, nature, lieu de conservation, état) ; modifier l'état (conservé, restitué, détruit…). REFUS Numéro de scellé en doublon dans la même affaire : refusé.

3.4 Instruction (RI adultes, RE enfants) et mineurs

> **Données à utiliser :** F3.3 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Faire** : enrôler une affaire d'**instruction** : choisir la nature (la série RI ou RE **suit la nature**), le cabinet, l'inculpé (avec détention), la victime.
2. **Attendu** : avec le compte **sans** droit « instruction », l'affaire est **invisible** (ni liste, ni recherche, ni adresse directe). Avec le compte du **juge d'instruction** ou du **juge des enfants** : visible.
3. REFUS **Refus attendu** : une nature d'instruction avec la série civile ; un inculpé **sans rôle** ; mineur sans le droit « mineurs ».

3.5 Avocats (Affaires > Avocats)

> **Données à utiliser :** F3.4 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. Ajouter un avocat (type : avocat ou cabinet, nom, prénoms, cabinet, barreau, téléphone, e-mail), le **modifier**, le **désactiver**, marquer « à compléter ».
2. REFUS **Refus attendu** : doublon (même clé nom + prénoms) ; supprimer un avocat **rattaché à des parties** : refusé (désactiver).
3. **Attendu** : à l'enrôlement, l'avocat actif apparaît en liste, l'inactif non. La page se charge 20 lignes par page.

3.6 Dossier numérique (Affaires > Dossier numérique)

> **Données à utiliser :** F3.5 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. Dans la fiche d'une affaire, onglet **Dossier numérique** : ajouter **plusieurs pièces** à la fois (PDF et images), avec type, titre et date.

2. REFUS **Refus attendu** : fichier qui n'est ni un vrai PDF ni une vraie image (même renommé) → refus de **tout le lot** ; fichier trop gros ; plus de 20 fichiers ; **doublon** (même contenu) ignoré avec message ; pièce dans le **futur**.
3. Ouvrir une pièce dans la **visionneuse** ; la télécharger (droit « télécharger »). Chaque ouverture et chaque téléchargement sont **journalisés** (qui, quand) ; le chemin du fichier ne sort **jamais** dans la page.
4. **Retirer** une pièce avec un motif : elle n'est **pas supprimée**, elle est retirée de la vue ; le motif reste au journal.
5. **Localisation du dossier papier** : saisir l'emplacement (« Salle d'archives 2, étagère B »). **Attendu** : visible dans la liste « Dossier numérique ».
6. Dans **Affaires > Dossier numérique** : pastilles « Avec pièces » / « Dossiers vides », recherche, pagination de 20.
7. REFUS Affaire annulée : plus de nouvelles pièces.

3.7 Importation d'affaires existantes (Affaires > Importation affaire)

> **Données à utiliser :** F3.6 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Faire** : télécharger le **modèle** Excel ; remplir 5 lignes correctes et 3 lignes volontairement fausses (numéro en double, date invalide, chambre inconnue) ; lancer l'**assistant en cinq étapes** (fichier, correspondance des colonnes, contrôle, import, rapport).
2. **Attendu** : barre de progression ; **rapport des erreurs** ligne par ligne ; les lignes correctes sont importées, **les anciens numéros sont conservés**. Possibilité d'**annuler** l'import (tout ce qu'il a créé disparaît).
3. REFUS Fichier non Excel, trop gros ou macro-activé : refusé.

3.8 Recherche plein texte

> **Données à utiliser :** F3.7 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. Champ **« Rechercher un dossier »** dans l'en-tête : saisir deux mots (nom d'une partie + mot de l'objet). **Attendu** : **tous les mots** doivent se retrouver ; résultats groupés (affaires, décisions, requêtes, décisions pénales, pièces, assistance judiciaire). Chacun ne voit que **ce que ses droits lui permettent**.
2. **Caché** : les caractères `%` et `_` sont traités comme du texte (taper `100%` ne ramène pas tout).

---

4. Requêtes, hérédité et mise en état

4.1 Requêtes (Affaires > Requêtes et hérédité)

> **Données à utiliser :** F4.1 (dépôt), F4.2 (répartir, traiter, classer) de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Greffier** : déposer une requête de chaque type : *hérédité*, *ordonnance sur requête*, *voies d'exécution*, *injonction de payer*, *bref délai*, *autre*. Numéros **RQ 1/26, RQ 2/26…** automatiques, sans trou. **Attendu** : statut « À répartir ».
2. **Requête en hérédité** : saisir le **défunt** (nom, date et lieu de décès) et les **requérants** (un par ligne). **Attendu** : mention « Succession de … († date) » dans la liste.
3. REFUS **Refus attendu** : date de dépôt dans le futur ; requête sans requérant ; hérédité sans défunt.
4. **Présidente / secrétariat** : **répartir** une requête vers une chambre (note de répartition possible). **Attendu** : statut « Répartie » ; elle devient visible du greffier de cette chambre. **Caché** : une requête **non répartie depuis plus de 2 jours** passe en **retard** (puce rouge « depuis N jours ») et déclenche une **alerte** au secrétariat de la présidence.
5. **Greffier** : tenter de marquer **traitée** une injonction de payer : REFUS le bouton n'existe pas, mention « **signature réservée** ». **Présidente** : la marquer traitée → « signée le … par … ». Une requête **d'hérédité** : le greffier la traite lui-même.
6. REFUS **Refus attendu** : traiter une requête **non répartie** : « Une requête doit être répartie avant d'être traitée » ; répartir ou modifier une requête **déjà traitée ou classée** : refusé.
7. **Classer sans suite** (motif) une autre requête. **Modifier** (corriger) une requête ouverte.
8. **Périmètre** : le greffier voit les requêtes qu'il a déposées et celles réparties vers ses chambres, pas celles des autres. Vérifier avec un second greffier.
9. Pastilles « À répartir / Réparties / Clôturées », recherche, pagination de 20.

4.2 Mise en état (Affaires > Mise en état)

> **Données à utiliser :** F4.3 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Greffier** : **Confier une affaire** civile RG à un juge chargé (date de réception du dossier, juge de la chambre). **Attendu** : statut « En cours » ; l'affaire n'est **plus proposée** pour les rôles ordinaires.
2. REFUS **Refus attendu** (essayer tous) :
   - affaire **pénale** ou d'instruction : seules les affaires **RG** passent en mise en état ;
   - date de réception **dans le futur** ;
   - juge qui **n'est pas un magistrat de la chambre** de l'affaire ;
   - **première audience avant la réception** du dossier ;
   - **deuxième mise en état ouverte** pour la même affaire (une seule « en cours » à la fois) ;
   - affaire hors de votre périmètre : « introuvable ».
3. **Clôturer** : n° et date de l'**ordonnance de clôture**, chambre et date de l'**audience de jugement**. REFUS **Refus** : clôture avant la réception ou avant la première audience ; audience de jugement **avant** la clôture. **Attendu** : « Clôturée » ; l'affaire est **« à mettre au rôle »** à la date indiquée.
4. **Retirer** (motif obligatoire) : l'affaire redevient ordinaire.
5. **Caché** : une mise en état de **plus de 90 jours** depuis la première audience est marquée « **En cours, longue** » (rouge) et compte dans la vigilance. REFUS Une mise en état **clôturée ou retirée ne se modifie plus**.

6. Tuiles de l'en-tête : en cours, longues, clôturées en 30 jours, **durée moyenne**. Pastilles, recherche, pagination de 20.

---

5. Rôles d'audience (Audiences > Rôles d'audience)

Compte : **greffier de chambre**. Préparer **au moins trois chambres** avec des affaires : une chambre civile (1re), une chambre de référé, une chambre correctionnelle (pour le rôle pénal par le parquet).

5.1 Créer et composer un rôle civil

> **Données à utiliser :** F5.1, F5.2 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Faire** : sous les tuiles, le bandeau orange liste les **audiences des 14 prochains jours sans rôle** ; cliquer la pastille d'une chambre. La fenêtre propose chambre, date, heure et salle (du calendrier). **Créer et composer le rôle**. **Attendu** : le rôle se compose seul en **trois rubriques** : **Affaires en délibéré**, **Affaires anciennes**, **Affaires nouvelles**.
   - *Nouvelles* : affaires dont la **première audience** est cette date ;
   - *Anciennes* : affaires **renvoyées** dont la date est arrivée (et celles **jamais portées** à un rôle) ;
   - *Délibérés* : affaires dont la dernière suite est « mise en délibéré ». **Caché** : **ne figurent pas** : les affaires jugées, radiées, annulées, jointes (une **jointe** apparaît sur la ligne de sa principale : « 690/26 / Et 848/26 ») ni celles **en mise en état** ouverte.
2. **Composition automatique** : le président, les assesseurs, le greffier viennent de la **formation** de la chambre **à la date du rôle** (composition datée). Changer l'affectation puis recomposer : la composition change.
3. **Affaires proposées** : le bloc de droite indique ce qu'il reste à ajouter ; **Ajouter au rôle**.
4. **Ajouter à la main** une affaire par son numéro (`1391/25` , `RP 1334/26`) : parties, avocats, objet repris. Ajouter une **ligne libre** sans numéro.
5. **Modifier** une ligne (texte, rubrique), la **monter / descendre**, la **retirer** (corbeille).
6. **Audience** (en-tête du rôle) : date, heure, salle, lieu, date de signature, signataire, interrupteur **Afficher les avocats**.
7. REFUS **Refus attendu** :
   - **deux rôles** pour la même chambre et la même date : « Un rôle existe déjà » ;
   - date trop éloignée (plus d'un an) ou avant 2020 ;
   - **publier un rôle vide** : bouton grisé ;
   - **publier avec une salle en conflit** (même salle, même créneau qu'un autre rôle) : refusé ;
   - modifier un rôle **publié** (il faut d'abord le rouvrir) ;
   - **supprimer** un rôle déjà publié : refusé ;
   - créer un **rôle pénal** sans le droit « Rôles pénaux » (réservé au parquet) : refusé.

5.2 Publier, versions, exports

> **Données à utiliser :** F5.2, F5.5 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Publier** : la **version 1** est figée (numérotée). **Rouvrir** (motif) → corriger → republier : **version 2** ; la version 1 reste consultable.
2. **Exporter** en **Word** puis en **PDF** : en-tête automatique (juridiction, chambre, date, heure, salle, composition), trois rubriques, lignes numérotées, avocats si l'interrupteur est actif. Ouvrir et relire le fichier.
3. **Caché** : après publication, l'audience devient disponible dans **Feuille d'audience**.

5.3 Plusieurs chambres, plusieurs jours

> **Données à utiliser :** F5.3, F5.4 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. Créer des rôles pour **trois chambres** le **même jour**, des salles **différentes** ; puis deux rôles dans la **même salle** à la **même heure**.
2. **Planning des salles** : vue de la semaine salle par salle ; le **conflit** est signalé en rouge sur les deux rôles et **bloque** leur publication. Changer la salle d'un des deux : le conflit disparaît.
3. **Rôle pénal** (compte du **parquet**) : créer un rôle de type pénal ; ajouter des affaires RP ; les rubriques et le type de procédure s'adaptent. Un compte sans le droit pénal ne le voit pas modifiable.
4. **Rôle de référé** : affaires d'urgence ; la **limite de renvois** d'un référé-expulsion (un seul renvoi) est surveillée (voir 11).

5.4 Rôle du jour (Audiences > Rôle du jour)

1. **Faire** : ouvrir le **Rôle du jour** un jour où plusieurs rôles sont publiés (créer-en trois à la date du jour). **Attendu** : les rôles de la journée en **accordéon** (heure, chambre, salle, **avancement** — la barre orange à côté du « x/y traité(s) » — état de l'audience) ; une rangée de pastilles permet d'**aller** à un rôle ; **Tout déplier / Tout replier**.
2. **Attendu** : mise à jour **automatique toutes les 30 secondes** (noter une suite sur la feuille d'audience d'un autre navigateur et attendre) ; bouton **plein écran** pour l'affichage en salle.
3. Un rôle **non publié** ou d'une chambre **hors périmètre** n'y figure pas.

---

6. Faire les audiences

6.1 Feuille d'audience (Audiences > Feuille d'audience)

> **Données à utiliser :** F6.1 de DONNEES_TEST_COMPLET.

Compte : **greffier de chambre**. Ouvrir la feuille d'un rôle **publié** du jour.

1. **Composition** : reprise de la formation ; **noter un empêchement** (juge absent) et choisir un remplaçant.

2. **Pour chaque affaire**, noter l'**issue** :

Issue	Ce qu'elle déclenche
Renvoyée	motif obligatoire (liste de motifs courants ou texte libre) + **date de renvoi** ; l'affaire reviendra **automatiquement** sur le rôle de cette date
Mise en délibéré	date de délibéré ; l'affaire reviendra dans la rubrique « Délibérés »
Jugée	termine le parcours à l'audience ; propose de **rédiger la décision**
Radiée	termine le parcours
Jointe à une autre	choisir l'affaire principale ; termine le parcours
Désistement	termine le parcours

3. **Présence** : toutes les parties, avocats seulement, demandeur seul, défendeur seul, aucune partie.
4. REFUS **Refus attendu** :
   - **renvoi sans motif** ou **sans date** ; date de renvoi **avant l'audience** ;
   - **jointe** sans affaire principale, ou principale **dans une autre chambre** ;
   - issue notée sur un rôle **non publié** (404) ;
   - affaire d'un autre périmètre (404).
5. **Clôturer l'audience** : bouton « Terminer l'audience ». **Attendu** : la feuille se **fige**. REFUS Modifier après terminaison : « L'audience est terminée : rouvrez-la pour corriger. » **Rouvrir** (droit nécessaire) → corriger → re-terminer.
6. **Caché** : si **toutes** les lignes n'ont pas d'issue, l'application prévient avant de terminer.
7. **Observations** de l'audience (facultatif) : enregistrées à la clôture.

6.2 Renvois et délibérés (Audiences > Renvois et délibérés)

> **Données à utiliser :** F6.2 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Faire** : ouvrir la page : deux listes — **affaires renvoyées** (avec leur date) et **affaires en délibéré** (avec le délai restant).
2. **Changer la date d'un renvoi** (bouton date) : saisir une nouvelle date ouvrée ; **Attendu** : l'affaire figurera au rôle de cette nouvelle date. REFUS Date dans le passé, un dimanche, un jour férié ou de vacances : refusée.
3. REFUS **Refus attendu** : « Cette affaire a déjà un passage plus récent sur un rôle : modifiez-y la suite » ; « Cette suite a changé : actualisez la page » (deux greffiers modifient la même ligne).
4. **Vider un délibéré** : noter la décision (jugée) depuis cette page.
5. **Caché** : les délibérés dépassant leur délai sont en **rouge** et déclenchent une alerte (voir 11).

6.3 Suites d'audience (Audiences > Suites d'audience)

> **Données à utiliser :** F6.3 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. Consulter la liste de toutes les suites par période, chambre, issue ; filtrer ; **exporter en PDF**.
2. **Attendu** : les chiffres concordent avec les feuilles saisies en 6.1.

6.4 Séances hors audience (Audiences > Séances hors audience)

> **Données à utiliser :** F6.4 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Planifier** une séance : type **Réception des requêtes**, **Conciliation** ou **Tutelle**, date, heure, lieu, **juge**, **greffier**, chambre (ou toutes). **Attendu** : la liste « Magistrat » ne contient que des magistrats, « Greffier » que des greffiers.
2. **Ajouter des dossiers** à la séance (affaire enrôlée ou texte libre, objet, issue) ; les retirer.
3. REFUS **Refus attendu** : déclarer **tenue** une séance **à venir** ; modifier une séance **tenue ou annulée** : « ne se modifie plus » ; ajouter une affaire **hors périmètre**. Corriger la date à aujourd'hui ou avant, puis **déclarer tenue** : accepté. **Annuler** une autre séance (droit d'annulation).
4. Pastilles Prévue / Tenue / Annulée, recherche, pagination de 20. Tuiles : séances à venir, tenues.

6.5 Analyse et pilotage (Audiences > Analyse et pilotage)

> **Données à utiliser :** F6.5 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. Choisir une période et une chambre : **indicateurs de célérité** (taux de renvois, durée moyenne, délibérés en retard, rôle moyen par audience), **graphiques** et **analyse en langage clair** générée automatiquement.
2. **Exporter la note** en PDF. **Attendu** : les chiffres suivent les feuilles saisies ; sans données, l'analyse l'indique sans erreur.

---

7. Rédiger la décision jusqu'à la signature

7.1 Modèles et blocs (Décisions > Modèles de décision, Blocs de texte)

> **Données à utiliser :** F7.3 de DONNEES_TEST_COMPLET.

Compte : **magistrat** ou **coordonnateur**.

1. **Modèles de décision** : ouvrir le modèle « jugement d'hérédité » ; lire ses **deux parties** (qualité et factum), les **variables** `{{ ... }}` et les **blocs** `{{> code }}`. Créer une **version** ; l'activer ; essayer de le **supprimer** s'il est utilisé : refusé.

2. **Blocs de texte** : créer un bloc (code, nom, catégorie visas / formule / dépens…, contenu avec variables) ; **le modifier** ; vérifier la colonne **« Utilisé dans »** (nombre de modèles).
3. REFUS **Refus attendu** : code en majuscules ou avec espaces ; code en doublon ; variable inexistante (`{{ x|nexistepas }}`) ; supprimer un bloc **utilisé par un modèle** ; changer le **code** d'un bloc utilisé.
4. Liste des blocs : 20 par page, tri par colonne, recherche.

7.2 Rédiger (Décisions > Rédaction)

> **Données à utiliser :** F7.1 de DONNEES_TEST_COMPLET.

Compte : **magistrat** (rédaction) ; **greffier** (numéro) selon le réglage.

1. **Faire** : **Rédiger une décision** : choisir l'**affaire** (une affaire jugée à l'audience, ou le bouton « rédiger » de la feuille d'audience qui présélectionne l'affaire) et le **modèle**. **Attendu** : le formulaire est déduit du modèle, en **blocs repliables**, avec un **aperçu A4 en direct** (zoom 125 %). Les champs connus sont **déjà remplis** : juridiction, cour d'appel, numéro du RG, parties, avocats, composition, date d'audience, type de décision.
2. **Qualité** : générée depuis l'affaire (parties, avocats, mode de comparution) ; **factum** : visas, faits, motifs, dispositif, à rédiger.
3. **Enregistrer** (brouillon) → recharger → les valeurs sont conservées. **Recomposer** la qualité après un changement dans l'affaire.
4. **Retoucher** une phrase directement dans l'aperçu : la retouche est mémorisée ; revenir au texte généré.
5. REFUS **Refus attendu** :
   - **marquer « rédigée »** avec des variables **manquantes** : « Enregistrez puis complétez : il manque … » ;
   - rédiger pour une affaire **d'une autre chambre** (404) ;
   - un modèle **sans version** n'est pas proposé.

7.3 Le circuit : brouillon → rédigée → numéro → validée → signée → délivrée

> **Données à utiliser :** F7.2 de DONNEES_TEST_COMPLET.

Étape	Qui	Ce qu'il faut faire	Contrôle à essayer
Rédigée	magistrat	« Marquer comme rédigée »	REFUS impossible si champs manquants ; impossible si ce n'est pas un brouillon
Numéro	greffier de la chambre *(si le réglage Décisions place le numéro à la rédaction)*	« Donner le numéro » : format **D-N/AAAA** (D-145/2026, compteur par année, sans trou)	REFUS le numéro ne se donne qu'à une décision **rédigée** ; déjà numérotée : refusé ; réglage différent : « Le numéro n'est pas attribué à cette étape »
Validée	magistrat avec le droit « valider »	« Valider » : le **texte est figé**	REFUS sans numéro (si le réglage l'exige) : « Le greffier de la chambre doit d'abord donner le numéro » ; déjà validée : refusé

Étape	Qui	Ce qu'il faut faire	Contrôle à essayer
Renvoyer en rédaction	magistrat (« valider »)	repasser une rédigée en brouillon pour correction	**REFUS** impossible une fois **signée**
Signée	magistrat avec le droit « signer »	date de signature	**REFUS** date **dans le futur** ; décision **non validée** : « Seule une décision validée peut être signée » ; déjà signée
Délivrée	greffier avec le droit « délivrer »	type (**expédition**, **grosse**, **copie**), **à qui**, date de remise	**REFUS** décision **non signée** ; **une grosse** déjà remise à la même personne (une copie reste possible) ; date dans le futur

1. **Faire** : conduire **une décision complète** (jugement d'hérédité) à travers **toutes** ces étapes, en changeant de compte à chaque étape (magistrat, greffier, magistrat, greffier). **Attendu** : à chaque étape, le **statut** change, le **suivi** (frise) se remplit, le **Journal d'audit** garde une ligne, et la **cloche** du suivant s'allume (voir 11).
2. **Imprimer** la décision (bouton imprimante) : police **Centaur 16** pour le corps, **timbre 12** (colonne de gauche : cour d'appel, tribunal, RG, chambre, type, numéro, parties). Enregistrer en PDF : mise en page A4 correcte, pas de variable `{{ }}` restante.
3. **Caché** : après **validation**, le texte ne se modifie plus. Seule la **correction** (droit spécial, motif obligatoire) crée une **nouvelle version** tracée ; l'ancienne reste consultable.
4. **Supprimer un brouillon** (corbeille) : accepté. **REFUS** **Supprimer** une décision validée, signée ou délivrée : bouton absent, route refusée.
5. **Caché** : le **numéro est définitif** : une décision supprimée **n'est jamais renumérotée** (pas de réutilisation).
6. **Liste Rédaction** : 20 par page, tri, recherche (référence ou nom du modèle), états en couleur (brouillon orange, rédigée bleu, validée vert, signée violet, délivrée doré).

7.4 Registre des décisions (Décisions > Registre des décisions)

> **Données à utiliser :** F7.4 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Faire** : le registre ne montre que les décisions **dont le texte est figé** (validée, signée, délivrée). Filtrer par **année**, **chambre**, **statut** (les compteurs des pastilles suivent) ; chercher par **numéro** ou référence.
2. **Attendu** : 20 décisions par page ; colonne « **Remises** » (nombre de délivrances) ; l'œil ouvre la décision (si le compte a le droit Rédaction).
3. **Exporter** en **Excel** et **PDF** (droit « exporter ») : les filtres sont repris ; le fichier est tracé au journal. **REFUS** Sans le droit : bouton absent, route refusée.

---

8. Pénal, instruction et services annexes

8.1 Répertoire pénal (Décisions > Répertoire pénal)

> **Données à utiliser :** F8.1 de DONNEES_TEST_COMPLET.

Compte : **parquet** ou **greffier pénal**.

1. **Enregistrer une décision pénale** : choisir l'**affaire** RP, le **prévenu**, la date, la contradiction (contradictoire, défaut, réputée contradictoire), l'**issue** (condamné, relaxé, acquitté, dispense de peine, irrecevable, incompétent...), la **peine**.
2. REFUS **Refus attendu** (tous) :
   - **condamné sans peine** ;
   - **relaxé avec une amende** ;
   - **sursis supérieur à l'emprisonnement** ; **sursis sans emprisonnement** ;
   - date **avant l'enregistrement de l'affaire** ou dans le futur.
3. Condamner à **24 mois dont 6 avec sursis et 100 000 F** : la peine s'affiche « **2 ans dont 6 mois avec sursis ; Amende : 100 000 F CFA** ».
4. **Relaxer un prévenu détenu** : dans **Détenus** il n'est plus détenu (libération à la date de la décision).
5. **Minute** : état « À transmettre » avec le **nombre de jours** ; **enregistrer la transmission** (date, destinataire). REFUS Date avant la décision : refusée.
6. **Filtres** : pastilles « Minute à transmettre / transmise ». 20 par page. Au-delà de **30 jours** sans transmission : ligne rouge et **alerte** « Minute pénale à transmettre ».
7. **Supprimer** (droit de suppression) : la détention du prévenu reprend si la décision avait ordonné sa libération.

8.2 Dossiers d'instruction (Instruction et annexes > Dossiers d'instruction)

> **Données à utiliser :** F8.2 de DONNEES_TEST_COMPLET.

Compte : **juge d'instruction** ; puis **juge des enfants**.

1. **Faire** : ouvrir un dossier (onglets **Le dossier**, **Inculpés**, **Victimes**) ; saisir le **réquisitoire** (date), les faits, la qualification, l'**ordonnance de clôture** ; pour chaque inculpé : **statut de détention** (détenu, libre, sous contrôle judiciaire), date de mandat, **renouvellements** ; pour chaque victime : auditions.
2. REFUS **Refus attendu** : clôture **avant** le réquisitoire ; renouvellement de détention **avant** le mandat ; date dans le futur ; un compte **sans** droit « modifier » : tout est en lecture seule.
3. **Commissions rogatoires** (bouton en haut) : choisir **cabinet**, **année**, **sens** (émises / reçues) et **portée** ; saisir stock initial, nouvelles, exécutées ; le **stock restant** se calcule. REFUS **Plus d'exécutées que de commissions à exécuter** : refusé.
4. **Filtres** : « En cours » / « Clôturés » ; 20 dossiers par page ; compteur de **détenus** dans l'en-tête.

5. Un greffier **d'une autre chambre** et le **juge d'instruction d'un autre cabinet** ne voient pas ce dossier (secret de l'instruction).

8.3 Assistance judiciaire (Instruction et annexes > Assistance judiciaire)

> **Données à utiliser :** F8.3 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Ajouter** une demande (n° et date du RG, demandeur, objet, nature, date d'audience) ; la **décider** (accord ou rejet, n° et date de décision) ; saisir un **recours** et sa **transmission à la DACP**.
2. **Attendu** : tuiles (demandes reçues, accords et %, rejets, **délai moyen**), pastilles À traiter / Accords / Rejets, 20 par page ; télécharger le **registre** Excel.
3. REFUS **Refus attendu** : date de décision avant la date du RG ; recours **sans décision** ; suppression sans le droit.

8.4 Activités du juge de l'application des peines (Instruction et annexes > Activités du JAP)

> **Données à utiliser :** F8.4 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. Choisir l'**année**, saisir les **compteurs du mois** (libérations conditionnelles, aménagements…). **Attendu** : le **stock du mois suivant se calcule** ; télécharger le classeur (`.xlsm`, il **garde ses macros**).
2. REFUS Compteur négatif ou plus de décisions que de dossiers : refusé.

---

9. Recours et certificats (Décisions > Recours et certificats)

Il faut une décision **signée** (partie 7).

9.1 Délais de recours (coordonnateur, droit « délais »)

> **Données à utiliser :** F9.2 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Délais de recours** (bouton de la page) : vérifier les durées par nature d'affaire et par voie (appel civil 1 mois, opposition 15 jours, référé 15 jours, appel correctionnel 10 jours) ; **confirmer** chaque délai.
   Caché : tant qu'un délai **n'est pas confirmé**, **aucun certificat** n'est possible : « Le délai de recours applicable n'est pas encore confirmé » (voulu).

9.2 Cycle d'une décision

> **Données à utiliser :** F9.1 de DONNEES_TEST_COMPLET.

État	Quand	À essayer

Signification à enregistrer	décision signée, pas de signification	enregistrer la **signification** : date, nature (appel / opposition), signifié à ; **REFUS** date **future**
Délai de recours en cours	signification faite, échéance non atteinte	l'**échéance** s'affiche, reportée au **jour ouvré** si elle tombe un week-end ou une fermeture
Recours formé	un recours enregistré	enregistrer un recours (nature, date) ; **le transmettre** à la Cour ; le **certificat est alors refusé**
Délai expiré	échéance passée, aucun recours	bouton **Certificat**
Certificat délivré	certificat établi	n° **1/2026**, PDF à imprimer
Aucun délai défini	pas de délai pour cette nature	ajouter le délai dans « Délais de recours »

1. **Faire** : conduire **quatre décisions** vers quatre états : certifiée, avec recours, expirée sans certificat, en cours.
2. **Certificat** (coordonnateur, droit « certifier ») : saisir « **Délivré à** » ; **Attendu** : numéro séquentiel de l'année **sans trou**, PDF avec la date, la décision, la juridiction. **REFUS** Certificat de non-appel pour une décision avec **recours** : refusé ; **second certificat** de même nature : refusé.
3. **Abandonner** un recours : le certificat redevient possible.
4. Les **compteurs** de l'en-tête (à signifier, en cours, certificats à délivrer, avec recours) se chargent **après** la page. Pastilles par état, recherche, pagination de 20.
5. Compte **sans** le droit : boutons absents ; routes refusées.

---

10. Statistiques, registres et exports

Compte : **coordonnateur** (tous les droits statistiques). `php artisan statistiques:demo` doit avoir été lancé.

10.1 Statistiques civiles (Statistiques > Statistiques civiles)

> **Données à utiliser :** F10.1 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. Les 4 **tuiles** (stock début, nouvelles, vidées, stock fin), les **graphiques**, puis les **onglets** : Récapitulatif annuel, Détail mensuel, État civil, Matrimonial et adoption, Durées, **À compléter**.
2. **Changer les années et la chambre** : tout se recalcule **sans recharger**.
3. **Cliquer sur un chiffre** : la liste des affaires qui le composent s'ouvre.
4. Onglet **À compléter** : préciser une affaire jugée (accordée / rejetée, adoption, statut des adoptants) ; elle apparaît aussitôt dans les tableaux.
5. **Excel** et **PDF** : mêmes onglets, blocs et libellés que les classeurs du tribunal.
6. **Contrôle croisé** : comparer le nombre d'affaires de la liste (Affaires > Liste) avec le **stock** et les **nouvelles** de la période.

10.2 Statistiques pénales et de l'instruction

> **Données à utiliser :** F10.2 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. **Pénales** : condamnés, infractions, peines, victimes, durées, **minutes à transmettre** ; export Excel avec la **liste des décisions** (colonnes du classeur « AUDIENCE PÉNALE »).
2. **Instruction** : dossiers ouverts et clôturés, stock, durée d'instruction, inculpés, détenus, victimes, commissions rogatoires.

10.3 Registres du tribunal (Statistiques > Registres du tribunal)

> **Données à utiliser :** F10.3 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. Une **carte par classeur** du tribunal (21 registres) avec le nombre d'affaires ; le filtre **Chambre** recalcule les nombres.
2. **Télécharger** « Affaires matrimoniales » et l'ouvrir dans Excel : mêmes **colonnes**, mêmes **listes déroulantes**, mêmes **couleurs** que le classeur du greffe. Activer les calculs si Excel le demande.
3. Onglet **RECAP ENROL. CIV PAR AN** : stocks, nouvelles, à juger et vidées **se remplissent tout seuls** ; comparer avec la page Statistiques civiles. *(Si un récapitulatif affiche des zéros : refaire le test après « Activer la modification » et noter la capture.)*
4. Pénal : télécharger « Délits divers » (total condamné, nationalités, professions, victimes, dates de minute). Instruction : « Instruction : 1er cabinet » (trois tableaux + feuilles CR JI).
5. **Caché** : chaque export est **tracé** au journal d'audit (qui, quand, quel registre, quels filtres).

10.4 Droits sur les statistiques

> **Données à utiliser :** F10.4 de DONNEES_TEST_COMPLET.

1. Compte avec **« voir » seulement** (magistrat) : les **chiffres** s'affichent, **aucun nom ni numéro de dossier**, **pas d'export**.
2. Compte **sans** droit : 403.
3. Un greffier de chambre ne voit que **les chiffres de sa chambre**.

---

11. Voir les alertes fonctionner

L'application calcule chaque jour les échéances du circuit et alerte **l'acteur qui doit agir**. Menu **Alertes**.

11.1 Les pages

Page	À faire

Mes notifications	lire ses alertes (cloche en haut à droite), « tout marquer comme lu »
Suivi des alertes	liste de toutes les alertes en cours (droit « alertes ») : filtrer par type, niveau, chambre ; **justifier un retard** (motif + date jusqu'à laquelle l'alerte est suspendue)
Règles d'alerte	créer, modifier, **activer / désactiver**, supprimer une règle : type d'échéance, **décalage** (J-3, J+1, J+15), niveau (**info, attention, critique**), destinataires
Destinataires	voir qui reçoit quoi selon les affectations et les responsabilités (greffier de la chambre, président de formation, Présidente, secrétariat…)
Délais	délais **par étape** du circuit (mise au rôle, publication du rôle, saisie des suites, validation, signature…) et délais de procédure (civil 6 mois, correctionnel 3 mois, référé-expulsion 15 jours)

11.2 Provoquer chaque alerte (une par une)

> **Données à utiliser :** F11 (une date par type d'alerte) de DONNEES_TEST_COMPLET.

Pour chaque ligne : **Mise en place** → lancer le moteur → **Attendu** → agir → l'alerte se **referme toute seule**.

Lancer le moteur à une date donnée (sur la base de test) :

```
php artisan alertes:evaluer --simuler              # montre ce qui partirait, sans rien envoyer
php artisan alertes:evaluer --date=2026-12-15      # évalue seulement ce jour (essayer plusieurs dates)
php artisan alertes:evaluer                        # tous les jours depuis la dernière évaluation (rattrapage, 14 jours au plus)
```

Type d'alerte	Mise en place	Destinataire attendu	Se referme quand
Mise au rôle	affaire dont la première audience approche, absente de tout rôle	greffier de la chambre	l'affaire est portée au rôle
Jamais portée	affaire enrôlée jamais portée à un rôle	greffier	portée au rôle
Publication du rôle	rôle en préparation la veille de l'audience	greffier / chef de service	rôle publié
Feuille à saisir	audience passée sans suites saisies	greffier	feuille terminée
Renvoi échu	affaire renvoyée dont la date est passée sans passage	greffier	affaire portée au rôle
Délibéré	affaire en délibéré dont le délai est dépassé	président de formation	décision rendue / validée
Rédaction de la décision	affaire jugée sans décision rédigée	magistrat	décision marquée « rédigée »
Validation de la décision	décision rédigée non validée	magistrat	validée

Type d'alerte	Mise en place	Destinataire attendu	Se referme quand
Signature de la décision	décision validée non signée	magistrat	signée
Répartition d'une requête	requête non répartie depuis 2 jours	secrétariat de la présidence	répartie
Délai de procédure	affaire civile > 6 mois ; correctionnelle > 3 mois ; référé-expulsion > 15 jours ; **retard grave J+15 et J+30**	Présidente, vice-présidents, coordonnateur du greffe	affaire jugée
Limite de renvois	référé-expulsion renvoyée plus d'une fois	président de formation	jugée
Détention	échéance de détention approchant ou dépassée	juge / parquet	libération ou prolongation
Minute à transmettre	décision pénale > 30 jours sans transmission	greffier pénal	transmission enregistrée
Certificat de recours	décision au délai expiré, sans recours ni certificat	greffier en chef	certificat délivré

1. **Faire** : dans la base de test, créer **au moins une situation** par type, puis `alertes:evaluer --simuler` : la liste correspond.
2. **Faire** : `alertes:evaluer` pour de vrai ; ouvrir la **cloche** de chaque destinataire attendu : l'alerte est **là, avec l'action à mener**, et **uniquement chez lui**.
3. REFUS **Refus attendu** : lancer **deux fois** la même évaluation : **aucune alerte en double** pour la même personne et le même canal.
4. **Justifier** un retard (page Suivi) : l'alerte est **suspendue jusqu'à la date indiquée** ; après cette date, elle **repart**.
5. **Caché** : l'**e-mail** est un **seul récapitulatif** par personne et par jour (essai d'envoi dans Réglages). Un serveur resté éteint : le moteur **rattrape** les jours manqués (14 au plus).
6. **Règles** : désactiver une règle → plus aucune alerte de ce type ; changer le **décalage** de J-3 à J-1 → l'alerte part un autre jour (vérifier avec `--date`).
7. **Caché** : les **alertes de sécurité** (5 échecs de connexion en 15 minutes, nouvelle adresse IP…) vont aux **administrateurs** (voir 1.3).

---

12. Journaux, tableau de bord et contrôles d'ensemble

12.1 Journaux (Administration > Paramètres et journaux)

1. **Journal de connexion** : filtrer par **dates**, **événement** (connexion réussie, échec, code, déconnexion), **résultat**, recherche (nom, e-mail, IP) ; **exporter** (CSV, droit propre). 20 lignes par page, sans recharger.

2. **Journal d'audit** : filtrer par **action** (compte créé, décision validée, registre exporté…), **auteur**, dates ; ouvrir le **détail avant / après** d'une ligne. **Exporter** (CSV).
3. REFUS **Refus attendu** : date de fin avant la date de début ; type inconnu ; recherche de plus de 100 caractères ; export sans le droit.
4. **Caché** : les exports sont **protégés contre l'injection de formules** (une cellule commençant par `=` est neutralisée) ; le journal d'un export est lui-même **tracé**.

12.2 Tableau de bord (page d'accueil)

1. Chaque profil voit **sa** page d'accueil : indicateurs de sa chambre, ses alertes, ses prochaines audiences, ses tâches en attente.
2. **Attendu** : les chiffres concordent avec les pages détaillées ; un compte sans droits ne voit que ce qui le concerne.

12.3 Mon compte et notifications

1. Changer son mot de passe, regénérer ses codes de secours, voir ses notifications ; **tout lire**.

12.4 Attaques simples à essayer (sécurité)

> **Données à utiliser :** Partie 13 de DONNEES_TEST_COMPLET.

Avec le compte **Sans droit** et en étant connecté :

1. Modifier l'**identifiant** dans l'adresse (`/affaires/liste/1` , `/decisions/redaction/5` …) pour ouvrir un dossier d'une autre chambre : **404**, jamais le dossier.
2. Saisir `<script>alert(1)</script>` dans un **nom de partie**, un **objet**, un **lieu de séance**, un **motif** : le texte s'affiche **tel quel**, **sans** exécution, dans **toutes** les pages et listes.
3. Envoyer un formulaire avec des champs en trop (`statut=tenue` , `cree_par=…`) : ignorés (assignation de masse impossible).
4. Ouvrir l'adresse d'un **fichier du dossier numérique** sans être connecté : redirection vers la connexion.
5. **Trop de requêtes** à la suite sur une liste (ou la recherche) : l'application répond « trop de tentatives » au lieu de ralentir.

---

13. Fonctions cachées et contrôles à ne pas oublier (aide-mémoire)

Sujet	Ce qu'il faut savoir
Numéros RG	saisis à la main, jamais réutilisés (même annulés), doublon bloqué sauf jonction, jonction dans la même chambre

Sujet	Ce qu'il faut savoir
Dates	pas de date future pour un fait accompli (dépôt, signature, remise, réception) ; renvois sur jour **ouvré**
Chambres	périmètre par chambre sur **toutes** les pages, listes, recherches, exports, adresses directes
Familles protégées	mineurs et instruction : visibles seulement avec le droit spécial
Rôles	un par chambre et par date ; publication bloquée si vide ou salle en conflit ; versions numérotées
Feuille d'audience	seulement sur rôle **publié** ; figée après « terminer » ; rouvrir pour corriger
Renvois	motif **et** date obligatoires ; limite de renvois en référé-expulsion
Décisions	statuts : brouillon, rédigée, validée, signée, délivrée ; numéro **D-N/AAAA** définitif ; texte figé à la validation
Délivrance	une **grosse** une seule fois par personne ; copie et expédition possibles plusieurs fois
Recours	délai **confirmé** requis ; échéance prorogée au jour ouvré ; certificat refusé s'il y a un recours
Requêtes	signature **réservée** pour ordonnances et injonctions ; répartition avant traitement
Mise en état	une seule ouverte par affaire ; > 90 jours = « longue »
Détenus	classés par échéance ; sortie à la libération ; alertes de détention
Pénal	règles de cohérence peine / sursis / issue ; minute à transmettre sous 30 jours
Listes	20 lignes par page, tri, recherche et filtres **côté serveur** (aucun chargement massif)
Exports	tracés au journal ; limités aux données visibles ; protégés contre les formules
Journal	non modifiable ; avant / après ; sans mots de passe
Réglages	8 onglets, enregistrés séparément, contrôlés, rétablissables ; secrets chiffrés et jamais réaffichés ; tout est au journal
Sessions	verrouillage après inactivité ; verrouillage de compte après échecs ; double authentification
Alertes	une seule fois par personne et par canal ; justification suspend ; rattrapage de 14 jours

---

14. Scénario de bout en bout (à dérouler en une séance de formation)

Un fil unique, du début à la fin, en changeant de compte. Chaque ligne renvoie au détail plus haut.

#	Compte	Action	Réf.
1	Admin	créer les profils et comptes d'essai	1.1–1.2
2	Chaque compte	se connecter (code de secours)	1.3
3	Admin	vérifier les chambres, formations, calendrier, fermetures	2

#	Compte	Action	Réf.
4	Admin	reconduire l'année vers la suivante, vérifier	2.7
5	Greffier	enrôler une affaire civile (RG), puis un doublon refusé, puis une jonction	3.1
6	Greffier	enrôler une requête d'hérédité ; Présidente la répartit ; greffier la traite	4.1
7	Greffier	confier une autre affaire en mise en état ; la clôturer	4.2
8	Greffier	enrôler une affaire pénale avec détenu ; une affaire d'instruction	3.3–3.4
9	Greffier	déposer 3 pièces au dossier numérique	3.6
10	Greffier	créer et composer les rôles de **trois chambres** ; résoudre un conflit de salle ; publier	5
11	Parquet	créer un rôle pénal	5.3
12	Greffier	tenir l'audience : renvoyer, mettre en délibéré, juger, radier, joindre ; terminer	6.1
13	Greffier	modifier une date de renvoi ; vider un délibéré	6.2
14	Greffier / Magistrat	planifier et tenir une séance hors audience	6.4
15	Magistrat	rédiger la décision jusqu'à « rédigée »	7.2–7.3
16	Greffier	donner le numéro	7.3
17	Magistrat	valider, puis signer	7.3
18	Greffier	délivrer une expédition, une grosse, une copie	7.3
19	Parquet / Greffier pénal	enregistrer la décision pénale ; transmettre la minute	8.1
20	Juge d'instruction	saisir un dossier, une commission rogatoire	8.2
21	Greffier	signifier la décision ; enregistrer un recours ; Coordonnateur : confirmer les délais, délivrer un certificat	9
22	Coordonnateur	consulter les statistiques ; télécharger deux registres	10
23	Moteur	`alertes:evaluer` ; ouvrir la cloche de chacun ; justifier un retard	11
24	Admin	relire le journal d'audit de toute la journée	12.1

Annexes

Annexe A. Menus à parcourir (cocher quand chaque page a été ouverte, utilisée et testée avec un compte sans droit)

Menu	Page	Ouverte	Utilisée	Droit refusé
Tableau de bord	Accueil	☐	☐	–
Administration > Utilisateurs	Liste des utilisateurs	☐	☐	☐

Menu	Page	Ouverte	Utilisée	Droit refusé
	Profils et droits	☐	☐	☐
Administration > Organisation	Année judiciaire	☐	☐	☐
	Salles	☐	☐	☐
	Magistrats et greffiers	☐	☐	☐
	Sections	☐	☐	☐
	Chambres	☐	☐	☐
	Services et responsabilités	☐	☐	☐
	Jours fériés et vacances	☐	☐	☐
	Dates limites d'enrôlement	☐	☐	☐
	Reconduire une année	☐	☐	☐
	Archive des ordonnances	☐	☐	☐
Administration > Référentiels	Types d'audience	☐	☐	☐
	Modes de saisine	☐	☐	☐
	Matières	☐	☐	☐
	Infractions	☐	☐	☐
	Natures d'affaire	☐	☐	☐
	Objets du litige	☐	☐	☐
Administration > Paramètres	Réglages	☐	☐	☐
	Journal de connexion	☐	☐	☐
	Journal d'audit	☐	☐	☐
Affaires	Liste des affaires	☐	☐	☐
	Dossier numérique	☐	☐	☐
	Mise en état	☐	☐	☐
	Requêtes et hérédité	☐	☐	☐
	Détenus	☐	☐	☐
	Avocats	☐	☐	☐
	Importation affaire	☐	☐	☐
Audiences	Rôle du jour	☐	☐	☐
	Rôles d'audience	☐	☐	☐
	Planning des salles	☐	☐	☐
	Feuille d'audience	☐	☐	☐

Menu	Page	Ouverte	Utilisée	Droit refusé
	Renvois et délibérés	☐	☐	☐
	Séances hors audience	☐	☐	☐
	Suites d'audience	☐	☐	☐
	Analyse et pilotage	☐	☐	☐
Décisions	Modèles de décision	☐	☐	☐
	Blocs de texte	☐	☐	☐
	Rédaction	☐	☐	☐
	Registre des décisions	☐	☐	☐
	Répertoire pénal	☐	☐	☐
	Recours et certificats	☐	☐	☐
Instruction et annexes	Dossiers d'instruction	☐	☐	☐
	Assistance judiciaire	☐	☐	☐
	Activités du JAP	☐	☐	☐
Statistiques	Statistiques civiles	☐	☐	☐
	Statistiques pénales	☐	☐	☐
	Statistiques de l'instruction	☐	☐	☐
	Registres du tribunal	☐	☐	☐
Alertes	Mes notifications	☐	☐	–
	Suivi des alertes	☐	☐	☐
	Règles d'alerte	☐	☐	☐
	Destinataires	☐	☐	☐
	Délais	☐	☐	☐
En-tête	Recherche plein texte	☐	☐	–
	Mon compte	☐	☐	–

Annexe B. Commandes utiles

Commande	Effet
`php artisan affaires:demo` / `--retirer`	crée / retire les affaires fictives
`php artisan statistiques:demo` / `--retirer`	crée / retire les données statistiques fictives
`php artisan tpi:codes-test`	8 codes de secours par compte de test
`php artisan tpi:droits-test-lots-o-p`	donne aux profils de test les droits pénal, requêtes, instruction, annexes

Commande	Effet
`php artisan alertes:evaluer [--simuler] [--date=AAAA-MM-JJ]`	moteur d'alertes
`php artisan tpi:admin`	crée un administrateur ou change son mot de passe
`php artisan tpi:reglages:reinitialiser`	remet une rubrique de Réglages à ses valeurs d'origine
`php artisan test`	lance les tests automatiques (à lancer **avant** et **après** la séance de test)

Annexe C. Fiche d'anomalies

N° étape	Compte utilisé	Ce que j'ai fait	Ce qui est arrivé	Ce qui était attendu	Capture	Gravité (bloquante / gênante / mineure)

Annexe D. Points à faire valider par la greffière en chef

1. Les **délais de recours** installés (appel civil 1 mois, opposition 15 jours, référé 15 jours, appel correctionnel 10 jours).
2. Le **délai de transmission de la minute** (30 jours par défaut).
3. Les **articles** de chaque infraction.
4. Qui signe le **certificat** et son texte exact.
5. Le **moment d'attribution du numéro de décision** (rédaction ou validation) et son format **D-N/AAAA**.
6. Les **modèles Word vierges** des rôles et des décisions.
7. Les **zéros** éventuels des récapitulatifs Excel (voir 10.3).