



Manual de Usuario — Consultorio Jurídico DAE (USAP)

Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales

Versión: 1.0 | Fecha: Julio 2026

Desarrollado para: Dirección de Asuntos Estudiantiles — Universidad de San Pedro Sula



Tabla de Contenidos

- [Introducción](#)
- [Acceso al Sistema](#)
- [Autenticación de Dos Factores \(2FA\)](#)
- [Dashboard Principal](#)
- [Gestión de Casos](#)
- [Gestión de Clientes](#)
- [Gestión de Demandados](#)
- [Gestión de Procuradores](#)
- [Gestión de Usuarios](#)
- [Agenda de Audiencias](#)
- [Seguimientos y Documentos](#)
- [Entrevistas](#)
- [Reportes y PDFs](#)
- [Perfil y Configuración](#)
- [Búsqueda Global](#)
- [Modo Oscuro / Claro](#)
- [Instalación como App \(PWA\)](#)
- [Notificaciones Push](#)
- [Recuperación de Contraseña](#)
- [Atajos de Teclado](#)
- [Preguntas Frecuentes](#)

1. Introducción

¿Qué es este sistema?

El **Consultorio Jurídico DAE** es una aplicación web para la gestión integral de expedientes judiciales del Consultorio Jurídico de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la Universidad de San Pedro Sula (USAP).

Funcionalidades principales

- Expedientes (Casos):** CRUD completo, reasignación, cierre con resolución
- Clientes y Demandados:** Gestión de partes con datos personales, laborales y familiares
- Procuradores:** Abogados del despacho con usuario asociado
- Agenda:** Calendario de audiencias con filtrado por rol
- Seguimientos:** Historial de actividades por caso
- Documentos:** Adjuntos por expediente
- Entrevistas:** Registro de reuniones con clientes
- Dashboard:** KPIs, gráficas de pipeline, tipo de trámite y resoluciones
- Búsqueda Global:** Typeahead en tiempo real sobre 8 entidades

- 🌙 **Modo Oscuro/Claro:** Persistente en localStorage
- 📱 **PWA:** Instalable, funciona offline, notificaciones push

Roles de usuario

Rol	Permisos
Director (rol_id=1)	Acceso total: crea casos, gestiona procuradores/usuarios, cierra/reasigna casos, ve todo
Procurador (rol_id=2)	Ve solo sus casos asignados, registra seguimientos/audiencias/documentos/entrevistas

2. Acceso al Sistema

URL de producción

`https://consultorio-usap-production.laravel.cloud`

URL de desarrollo (Laragon)

`http://proyecto-derecho-dae.test`

Pantalla de Login



Campos:

- **Email:** Correo institucional (@usap.edu)
- **Contraseña:** Mínimo 8 caracteres, mayúscula, minúscula, número, símbolo

Botones:

- **Iniciar Sesión** — Valida credenciales
- **¿Olvidé mi contraseña?** — Enlace a recuperación

Nota: No hay registro público. Los usuarios son creados por el Director.

3. Autenticación de Dos Factores (2FA)

Flujo completo

1. Login con email + contraseña
↓
2. Si credenciales válidas → Se genera código OTP de 6 dígitos
↓
3. Código enviado al email institucional
↓
4. Pantalla "Verificar Código 2FA"

↓

5. Ingresar código → Acceso concedido

Pantalla 2FA



Detalles:

- ✓ Código expira en **15 minutos**
- ✓ Máximo **5 intentos fallidos** → bloqueo 5 minutos
- ✓ **Director (super_admin_email)** omite 2FA automáticamente
- ✓ Si es **primer login** → redirige a cambio obligatorio de contraseña

Si no llega el código


1. Revisar carpeta **Spam/Correo no deseado**
2. Verificar que el email sea **@usap.edu**
3. Esperar 1-2 minutos (retraso de Brevo/SMTP)
4. Solicitar reenvío (botón "Reenviar código" — si implementado)

4. Dashboard Principal


Acceso

Ruta: /dashboard (página principal tras login)

Vista Director



Vista Procurador



KPIs (Tarjetas superiores)

KPI	Descripción	Director	Procurador
Casos Activos	Casos con estado 'activo'	Todos	Solo sus casos
Cerrados	Casos con estado 'cerrado'	Todos	Solo sus casos
Total Casos	Suma de todos los estados	Todos	Solo sus casos
Nuevos Este Mes	Creados en mes actual	Todos	Solo sus casos
Audiencias Esta Semana	Próximos 7 días	Todas	Solo sus audiencias
Atrasados	Estado 'Atrasado' y activos	Todos	Solo sus casos

Gráficas (Chart.js)

- 1. Pipeline de Casos — Barras por estado (orden estado_orden)
- 2. Tipo de Trámite — Dona por categoría
- 3. Resoluciones — Barras: Ganado, Perdido, Conciliado, Desistido, Desestimado

Tabla: Carga por Procurador

- Director: Ve todos los procuradores con casos activos/totales
- Procurador: Ve solo su propia fila

Próximas Audiencias


Lista de 5 audiencias más cercanas (hoy + 7 días)

5. Gestión de Casos

Ruta

/casos — Lista principal

Lista de Casos (Index)




Funciones:

- **Búsqueda:** Por expediente, cliente, DNI, juzgado
- **Paginación:** 20 por página
- **Filtro Estado:** Activo / Cerrado / Inadmisible
- **Nuevo Caso** (solo Director) — Botón dorado en sidebar

Columnas:

Columna	Descripción
Expediente	Número único (formato: 0501-AÑO-CORRELATIVO)
Cliente	Nombre completo + DNI
Demandado	Nombre completo + DNI
Trámite	Tipo (Divorcio, Alimentos, etc.)
Estado	Badge coloreado (Pipeline / Cerrado / Inadmisible)
Procurador	Abogado asignado
Fecha	Fecha de interposición
Acciones	Ver / Editar / Cerrar / Reasignar / PDF

Crear Caso (Solo Director)



Crear Caso

Campos obligatorios:

- **Número de Expediente** — Se autogenera si se deja vacío
- **Cliente** — Select con clientes activos
- **Demandado** — Select con demandados activos (opcional)
- **Tipo de Trámite** — Select obligatorio
- **Estado Inicial** — Select (default: Entrevista)
- **Procurador** — Select con procuradores activos
- **Parte Representada** — Texto libre
- **Juzgado** — Texto libre
- **Fecha Interpuesta** — Date picker
- **Relación de Hechos** — Textarea
- **Observaciones Director** — Textarea (solo Director ve/edita)
- **Admisible** — Checkbox (default: sí)

Ver Caso (Show) — Expediente Completo



Caso Show

Secciones:

1. **Datos del Expediente** — Todos los campos del caso
2. **Cliente** — Ficha completa + botón ver cliente
3. **Demandado** — Ficha completa (si existe)
4. **Procurador Asignado** — Datos + botón ver procurador
5. **Entrevistas** — Tabla cronológica + botón "Nueva Entrevista"
6. **Seguimientos** — Historial de actividades + botón "Nuevo Seguimiento"
7. **Audiencias** — Calendario + botón "Nueva Audiencia"
8. **Documentos** — Lista de archivos + botón "Subir Documento"
9. **Reasignaciones** — Historial de cambios de procurador
10. **Botones de Acción:** Editar / Cerrar / Reasignar / PDF Seguimiento

Editar Caso

Similar a crear, pero precargado. Director puede cambiar **Admisible**.

Cerrar Caso (Solo Director)



Cerrar Caso

Datos de Resolución:

- **Tipo:** Ganado / Perdido / Conciliado / Desistido / Desestimado
- **Fecha Resolución** — Date picker
- **Notas** — Textarea (opcional)

Al cerrar: caso pasa a estado 'Cerrado', se guarda resolución, ya no aparece en activos.

Reasignar Caso (Solo Director)



Reasignar Caso

Proceso:

1. Seleccionar **Procurador Destino** (excluye al actual)
2. Ingresar **Motivo** (obligatorio)
3. Confirmar → Se registra en tabla `reasignaciones` con fecha actual

PDF Seguimiento

Botón "PDF Seguimiento" en vista show → Descarga `Seguimiento_{expediente}.pdf` con:

- Datos del caso
- Cliente / Demandado / Procurador
- Historial completo de seguimientos (más reciente primero)

6. Gestión de Clientes

Ruta

`/clientes`

Lista (Index)



Clientes Index

Búsqueda: Por DNI, teléfono, nombre, apellido

Filtro Estado: Activo / Inactivo

Orden: Apellido, Nombre

Crear Cliente



Crear Cliente

Campos:

Sección	Campos
Datos Personales	Nombre, Apellido, DNI, Estado Civil
Contacto	Teléfono, Dirección
Familia	Nº Hijos, Nombres de Hijos
Laboral	Profesión, Lugar Trabajo, Dirección Trabajo, Teléfono Trabajo, Salario Mensual

Tip: El campo "Nombre Completo" se divide automáticamente en Nombre (primera palabra) y Apellido (resto).

Ver Cliente (Show)

Muestra ficha completa + **Casos Asociados** (tabla con estado, trámite, procurador)

Editar Cliente

Precargado con datos actuales.

Desactivar / Reactivar

- **Desactivar:** Cambia estado a 'inactivo' (eliminación lógica)
 - **Reactivar:** Cambia estado a 'activo'
 - El registro **nunca se borra** (integridad histórica)
-

7. Gestión de Demandados

Ruta

/demandados

Idéntico a Clientes pero sin campos familiares (Nº Hijos, Nombres Hijos).

Diferencias clave

- No tiene campo "Nombres de Hijos"
 - Relación: Un demandado puede estar en múltiples casos
-

8. Gestión de Procuradores

Ruta

/procuradores — **Solo Director**

Lista (Index)



Procuradores Index

Búsqueda: Por DNI, teléfono, nombre, apellido, email, carnet

Crear Procurador (Solo Director)



Crear Procurador

Proceso automático:

1. Completa formulario con datos del procurador
2. Sube **Foto** (opcional)
3. Al guardar:
 - Crea procurador en BD
 - **Crea usuario asociado** automáticamente
 - Genera contraseña temporal: `Procurador.{12chars}!`
 - Envía **email de bienvenida** con credenciales
 - Fuerza `debe_cambiar_contrasena = true`

Campos:

- Nombre, Apellido, DNI, Carnet (opcional)
- Fecha Nacimiento, Género
- Email, Teléfono, Dirección
- Foto (upload)

Ver Procurador (Show)

Ficha completa + **Casos Asignados** + **Usuario Asociado**

Editar Procurador

- Actualiza datos
- Nueva foto **reemplaza y borra la anterior** del storage

Desactivar / Reactivar (Solo Director)

- Desactiva **procurador** + **usuario asociado** en transacción
- Reactiva ambos simultáneamente

Constancia de Practicante (PDF)

Botón "Constancia" en vista show → Descarga `Constancia_{Nombre}.pdf` con:

- Datos del procurador
- Casos activos asignados
- Firma digital del Director

9. Gestión de Usuarios

Ruta

`/usuarios` — **Solo Director**

Lista (Index)



Usuarios Index

Filtros: Búsqueda por nombre/email + Estado (Activo/Inactivo)

Crear Usuario (Solo Director)



Crear Usuario

Campos:

- Nombre completo
- Email (@usap.edu)
- Contraseña + Confirmación (regla: 8 chars, mayúscula, minúscula, número, símbolo)
- **Rol:** Director / Procurador
- **Procurador Asociado:** Select (solo si rol = Procurador)

Si rol = Procurador:

- Genera contraseña temporal

- Envía email de bienvenida
- Fuerza cambio en primer login

Ver Usuario (Show)

Datos + Rol + Procurador asociado + Casos (si es procurador)

Editar Usuario

- Actualiza nombre, email, rol, procurador
- **Contraseña:** Solo si se llena el campo (opcional)

Desactivar / Reactivar

Eliminación lógica (estado 'inactivo' / 'activo')

Resetear Contraseña (Solo Director)

Botón "Resetear Contraseña" en vista show:

1. Genera contraseña temporal segura
2. Asigna al usuario
3. Activa `debe_cambiar_contrasena = true`
4. **Muestra la contraseña en pantalla** para que el Director la copie y se la dé al usuario

10. Agenda de Audiencias

Ruta

/agenda

Vista Calendario



Características:

- **Agrupación por Mes** (Y-m)
- **Próximas 10 Audiencias** (hoy + 7 días) en panel lateral
- **Filtro por Rol:**
 - Director: Ve TODAS las audiencias
 - Procurador: Solo audiencias de SUS casos

Datos por Audiencia:

- Tipo (Inicial, Pruebas, Sentencia, etc.)
- Fecha + Hora
- Juzgado
- Caso (expediente + cliente)
- Procurador asignado

Crear Audiencia

Desde **Vista Caso (Show)** → Botón "Nueva Audiencia":

- Tipo (select)
- Fecha (date picker)
- Hora (time picker)
- Juzgado (texto)
- Observaciones (textarea)

Eliminar Audiencia

Botón eliminar en fila → Confirmación SweetAlert2 → Borra registro

11. Seguimientos y Documentos

Seguimientos (Historial de Actividad)

Desde **Vista Caso (Show)** → Botón "Nuevo Seguimiento"



Campos:

- **Tipo:** Audiencia / Escrito / Notificación / Diligencia / Otro
- **Fecha** (date picker, default: hoy)
- **Descripción** (textarea, obligatorio)

Se guarda con `usuario_id` del usuario actual automáticamente.

Documentos (Adjuntos)

Desde **Vista Caso (Show)** → Botón "Subir Documento"



Campos:

- **Archivo** (file upload: PDF, JPG, PNG, DOC, max 10MB)
- **Nombre** (auto: nombre del archivo)
- **Tipo** (select: Escrito / Prueba / Resolución / Otro)
- **Descripción** (textarea, opcional)

Acciones en lista:

-  **Descargar** — Descarga el archivo original
 -  **Eliminar** — Borra registro + archivo del storage
-

12. Entrevistas

Ruta

Desde **Vista Caso (Show)** → Botón "Nueva Entrevista"

Crear Entrevista



Nueva Entrevista

Campos:

- **Fecha** (date picker)
- **Relación de Hechos** (textarea, obligatorio) — Qué declaró el cliente
- **Observaciones** (textarea, opcional) — Notas del procurador

Se asocia automáticamente al `procurador_id` del usuario actual.

Ver / Eliminar

En la tabla de entrevistas del caso: ver detalles / eliminar con confirmación.

13. Reportes y PDFs

PDF Seguimiento de Caso

Desde Vista Caso (Show) → Botón "PDF Seguimiento"

- Descarga: `Seguimiento_{EXPEDIENTE}.pdf`
- Contiene: Datos caso, cliente, demandado, procurador, TODOS los seguimientos cronológicos

Constancia de Practicante

Desde Vista Procurador (Show) → Botón "Constancia" (Solo Director)

- Descarga: `Constancia_{NOMBRE_COMPLETO}.pdf`
- Contiene: Datos procurador, casos activos, firma Director

14. Perfil y Configuración

Ruta

`/profile` — Accesible desde menú usuario (esquina superior derecha)

Pestañas

1. **Información Personal** — Nombre, Email
2. **Contraseña** — Cambio voluntario (requiere contraseña actual)
3. **Eliminar Cuenta** — Desactivación lógica (requiere contraseña actual)

Cambio de Contraseña

- Contraseña actual (obligatoria)
- Nueva contraseña + Confirmación (regla: 8 chars, mayúscula, minúscula, número, símbolo)

15. Búsqueda Global (Typeahead)

Ubicación

Barra superior derecha (icono ) — Solo desktop (≥640px)

Funcionamiento

- 1. Escribe **mínimo 2 caracteres**
- 2. **Debounce 300ms** → Consulta `/api/search?q=...`
- 3. Resultados aparecen en dropdown categorizado

Entidades buscadas (8)

Tipo	Ícono	Busca en	Filtro Procurador
Caso		Expediente, Juzgado, Parte	✓ Sí
Cliente		Nombre, Apellido, DNI, Teléfono	✓ Sí
Demandado		Nombre, Apellido, DNI, Teléfono	✓ Sí
Procurador		Nombre, Apellido, DNI, Carnet, Email	✗ No (solo Director ve)
Audiencia		Tipo, Juzgado, Fecha	✓ Sí
Documento		Nombre, Descripción	✓ Sí
Entrevista		Hechos, Observaciones	✓ Sí
Seguimiento		Descripción	✓ Sí

Navegación

- **Mouse:** Hover resalta fila
- **Teclado:** `↑ ↓` para navegar, `Enter` para ir
- **Click:** Navega a vista show de la entidad

Límite

8 resultados por entidad (máx 64 total) para mantener velocidad.

16. Modo Oscuro / Claro

Botón

Esquina superior derecha (ícono /) — Solo desktop

Comportamiento

- **Click:** Alterna modo
- **Persistencia:** `localStorage.setItem('darkMode', 'true/false')`
- **Anti-flash:** Script en `<head>` aplica clase `dark` ANTES de render
- **Meta theme-color:** Se actualiza dinámicamente (`#1E3A5F` claro / `#0f172a` oscuro)

Variables CSS (Tailwind v4)

```
:root {
  --color-sidebar-bg: #1E3A5F;
  --color-sidebar-text: #D1D5DB;
  --color-sidebar-hover-bg: #2563EB;
```

```
--color-sidebar-active-bg: #2563EB;
--color-sidebar-active-text: #FFFFFF;
--color-topbar-bg: #FFFFFF;
--color-topbar-border: #E5E7EB;
--color-topbar-title: #111827;
--color-topbar-icon: #6B7280;
--color-topbar-icon-hover-bg: #F3F4F6;
--color-input-bg: #FFFFFF;
--color-input-border: #D1D5DB;
--color-input-text: #111827;
--color-dropdown-bg: #FFFFFF;
--color-dropdown-border: #E5E7EB;
--color-dropdown-divider: #F3F4F6;
--color-dropdown-text: #111827;
--color-dropdown-text-sec: #6B7280;
--color-dropdown-hover: #F3F4F6;
--color-search-result-bg: #F3F4F6;
--color-search-section: #9CA3AF;
--color-notif-badge: #EF4444;
--color-flash-success-bg: #ECFDF5;
--color-flash-success-border: #10B981;
--color-flash-success-text: #065F46;
--color-flash-error-bg: #FEF2F2;
--color-flash-error-border: #EF4444;
--color-flash-error-text: #DC2626;
}
```

```
.dark {
  --color-sidebar-bg: #0F172A;
  --color-sidebar-text: #9CA3AF;
  --color-sidebar-hover-bg: #1E3A5F;
  --color-sidebar-active-bg: #2563EB;
  --color-sidebar-active-text: #FFFFFF;
  --color-topbar-bg: #1E293B;
  --color-topbar-border: #334155;
  --color-topbar-title: #F1F5F9;
  --color-topbar-icon: #94A3B8;
  --color-topbar-icon-hover-bg: #334155;
  --color-input-bg: #1E293B;
  --color-input-border: #334155;
  --color-input-text: #F1F5F9;
  --color-dropdown-bg: #1E293B;
  --color-dropdown-border: #334155;
  --color-dropdown-divider: #334155;
  --color-dropdown-text: #F1F5F9;
  --color-dropdown-text-sec: #94A3B8;
  --color-dropdown-hover: #334155;
  --color-search-result-bg: #334155;
  --color-search-section: #64748B;
  --color-notif-badge: #EF4444;
  --color-flash-success-bg: #064E3B;
  --color-flash-success-border: #10B981;
```

```
--color-flash-success-text: #A7F3D0;
--color-flash-error-bg: #7F1D1D;
--color-flash-error-border: #EF4444;
--color-flash-error-text: #FCA5A5;
}
```

17. Instalación como App (PWA)

Requisitos

- Navegador compatible: Chrome, Edge, Firefox, Safari (iOS 16.4+)
- HTTPS (producción) o localhost (desarrollo)

Pasos

1. Abre el sistema en el navegador
2. Aparece **banner nativo** "Instalar Consultorio Jurídico USAP"
3. O usa botón **"Instalar App"** en footer (si visible)
4. Click **Instalar** → Se crea icono en escritorio/launcher
5. La app abre **sin barra de navegador** (standalone)

Características PWA

- ☒ **Offline:** Service Worker cachea assets + páginas visitadas
- ☒ **Pantalla completa:** `display: standalone`
- ☒ **Iconos:** 12 tamaños (48x48 a 512x512) + Apple touch icons
- ☒ **Manifest:** `/manifest.json` con nombre, colores, shortcuts
- ☒ **Actualizaciones:** SW detecta nueva versión y notifica

Archivos PWA

Archivo	Propósito
public/sw.js	Service Worker (cache, push, offline)
public/manifest.json	Manifiesto PWA
public/offline.html	Página offline personalizada
public/icons/*.png	12 iconos + 3 Apple touch icons

18. Notificaciones Push

Activación

1. Click en **campana** (notificaciones) en topbar
2. Si no suscrito → Botón "Activar Notificaciones"
3. Navegador pide permiso → **Permitir**
4. Se registra suscripción en BD (endpoint + keys VAPID)

Recepción

- **App en foreground:** Toast SweetAlert2 (esquina sup. der., 5s)
- **App en background/cerrada:** Notificación nativa del SO

- **Click en notificación:** Enfoca/abre la app

Panel de Configuración

Ruta: `/api/notifications/settings` (accesible desde dropdown notificaciones)

- Estado: suscrito / no suscrito
- Botón para desuscribirse

VAPID Keys

Configuradas en `config/pwa.php` :

- `vapid.public_key` — Para cliente (base64url)
- `vapid.private_key` — Para servidor (firma push)

19. Recuperación de Contraseña

Flujo Auto-servicio

1. Login → "¿Olvidé mi contraseña?"
↓
2. Ingresa email institucional (@usap.edu)
↓
3. Rate limit: 3 intentos/hora por IP
↓
4. Se genera token seguro (60 chars) → hash SHA-256 en BD
↓
5. Email con enlace: `/restablecer-contrasena/{token}`
↓
6. Formulario: Nueva contraseña + Confirmación
↓
7. Valida token (expira en 60 min) + actualiza contraseña
↓
8. Redirige a Login con mensaje éxito

Pantallas

Paso	Ruta	Vista
Solicitar	<code>/olvide-mi-contrasena</code>	<code>auth.forgot-password</code>
Restablecer	<code>/restablecer-contrasena/{token}</code>	<code>auth.reset-password</code>

Restricciones

- Solo emails **@usap.edu**
- Token expira en **60 minutos**
- Rate limit: **3 solicitudes/hora por IP**
- Contraseña nueva: **8 chars, mayúscula, minúscula, número, símbolo**

20. Atajos de Teclado

Globales

Atajo	Acción
Ctrl + K	Enfocar búsqueda global (si implementado)
Escape	Cerrar dropdowns / modales
Tab	Navegar entre elementos enfocables

Búsqueda Global (Typeahead)

Tecla	Acción
↑ / ↓	Navegar resultados
Enter	Abrir resultado seleccionado
Escape	Cerrar dropdown

Formularios

Tecla	Acción
Enter	Enviar formulario (si botón submit enfocado)
Ctrl + S	Guardar (si implementado)

SweetAlert2 (Confirmaciones)

Tecla	Acción
Enter	Confirmar (botón resaltado)
Escape	Cancelar

21. Preguntas Frecuentes (FAQ)

Acceso y Login

P: No puedo iniciar sesión, dice "Credenciales inválidas" R: Verifica email (@usap.edu) y contraseña. Si olvidaste la contraseña, usa "¿Olvidé mi contraseña?". Si tu cuenta está inactiva, contacta al Director.

P: No me llega el código 2FA al email R: 1) Revisa Spam. 2) Verifica que sea @usap.edu. 3) Espera 2 min. 4) Si persiste, contacta a TI (revisar logs Brevo).

P: Me sale "Demasiados intentos. Intente en X segundos" R: Rate limit de login (5 intentos → 5 min) o recuperación (3/hora). Espera el tiempo indicado.

Casos

P: No veo el botón "Nuevo Caso" R: Solo el **Director** puede crear casos. Los Procuradores solo ven sus casos asignados.

P: No puedo editar el campo "Admisible" R: Solo el **Director** puede modificar la admisibilidad de un caso.

P: ¿Qué pasa cuando cierro un caso? R: Pasa a estado 'Cerrado', se guarda la resolución (tipo, fecha, notas), y ya no aparece en listas de activos. Se conserva para histórico.

P: ¿Puedo borrar un caso definitivamente? R: No. El sistema usa **desactivación lógica** (estado 'inactivo'). El registro se conserva para integridad histórica y auditoría.

Clientes / Demandados / Procuradores

P: ¿Por qué no puedo eliminar un cliente? R: Igual que casos: **eliminación lógica** (estado 'inactivo'). Usa "Desactivar" y "Reactivar".

P: Al crear un Procurador, ¿se crea usuario automáticamente? R: **Sí**. Se crea usuario con rol Procurador, contraseña temporal, y se envía email de bienvenida con credenciales.

Búsqueda

P: La búsqueda global no encuentra nada R: 1) Mínimo 2 caracteres. 2) Si eres Procurador, solo busca en TUS casos. 3) Verifica ortografía.

P: ¿Por qué no veo Procuradores en la búsqueda? R: Solo el **Director** ve procuradores en la búsqueda global.

PWA y Notificaciones

P: ¿Cómo instalo la app en el celular? R: Abre en Chrome/Edge → Menú (:) → "Instalar app" o "Añadir a pantalla de inicio".

P: Las notificaciones push no funcionan R: 1) Verifica que diste permiso en el navegador. 2) Revisa panel de notificaciones (campana) → "Activar Notificaciones". 3) En iOS: requiere iOS 16.4+ y app instalada como PWA.

P: ¿Funciona offline? R: **Sí**. El Service Worker cachea assets y páginas visitadas. Puedes navegar por páginas ya cargadas sin internet.

Modo Oscuro

P: El modo oscuro no se guarda R: Verifica que `localStorage` no esté bloqueado (modo incógnito, configuración de privacidad). El script en `<head>` lee `localStorage.getItem('darkMode')` al cargar.

Soporte y Contacto

Problema	Contacto
Acceso / Credenciales	Director del Consultorio
Errores técnicos / Bugs	Equipo de Desarrollo / TI USAP
Email no llega (2FA, recuperación)	Revisar Spam → TI USAP (logs Brevo)
Sugerencias / Mejoras	Director + Equipo Desarrollo

Logs del Sistema

- **Aplicación:** `storage/logs/laravel.log`
- **Auditoría:** `storage/logs/audit-YYYY-MM-DD.log`

- **Navegador:** `storage/logs/browser.log`

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Cambios Principales
1.0	Julio 2026	Lanzamiento inicial: CRUDs completos, 2FA, Dashboard, PWA, Búsqueda Global, PDFs, Modo Oscuro

Licencia y Créditos

Desarrollado para: Consultorio Jurídico DAE — Universidad de San Pedro Sula

Stack: Laravel 13, PHP 8.5, MySQL 8, Tailwind CSS v4, Alpine.js v3, Chart.js, SweetAlert2, DomPDF, Laravel Sanctum

Despliegue: Laravel Cloud (auto-deploy desde GitHub)

Fin del Manual de Usuario