Leitfaden Wiederaufnahme Trainingsbetrieb

Jugendabteilung SV Hagenbüchach

Starttermin:	08.06.2020
Ansprechpartner Gemeinde:	Daniel Sperr
Ansprechpartner Jugendabteilung Verein:	Stefan Weiskirchen
Betreuer und Trainer:	Werden durch Stefan Weiskirchen unterwiesen. Ramona Schnappauf, Markus Stumpf, Halmut Ziegler, Klaus, Nicole Keppe, Adrian Strauß, Frank Henschel, Thomas Frank SG: Fabian Götz, Günter Elbinger, Markus Schlemmer

Zunächst wird das Training für die Mannschaften U8 und älter wieder aufgenommen. (F-Jugend)

1) Voraussetzung für Ausübung von Jugendfußballtraining:

Ausübung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen

- Der A-Platz, der B-Platz darf nach Absprache mit dem Platzwart benutzt werden.
- Das Minifeld ist für den Trainingsbetrieb gesperrt.
- Vorzugsweise soll auf dem A-Platz trainiert werden. Spieler dürfen den in den umzäunten Bereich. Eltern dürfen nicht in den umzäunten Bereich.

Einhaltung des Mindestabstands zwischen zwei Personen von mindestens 1,5 Metern

Ausübung entweder allein oder in kleinen Gruppen von bis zu maximal 20 Personen (inklusive Trainer/Betreuer)

- Es muss sichergestellt werden, dass für alle Mannschaften genügend Betreuer / Trainer zur Verfügung stehen.

Kontaktfreie Durchführung

- Jeglicher Körperkontakt ist verboten. Keine Zweikämpfe oder Spiele.

Keine Nutzung von Umkleidekabinen

- Umkleidekabinen und Sanitäre Einrichtungen sind zuzusperren.
- Bälle müssen durch den Trainer geholt werden. Darauf achten, dass zeitgleich niemand anderes im Kabinengang ist.
- Notfalltoilette nach Absprache mit dem Trainer.

Konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten

- Sportgeräte sind nach dem gebrauch zu desinfizieren.
- Hütchen, Stangen, Koordinationsleiter etc. sollten möglichst nur vom Trainer bewegt / angefasst werden und danach desinfiziert werden.
- Tore sind möglichst selten zu versetzen. Einhaltung des Abstandes beachten.
- Vor Beginn und regelmäßig während des Trainings ist eine Händedesinfektion sinnvoll.

Keine Nutzung der Nassbereiche, die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen ist jedoch möglich

- Toiletten sind grundsätzlich gesperrt und nur im äußersten Notfall nutzbar.

Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen

- Eingangsbereich am A-Platz ist frei zu halten.
- Eltern sollen ihre Kinder außerhalb des Sportgeländes abholen.

Keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten; Betreten der Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für die jeweilige Sportart zwingend erforderliche Sportgerät zu entnehmen oder zurückzustellen, ist zulässig.

Keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen (Risikogruppen) durch die Aufnahme des Trainingsbetriebes

- Die Trainer müssen im Vorhinein dieses bei ihren Spielern abfragen.

Protokollieren jeder Trainingseinheit.

- Jede Trainingseinheit muss erfasst werden.
- Anwesende Spieler müssen festgehalten werden in einer Liste.
- Liste nicht offen rumliegen lassen.

Frei verwendbar

Die getroffenen Regeln und Hygienevorschriften werden gut ersichtlich am Eingang ausgehängt und sollten am besten allen vorab zur Verfügung gestellt werden.

Desinfektion Spender am Hüttchen sowohl A- als auch B-Platz zur Verfügung stellen.

Die Husten und Nies-Etikette in die Ellenbogenbeuge ist einzuhalten.

Sportlern/-innen, bei denen der Verdacht einer Infektion besteht oder die Kontakt zu einer

Sportlern/-innen, bei denen der Verdacht einer Infektion besteht oder die Kontakt zu einer möglicherweise infizierten Person sind vom Training ausgeschlossen.

Ebenso ist die Teilnahme am Training bei folgenden Symptomen nicht gestattet:

- Erkältungssymptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit
- Erhöhte Körpertemperatur/ Fieber
- Durchfall
- Geruchs und/oder Geschmacksverlust
- Kontakt innerhalb der letzten 14 Tage zu Personen, bei denen der Verdacht einer SARS Covid-19-Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde.

Frei verwendbar

2) Detailliertere Ausführung:

Gesundheitszustand

- Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt aufsuchen: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome

- Das gleiche Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen

- Bei einem positivem Test auf das Corona-Virus (COVID-19) im eigenen Haushalt muss die betreffende Person 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden

Minimierung von Risiken

- Nutzung des gesunden Menschenverstandes

- Bestehen in Bezug auf ein Training oder eine spezielle Übung ein ungutes Gefühl und/oder Unsicherheit über mögliche Risiken, sollte darauf verzichtet werden

- Die etwaige Risikogruppen-Zugehörigkeit der teilnehmenden Personen ist im Vorfeld unbedingt zu klären

- Auch für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Training von großer Bedeutung. Umso wichtiger ist es, ganz besonders für sie das Risiko bestmöglich zu minimieren. In diesen Fällen ist nur geschütztes Individualtraining möglich.

Organisatorische Grundlagen

- Zwischen zwei Trainingseinheiten verschiedener Gruppen wird eine Puffer-Zeit von 10 Minuten eingeplant, um ein Aufeinandertreffen der Gruppen zu vermeiden.

- Bei Organisation einer Aktivität im öffentlichen Raum (nicht auf der Sportanlage) muss dies mit der zuständigen Kommune gesondert besprochen und geprüft werden.

- Anwesenheitslisten sind zu führen, um etwaige Infektionsketten besser nachverfolgen zu können

- Check-Listen aller Teilnehmer (Trainer, Betreuer, Spieler) zur Abfrage von Symptomen führen.

An- und Abreise

- Die Teilnehmer reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW einzeln in Sportkleidung an. Fahrgemeinschaften sind zu vermieden.

- Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn.

Frei verwendbar

- Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder müssen sich direkt am Platz umziehen.

- Der Zugang zum Trainingsgelände ist – wenn möglich – so zu gestalten, dass kein Stau, bzw. keine Menschansammlungen entstehen. Wo dies möglich ist, sollte ein eigener Eingang und ein separater Ausgang eingerichtet werden.

- Begleitpersonen sollten dem Training möglichst nicht beiwohnen. Ansonsten ist auf Einhaltung der Abstandsregeln zu achten.

- Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training; das Duschen erfolgt zu Hause.

- Bei einer Abreise mit dem PKW erfolgt nach dem Training der Wechsel von durchnässten oder verschwitzten Kleidungsstücken im Fahrzeug.

Hygiene-Maßnahmen

- Es wird die Möglichkeit zur Händedesinfektion geschaffen, Nutzung durch jeden Teilnehmer vor und nach dem Training

- Keine körperlichen Begrüßungsrituale durchführen

- Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt worden ist.

- Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld.

- Kein Abklatschen, in den Arm nehmen und gemeinsames Jubeln.

- Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern bei Ansprachen und Trainingsübungen.

- Toiletten sind mit Desinfektionsmitteln zu versehen und müssen nach der Benutzung vom Benutzer desinfiziert werden. Der Schlüssel wird jeweils von einem Betreuer ausgehändigt.

- Das benötigte Trainingsmaterial beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und Markierungshütchen werden möglichst vor der Trainingseinheit desinfiziert und auf dem Platz bereitgestellt.

- Trainingsleibchen sind vorerst nicht zu verwenden.

- Torwarthandschuhe sind während des Trainings wiederholt zu desinfizieren. Die Torhüter sollen ihr Gesicht möglichst nicht mit den Handschuhen berühren und die Handschuhe keinesfalls mit Speichel befeuchten!

- Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien möglichst desinfiziert und unzugänglich für Unbefugte verwahrt.

Tipps zur inhaltlichen Gestaltung der Trainingseinheiten

- Alle Trainingsangebote werden als Freiluftaktivität durchgeführt, da das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch verringert wird.

Frei verwendbar

- Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training (bis zu fünf Personen inkl.Trainer/Betreuer), die im Optimalfall auch stets in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das Einhalten der Distanzregeln erleichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen.

- Ein Trainer/Übungsleiter ist für maximal 10 Spieler zuständig.

- Die Belegung eines Sportplatzes erfolgt durch maximal 20 Spieler (Faustregel: möglichst 10 Spieler pro Hälfte)

- Übungsformen ohne Gegenspieler und unter Einhaltung des Mindestabstandes sind zunächst die Trainingsform der Wahl.

- Gerade bei den ersten Trainingseinheiten ist auf eine angemessene Belastungssteuerung zu achten – geringe Intensitäten werden empfohlen.

- Das Training wird kontaktfrei gestaltet, d. h. keine Zweikämpfe.

- Die Spieler bewegen die Bälle auf dem Platz ausschließlich mit dem Fuß.

- Ein- oder Zuwürfe sind nicht Gegenstand der Trainingsformen.

- Kopfbälle werden im Training nicht durchgeführt.

- Der Mindestabstand ist besonders auch bei wartenden Spielern zu beachten.

- Neben den Übungsformen mit Ball und ohne Gegenspieler können Athletiktraining und Individualtraining unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln Gegenstand des Trainings sein.

- Denkbar sind auch weitere Spielformen, die die Abstandsregel beachten. (z. B. Fußballtennis, Spielformen mit Zonen mit einer Zone pro Spieler, „Tischkicker").

Trainingsübungen

- Praktischer Trainingsübungen online unter www.zusammenhalt.bayern.

-Auch der DFB bietet online Trainingshinweise
unter https://www.dfb.de/trainer/artikel/das-training-nach-der-corona-pause-3155/

Besonderheiten im Jugendtraining

- Bringen und Abholen von Kindern nur bis zum bzw. ab dem Sportgelände.

- Sofern Unterstützung erforderlich ist, darf ein Elternteil am Sportgelände anwesend sein. Für diese Person gelten ebenfalls die dort herrschenden organisatorischen und hygienischen Maßgaben.

- Zunächst wird das Training für die Mannschaften U8 und älter wieder aufgenommen.

Frei verwendbar

(F-Jugend)

- Für Mannschaften der U9 und jünger werden günstigere Betreuerschlüssel empfohlen (5 Spieler/Trainer). Über eine Einbindung von Elternteilen kann dieser Schlüssel erreicht werden.

Frei verwendbar