Plasmid Origin Diversity Library

112 origins | 248,785 bp total

COMPLETE: 0 | FUNCTIONAL: 92 | MINIMAL: 20 | INCOMPLETE: 0

NZ_MT011984.1 | Rep3_N | Comamonas_testosteroni

Span: 4,999 bp | GC: 57.7% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=10) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x22bp); AT-rich(68%); DnaA-box(2)



NZ_CP063447.1 | Rep3_N | Novosphingobium_sp._ES2-1

Span: 1,560 bp | GC: 59.9% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp)



CP003091.1 | Rep3_N | Burkholderia_sp._YI23

Span: 1,899 bp | GC: 58.7% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x12bp)



CP014769.1 | Rep3_N | Hymenobacter_psoromatis

Span: 4,401 bp | GC: 60.8% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x19bp); AT-rich(80%)



NZ_AP025291.1 | Rep3_N | Treponema_saccharophilum

Span: 1,419 bp | GC: 54.1% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x18bp)



NC_006569.1 | PriCT_1 | Ruegeria_pomeroyi

Span: 2,595 bp | GC: 62.8% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp)



NZ_CP037897.1 | PriCT_1 | Thermaerobacter sp._FW80

Span: 3,310 bp | GC: 69.2% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



NZ_CP129659.1 | PriCT_1 | Lactiplantibacillus_pentosus

Span: 1,881 bp | GC: 50.6% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: MINIMAL (score=5) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered)



NC_010608.1 | PriCT_1 | Exiguobacterium_arabatum

Span: 3,408 bp | GC: 46.2% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); AT-rich(83%)



NZ_CP062963.1 | PriCT_1 | Rothia_terrae

Span: 1,443 bp | GC: 50.0% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: MINIMAL (score=5) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered)



NZ_CP005086.1 | Rep3_C | Sphingobium_sp._TKS

Span: 5,045 bp | GC: 59.8% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x16bp)



NZ_CP115767.1 | Rep3_C | Paracoccus_sp._SCSIO_75233

Span: 3,489 bp | GC: 62.3% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x22bp); DnaA-box(1)



NZ_CP049320.1 | Rep3_C | Caballeronia_sp._SBC2

Span: 1,803 bp | GC: 59.1% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x12bp)



NZ_CP049829.1 | Rep3_C | Janthinobacterium_lividum

Span: 1,749 bp | GC: 57.2% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: MINIMAL (score=5) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered)



AP014581.1 | Rep3_C | Burkholderia_sp._RPE67

Span: 1,602 bp | GC: 59.3% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: MINIMAL (score=4) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict)



NZ_LC066381.1 | repM_Acin | Aureimonas_ureilytica

Span: 1,101 bp | GC: 59.3% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); DnaA-box(1)



NZ_LC066394.1 | repM_Acin | Aureimonas sp._D3

Span: 1,197 bp | GC: 57.7% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x20bp); DnaA-box(1)



NZ_LC066398.1 | repM_Acin | Aureimonas sp._N4

Span: 1,197 bp | GC: 57.7% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x22bp); DnaA-box(1)







NZ_CP094538.1 | repM_Acin | Hymenobacter_monticola

Span: 1,401 bp | GC: 59.2% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,3x22bp); AT-rich(66%)



NZ_CP044072.1 | repM_Acin | Pseudomonas_oryzihabitans



NZ_CP015988.1 | RPA | Sphingobium_sp._EP60837

Span: 1,530 bp | GC: 58.7% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: MINIMAL (score=5) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered)



NZ_KF418775.1 | RPA | Burkholderia_pseudomallei

Span: 3,762 bp | GC: 61.5% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp)



CM003352.1 | RPA | Sphingomonas_sp._MEA3-1

Span: 6,000 bp | GC: 62.2% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x18bp)



NZ_CP084407.1 | RPA | Sphingobium_sp._CFD-2

Span: 1,686 bp | GC: 61.8% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



NZ_CP155076.1 | RPA | Paraburkholderia_sp._PREW-6R

Span: 4,174 bp | GC: 59.3% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=10) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x17bp); AT-rich(66%); DnaA-box(2)



NC_007706.1 | Rep_1__RCR | Paramagnetospirillum_magneticum

Span: 2,349 bp | GC: 59.2% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



NC_004965.1 | Rep_1__RCR | Sinorhizobium_meliloti

Span: 1,920 bp | GC: 61.6% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: MINIMAL (score=6) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered); DnaA-box(1)



NZ_MK907532.1 | Rep_1__RCR | Aeromonas_sp.

Span: 1,830 bp | GC: 58.7% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x12bp)



NZ_MG869624.1 | Rep_1__RCR | Polaromonas sp._W11N

Span: 1,584 bp | GC: 57.8% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: MINIMAL (score=5) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered)



NZ_MK962686.1 | Rep_1__RCR | Aeromonas_sp.

Span: 1,971 bp | GC: 59.7% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: MINIMAL (score=5) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered)



NZ_MK962688.1 | RepL__RCR | Aeromonas_sp.

Span: 924 bp | GC: 58.0% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



NZ_CP091178.1 | RepL__RCR | Aeromonas_caviae

Span: 1,935 bp | GC: 58.3% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x16bp)



CP104739.1 | RepL__RCR | Edwardsiella_piscicida



NZ_CP067139.1 | RepL__RCR | Paracoccus_fistulariae

Span: 939 bp | GC: 58.9% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



NZ_AP023407.1 | RepL__RCR | Aeromonas_hydrophila

Span: 924 bp | GC: 56.4% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



CP140962.1 | PRK13824.1 | Sinorhizobium_meliloti

Span: 1,614 bp | GC: 59.3% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



CP140939.1 | PRK13824.1 | Sinorhizobium_meliloti

Span: 1,614 bp | GC: 59.3% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



NZ_CP036517.1 | PRK13824.1 | Lichenihabitans_psoromatis

Span: 1,087 bp | GC: 60.5% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp)



NZ_CP032326.1 | RepABC_RepC | Azospirillum_argentinense

Span: 3,056 bp | GC: 66.6% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); DnaA-box(1)



NZ_CP053924.1 | RepABC_RepC | Defluviicoccus_vanus

Span: 1,812 bp | GC: 64.3% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp)



NZ_CP127166.1 | DnaA_N | Marivivens sp._LCG002

Span: 1,561 bp | GC: 58.7% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=6) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); AT-rich(66%)



AP027374.1 | DnaA_N | Sulfitobacter_pontiacus

Span: 807 bp | GC: 59.2% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: MINIMAL (score=5) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered)



NZ_CP081118.1 | DnaA_N | Sulfitobacter_pontiacus

Span: 1,485 bp | GC: 59.3% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x12bp)



NZ_CP049346.1 | DnaA_N | Sulfitobacter_pontiacus

Span: 1,485 bp | GC: 59.5% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x12bp)



NZ_CP025809.1 | DnaA_N | Sulfitobacter_sp._SK025

Span: 1,485 bp | GC: 59.7% | Tier: Alphaproteobacteria
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x12bp)



NZ_LC331663.1 | REP_ORF2-G2P__RCR | Rhodococcus_erythropolis

Span: 2,344 bp | GC: 59.4% | Tier: Cross-phylum BHR
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x12bp); DnaA-box(1)



NZ_AP018736.1 | REP_ORF2-G2P__RCR | Rhodococcus_erythropolis

Span: 2,332 bp | GC: 59.4% | Tier: Cross-phylum BHR
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x12bp); DnaA-box(1)



NZ_CP058189.1 | REP_ORF2-G2P__RCR | Enterobacter_hormaechei

Span: 2,616 bp | GC: 55.4% | Tier: Cross-phylum BHR
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered); AT-rich(69%); DnaA-box(1)



NZ_CP019203.1 | REP_ORF2-G2P__RCR | Salmonella_enterica

Span: 2,682 bp | GC: 52.3% | Tier: Cross-phylum BHR
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered); AT-rich(76%); DnaA-box(1)



OY725836.1 | REP_ORF2-G2P__RCR | Subdoligranulum_variabile

Span: 1,606 bp | GC: 57.8% | Tier: Cross-phylum BHR
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered); AT-rich(68%); DnaA-box(1)



NC_010405.1 | Gemini_AL1__RCR | Paulownia_witches'-broom_phytoplasma

Span: 1,503 bp | GC: 24.8% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp); AT-rich(81%)



NC_010854.1 | Gemini_AL1__RCR | Candidatus_Phytoplasma_australiense

Span: 1,530 bp | GC: 26.3% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x16bp); AT-rich(89%)



CP119307.1 | Gemini_AL1__RCR | Candidatus_Phytoplasma_pruni

Span: 1,545 bp | GC: 23.4% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x14bp); AT-rich(89%)



NZ_CP084091.1 | RNA_helicase__RCR | Halomicrobium_urmianum

Span: 2,613 bp | GC: 60.0% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); DnaA-box(1)



NZ_CP089595.1 | RNA_helicase__RCR | Halobacterium_zhouii

Span: 2,619 bp | GC: 58.5% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



NZ_CP100402.1 | RNA_helicase__RCR | Halorussus_aquaticus

Span: 2,604 bp | GC: 59.4% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



NZ_CP100405.1 | RNA_helicase__RCR | Haloarcula_marina

Span: 2,571 bp | GC: 59.3% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp)



NZ_CP070335.2 | RNA_helicase__RCR | Halobacterium_sp._BOL4-2

Span: 3,292 bp | GC: 59.1% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp); AT-rich(65%)



OY725881.1 | RepA_N | Subdoligranulum_variabile

Span: 1,583 bp | GC: 54.9% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: MINIMAL (score=4) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict)



OY725877.1 | RepA_N | Subdoligranulum_variabile

Span: 2,567 bp | GC: 58.8% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); AT-rich(71%)



NZ_CP019642.1 | RepA_N | Planococcus_lenghuensis

Span: 3,490 bp | GC: 43.6% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=10) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,4x22bp); AT-rich(79%); DnaA-box(1)



NZ_CP058956.1 | RepA_N | Limosilactobacillus_mucosae

Span: 2,182 bp | GC: 44.3% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x17bp); AT-rich(73%)



NZ_CP058955.1 | RepA_N | Limosilactobacillus_mucosae

Span: 2,182 bp | GC: 44.3% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x17bp); AT-rich(72%)



NZ_CP059695.1 | rep_init_RepSA | Gordonia_rubripertincta

Span: 1,658 bp | GC: 65.0% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: MINIMAL (score=5) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered)



NZ_CP108010.1 | rep_init_RepSA | Streptomyces_sp._NBC_00334

Span: 1,316 bp | GC: 69.7% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



NZ_AP022578.1 | rep_init_RepSA | Mycolicibacterium_aubagnense

Span: 1,662 bp | GC: 64.9% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp)



NZ_CP108629.1 | rep_init_RepSA | Streptomyces_xanthophaeus

Span: 1,915 bp | GC: 69.3% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



NZ_CP108622.1 | rep_init_RepSA | Streptomyces_xanthophaeus

Span: 1,915 bp | GC: 69.3% | Tier: Phylum-exclusive
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



NZ_CP095488.1 | MobT | Halorientalis_marina

Span: 1,226 bp | GC: 61.9% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x13bp)



CP033373.1 | MobT | Limosilactobacillus_fermentum



NZ_CP042421.1 | MobT | Leuconostoc_lactis

Span: 1,584 bp | GC: 35.0% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=10) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); AT-rich(69%); DnaA-box(3)



NZ_CP042414.1 | MobT | Leuconostoc_citreum

Span: 1,584 bp | GC: 39.1% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=10) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); AT-rich(70%); DnaA-box(3)



NZ_CP040905.1 | MobT | Enterococcus_faecium

Span: 1,623 bp | GC: 36.2% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=10) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); AT-rich(74%); DnaA-box(1)



CP075030.1 | Phg_2220_C | Salmonella_enterica

Span: 6,396 bp | GC: 51.4% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=10) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x15bp); AT-rich(68%); DnaA-box(2)



NZ_CP084811.1 | Phg_2220_C | Klebsiella_quasipneumoniae

Span: 5,004 bp | GC: 53.4% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=10) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x12bp); AT-rich(72%); DnaA-box(5)



NZ_CP074176.1 | Phg_2220_C | Enterobacter_asburiae

Span: 1,736 bp | GC: 52.7% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x13bp); DnaA-box(1)



NZ_CP095244.1 | Phg_2220_C | Klebsiella_pneumoniae

Span: 2,527 bp | GC: 50.0% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x12bp); DnaA-box(1)



NZ_CP085707.1 | Phg_2220_C | Bacillus_velezensis

Span: 2,400 bp | GC: 42.1% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,3x11bp); AT-rich(76%)



NZ_CP059397.1 | CyRepA1 | Aeromonas_veronii

Span: 5,002 bp | GC: 59.7% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x13bp)



NZ_AP027935.1 | CyRepA1 | Aeromonas_veronii

Span: 4,273 bp | GC: 58.0% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp); DnaA-box(2)



NZ_CP102178.1 | CyRepA1 | Pseudomonas_corrugata

Span: 4,547 bp | GC: 60.5% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



NZ_CP046157.1 | CyRepA1 | Leptolyngbya_sp._BL0902

Span: 3,564 bp | GC: 56.5% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x15bp); DnaA-box(1)



NZ_CP121809.1 | CyRepA1 | Aeromonas_veronii

Span: 4,164 bp | GC: 57.6% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp); DnaA-box(1)



NZ_CP058629.1 | Replicase | Chitinibacter_bivalviorum

Span: 1,620 bp | GC: 58.9% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); DnaA-box(1)



NZ_KY362366.1 | Replicase | Pseudomonas_amygdali

Span: 2,277 bp | GC: 56.0% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp)



NC_005205.1 | Replicase | Pseudomonas_syringae

Span: 1,913 bp | GC: 54.4% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp)



NZ_LT963412.1 | Replicase | Pseudomonas_syringae

Span: 1,713 bp | GC: 58.3% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp)



NZ_CP066782.1 | Replicase | Comamonas_fluminis

Span: 1,620 bp | GC: 60.0% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); DnaA-box(1)



NZ_CP082344.1 | incFII_RepA | Pantoea_dispersa

Span: 1,266 bp | GC: 59.9% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp)



NZ_CP104837.1 | incFII_RepA | Enterobacter_cloacae



HG793099.1 | incFII_RepA | Erwinia_amylovora

Span: 1,224 bp | GC: 60.1% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp); DnaA-box(1)



NZ_OP776642.1 | incFII_RepA | Klebsiella_pneumoniae



CP026717.1 | incFII_RepA | Klebsiella_oxytoca

Span: 1,263 bp | GC: 56.9% | Tier: Diversity fill
OriV: MINIMAL (score=6) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered); DnaA-box(1)



NZ_OQ821198.1 | RepA_IncFII_LM | Klebsiella_oxytoca



NZ_OQ821148.1 | RepA_IncFII_LM | Klebsiella_oxytoca



NZ_CP134869.1 | RepA_IncFII_LM | Dyella_sp._BiH032

Span: 1,383 bp | GC: 61.3% | Tier: Diversity fill
OriV: MINIMAL (score=4) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict)



NZ_OQ821139.1 | RepA_IncFII_LM | Hafnia_paralvei

Span: 1,455 bp | GC: 56.3% | Tier: Diversity fill
OriV: MINIMAL (score=5) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); DnaA-box(3)



NZ_CP056911.1 | RepA_IncFII_LM | Citrobacter_freundii

Span: 1,419 bp | GC: 55.6% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); DnaA-box(2)



NZ_CP062197.1 | RctB_central | Plesiomonas_shigelloides

Span: 2,460 bp | GC: 50.5% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=10) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); AT-rich(75%); DnaA-box(4)



NZ_AP027054.1 | RctB_central | Vibrio_nigripulchritudo

Span: 4,184 bp | GC: 46.5% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); AT-rich(77%)



NZ_AP027051.1 | RctB_central | Vibrio_nigripulchritudo

Span: 4,184 bp | GC: 46.3% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp); AT-rich(76%)



NZ_CP027853.1 | RctB_central | Plesiomonas_shigelloides

Span: 2,460 bp | GC: 49.1% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Repeats(non-clustered); AT-rich(75%); DnaA-box(3)



NZ_CP136857.1 | RctB_central | Oceanisphaera_sp._IT1-181



NZ_CP040697.1 | PRK13742.1 | Citrobacter_freundii

Span: 1,203 bp | GC: 54.2% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=7) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x10bp)



NZ_CP121796.1 | PRK13742.1 | Aeromonas_hydrophila

Span: 1,113 bp | GC: 57.3% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x22bp); DnaA-box(2)



NZ_CP008798.1 | PRK13742.1 | Klebsiella_pneumoniae

Span: 1,266 bp | GC: 55.6% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=10) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x16bp); AT-rich(70%); DnaA-box(5)



NZ_CP068621.1 | PRK13742.1 | Klebsiella_pneumoniae

Span: 1,266 bp | GC: 55.5% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=10) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x16bp); AT-rich(70%); DnaA-box(5)



CP044371.1 | PRK13742.1 | Klebsiella_pneumoniae



NC_011378.1 | RepC | Pasteurella_multocida

Span: 2,077 bp | GC: 60.7% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp); AT-rich(69%)



NZ_CP055425.1 | RepC | Citrobacter_freundii

Span: 5,642 bp | GC: 61.9% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,4x22bp); DnaA-box(2)



NZ_CP118996.1 | RepC | Aeromonas_media

Span: 2,095 bp | GC: 60.8% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=8) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x22bp); DnaA-box(2)



NZ_CP100692.1 | RepC | Salmonella_enterica

Span: 2,077 bp | GC: 61.8% | Tier: Diversity fill
OriV: FUNCTIONAL (score=9) | Par: No (—) | Evidence: HMM-Rep(strict); Iterons(clustered,2x11bp); AT-rich(73%)