Q1 생활원예의 특징과 거리가 먼 것은? 1. 일종의 소비원예이다. 2. 활동공간이 다양하다. 3. 경제적으로 큰 수입을 얻는다. 4. 취미와 오락이 목적이다.	정답 : 3 해설 : 일반원예가 생산원예라면, 생활원예는 소비원예로 주로 도시에서 그리고 생활주면에서 이루어진다. 관상화훼식물을 대상 식물로 하며 활동범위가 넓고 다양하다. 그리고 취미와 오락을 목적으로 하고, 주로 자가 노동으로 이루어지는 것이 생활원예의 특징이다.
Q2 인간의 정서안정과 관련이 있는 식물의 기능은? 1. 1차 생존적 기능 2. 2차 환경적 기능 3. 3차 관상적 기능 4. 4차 생태적 기능	정답 : 3 해설 : 3차 관상기능은 건강한 녹색식물이 인간의 정서를 안정시키고 스트레스를 해소시켜주는 기능이다. 식물의 관상은 휴식과 오락, 여가선용의 중요한 수단이 되며 이를 활용하여 질병을 치료하고 삶의 질을 향상시키고자하는 것이 원예치료이다.
Q3 식물과 거북이를 투명 유리상자 안에서 키우는 원예방식은 ? 1. 테라리움 2. 비바리움 3. 디시가든 4. 그린인테리어	정답 : 2 해설 : 테라리움은 투명한 용기 안에 흙을 채우고 적절한 식물을 배치하여 꾸미는 정원이다. 비바리움은 반쯤 밀폐된 공간에서 식물과 함께 물고기, 거북, 도마뱀 등과 같은 소동물을 키우는 것을 말한다. 디시가든은 접시에 담은 정원을 의미한다. 그린인테리어는 실내장식의 도구로 녹색식물을 이용한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q4 생활원예에서 디시가든을 잘 설명한 것은 ? 1. 압화로 장식하는 정원이다. 2. 접시 깨기를 하는 정원이다. 3. 접시 위에 만든 소정원이다. 4. 식탁을 장식하는 정원이다.	정답 : 3 해설 : 3번 해설 참조.
Q5 말린 꽃잎 등을 투명 용기에 넣고 색과 향기를 감상하는 것은 ? 1. 테라리움 2. 비바리움 3. 그린인테리어 4. 포푸리	정답 : 4 해설 : 3번 해설 참조. 색깔이 곱고 향기가 있는 말린 꽃잎을 투명 용기에 넣어 색과 향기를 감상하는 것을 포푸리라고 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 관상용 식물 가운데 보스톤 고사리는 어디에 속하는 가? 1. 선태식물 2. 양치식물 3. 나자식물 4. 피자식물	정답 : 2 해설 : 대표적인 양치식물인 고사리는 식용으로 이용되기도 하지만 관상용으로도 이용된다.
Q2 무궁화의 학명으로 확인하기 어려운 것은? 1. 과명 2. 속명 3. 종소명 4. 명명자	정답 : 1 해설 : 학명은 속명과 종소명으로 구성하는 이명법을 사용하여 표기하는데 라틴어를 쓰거나 라틴어화해야 하며, 속명은 명사에 대문자로 시작하고, 종소명은 형용사에 소문자로 표기한다. 이탤릭체로 쓰거나 밑줄을 그어 학명을 구분한다. 끝에 붙이는 명명자는 대문자로 시작하는 정제로 쓰고 밑줄을 긋지 않는데 약자로 표기 시 마침표를 찍는다.
Q3 겨울에 지상부는 말라죽지만 지하부는 살아남는 초본식물은? 1. 추파일년초 2. 노지숙근초 3. 다육식물류 4. 동양난초류	정답 : 2 해설 : 겨울이 되면 지상부는 말라죽지만 지하부는 살아남는 초본성 화훼식물을 숙근초화류라고 한다 . 꽃잔디, 국화와 카네이션 등이 이에 속한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q4 다음 중에서 조미채소에 속하는 것은 ? 1. 당근 2. 피망 3. 딸기 4. 양파	정답 : 4 해설 : 채소는 식용 부위에 따라 잎채소, 뿌리채소, 열매채소 등으로 분류한다. 여기에다 행정 편의상 조미채소와 서양채소를 별도로 분류하는데, 조미채소는 고추, 마늘, 양파, 파, 생강 등으로 김치의 양념 재료들이다.
Q5 교목성 인과류에 속하는 온대과수는 ? 1. 사과 2. 포도 3. 감귤 4. 자두	정답 : 1 해설 : 과수는 원산지, 기후적응성, 수목과 과실의 특성을 기준으로 분류한다. 원산지와 기후적응성에 따라 온대과수와 열대과수로, 수목의 특성에 따라 교목성(인과류, 핵과류, 각과류 등), 관목성(나무딸기, 블루베리), 덩굴성(포도나무, 머루나무, 키위)으로 분류하고, 열대과수는 목본성(감귤류)과 초본성 (바나나, 파인애플)으로 분류한다. 과실의 특성에 따라 인과류(사과, 배, 모과), 핵과류(복숭아, 자두, 살구, 대추, 매실), 각과류(밤, 호두, 개암), 장과류(포도, 무화과, 나무딸기), 준인과류(감, 감귤)로 분류한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 다음 중 분열조직이 아닌 것은? 1. 생장점 2. 형성층 3. 유합조직 4. 유관속조직	정답 : 4 해설 : 식물체 내에 분열조직은 줄기와 뿌리의 끝 부분에 있는 생장점과 목본 다년생식물의 줄기와 뿌리의 내부에 분포하는 형성층(부름켜)과 벼과식물의 줄기의 마디사이와 잎의 엽초와 엽신의 기부에 존재하는 개재분열조직과 식물체에 상처가 생기면 발달하는 유합조직(癒合組織, callus)이다. 유관속(관속, 관다발)조직은 물과 양분을 수송하는 통로로 통도조직이라고도 한다.
Q2 다음 잎의 내부에서 광합성의 90% 이상이 이루어지는 조직은? 1. 책상 엽육조직 2. 표피조직 3. 큐티클 4. 유관속조직	정답 : 1 해설 : 잎도 표피조직, 기본조직, 유관속조직으로 구성되어 있다. 표피조직은 상표피와 하표피로 구분되면 표면은 보통 각피(큐티클)로 덮여 있다. 기본조직은 엽육조직(잎살조직)이라고도 하는데 책상조직과 해면조직으로 나뉜다. 광합성의 90% 이상이 책상조직에서 이루어진다. 잎의 유관속조직은 엽맥을 구성하는 조직이다. 엽맥의 상부에는 목부가, 하부에는 사부가 발달되어 있다.
Q3 다음 중 꽃을 구성하는 기본적인 요소에 포함되지 않는 것은? 1. 꽃잎(화판) 2. 암술(자예) 3. 수술(웅예) 4. 내초	정답 : 4 해설 : 완전한 꽃은 4개의 기본적인 구성 요소를 갖고 있다. 즉 보호기능을 하는 꽃받침잎(악편)과 꽃잎(화판), 생식기능을 갖는 암술(자예)과 수술(웅예)로 구성되어 있다. 그 밖에 중요한 요소로는 꽃자루(화경)와 꽃받기(화탁)가 있다. 내초는 뿌리의 내피 내부에 있는 분열 능력이 있는 조직이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q4 다음 중에서 암술을 구성하는 요소가 아닌 것은 ? 1. 암술머리(주두) 2. 암술대(화주) 3. 씨방(자방) 4. 꽃가루주머니	정답 : 4 해설 : 암술을 구성하는 기본 단위를 심피(心皮)라고 부른다. 심피는 암술머리(주두), 암술대(화주), 씨방(자방)으로 구성되어 있다. 식물에 따라 암술은 1개 또는 2개 이상의 심피로 구성된다. 씨방은 발달하여 과실이 되며, 그 안의 밑씨(배주)는 자라서 종자가 된다. 수술은 꽃가루주머니(약)와 꽃실(화사)로 이루어지며 꽃가루주머니(약)에는 꽃가루(화분)가 들어있다.
Q5 다음 중 위과에 해당되는 열매는? 1. 딸기 2. 복숭아 3. 포도 4. 토마토	정답 : 1 해설 : 과실은 씨방과 부근 조직의 일부가 발달한 것이다. 식물학적으로 진과와 위과로 구분한다. 진과(참열매)는 씨방조직만으로 된 열매이고, 위과(헛열매)는 씨방조직 이외의 조직이 포함된 열매이다. 위과의 예로서 사과는 화통이 비대한 것이고 딸기는 화탁이 발달한 것이다. 진과 과실은 복숭아, 자두, 포도, 감, 고추, 토마토 등이 있고 위과 과실은 사과, 배, 오이, 호박, 참외, 딸기 등이 있다.
Q6 다음 해바라기 줄기의 외부 형태와 내부 구조에 대해 설명한 것 중 바르지 않은 것은? 1. 줄기의 마디마다 잎이 달려 있다. 2. 잎 겨드랑이에서 가지가 발생한다. 3. 유관속조직이 줄기 중심에 배열되어 있다. 4. 줄기 끝 생장점이 꽃으로 발달한다.	정답 : 3 해설 : 해바라기는 쌍자엽식물로 줄기의 유관속이 환상으로 배열되어 줄기 중심에 유관속조직이 없다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q7 꽃의 구조에서 수정 후 종피로 발달되는 것은? 1. 밑씨(배주)의 표피 2. 씨방 3. 꽃받침 4. 암술대	정답 : 1 해설 : 씨방 안에 있는 밑씨는 수정 후에 종자로 발달한다. 피자식물은 중복수정을 하는데 2개의 정핵 중에서 하나는 난핵과 접합하여 배로 발달하고, 나머지 하나는 극핵과 접합하여 배유로 발달한다. 그리고 밑씨의 표피(주피)는 종피로 발달한다.
Q8 씨방이 비대 발육하지 못하고 씨방벽에 그대로 종피에 말라붙어 있거나 종피를 감싸고 있는 수과(여윈과실) 종자가 아닌 것은? 1. 해바라기 종자 2. 양파 종자 3. 상추 종자 4. 벼 종자	정답 : 2 해설 : 씨방이 비대발육하지 못하고 씨방벽이 그대로 종피에 말라붙어 있거나 종피를 감싸고 있는데, 이런 종자를 과실적 종자, 즉 수과(여윈 과실)라고 부른다. 벼, 상추, 옥수수, 상추, 시금치, 우엉, 해바라기 등이 좋은 예이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

[학습개요] ※ 이 강의는 연습문제와 정리하기가 없어 학습개요를 수록함

잔디는 지면피복성, 내답압성, 재생력이라는 독특한 기능을 갖고 있는 지피식물의 일종이다. 단자엽식물 벼과에 속하는 식물로서 독특한 형태적 특징을 갖고 있다. 잔디는 크게 난지형 잔디와 한지형 잔디로 분류되며 한국잔디류는 난지형 잔디에 속하며 잔디로서 매우 우수한 특징을 갖고 있다. 잔디는 종자번식을 하는데 이 때는 종자의 휴면을 타파시켜야 한다.
가정에서 손쉽게 그리고 빠르게 잔디밭을 조성하는 방법은 뗏장을 이용하는 것이다. 좋은 잔디밭을 만들고 이용가치를 높이려면 잔디를 주기적으로 깎아주고 관수와 시비는 물론이고 잡초를 제거하며 병충해를 방지하는 등의 집약적이고도 섬세한 관리가 필요하다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

[학습개요] ※ 이 강의는 연습문제와 정리하기가 없어 학습개요를 수록함

잔디는 지면피복성, 내답압성, 재생력이라는 독특한 기능을 갖고 있는 지피식물의 일종이다. 단자엽식물 벼과에 속하는 식물로서 독특한 형태적 특징을 갖고 있다. 잔디는 크게 난지형 잔디와 한지형 잔디로 분류되며 한국잔디류는 난지형 잔디에 속하며 잔디로서 매우 우수한 특징을 갖고 있다. 잔디는 종자번식을 하는데 이 때는 종자의 휴면을 타파시켜야 한다.
가정에서 손쉽게 그리고 빠르게 잔디밭을 조성하는 방법은 뗏장을 이용하는 것이다. 좋은 잔디밭을 만들고 이용가치를 높이려면 잔디를 주기적으로 깎아주고 관수와 시비는 물론이고 잡초를 제거하며 병충해를 방지하는 등의 집약적이고도 섬세한 관리가 필요하다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 난은 외떡잎식물(단자엽식물) 중에서 가장 진화된 식물군이며 그 종류가 많아서 약 30,000여 종이나 된다.

2. 난과식물은 남극과 북극 등 극지방과 적도선상을 제외한 전 세계 어디에나 분포되어 자라고 있으나 해발고도가 높은 열대 우림지역에 가장 많은 종류의 난이 분포되어 있다.

3. 난은 편의상 동양란과 서양란으로 구분하고 생태적 특성에 따라서 지생란과 착생란으로 구분하며 줄기가 자라는 형태에 따라서 단경성란과 복경성란으로 구분하며 분포하고 있는 기후대에 따라서는 온대란과 열대란으로 구분하기도 한다.

4. 의 구조를 살펴보면 지상부위는 잎과 위구경 또는 벌브라고 불리우는 줄기 그리고 3장의 꽃잎과 3장의 꽃받침, 주두, 씨방(자방), 꽃대 등으로 구성되고 지하부위는 잔뿌리가 거의 없는 다육질의 굵은 뿌리와 땅속줄기인 근경(rhizome)으로 구성된다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 자연상태에서의 종자번식은 난균과의 공생으로 도움을 받아서 발아가 되는 경우가 있다. 이러한 자연적인 번식법을 유균발아법이라고 하는데 발아율이 매우 낮고 희박하다.

2. 난을 종자로 번식하는 방법을 유성번식이라고 하며 분주,삽목 등 영양체를 이용하여 번식하는 방법을 무성번식이라고 한다.

3. 난의 대량증식은 종자를 무균적으로 발아시키거나 분열이 왕성한 생장점이나 잎,줄기, 뿌리 조직을 채취하여 기내 배양배양을 통해서 대량증식을 한다.

4. 난은 뿌리가 공기와 접촉되는 것을 좋아하는 호기성식물이기 때문에 공기가 잘 통하는 다공성의 식재재료를 사용한다.

5. 난의 생육에 알맞은 온도는 18-23℃, 공중습도는 70%, 토양산도는 pH 5.0-6.0 정도의 산성토양이 알맞다.

6. 난에 있어서 치명적인 병은 바이러스병이며 이병주와의 접촉방지가 전파를 막는 가장 좋은 방법이다. 바이러스병 이외에도 세균성 질병과 곰팡이성 질병이 있으며 깍지벌레나 총채벌레류와 같은 충해가 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 허브를 노지재배할 때 가장 고려사항은? 1. 토양의 성질이다. 2. 노지 광조건이다. 3. 월동 가능성이다. 4. 재배지까지 거리다.	정답 : 3 해설 : 중요한 허브는 겨울이 온화한 지중해가 원산이다. 허브는 척박한 곳에서 잘 자라고, 국내 노지의 광조건은 허브자라기에 부족함이 없다. 가장 주요한 것이 재배지에서 월동이 가능한지 여부이다.
Q2 한국을 대표하는 허브 Korean mint는? 1. 강화사자발쑥 2. 참당귀 3. 배초향 4. 페퍼민트	정답 : 3 해설 : 강화사자발 쑥은 많이 이용하고 참당귀는 쌈채소로 이용한다. 배초향은 세계 허브책에 실리는 유일한 한국허브로 미국 모든 식물원에서 재배되며 유럽에서도 인기가 많다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 다음 중 절화 장식의 종류에 속하는 것은? 1. 디시가든 2. 테라리움 3. 꽃다발 4. 분재	정답 : 3 해설 : 화훼장식은 화훼 특성에 따라 절화와 분식물로 구분한다. 절화장식에는 꽃꽂이, 꽃다발, 리스, 갈런드, 코사지, 부토니어, 콜라주, 압화, 포푸리, 형상물, 꽃포장 디자인, 건조화, 디스플레이 등이 있다. 분식물 장식에는 분재 토피어리 같은 형상장식이 있고, 배식장식에는 식물을 아름답게 배열하는 실내정원, 테라리움 , 디시가든, 벽걸이 등이 있다.
Q2 다음 중 고구려시대 화훼장식 역사와 관련이 있는 유물은? 1. 삼채자기 화반과 옥화 2. 쌍용총벽화 3. 수생화도 4. 궁중화	정답 : 2 해설 : 고구려시대 쌍용총벽화는 최초의 병화장식이 보이는 유물이다. 고려시대는 수생화도, 삼채자기 화반과 옥화가 있고, 조선시대에는 궁중화, 불화, 민화 등 많은 유물이 있다.
Q3 꽃꽂이 도구 가운데 플로럴폼(floral foam)이란? 1. 꽃과 물을 담는 그릇이다. 2. 꽃을 다듬는 기구이다 . 3. 꽃의 가치를 높이는 재료이다. 4. 꽃의 줄기를 고정하는 재료이다.	정답 : 4 해설 : 꽃을 꽂아 고정하는 도구로 플로럴폼, 드라이폼, 침봉 등이 있다. 플로럴폼은 가볍고 물을 잘 흡수하는 스폰지 모양의 화학제품으로 생화를 고정하는 재료이고, 드라이폼은 우레탄 재질로 건조 소재를 꽂을 때 이용한다. 침봉은 동양식 꽃꽂이 같이 꽃이 적을 때 이용된다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q4 화훼장식에서 디자인의 골격을 잡아주고 선을 강조하는데 사용되는 라인플라워 식물 소재는? 1. 금어초, 글라디올러스 2. 장미, 카네이션 3. 거어베라, 스토크 4. 안개꽃, 국화	정답 : 1 해설 : 라인 플라워는 줄기를 따라 꽃이 피어 있는 가늘고 긴 수상화서 형태로 글라디올러스, 금어초, 스토크, 루피너스 등의 식물이 있다.
Q5 화훼장식에서 초점을 만드는 방법과 관련이 없는 것은? 1. 매스플라워를 중앙에 집중시킴 2. 중앙에 가장 큰 꽃을 사용함 3. 향기가 독특한 꽃을 사용함 4. 모양이 독특한 소재를 사용함	정답 : 3 해설 : 매스플라워 등을 중앙에 집중시키거나, 중앙에 가장 큰 꽃이나 모양이 독특하게 생긴 것을 사용하거나, 가장 어둡거나 밝은 색상을 사용하거나, 디자인의 주선을 포인트로 두거나, 강하게 대조되는 색상이나 질감을 사용하거나 또는 중앙에 리본, 양초 또는 꽃이 아닌 다른 소재를 두어 초점을 만들 수 있다.
Q6 동양꽃꽂이에서 제1주지가 화기 아래로 늘어진 형태는? 1. 직립형 2. 경사형 3. 수평형 4. 하수형	정답 : 4 해설 : 하수형(늘어뜨린형)은 덩굴성 식물이나 늘어진 가지의 선을 이용해 높은 곳에서 늘어뜨려 식물의 특성이 나타나도록 꽂는다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

[학습개요] ※ 이 강의는 연습문제와 정리하기가 없어 학습개요를 수록함

10강과11강을 통해 학습하는 간이 수경재배는 기존의 상업적인 수경재배방식과는 달리 좁은 공간에서 간이한 장치를 설치하여 식물을 재배하는 관계로 이에 적합한 장치나 각종 자재 활용법을 익히도록 한다. 다음에는 시중에서 판매하는 가정수경재배용 비료를 구입하여 재배작물에 따라 설명서대로 배양액을 조성하고, 급액과 양액 교환주기를 맞추어 가면서 실제 재배작물에 적용하여 성공적인 가정수경재배를 완성하고 지속적인 실습을 통해 숙달해가도록 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 수경재배 베드 내에 배양액을 간헐적으로 흘려 보내서 식물을 재배하는 방식은? 1. 분무수경 2. 암면재배 3. 박막수경(NFT) 4. 담액수경(DFT)	정답 : 3 해설 : 수경재배 방식은 양액 공급 방법이나 식물체 지지수단을 기준으로 다양하게 분류한다. 박막수경 방식은 경사진 베드 내에 배양액을 간헐적으로 흘려 보내면서 식물을 재배하는 방법이다. 암면재배는 암면이라는 배지를 사용한 배지재배 방식의 한방식이다.
Q2 수경재배에서 배양액의 전기전도도를 측정하여 알 수 있는 것은? 1. 수분 퍼텐셜 2. 배양액의 양분농도 3. 배양액 중 미생물 수 4. 배양액의 산도	정답 : 2 해설 : 가정 수경재배에서 배양액의 농도조절은 매일 줄어드는 배양액 만큼 보충하여 적정 수준을 유지한다. 적절한 배양액 상태가 유지되는지 확인하기 위하여 전기전도도를 직접 측정하여 이용하면 편리하다.
Q3 배양액 내 용존산소를 높이는 방법이 아닌 것은? 1. 배양액의 수온을 높여 포화산소량을 늘린다. 2. 기포발생기나 에어펌프를 설치한다. 3. 순환펌프를 이용하여 배양액을 순환시킨다. 4. 박막수경이나 분무수경방식을 이용한다.	정답 : 1 해설 : 수경재배에서 정상적인 양수분을 흡수하려면 배양액 내 용존산소 함량이 높아야 한다. 용존산소 함량을 높이기 위해서는 수온을 낮추고, 기포발생기를 이용하고, 자주순환 시키던가 재배시스템을 분무경과 같은 방식을 도입해야 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 도시에서 식물의 기능과 거리가 먼 것은? 1. 공기를 정화한다. 2. 소음을 경감한다. 3. 공중습도를 낮춘다. 4. 기온을 조절해 준다.	정답 : 3 해설 : 도시에서 식물은 미적경관을 향상시켜 주고 공기를 정화하고 소음을 경감시켜 주는 환경개선 효과를 가진다. 또한 여름철 온도는 낮추고 겨울철에는 단열효과가 있으며 공중습도를 높여 쾌적한 환경을 조성해 준다. 산성비와 자외선 등을 차단하여 건축물의 내구성을 높여 줄 뿐만 아니라 조류 및 곤충들에게 서식처 및 피난처를 제공하여 도심 생태계를 보호해 주는 역할을 한다.
Q2 국가별 공동체 정원의 연결이 바른 것은? 1. 미국-P-Patch 2. 영국-Kleingarten 3. 독일-Capital Growth 4. 일본-Allotment	정답 : 1 해설 : 미국은 조례에 의해 도시텃밭지구로 지정된 곳에서는 공동체 텃밭이 허용되며, 허가를 받은 일부 텃밭의 경우 수확물 판매도 허용된다. 또한 2008년 새크라멘토 시와 같은 미국의 여러 도시들이 도시공원 내 일부 구역에서 텃밭경작을 허용하기 시작했다. 뉴욕의 그린섬(Green Thumb) 프로그램은 시민사회단체가 운영하는 도시텃밭을 시 정부가 지원하는 유형의 전형적인 예이다. 또한 시애틀 시에는 85개 P-패치(P-Patch) 공동체 텃밭이 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q3 옥상녹화와 거리가 먼 것은? 1. 옥상녹화의 효과는 휴식공간제공, 환경정화, 에너지 비용절감 등이다. 2. 토양 중량에 따라 중량형, 경량형이 있다. 3. 옥상의 강광, 강풍, 고온에 잘 견뎌야 하므로 식재용토를 많이 필요로 하는 식물이 적합한 식재식물이다. 4. 옥상녹화는 방수층, 방근층, 배수, 저장층, 토양여과층, 토양층, 식생층으로 구성되어 있다 .	정답 : 3 해설 : 옥상녹화 식재식물로는 적은 용토에서 잘 자라고, 옥상의 강광, 강풍과 고온 그리고 건조 및 추위에 강하고 관리노력이 적은 생력형 식물이 좋다. 이러한 식물로는 침엽수류 중에 구상나무, 노간주나무, 향나무, 주목, 가문비나무 등이 있고, 화목류에는 라일락, 철쭉류, 조팝나무류, 작살나무, 꽃댕강나무, 산수국 등이 있다. 그리고 세덤류 등의 다육식물과 잔디, 맥문동, 무스카리, 옥잠화 등의 지피식물이 있다.
Q4 화장실에 놓아두면 각종 냄새와 암모니아 가스를 제거하는 능력이 있어 가장 도움이 되는 실내 분화식물? 1. 호접란 2. 관음죽 3. 개운죽 4. 산호수	정답 : 2 해설 : 관음죽은 암모니아를 흡수하는 능력이 뛰어난 식물임

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 채소종자를 파종할 때에 알맞은 깊이는? 1. 파종 깊이는 상관이 없다 2. 종자 크기의 1배 정도 깊이 3. 종자 크기의 3배 정도 깊이 4. 종자 크기의 6배정도 깊이	정답 : 3 해설 : ①종자가 적당한 깊이에 파종 되지 않으면 수분흡수가 저해 ②발아가 될 때 얕게 심으면 뿌리가 노출되어 죽기 쉬움
Q2 고추 속에 들어 있는 항암성분은? 1. 카테킨 2. 캡사이신 3. 알리신 4. 설포라판	정답 : 2 해설 : 카테킨은 녹차에 들어있는 항암성분, 알리신은 마늘에 들어있는 항암성분, 설포라판은 브로콜리에 들어있는 강력한 위궤양 치료 및 항암작용을 한다. 한국인이 즐기는 고추에는 캡사이신이 항암작용을 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 블루베리는 무슨 속에 속하는 식물인가? 1. 진달래속 2. 장미속 3. 철쭉속 4. 정금나무속	정답 : 4 해설 : 블루베리는 진달래과 정금나무속(또는 산앵도나무속) 식물이다.
Q2 인기품종 듀크는 어느 종에 속하는가? 1. 로우부시 2. 북부하이부시 3. 남부하이부시 4. 하프하이부시	정답 : 2 해설 : 듀크는 대표적인 북부하이부시종에 속한다.
Q3 블루베리 뿌리의 특성을 잘 못 설명한 것은? 1. 심근성이다. 2. 가는 섬유근이다. 3. 근모가 없다. 4. 근균이 공생한다.	정답 : 1 해설 : 블루베리 뿌리는 지표 가까이 얕게 분포하는 천근성이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

Q1 다음 중 블루베리 재배에 적당한 곳은? 1. 약간 그늘이 진다. 2. 토양이 산성이다. 3. 물이 잘 안 빠진다. 4. 바람이 많이 분다.	정답 : 2 해설 : 블루베리는 토양이 산성이고, 햇볕이 잘 들고 물이 잘 빠지고 겨울에 찬바람이 불지 않는 곳이 좋다.
Q2 블루베리 재배중에 황가루를 살포해주는 이유는? 1. 근균번식을 돕기 위해 2. 유기물 분해를 촉진하기 위해 3. 토양pH를 낮추기 위해 4. 두더지 피해를 막기주기 위해	정답 : 3 해설 : 황가루를 뿌려 주면 황산화세균에 의해 산화되면서 토양 pH를 낮추어 준다.
Q3 수확기에 새 피해를 막아주는데 가장 효과적인 방법은? 1. 기피제를 매달아 준다. 2. 모형허수아비를 매단다. 3. 총포를 이용하여 잡는다. 4. 방조망을 쳐 준다.	정답 : 4 해설 : 다양한 방조대책이 있으나 가장 확실한 방법은 방조망을 치는 것이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app