## 6 | Attention weight versus lookback distance




| | d=0 | d=1 | d=2 | d=3 | d=4 | d=5 | d=6 | d=7 | d=8 | d=9 | d=10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-2 | 16.82 (n=32) | 17.80 (n=32) | 13.64 (n=32) | 12.35 (n=32) | 11.91 (n=32) | 11.90 (n=32) | 12.87 (n=32) | 14.65 (n=32) | 18.40 (n=32) | 25.56 (n=31) | 25.47 (n=24) |
| BERT | 10.46 (n=32) | 7.39 (n=32) | 4.71 (n=32) | 3.91 (n=32) | 3.82 (n=32) | 3.63 (n=32) | 3.64 (n=32) | 3.92 (n=32) | 3.94 (n=32) | 4.36 (n=32) | 5.61 (n=32) |
| RetNet · TinyStories | 29.26 (n=32) | 18.41 (n=32) | 15.45 (n=32) | 13.55 (n=32) | 12.06 (n=32) | 10.90 (n=32) | 9.85 (n=32) | 9.08 (n=32) | 8.30 (n=32) | 7.40 (n=31) | 6.75 (n=24) |
| RWKV | 26.14 (n=32) | 21.92 (n=32) | 14.15 (n=32) | 11.61 (n=32) | 10.37 (n=32) | 9.91 (n=32) | 9.83 (n=32) | 10.19 (n=32) | 11.36 (n=32) | 13.46 (n=31) | 12.32 (n=24) |

Each prompt contributes its mean over eligible queries, heads and layers; prompts are weighted equally.
Table: mean weight in percent; n = eligible prompt count. Only past/current offsets shown, including for bidirectional BERT.