

HINDAMISKRITEERIUMID JA HINNATAVAD NÄITAJAD

Viitenumber: 301565

Hankija: Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (74002523)

Hange: KPK infosüsteemide arendus- ja hooldustööde teostamine

Pakkumuse maksumust hinnatakse - Ilma maksudeta

Kriteeriumi kaalumise meetod - Osakaaludega

Elektroonilist oksjoni kasutatakse: ei

Jrk nr	Nimetus	Kirjeldus	Tüüp / hindamismeetod	Osakaal	Kogus	Ühik	Pakkuja täidetav
1	E-TÄITUR, projektijuhi ühe tunni maksumus		Kulu - vähim on parim	4		EUR	jah
2	E-TÄITUR, IT arendustööde ühe tunni maksumus		Maksumus - vähim on parim	6	1	EUR	jah
3	E-TÄITUR, IT analüütiku ühe tunni maksumus		Kulu - vähim on parim	3		EUR	jah
4	E-TÄITURi IT arendaja andmemigratsiooniga seotud projektikogemus	300 tundi: 0 punkti 301 - 1500 tundi: 1 punkt 1501 - 2000 tundi: 3 punkti > 2000 tundi: 5 punkti	Kvaliteet - hankija hinnatav	3			
5	E-TÄITURi IT arendaja kogemus kasutajaliideste loomisel ASP.NET või Windows Forms platvormil	300 tundi: 0 punkti 301 - 1500 tundi: 1 punkt 1501 - 2000 tundi: 3 punkti > 2000 tundi: 5 punkti	Kvaliteet - hankija hinnatav	3			
6	E-TÄITURi IT arendaja kogemus .NET arendusplatvormil teostatud projektides	300 tundi: 0 punkti 301 - 1500 tundi: 1 punkt 1501 - 2000 tundi: 3 punkti > 2000 tundi: 5 punkti	Kvaliteet - hankija hinnatav	4			
7	E-TÄITURi IT arendaja kogemus automaattestide kirjutamise projektides	"300 tundi: 0 punkti 301 - 1500 tundi: 1 punkt 1501 - 2000 tundi: 3 punkti > 2000 tundi: 5 punkti"	Kvaliteet - hankija hinnatav	4			
8	TAPAIIS-2, IT arendustööde ühe tunni			6		EUR	jah

	maksumus		Kulu - vähim on parim				
9	TAPAIIS-2, IT analüütiku ühe tunni maksumus		Kulu - vähim on parim	4		EUR	jah
10	TAPAIIS-2, testija arendustööde ühe tunni maksumus		Kulu - vähim on parim	4		EUR	jah
11	TAPAIIS-2, SQL andmebaasi administraator ühe tunni maksumus		Kulu - vähim on parim	4		EUR	jah
12	TAPAIIS2 IT arendaja andmemigratsiooniga seotud projektikogemus	"300 tundi: 0 punkti 301 - 1500 tundi: 1 punkt 1501 - 2000 tundi: 3 punkti > 2000 tundi: 5 punkti"	Kvaliteet - hankija hinnatav	3			
13	TAPAIIS2 IT arendaja kogemus Vue raamistikuga teostatud arendusprojektides	300 tundi: 0 punkti 301 - 1500 tundi: 1 punkt 1501 - 2000 tundi: 3 punkti > 2000 tundi: 5 punkti	Kvaliteet - hankija hinnatav	4			
14	TAPAIIS2 IT arendaja kogemus PHP Symfony raamistikuga teostatud projektides	300 tundi: 0 punkti 301 - 1500 tundi: 1 punkt 1501 - 2000 tundi: 3 punkti > 2000 tundi: 5 punkti	Kvaliteet - hankija hinnatav	5			
15	OKSJONIKESKUS, IT arendustööde ühe tunni maksumus		Kulu - vähim on parim	6		EUR	jah
16	OKSJONIKESKUS, Linux operatsioonisüsteemi administraator ühe tunni maksumus		Kulu - vähim on parim	4			jah
17	OKSJONIKESKUS, testija arendustööde ühe tunni maksumus		Kulu - vähim on parim	3		EUR	jah
18	OKSJONIKESKUS, SQL andmebaasi administraator ühe tunni maksumus		Kulu - vähim on parim	4		EUR	jah
19	OKSJONIKESKUSE IT arendaja REST tehnoloogial baseeruvate teenuste loomisega seotud projektikogemus	300 tundi: 0 punkti 301 - 1500 tundi: 1 punkt 1501 - 2000 tundi: 3 punkti > 2000 tundi: 5 punkti	Kvaliteet - hankija hinnatav	3			
20	OKSJONIKESKUSE IT arendaja	300 tundi: 0 punkti		3			

	MySQL 5.7 (või uuem) andmebaaside arendamisega seotud projektikogemus	301 - 1500 tundi: 1 punkt 1501 - 2000 tundi: 3 punkti > 2000 tundi: 5 punkti	Kvaliteet - hankija hinnatav				
21	OKSJONIKESKUSE IT arendaja Zend Framework 1.12 platvormil arendamise projektikogemus	300 tundi: 0 punkti 301 - 1500 tundi: 1 punkt 1501 - 2000 tundi: 3 punkti > 2000 tundi: 5 punkti	Kvaliteet - hankija hinnatav	4			
22	OKSJONIKESKUSE IT arendaja .PHP 7.0 kirjutamise projektikogemus	300 tundi: 0 punkti 301 - 1500 tundi: 1 punkt 1501 - 2000 tundi: 3 punkti > 2000 tundi: 5 punkti	Kvaliteet - hankija hinnatav	4			
23	E-TÄITUR, hooldustööde ühe tunni maksumus		Kulu - vähim on parim	4		EUR	jah
24	TAPAIIS-2, hooldustööde ühe tunni maksumus		Kulu - vähim on parim	4		EUR	jah
25	OKSJONIKESKUS, hooldustööde ühe tunni maksumus		Kulu - vähim on parim	4		EUR	jah
Kokku:				100			

Hindamismetoodika kirjeldus

1. E-TÄITUR, projektijuhi ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".

2. E-TÄITUR, IT arendustööde ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".

3. E-TÄITUR, IT analüütiku ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".

4. E-TÄITURi IT arendaja andmemigratsiooniga seotud projektikogemus

Saadud hindepunkt (0;1;3;5) jagatakse maksimum hindepunktiga (5) ja korrutatakse osakaaluga (3).

5. E-TÄITURi IT arendaja kogemus kasutajaliideste loomisel ASP.NET või Windows Forms platvormil

Saadud hindepunkt (0;1;3;5) jagatakse maksimum hindepunktiga (5) ja korrutatakse osakaaluga (3)

6. E-TÄITURi IT arendaja kogemus .NET arendusplatvormil teostatud projektides

Saadud hindepunkt (0;1;3;5) jagatakse maksimum hindepunktiga (5) ja korrutatakse osakaaluga (4)

7. E-TÄITURi IT arendaja kogemus automaatsete kirjutamise projektides

Saadud hindepunkt (0;1;3;5) jagatakse maksimum hindepunktiga (5) ja korrutatakse osakaaluga (4)

8. TAPAIIS-2, IT arendustööde ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".

9. TAPAIIS-2, IT analüütiku ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".

10. TAPAIIS-2, testija arendustööde ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".

11. TAPAIIS-2, SQL andmebaasi administraator ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".

12. TAPAIIS2 IT arendaja andmemigratsiooniga seotud projektikogemus

Saadud hindepunkt (0;1;3;5) jagatakse maksimum hindepunktiga (5) ja korrutatakse osakaaluga (3)

13. TAPAI2 IT arendaja kogemus Vue raamistikuga teostatud arendusprojektides

Saadud hindepunkt (0;1;3;5) jagatakse maksimum hindepunktiga (5) ja korrutatakse osakaaluga (4)

14. TAPAI2 IT arendaja kogemus PHP Symfony raamistikuga teostatud projektides

Saadud hindepunkt (0;1;3;5) jagatakse maksimum hindepunktiga (5) ja korrutatakse osakaaluga (5)

15. OKSJONIKESKUS, IT arendustööde ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".

16. OKSJONIKESKUS, Linux operatsioonisüsteemi administraator ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".

17. OKSJONIKESKUS, testija arendustööde ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".

18. OKSJONIKESKUS, SQL andmebaasi administraator ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".

19. OKSJONIKESKUSE IT arendaja REST tehnoloogial baseeruvate teenuste loomisega seotud projektikogemus

Saadud hindepunkt (0;1;3;5) jagatakse maksimum hindepunktiga (5) ja korrutatakse osakaaluga (3)

20. OKSJONIKESKUSE IT arendaja MySQL 5.7 (või uuem) andmebaaside arendamisega seotud projektikogemus

Saadud hindepunkt (0;1;3;5) jagatakse maksimum hindepunktiga (5) ja korrutatakse osakaaluga (3)

21. OKSJONIKESKUSE IT arendaja Zend Framework 1.12 platvormil arendamise projektikogemus

Saadud hindepunkt (0;1;3;5) jagatakse maksimum hindepunktiga (5) ja korrutatakse osakaaluga (4)

22. OKSJONIKESKUSE IT arendaja .PHP 7.0 kirjutamise projektikogemus

Saadud hindepunkt (0;1;3;5) jagatakse maksimum hindepunktiga (5) ja korrutatakse osakaaluga (4)

23. E-TÄITUR, hooldustööde ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".

24. TAPAI2, hooldustööde ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".

25. OKSJONIKESKUS, hooldustööde ühe tunni maksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus") / "suurim väärtus" * "osakaal".