

ПРОТОКОЛ №: 0000043

за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят

Днес 26.04.2017 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл. Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

№: по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002	Маса на заредения пожарогасител, kg,l	Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Основание за бракуване
1	Ятрус 0002539	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
2	Ятрус 0002538	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
3	Ятрус 0002537	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
4	Ятрус 0002536	4	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
1	Ятрус 0002539	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
2	Ятрус 0002538	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
3	Ятрус 0002537	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
4	Ятрус 0002536	4	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
1	Ятрус 0002539	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
2	Ятрус 0002538	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
3	Ятрус 0002537	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
4	Ятрус 0002536	4	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
1	Ятрус 0002539	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
2	Ятрус 0002538	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
3	Ятрус 0002537	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
4	Ятрус 0002536	4	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
1	Ятрус 0002539	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
2	Ятрус 0002538	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
3	Ятрус 0002537	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
4	Ятрус 0002536	4	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
1	Ятрус 0002539	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
2	Ятрус 0002538	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
3	Ятрус 0002537	4	12 кг	Прах ABC	Корозия на съда
4	Ятрус 0002536	4	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 4 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите БДЖ ТП ЕООД ЛОК. ДЕПО ДУПНИЦА МОЛ: Атанас Атанасов

тел: 0899854002 град София адрес ул."Владимир Минков ЛОТКО" №41

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,
извършила обслужването)

Георги Ильов

(име, фамилия)

(собственик/предста- (подпис)

вител на собственика)

Приел: Атанас Атанасов ,МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.