共有フォルダをネットワークドライブに割り当てる手順

作成日: 2026/09/28
更新日: 2026/09/28

この手順書では、社内の共有フォルダを Z ドライブとして使えるようにする方法を説明します。

目次

1. 準備

1-1 共有フォルダの場所を確認する

2. ネットワークドライブの割り当て

2-1 コマンドプロンプトを開く

2-2 ドライブを割り当てる

2-3 エクスプローラーで確認する

2-4 後片付け

1. 準備

1-1 共有フォルダの場所を確認する

操作手順

1. 管理者から届いたメールを開きます。
2. メールに書かれている共有フォルダの場所（例: `\\fileserver\share`）を控えます。

期待される結果

共有フォルダの場所（`\\` から始まる文字列）が手元に控えてあること。

2. ネットワークドライブの割り当て

2-1 コマンドプロンプトを開く

操作手順

1. キーボードの **Windows キー** を押します。
2. `cmd` と入力し、**コマンド プロンプト** をクリックします。

期待される結果

黒い画面（コマンドプロンプト）が開くこと。

2-2 ドライブを割り当てる

操作手順

1. 次のコマンドを入力し、**Enter** キーを押します。

```
net use Z: \\fileserver\share /persistent:yes
```

2. ユーザー名とパスワードを聞かれた場合は、社内アカウントの情報を入力します。

期待される結果

「コマンドは正常に終了しました。」と表示されること。


2-3 エクスプローラーで確認する

操作手順

1. エクスプローラーを開き、左側の **PC** をクリックします。
2. **Z:** ドライブをダブルクリックします。

期待される結果

共有フォルダの中身が表示されること。



2-4 後片付け

操作手順

作業が終わったら、コマンドプロンプトを閉じます。
