

Producción de Semilla de Plátano Hartón (AGROSAVIA)

Basado en las recomendaciones técnicas de AGROSAVIA para la obtención de semilla limpia y productiva de plátano.

Selección de la Semilla (Colino)

- Seleccione colinos de plantas madre vigorosas, sin síntomas de moko (*Ralstonia solanacearum*) o picudo.
- Prefiera colinos tipo 'agujón' o 'puyón', con hojas delgadas (como espadas). No use colinos 'orejones' de hojas anchas.

Limpieza y Desinfección

1. Pelado: Retire con un machete limpio las raíces viejas y la capa externa oscura del cormo hasta llegar a tejido blanco.
2. Si encuentra galerías (huecos oscuros) de picudo, descarte el colino inmediatamente.
3. Desinfección Térmica: Sumerja los cormos pelados en agua caliente (50°C a 55°C) durante 20 minutos para eliminar nematodos.
4. Desinfección Química/Biológica: Posteriormente, sumerja en una solución de yodo agrícola o un producto a base de Trichoderma por 5 minutos.

Siembra

- Deje secar el colino a la sombra por un día antes de sembrar.
- Asegúrese de que el hoyo tenga buen drenaje y materia orgánica. El plátano no tolera el encharcamiento.