

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
ALGORITMO PARA LA
MULTIPLICACIÓN DE MATRICES
I SEMESTRE
PROFESOR
DR. FRANCISCO J. TORRES ROJAS
GRUPO 40
ESTUDIANTES

KATHY ANDREÍNA BRENES GUERRERO.
ADRIAN CUBERO MORA.
MIUYIN YONG WONG

ALGORITMO PARA LA MULTIPLICACIÓN DE DOS MATRICES

El número de columnas de la primera deben ser iguales al número de filas de la segunda.

Si las dimensiones de la primera son $n * k$ la segunda debe ser $k * m$.

La matriz resultante es $n * m$.

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN DE MATRICES

Se realizan productos puntos entre vectores fila y vectores columna para encontrar cada entrada de la matriz resultante.

No es conmutativa.

Un árbol binario no vacío, de raíz R .

Total de multiplicaciones requeridas?

$n * k * m$

con $M_1 : n * k; M_2 : k * m$.

MULTIPLICACIÓN EN CADENA

Se pueden multiplicar varias matrices en sucesión.

No es conmutativa, pero si asociativa, es decir, se puede hacer las multiplicaciones en diversos órdenes.

Distinto orden implica distinto costo.

VALORES INICIALES

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
5×2	2×3	3×4	4×6	6×7	7×8
$d_0 \times d_1$	$d_1 \times d_2$	$d_2 \times d_3$	$d_3 \times d_4$	$d_4 \times d_5$	$d_5 \times d_6$

Cuadro : Valores iniciales

TABLA M

	1	2	3	4	5	6
0	30	64	132	226	348	
1	0	24	72	156	268	
	1	0	72	198	366	
		1	0	168	392	
			1	0	336	
				1	0	
					0	

Cuadro : Valores iniciales