
DAW



Seguridad .gitignore

Miruna Georgiana Matei

IES Juan Bosco


CONTENIDO

Protección de datos sensibles 2
Protección de datos sensibles 2
Accesibilidad del repositorio 3
Buenas prácticas de seguridad 5


PROTECCIÓN DE DATOS SENSIBLES

PROTECCIÓN DE DATOS SENSIBLES

1. Creamos el fichero .gitignore



2. Escribimos el contenido necesario para evitar subir contraseñas, configuraciones locales, ficheros temporales y binarios.




3. Explicamos en un documento llamado SECURITY.md por qué esos archivos se excluyen del control de versiones





ACCESIBILIDAD DEL REPOSITORIO

1. **Configurar el repositorio en GitHub para que un compañero pueda acceder como colaborador**




2. **Probar permisos de acceso (lectura, escritura y administrador)**







COMPROBACIÓN:



3. **¿Qué nivel de permisos es más adecuado para cada rol en un equipo de desarrollo?**

Desarrollador: Escritura → necesita clonar, crear ramas, subir código y participar en la revisión de Pull Requests

Líder técnico: administrador o escritura con restricciones → gestiona la configuración del repositorio, integra ramas principales y configura CI/CD

Tester / Diseñador / QA: Lectura → solo necesita revisar el código, descargar versiones y abrir *issues* para reportar errores o mejores

Cliente: lectura, si el repo es privado → acceso de consulta para supervisar el progreso del proyecto sin capacidad de modificar el código

BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

Ya aparece la información necesaria en SECURITY.md del siguiente repositorio:

LINK DEL REPO

