АЛЬФА ХАКАТОН · УМНЫЙ КРЕДИТНЫЙ КАБИНЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

План команды на хакатон

Скоуп MVP, распределение ролей, оценки трудозатрат, таймлайн, риски и повестка первого созвона

Мария Иванова
Backend

Никита Тютюнников
Backend

Михаил Швецов
Product / UX / BA

Первый созвон
20 октября 2026

КЕЙС

Что от нас хотят

Прототип цифрового кредитного конвейера для малого бизнеса: клиент проходит путь от потребности до решения, а банк ведёт заявку в том же продукте.

Не набор экранов, а работающая система: данные сохраняются, статус меняется, жюри само запускает и кликает.

1. Исследовать потребности клиента и банка
2. Спроектировать модель кредитного процесса
3. Личный кабинет: выбор продукта и путь до результата
4. Обработка в банке и модель принятия решения
5. Связать всё в одну работающую бизнес-логику

КЕЙС

Критерии оценки в переводе на дело

Критерий жюри	Что это значит для нас
Целостность	Один сквозной путь от выбора продукта до «выдано» работает без заглушек
Готовность к проверке	Жюри само делает docker compose up, входит тестовым аккаунтом и идёт по README
Качество UX	Клиент без банковской экспертизы видит статус и следующий шаг; у сотрудника банка понятная очередь
Согласованность модулей	Данные вводятся один раз и переиспользуются; статус меняется строго по стейт-машине
Enterprise	Роли, аудит-лог, миграции, контракт OpenAPI, таймауты и ретраи к интеграциям, тесты
Потенциал развития	Решения обоснованы исследованием, понятно, как это масштабируется и что дальше

ИИ, распознавание документов и прочие фишки — бонус, только если основной сценарий уже работает.

КЕЙС

Жёсткие рамки

Docker

Один воспроизводимый запуск всего на обычном ПК, lock-файлы

Ничего платного

Без платных API, подписок, данных и закрытых лицензий

Синтетика

Компании, заявки и финансы придумываем сами

Автономность

ЕГРЮЛ, ФНС, БКИ только как локальные моки и стабы

Всё в продукте

Email, SMS, мессенджеры и звонки не участвуют в сценарии

Только веб

Мобильное приложение не принимается

Открытые LLM

Если используем модели, то только с открытыми весами

Можно упрощать

Подписание и выдачу денег симулируем, но явно описываем

ЧЕСТНАЯ ОЦЕНКА

Главный риск: переоценить ускорение от нейронок

Где мы сильны

Фронт и дизайн у Маши, которая сама бэкендер, поэтому стык с API не развалится. Продакт закрывает исследование и документацию, а это два критерия из шести.

Где слабы

Нейронки ускоряют написание кода, но не отладку и стыковку модулей. Ядро у Никиты, а часов у него меньше всех: Must к утру 23.10 держится на нём.

Главная ловушка

Микросервисы, Kafka, Keycloak и LLM съедят половину срока, а жюри не сможет это запустить. Запуск одной командой важнее красоты архитектуры.

СТРАТЕГИЯ

Скоуп MVP на шесть дней

Must · без этого не сдаём

- Вход тестовыми аккаунтами: клиент и банк
- Профиль компании по ИНН (мок ЕГРЮЛ)
- 3 продукта и мастер заявки с черновиком
- Проверки, обогащение (БКИ, ФНС), скоринг
- 5 исходов решения, включая ручную проверку
- Панель банка: очередь, карточка, решение
- Статус-таймлайн, оффер, подписание, «выдано»
- Аудит всех переходов заявки

Уровни развития

по плану, после рабочего Must

- Подбор продукта, причина решения
- Сотрудники компании, выписка
- Дашборд, деплой, ИИ-помощник

Не делаем

- Уведомления
- Документы и ЭЦП
- Реальные интеграции
- Мобильное, email, SMS

Продукты: оборотный кредит, кредит на оборудование, овердрафт — как конфигурация с одним общим мастером заявки.

СТРАТЕГИЯ

Жизненный цикл заявки

1 · Подача и автоматическая обработка

Черновик → Подана → Проверка полноты → Обогащение ЕГРЮЛ, БКИ → Скоринг и решение

2 · Пять исходов решения

Одобрено	Контроффер	Нужны данные	Ручная проверка	Отказ
оффер клиенту	другая сумма или срок	возврат клиенту	андеррайтер в панели	с понятной причиной

3 · После одобрения

Оффер принят → Подписание (симуляция) → Выдано

ЛОГИКА ПРОДУКТА · 1 ИЗ 3

Путь клиента и работа банка

	1 · До заявки	2 · Рассмотрение	3 · После решения
Клиент	• Называет цель → продукт • ИНН → профиль заполнен сам • Сумма и срок, чернови	• Видит этап и что дальше • Дозаполняет данные тут же	• Оффер с причиной • Подписание → «выдано»
Банк	• Продукты из конфига • Данные из мока ЕГРЮЛ	• Полнота, ЕГРЮЛ, ФНС, БКИ • Скоринг и политика • Спорное → андеррайтер	• Фиксирует условия • Ведёт статус, пишет аудит

Два принципа: данные вводятся один раз и дальше переиспользуются; клиент всегда видит статус и свой следующий шаг.

Как принимается решение

Вход

Заявка и данные

Анкета, ЕГРЮЛ, ФНС, БКИ

→

Шаг 1

Стоп-факторы

Компания не действует, бизнесу меньше 6 месяцев, просрочка больше 90 дней

→ сразу отказ

→

Шаг 2

Скоринг-карта

Возраст бизнеса, выручка, долговая нагрузка, кредитная история, отрасль

→ балл 0–100

→

Шаг 3

Кредитная политика

Балл + продукт + сумма. Одинаковый балл может дать разный итог для разных продуктов

→

- **≥ 70** одобрено
- **сумма > лимита** контроффер
- **40–69** андеррайтер
- **нет данных** дозапрос
- **< 40** отказ

Почему так: кейс прямо требует отделять скоринг от решения. Пороги и веса — черновик Миши, они лежат в конфиге, и в карточке заявки видно, какие факторы дали балл.


Пять сценариев для демо

Быстрое одобрение ИП, оборудование, 1,5 млн	Заявка	Балл 82	**Одобрено**	Подписание, выдано
Контроффер ООО, оборотка, 10 млн	Балл 64	Выше лимита	**6 млн**	Клиент принимает
Ручная проверка молодое ООО, хорошая выручка	Балл 55	**Очередь**	Андеррайтер	Оффер с комментарием
Дозапрос данных нет выручки за год	Проверка	**Нужны данные**	Клиент дополнил	Повторный скоринг
Отказ просрочка 120 дней	Заявка	Стоп-фактор	**Отказ**	Понятная причина

Каждый сценарий — своя синтетическая компания, тестовый аккаунт и тест-сценарий в README.

СТРАТЕГИЯ


Архитектура: модульный монолит



Enterprise-штрихи: всё в docker compose, healthchecks, seed-данные при старте, таймауты и ретраи к интеграциям, идемпотентная подача, клиент для фронта генерируется из OpenAPI. **Стек решён:** Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy 2 и Alembic, Pydantic v2, pytest, зависимости в uv.lock.

АРХИТЕКТУРА ПРОЦЕССА

BPMN-схема: кто что делает



КОМАНДА

Кто за что отвечает

Backend → Fullstack

Мария

Фронт, дизайн, API банка

Кабинет клиента и панель банка на React и Ant Design, дизайн в коде, docker compose, API банка: очередь и ручное решение

≈22 ч

Backend

Никита

Ядро бэкенда и техлид

Контракт OpenAPI, модель данных, стейт-машина заявки, движок решения, роли и аудит-лог

≈17 ч

Product / UX / BA

Михаил

Продукт, данные, сдача

Исследование, процесс и правила решения, моки интеграций без кода, синтетика, документация, финальная проверка и демо-видео

≈19 ч

Предлагаю: владелец сдачи — Михаил. В последний день он не пишет код и спокойно прогоняет всё глазами жюри.

КОМАНДА

Почему так и где страховка

</>

Работа идёт за часами

У Маши больше всего времени, и она знает React и бэкенд. Поэтому на ней фронт, дизайн, compose и API банка, а у Никиты остаётся только ядро.

Михаил снимает рутину

Моки ЕГРЮЛ, ФНС и БКИ как WireMock-стабы (JSON без кода), скоринг-карта как таблица-конфиг, синтетика, Postman-коллекция.

Если ядро отстаёт


Проверяем в четверг вечером. Отстаёт — Маша берёт движок решения, панель банка упрощаем до одной страницы.

ДИЗАЙН · МУДБОРДЫ 1 ИЗ 2

Пять стилей кабинета: выбираем один

1 · Альфа-нативный

как продукт банка: белый, красный акцент, строгая сетка




Шрифт: Onest

\+ жюри из Альфы видит «свой» продукт, готово к внедрению

\- без своего лица, легко выглядеть шаблоном

2 · Финтех-минимализм

Stripe, Linear: воздух, серый, один холодный акцент




Шрифт: Inter

\+ самый чистый и быстрый в вёрстке на Ant Design

\- не про Альфу, акцент чужой

3 · Тёплый и дружелюбный

бежевый, жёлтый, крупные скругления, иллюстрации



Шрифт: Nunito

\+ снимает страх «кредит — это сложно», бьёт в UX


\- нужны иллюстрации, риск выглядеть несерьёзно

ДИЗАЙН · МУДБОРДЫ 2 ИЗ 2

Ещё два стиля и рекомендация

4 · Тёмный премиум

ночной фон, фиолетовый и бирюзовый, плотные данные




Шрифт: Manrope

\+ вау на демо, идеально для панели банка и дашборда

\- хуже читается, клиенту-ИП может быть чуждо

5 · Необрутализм

жирные рамки, жёсткие тени, яркие плашки



Шрифт: Rubik

\+ запоминается, выделимся среди одинаковых кабинетов

\- спорно для банка, жюри может не зайти

РЕКОМЕНДУЮ

Альфа-нативный клиенту, тёмный акцент только в панели банка

Жюри из банка: продукт, похожий на их собственный, выглядит готовым к внедрению.

Сильный ход: открытая библиотека Альфы core-components вместо Ant Design, если подойдёт лицензия.

Стиль замораживаем после четверга.

ОЦЕНКИ · МАРИЯ, ФРОНТ, ДИЗАЙН, API БАНКА

Кабинет, панель, инфраструктура

Задача	Часы	Готово к
Репозиторий, docker compose, Postgres, миграции	2	20 окт
Каркас фронта, тема Ant Design, вход, клиент из OpenAPI	4	21 окт
Кабинет: каталог продуктов и мастер заявки с черновиком	5	22 окт
Кабинет: таймлайн статуса, оффер, подписание, запрос данных	4	22 окт
API банка: очередь, ручное решение, запрос данных	3	22 окт
Панель банка, одна страница: очередь и кнопки решения	2	22 окт
Образ фронта, полировка, фиксы после сквозного теста	2	25 окт
Итого	22	

Первым делом сегодня: репозиторий и compose, чтобы Никита с утра писал ядро, а не настраивал окружение.

ОЦЕНКИ · НИКИТА, ЯДРО БЭКЕНДА

Контракт, процесс, решение

Задача	Часы	Готово к
Контракт OpenAPI и модель данных	3	21 окт
API заявок, стейт-машина, валидация, черновики	5	22 окт
Движок решения: скоринг-карта из конфига и политика	3	22 окт
Клиент к мокам интеграций с таймаутами и ретраями	2	22 окт
Роли (клиент, андеррайтер) и аудит-лог	2	22 окт
Seed-данные при старте и базовые тесты	2	22 окт
Итого	17	

Критический путь команды: контракт к обеду 21-го, ходячий скелет 22-го, весь Must к утру 23 октября.

Процесс, данные, документация

Задача	Часы	Готово к
Два коротких интервью с предпринимателями, JTBD, CJM	3	21 окт
Модель процесса, правила решения, сценарии экранов для Маши	3	21 окт
Моки ЕГРЮЛ, ФНС, БКИ как WireMock-стабы	2	22 окт
Синтетические компании под 5 исходов, тестовые аккаунты	2	22 окт
README, диаграммы, тест-сценарии, Postman, THIRD_PARTY_NOTICES	5	25 окт
Проверка с чистой машины и тег релиза	2	26 окт
Демо-видео основного сценария (страховка)	2	26 окт
Итого	19	

Зависимость: правила решения и сценарии экранов нужны Никите и Маше к вечеру 21 октября.

ОЦЕНКИ · ИТОГ

Must влезает, остаётся время на победу

58 ч

на Must с нейронками: Маша 22, Никита 17, Михаил 19

≈110 ч

доступно до 26.10, допущение: Маша ~50, Никита и Михаил по ~30


≈50 ч

свободно; половину считаем уходящей на отладку, остальное — в уровни развития

Ускорение ×2 — это ставка. Проверяем её в четверг утром: если ходячий скелет не готов, Must 23.10 утром под угрозой,, план развития откладываем и живём по исходным оценкам.

СРОКИ · ДЕДЛАЙН 26 ОКТЯБРЯ, 18:00

Таймлайн на шесть дней



С 22 октября сборка с нуля проверяется каждый вечер; в понедельник только фиксы, тег и README.

РАЗВИТИЕ · ИГРАЕМ НА ПОБЕДУ

Что делаем, если успеваем раньше

Must готов к пт утру

Понятность для клиента

- Подбор продукта по цели
- Причина решения простым языком

≈8 ч · критерий UX

Готово к сб утру

Меньше ручного ввода

- Несколько сотрудников одной компании с ролями
- Выписка CSV → выручка в скоринг

≈12 ч · ЦА кейса, данные

Готово к вс утру

Банк и вау-эффект

- Дашборд банка: воронка, автоодобрения, время решения
- Деплой и ИИ, см. следующий слайд

≈14 ч · enterprise, развитие

Вс 14:00 в любом случае

Feature freeze

- Только фиксы
- Документация
- Демо-видео
- Проверка с чистой машины

Правило входа: следующий уровень открываем, только когда весь предыдущий проходит сквозной тест в чистом compose. Отстаём от плана — уровни пропускаем, Must не трогаем. Остальное (уведомления, документы, ЭЦП) — на доработку к финалу в ноябре.

РАЗВИТИЕ · МЕНЮ ПЛЮШЕК ПОСЛЕ MUST

Плюшки: что даёт очки, что только время

Плюшка	Что даёт по критериям	Часы	Риск и как снижаем
1. CI и тесты	Готовность к проверке: сборка и тесты на каждый пуш	2	Почти нулевой, GitHub Actions
2. Причина решения	UX: клиент видит, почему отказ или контроффер	3	Шаблоны по факторам скоринга, без ИИ
3. Дашборд банка	Enterprise: воронка, доля автоодобрений, время решения	4	Только графики из готовых данных
4. Выписка CSV	Меньше ручного ввода: выручка сама в скоринг	4	Один формат файла, синтетика
5. Деплой в прод	Жюри кликает по ссылке без Docker; на финал пригодится	3	VPS на неделю; основной запуск всё равно compose
6. Наблюдаемость	Enterprise: health, логи с id заявки, метрики	2	Без Grafana, только эндпоинты
7. ИИ-помощник	Объясняет решение и заполняет заявку из текста; само по себе очков не даёт	6	Опционально, вне Docker; без модели работает шаблон

Если ИИ, то Qwen3-4B-Instruct (Apache 2.0, хороший русский) в Q4 через Ollama: около 3 ГБ памяти, работает на CPU. Слабый ПК — Qwen3-1.7B. Порядок в таблице и есть рекомендуемая очередь.

СДАЧА · СТР. 7 КЕЙСА

Чек-лист артефактов сдачи

Артефакт	Кто	К дате
GitHub с историей коммитов, доступ для alfa-hack-2026, тег версии	Мария, Михаил	20 / 26 окт
Запуск одной командой в Docker, lock-файлы	Мария	с 22 окт
OpenAPI/Swagger и коллекция запросов	Никита, Михаил	25 окт
Синтетические данные и тестовые аккаунты	Михаил	22 окт
Архитектурная схема, диаграмма состояний, модель данных	Михаил	25 окт
README: назначение, архитектура, запуск, переменные, сценарий	Михаил	25 окт
Тестовые сценарии	Михаил	25 окт
THIRD_PARTY_NOTICES со всеми компонентами и моками	Михаил	25 окт
Публичный деплой (только если успеем)	Мария	26 окт

РИСКИ

Что может нас утопить

Риск	Шанс	Что делаем
Ядро бэкенда не успевает	Высокий	Михаил снимает моки и конфиги; в чт вечером проверка, при отставании Маша берёт движок решения
Переоценили ускорение от нейронок	Высокий	Проверка в чт утром: нет скелета — уровни развития откладываем, Must не трогаем
Жюри не запустит	Средний	Сборка с нуля каждый вечер с 22 окт; Михаил проверяет по README как жюри
Модули не стыкуются	Средний	Контракт OpenAPI в среду к обеду, фронт на моках из него
Дедлайн в рабочий понедельник	Средний	Всё критичное до вечера воскресенья, в понедельник только фиксы и тег
Фичи раньше Must	Средний	Уровень открываем только после сквозного теста предыдущего

ИЗ ЧАТА ОРГАНИЗАТОРОВ

Что уже ответили организаторы

Это отбор. 26.10 в 18:00 — онлайн-тур; результаты 17.11, доработка 17–27.11, финал в Москве 28–29.11

Сдаём ссылку на репозиторий, можно с документом с материалами; жюри нужен доступ на чтение

Презентация не нужна. Демо-видео основного сценария — по желанию, без требований

ПК жюри: 8–16 ГБ ОЗУ, без видеокарты

Интерфейс сотрудника банка не обязателен, роли определяем сами

Регистрация и поля юрлица не обязательны

Скоринг и данные придумываем сами, упрощённая логика допустима

ИИ не обязателен, ключей в нашем треке не дают; само наличие ИИ баллов не добавляет

Что меняем: панель банка оставляем, но в минимуме; регистрацию не делаем, входим тестовыми аккаунтами; пишем демо-видео как страховку на случай, если у жюри не запустится.

СОЗВОН

Повестка на 60 минут

0–5 Цель — победа: часы каждого, ставка на нейронки

5–15 Кейс, критерии, логика продукта (слайды 2–12)

15–30 Скоуп и плюшки (стек решён: Python)

30–45 Роли, оценки, таймлайн: принимаем или правим

45–55 Процессы: репозиторий, трекер, ежедневный апдейт, ревью

55–60 Ответы организаторов и задачи до завтрашнего вечера

Решаем сегодня

- Стиль дизайна (слайды 15–16)
- Владелец сдачи (предлагаю Михаила)
- Продукты в MVP
- Время ежедневного 15-минутного синка
- Часы каждого по дням до 26.10
- Трекер задач и рабочий чат

До вечера 21.10: Маша — репозиторий, compose, каркас фронта; Никита — контракт OpenAPI и модель данных; Михаил — процесс, правила решения, интервью.